






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.7





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.7



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.7




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.7

At. 2/5



Ex Libris Joannis Nencini
1874



Ad vnu fratri Francisci de Ghirigbellis,

Franciscus Maria Bellat

C. PLINII SECUNDI VERONENSIS HISTO-
RIAE NATURALIS LIBRI DECEM ET
OCTO SECUNDI VOLVMINIS,
AB ALEXANDRO BENEDI-
CTO VE-PHYSICO
EMENDATIO
RES RED-
DITI.

•••

Jo. Benedictus p. h. p. s. Jo. Benedictus maior minor



TABVLA

C. PLINII SECVNDI HISTORIARVM MVN-
DI. ΕΛΕΥΧΟΣ. LIBRORVM OMNIVM TRI-
GINTASEPTEM. SECVNDVM VOLVMEN.
DECEM ET OCTO CONTINENS LIBROS.

Summatim Hæc insunt secundi voluminis. Libris
singulis & folijs.

Rimo præfatio operis ad. T. Vesp. imperatore
p Item auctorum nomina: ex quibus desumpsit
ea quæ persequitur libris decem & octo capi-
ta rerum singularum attingens. Libros

Vigesimo quæ cibis & medicinae in plā
tis satius conueniant

Maximū. fo. 1

Vigesimoprio flores et coronamēta.

In hortis. f. 29

Xxij. coronæ et medicinae ex herbis.

Cōplessē. fo. 51

Xxij. medicinae ex nō et arboribus ur.

Peracta. fo. 71

Xxij. medicinae ex arboribus siluest.

Ne silue. f. 89

Xxv. medicinae herbarū spōte nascētū

Ipsaq; fo. 111

Xxyi. noui morbi & medicinae quarū

dam herbarum per morbos

Sensit. fo. 131

Xxvij. herbae alia qdā & medicinae.

Crescit. fo. 150

Xxij. medicinae ex homine &

animalibus magnis.

Dicta erat f. 166

Xxix d medicinae auctoribus & me-

dicinae ex reliquis aialibus.

Natura fo. 199

Xxx magna et medicinae qdā p mēbra. Magicas.

f. 216

Xxxi. medicinae ex aquatilibus.

Aquatiliū. fo. 234

Xxxij. reliqua ex aquatilibus

Ventum. fo. 249

Xxxij. metalla auri & argenti.

Metalla. fo. 267

Trigesimoquarto metalla æris &

plumbi: & artifices ærarij

Proxima. fo. 287

Xxxv. pictura coloresq; & pictores. Metallorū.

fo. 308

Xxxvi. marmora & lapides.

Lapidum. fo. 332

Trigesimo septimo gemmae.

Vt nihil. fo. 356

SECVNDI VOLVMINIS

Ibro Vigesimo continentur medicinae ex his

I quae in hortis seruntur.

De cucūere siluestri & elaterio.	ca. i.	fo. 1.
De angurio cucumere siue erratico: & de satiuo: & de pepone.	ca. ii.	fo. 2.
De cucurbita siluestri & rapo	ca. iii.	fo. 2.
De naporum differentijs & raphano siluestri: & de raphano satiuo & pastinacha	ca. iiii.	fo. 3.
De staphylino siue pastinaca: & gigidio: & sisere: & sesili: & inula: & de cepe siluestri	ca. v.	fo. 4.
De porro sectiuo & capitato: & de alio	ca. vi.	fo. 5.
De lactuca siluatica siue caprina: & esopo & isati & lactuca siluestri	ca. vii.	fo. 7.
De generibus betæ: & intybis & cichorio: & seri genera duo.	ca. viii.	fo. 8.
De brassica & lapsana: & de brassica marina: & scylla: & de bulbis & bubline	ca. ix.	fo. 9.
De aspagis et corruda: et libyco: et hormio.	ca. x.	fo. 12.
De apio et apiastro: et helioselino: et orleofelino.	c. xi.	fo. 12.
De petroselino & ocimo	ca. xii.	fo. 13.
De siluestri ocio et eruca: et nastrutio et ruta.	c. xiii.	fo. 24.
De mentastro et mēta & pulegio & nepeta & de cumino ethiopico: & de cappar: & de ligustico: siue panace	ca. xv.	fo. 18.
De cumila gallinacea siue origano & cumilagine & cumila satina & cumila montana	ca. xvi.	fo. 18.
De piperiti & oricano & othimine prassio & tragorigano & heraclio & lepidio: & de gith siue melenchio & aniso	ca. xvii.	fo. 19.
De aneto & sagapenio: & de papauere albo & nigro: & quomodo succus herbarum colligendus est: & de opio.	ca. xviii.	fo. 21.

ada ii

TABVLA

De empractico & erratico & glaucio siue paralis et heraclio siue aphro: & de diacodio	ca. xix.	fo. 22.
De tichymalo & archalio & portulaca siue peplio & coriandro: & de atriplici	ca. xx.	fo. 22
De malua malope & althea & Iapatho oxylapato hydrolapato & hyppolapa- pato & bubalapato	ca. xxi.	fo. 24
De sinapis tribus generibus & marrubio & serpillio & sisymbrio siue thymbræo & de lini semine & blito	ca. xxij.	fo. 25
De men & Foeniculo hippomarathro: uel myrseneo et canabi et de ferula et carduis	ca. xxiiij.	fo. 27.
Confectio theriacæ compositio medicami- nis antiochi	xxiiij.	fo. 28
Sūma medicinae & historiae et obseruationes. M. dc. viij.		

Ex auctoribus.

Catone censorio. M. Varrone. Pompeio: Leneo: Gallione
Higino: Sex: Nigro: qui graece scripsit: Iulio basso & ite
Celso: Antonio Castore. Externis.

Democrito: Theophrasto: Orpheo: Menandro & biochre-
sta scripsit: Pythagora: Nicandro.

Medicis.

Nicandro: Hippocrate: Chrysippo: Diocle: Opione: He-
raclide Hiseri: Dionysio: Apollodoro Tarentino: Apollo-
doro Citiense: Praxagora: Phistonico medo: Dience: Cleo-
pante: Philistione: Asclepiade: Grateia: petronio: diodo-
ro: Iolla: Erasistrato: diagora: andrea: Mnesicle: Epicar-
mo: damione: dalione: Sofimene: Hyepolo: metrodoro:
Solone: Lycio: Olympiade Thebana: Phyllino: petrido
Mistione: Glaucia: Xenostrate.

Ibro uigesimo primo continentur florum &
coronamentorum natura.

SECUNDI VOLVMINIS

De mira florum uarietate.	m.i	fo.29
De strophilo ferto: & qui primū flo res misare capint: & qñ primū co= rolla inēta uel appellata et quare	m.ij	fo.29
Quis primū coronā folijs aureis et ar gēteis dedit: de honore corōarū apud ātiq̄os et d Scipiōis honore: et d pa tilibus corōis: et Cleopat̄e regīe fca	m.ij	fo.29
De rosa in coronis: & de gñibus eius:		
& ubi seratur	m.iiij	fo.30
De lilio tria gñā: et rōe ea iſerēdi	m.v	fo.31
De uiolis: & de altha & bacchare & combreto	m.vi	fo.32
De floribus ātiq̄s et d odoramētōrū di uerſitate & ſaliunca & polino	m.vij	fo.33
De ueſtiū amulatōe cū floribus et ama rātho chryſocome ſiue chryſiti	m.vij	fo.34
De honore corōarū et cyclamino et me lotro & trifolio tria gñā eius	m.ix	fo.35
De origano & thymo & melle atti= co & coniza et Iouis flore et helino et ābrotono et leucāthemo	m.x	fo.35
De amaraco uel ſāſuco et nyſtegreto et meliloto et uiola alba & codiamino et de ſilueſtribus bulbis et helichyſo et lychnis & de herbis citra mare	m.xi	fo.36
De cnra apum et pabulo & morbis earum & remedijs	m.xij	fo.37
De uenenato melle & d remedijs mel lis uenenati & mellis iſani	m.xij	fo.37
De melle qd muſcæ nō attigunt & al uearijs & cura eorum ſi famē ſetiūt		

ada iij

TABVLA.

apes & quo cara fiat	m. xiiij	fo. 38
De herbis spore nascentibus et aculeatis	m. xv	fo. 39
De carduo helxine & tribulo & anchusa	m. xvi	fo. 40
De dria herbarum p folia & quae herbae toto anno florent et hastula regia & pitana & de gladiola	m. xvij	fo. 41
De iunco gna sex et de cypo & de medicamentis earum & de cipro et odorato iunco	m. xviii	fo. 42
De rosa medicinae et de lilio et de narciso et ex viola et de bacchare et cobreto et asaro	m. xix	fo. 43
De nardo gallico: & de croco medicinae: & croco magno: & ex siri & salinca & chryso & chrysocome & meliloto	m. xx	fo. 45
De trifolio et thymo et homero calle: & de helio & ambrotono	m. xxi	fo. 46
Ex leucathemo et salsuco medicinae	m. xxij	fo. 47
Ex anemona medicinae	m. xxiiij	fo. 48
Ex ananthe medicinae	m. xxiiij	fo. 48
Ex heliocryso medicinae	m. xxv	fo. 48
Ex hiacynto medicinae	m. xxvi	fo. 48
Ex uincapuinca medicinae	m. xxvij	fo. 49
Ex colocasia medicinae	m. xxviii	fo. 49
Ex anthalio medicinae	m. xxix	fo. 49
De pthenio medicinae	m. xxx	fo. 49
De strichne medicinae	m. xxxi	fo. 49
De corcoro	m. xxxij	fo. 50
De persoluta	m. xxxiiij	fo. 50
De mesuris & poderibus	m. xxxiiij	fo. 50
Summa medicinae historiae & observationes. dcc. xx.		
Ex auctoribus.		

SECVNDI VOLVMINIS

Catõe Cēsorio. M. Varrone Massurio: Antiati. C. Helio
Vestino: Vibio Ruffino: Higino: Pōponio mela: Pōpeio
lenate: Cor. Celso: Celsurnio Basso. P. Largio: Licinio
macro: Sestio q̄ græcē scripsit: Iulio Basso: qui itē Anto
nio Castore

Externis.

Theophrasto: Democrito: Orptheo: Pythogora: Magone:
Menandro: qui biochresta scripsit Nicādro: Homera: He
siodo: Museo: Sophocle: Anaxilao.

Medicis.

Mnesteo q̄ de corōis: Callimacho q̄ itē: Phania physico:
Simo: Timaristo: Hippocrate: Chrysippo: Diocle: Opiōe
Herāclide: Niasio: Dionysio: Apollodoro Citiēse: Apollo
doro Tarētino: Praxagora: Plistonico medico Dieuche:
Cleophāto: Philistine: Asclepiade: Carthecia: Petronio:
Diodoro: Iolla: Erasistrato Diagora: Andrea: Mnesicle:
Epicarmo: Damiōe: Daliōe: Sofime: Theopolemo: Metro
doro: Solone Lycio: Olympiade thebana Phillino: Petre
io: Myctione: Glacia: Xenocrate.

Ibro Vigesimo secūdo cōtinetur de auctoritate

L herbarum.

De gētibus herbis formæ gratia

utentibus	m. i	fo. 51
Qd herbis uestes inficiantur	m. ij	fo. 51
De corona graminea	m. iij	fo. 51
De uarietate eius	m. iij	fo. 51
Qui soli corona ea donati	m. v	fo. 52
Qui solus cēturio coronatus	m. vi	fo. 52
Medicinæ ex reliquis ornamentis		
erynge	m. vij	fo. 53
De herba q̄ cētū capita uocant	m. viij	fo. 53
De achāo & glycyrrhyza: & stoma chicæ	m. ix	fo. 53

TABVLA

De tribulo et gñibus eius et medicis	m. x	fo. 54
De stoebe & medicinis eius	m. xi	fo. 54
De hyppophye & medicinis eius	m. xij	fo. 54
De urtica & medicinis eius	m. xij	fo. 54
De lamio & medicinis eius	m. xiiij	fo. 55
De scorpiõe: gñibnsq; ac medicis eius	m. xv	fo. 55
De leucacãtha siue phinio siue ischa=		
da & medicinis eius	m. xvi.	fo. 55
De helxine pditio pthenio syderite et		
medicinis eius	m. xvij	fo. 56
De chamaeleõte gñibusq; & medicis		
eius	m. xvij	fo. 56
De coronopo & medicinis eius	m. xix	fo. 56
De anchusa & pseudãchusa & me=		
dicinis earum	m. xx	fo. 57.
De onichylo: ãthemi: lotho: et lotome=		
tra: heliotropio: tricocco et callitricho	m. xxi	fo. 57.
De picride: thesio & asphodelo: hali		
mo & acchãto et bußti: elaphobo=		
scho sãdice: et lasina: et de reucalide:		
sio: syllobo: scolymo siue limõio et sõ		
cho cõdrilo siue cõdrili et boletis	m. xxij	fo. 59
De fũgis et silphio: et d lasere mede.	m. xxij	fo. 62
De natura mellis et aqua mulsa: et q=		
re gñe ciborũ mores imutẽtur: & de		
melitide & cara	m. xxiiij	fo. 64
Contra oppositiones medicorum me=		
dicinã ex frugibus	m. xxv	fo. 65
Sũma medicinã & historie & obseruatões.	dccc. vi.	
Ex auctõibus.		
Iisdẽ quibus priore libro: & pter eos Cbrysermo: Era		
tosthene: Alceo.		

SECUNDI VOLV MINIS

Libro Vigesimo tertio continetur de cultis arboribus.

- De medicinis uuarū recētū & ser
mētis uuarū & uinacis: & de uua theria
et de uua passa: et astaphide et astaphisa
gria pituitaria et labrusca: et d uite alba et
nigra: et d mustis et uini gñibus m.i fo.72
- De aceto scyllio et oxymelle & sapa
& face uini aceti & sapa m.ij fo.77
- De oleis et folijs oleæ: flore et cinere et
d oliua alba et nigra: et d amurca m.iii fo.78
- De folijs oleastri & cenāthio oleo et
coccio & amigdalino & laurino
& myrteo chamæmyrsino & cupf
sino: citreo & caryino m.iiij fo.79
- De myrobalāo palma et palma elata m.v fo.82
- Medicinæ ex singulorū gñm flore: foli
is: fructu: ramis cortice: ligno: succo:
radice cinere m.vi fo.82
- De pyris et eorū obseruatōibus: et d fi
corū obseruatōe: et caprifico et her
mea et aliorū gñibus medicinæ m.vij fo.83
- De pieis et amygdalis et nuce auella
na: et d nuce iuglāde et pistacijs et ca
staneis et siliquis et cornu unedone
& lauro m.viii fo.87
- De myrto satina: & myrtidano: &
de myrto siluestri m.ix fo.89
- Sūma medicinæ & historiæ & obseruatōes. M. cccc. xix
Ex auctoribus
- C. Valgio: Pōpeio Leneo: Sestio Nigro: q̄ græc scripsit:
Iul. Basso: q̄ itē: Antonio Castore. M. Varrōe. Cor. Celso

TABVLA

Fabiano.

Externis.

Theophrasto: Democrito: Orpheo: Pytagora: Magdōe: Me
nādro: q̄ biocresta scripsit: Nicādro: Homero: Hesiodo.
Museo: Sophocle: Anaxilao. Medicis
Mnesteo Callimacho: Phania physico: Simo Timaristo:
Hippocrate: Chrysippo: Diocle: Opiōe: Heraclide: Hicatio
diōysio: apollodo: citiōse: Apollodoro tarctio: Praxagora
Plistōico medico: dieuche: cleophāto: Philistiōe: Asclepia
de: Crateia: Petrōio: Diodoro: Iolla: Erasistrato: Digora
andrea Onorca: Mnesicle: Epicarmo Demiōe: Datōe: Cosi
menc: Theopolemo: Metrodoro: Solōe Lycio: Olympiade
Thebana: Phillino: Peno: Myctiōe: Glaucia: Xenocrate.

Ibro Vigesimoquarto cōti-

l nētur medicā ex arboribus
siluestribus

	m.i	fo. 90
Lotos	m.ij	fo. 90
Glans	m.iiij	fo. 91
De coco ilicis & galla & uisco pilulis glāde: de artiradice & subere	m.iiij	fo. 91
De fago & cupisso & cædro magna: de cædride galbano	m.v	fo. 91
De hāmonico & styrac & spōdilio et sphāo et terebitho et camepyte et picio et refinis et picea et lētisco	m.vi	fo. 92
De pice spissa et liq̄da et palipissa & pissa sephaltos et zopissa et tæda & lentisco	m.vij	fo. 94
De platano et fraxino & acere & al ba populo et ulmo et tilia et sambu co & iunipero	m.viiij	fo. 95
De salice & amerina & uutilibus et eristro	m.ix	fo. 96

SECUNDI VOLUMINIS

De uirga sanguinea & silere et ligu- stro & alno & hederā et cystho et cisso & erythrano & chamacisso & smilacē & de clematida	ca. x	fo. 98
De arūdine & papyro & hebēo & rhododēdro: de rhusen & hydro et cachrye & sabina & selagine & samulo & gūmi medicinā	ca. xi	fo. 100
De spina ægyptia & spina alba & achanto & acatia	ca. xij	fo. 102
De vulgari spina & siluestri: & de syrisæpro: & de appēdicæ spina et pyrachātho et paliuro agfolia et ta xo & rubis medicinā	ca. xij	fo. 102
De cynosbato et iō rubo et rhāno et lytio sarcocola et oporice medicinā	ca. xiiij	fo. 103
De chmædrye et chamædaphne et cha mhæalea et camefice et chamacisso cha mæleuce et chamæciparisso et æpelopra so et stachye et clinopodio et cētūculo et clematide ægyptia medicinā	ca. xv	fo. 104
De arō et dracūculo dracūtio et eri et mil lefolio et herba eiusdē nois et pseudonio et myrrhi et onobryche medicinā	ca. xvi	fo. 106
De coriæcia et callicia et menicle: & alijs. xxij. et medicis earū quas qdā magicas eē dicūt: et de cōsidia & de aproxi & recidiuis morborū	ca. xvij	fo. 107
De eriphia et lāria et stratioti medicinā	ca. xvij	fo. 109
De herba quæ nascitur in capite sta tue: & de herba de fluminibus & herba lingua & cribro & fumetis		

TABVLA

⁊ rhodo ⁊ ipia et ueneris pectie
 et nodia et philāthropo ⁊ canaria
 lappa et tordyle: et de gramie dacty
 lo ⁊ fœnogræco medicinæ m. xix fo. 109
 Sūma medicinæ et historiæ ⁊ obseruatōes. M. cccc. xviij.
 Ex auctoribus.

C. Valgio. Pōpeio Leneo: Sex. Nigro: q̄ grece scripsit: Iu-
 lio basso: q̄ itē Antonio Castore. M. Varrōe. Cor. Celso.
 Fabiano. Externis.

Teophrasto: Apollodoro: Democrito: Orphee: Pitago-
 ra: Magone: Me nādoro: q̄ biochresta scripsit: Nicandro:
 Homero: Hesiodo. Musco: Sophocle: Anaxilao.

Medicis.

Mnesteo Callimacho: phania physico: Simo: Timaristo:
 Hippocrate: Crysip̄o: Diocle: Opione: Heraclide: Hic-
 sio: Dionysio: Apollodoro Citiēse: Apollodoro Tarētino
 Praxagora: Plistōico medico: Diuche: Cleophāto: Philo-
 stoe: Asclepiade: Crateia: Petronio: Diodoro: Tolla: Eras-
 strato: Diagora. Andrea: Enorra: Mnesicle: Epicarmo: De-
 miōe: Sofimene: Theopolemo: Solone Licio: Metrodoro:
 Olimpiade thebana: Philino: Petreio Miltone: Glau-
 cia: Xenocrate.

Ibro Vigesimoquinto cōtinētur naturæ herba-
 rū sponte nascentiū auctoritas herbarū: ⁊ de
 origine usus earū m. i fo. 111

Qui latine usus herbarū scripserint: ⁊ quando ad Ro-
 manos noticia earum peruenerit: ⁊ qui primi græco-
 rum de his composuerint: ⁊ de herbarum inuentōe
 ⁊ antiqua medicina: ⁊ quare mimis exerceantur ea-
 rum remedia: ⁊ de cynorhodo: ⁊ de dracūculo me-
 dicinæ m. ij fo. 112

De quodā pestifero fonte germaniæ: ⁊ de britānica: et

SECVNDI VOLVMINIS

- maximis morborum doloribus m.iiij fo.314
 De moly & dodocatheo: & paxonia uel pentorobo: uel
 glycyfide & panace uel asclepio & heracleo panace
 chironio & panace centaureo uel pharnaceo & era-
 cleo syderio & hyoscyamo uel apollinari siue alterca
 geno m.iiij fo.115
 De linozoste: parthenio: hermipora siue potius mercuria
 li: & achillea & panace heraclea sideriti millefolio:
 & de scoparegia: & hermineo teucro splenio: & d
 melapodio siue helleboro: quot ne eorū gna: & de ni-
 gro helleboro & albo medicina: & quādo detur: &
 quō sumendum: & quibus nō dandū: & quod mures
 necat m.v fo.116
 De mithridatia: & scordoti siue scordio: & polemo-
 nia uel philateria uel chyliodynamia & eupatoria et
 centaurea siue chyronia & delecto cetaureo libadio fel
 le terrae & triorche medicinae m.vi fo.119
 De climeno & gētiana & lysimachia & pthenide et
 artemisia & ambrosia & nymphaea & eracleo siue
 rhopalo & euphorbia medicinae m.vij fo.119
 De plantagine & buglosso & cynoglosso & buphtal-
 mo & scythica: & de spartania et hippice & eschæ
 mōne: & de betonica & cantabrica consilagine: &
 hiberida: & chelidonia: & canaria & elaphobosco:
 & dictāno & aristolochia: & q̄ eius delectatōe in-
 uoluāt pisces & statī capiātur: & medicinae contra
 serpentium ictus ex herbis quas superius no
 minauit m.vij fo.121
 De argemonia & agarico: & echio: et hyoscyamo: &
 hierabotane: & blattaria & lemonia: & quinq; fo-
 lio: & dauco: persolata: & arctio: & cyclamino: &
 penadano m.ix fo.123

TABVLA

De ebulo: & uerbasco: & thelegono: & de phrinio:
 & de alisma: & de peristerio: & demoly: & d an-
 tirrhino: & contra mala medicamenta: & de peti-
 carpo m.x fo.125

De remedijs: quæ gñatim mēbratimq; singulis corporu;
 morbis eueniunt m.xi fo.126

De thysellio et cētaurea: & chelidonia: & panax. &
 hyoscyamo: & euphorbio m.xij fo.127

De anagallide siue acoro & mādracora siue ciralo &
 cicuta et creno agrio & molibdena et iride et capno:
 et alice et achoro cotyledo aizoo et ādrachne & erige-
 ro: et de ophemoro: et de labro ueneris: et de ranunculo
 medicina: & de oris uitij m.xiij fo

Sūma medicina & historia & obseruatōes. M.ccxij.
 Ex auctoribus.

Sex Gallico. Pōpeio Leneo: Sestio Nigro: qui græc scrip-
 sit: Iulio Basso qui item: Antonio Castore: Cor. Celfo.
 Externis.

Theophrasto: Apollodoro: Dēocrito: Iuba: Orpheo: Py-
 thagora: Magōe: Menādro: q̄ biochresta scripsit: Nicān-
 dro: Homero: Hesiodo: museo: Sophocle: Xātho: anaxilao
 Medicis.

Mnesteo: Callimacho: Phania physico: Timaristo: Sino
 Hippocrate: Chrysippo: Diocle: Opiōe: Heraclide: Hic-
 sio: Dionysio: Apollodoro Citiēse: Apollodoro Tarētino
 Praxagora: Plistōico medico: Diuce: Cleophāto: Phylis-
 stiōe: Asclepiade: Crateria: Iolla: Erasistrato: Diagora: an-
 drea: Mnescle: Epicharmo: Demiōe: Sofimene: Theopole-
 mo: Metrodoro: Solōe Lycio: Olympiade thebana: Phil-
 lino: Petreio: Mictione: Glaucia: Xenocrate.

Ibro Vicesimo sexto cōtinētur relique p morbo
 l borū gñā medicina & de nouis morbis: &

SECVNDI VOLVMINIS

de lichene quid sit: & qñ primū ī italia cœpint. et de carbūculo elephātiāsi & colo	m.i	fo. 131
Laus Hippocratis	m.ij	fo. 132
De noua medicia: & Asclepiade medico: & q̄ rōne ueterē medicinā mutauerit	m.ij	fo. 132
Irrisio magicæ artis: et d lichene et tapsia	m.iiij	fo. 133
Ad strumas: & ad digitos: & ad pectus & ad tussim medicinæ	m.v	fo. 134
De uerbasco & chamæleuce uel thussilagi ne & bechio & aquilea & salua	m.vi	fo. 134
Ad lateris dolores & pectoris: & ad hortopnoeas: ad iecinoris dolorē: cordis dolori pulmōi urinæ tussi pecto ri ulceribus: pulmōi renibus: epaticis: ad uomitionē: ad singultus pleureticis	m.vij	fo. 135
De oībus uitijis uentris et remedijs eorū q̄ circa uel itra sūt: & de aluo sistēda uel solūēda	m.vij	fo. 136
De pulegio et argemone	m.ix	fo. 142
De nymphaea et abstīnētia et appetētia ueneris: et d saty rio erythrococco et crategi et sideriti	m.x	fo. 142
Medicinæ gñales de pedibus talis articulis neruis & re media cōtra morbos: q̄ totū corpus occupant de myrtide & uigilijs & palisi: & de febribus frigidis & fe bre iumētōrū & phreneticis & chamæacte & aizoo & igne sacro	m.xi	fo. 143
Ad eluxata mēbra et cōtra morbū regiū et cōtra furūcu los et fistulas et iflationes & ābustionē et cōtra alios morbos ad neruos & sanguinē	m.xij	fo. 145
De herba equisetō & stephanomeli & crisitale & cō tra uermes	m.xij	fo. 146
De ulceribus ad plagas et d polionēo	m.xiiij	fo. 147
De pluris expimētis ad ificiēdos capillos et ptus eijciē dos et cōtinēdos et aliorū remedia	m.xv	fo. 149
Sūma medicinæ & historiæ & obseruatōes	M. ccxcij.	

TABVLA.

Ex auctoribus.

M. Varro. C. Valgio. Pöpeio Leneo: Sestio Nigro q̄ gr̄e
ce scripsit: Iulio basso: q̄ itē: Antonio Castore. Cor. Celso

Externis.

Theophrasto: Apollodoro: Dēocrito: Iuba: Orptheo: Py-
thagora: Magone: Menādro q̄ biochresta scripsit: Nicā-
dro: Höero: Hesiodo: Museo: Sophocle: s̄. ātho. Anaxilao.

Medicis.

Mnesteo. Callimacho. Phania physico. Timarcho. Simo
Hippocrate. Chrisippo: Diocle. Opione. Heraclide. Hice-
sio. Dionysio. Apollodoro Citiēse. Apollodoro Tarētino.
Praxagora. Plistōico medico: Dieneche Chleophāto. Phi-
listiōe. Asclepiade. Crateia. Iolla. Erasistrato. Diagora
Andrea. Mnesicle. Epicarmo. Demione. Theopolemo. Me-
trodoro. Solone Lycio: Thebana Olympiade. Phylino.
Petreio Myctione. Glaucia. Xenocrate.

Ibro Vigesimo septimo cōtinētur Reliqua her-

L barum genera m. i fo. 150

De aconito & pāthera quae extinguitur aco-

nito m. ij fo. 151

Q̄d oium creaturariū cōditor sit deus m. iij fo. 151

De æthiopide: et amarātho: et aloē: et alcea et alipho: et
alsima: et ādroface: et ādrofeno: et ambrosia: et aconi: et

anagyro: & anonymo m. iij fo. 152

De aparine et arctio et asplēo et asclepiade et astire uel
bubonio & ascyro uel ascyroide: & aphace & d

alcibio & alactolopho. m. v fo. 154

De alo (sinthio m. vi fo. 155

De alga et actea et de āpelosagria et ab m. vij fo. 155

De absinthio et balote et botrye fruticosa & branyla.

& brio et bupleuri et catanāte & calli et circea et cir-

cesio et trategono et theligono et crocodylio et cynosor-

chy et chrysolachāo et cuculo et cōserua m. viij. fo. 156

SECVNDI VOLVMINIS

De cocco gnidio & driopteris & dryphono & elati
ne & empetro siue calcifraga et epicacti uel hellebo
rine & epimedio & eneaphylo & filicepteri: &
de femore bubulo ca. ix. fo. 158

De glaucio & glycyfide & glaphalio siue camæze
lo & galedrago & holco & hyosiri & holosteo
& hypopesto ca. x. fo. 159

De hypoglossa & tremulis hydropicis cōtra imagines
orthopnoeas paralysis incipientes ca. xi fo. 160

De medio & myosata & myagro et natrice & otho
ne et honosma & onopondo & osiri & oxye et ba
trachio & polygono & leucanthemo & plythena
& phyllo & phelandrio & phaleri & polyrrhi
zo & proserpinaca & de rhecoma de reseda &
stoechade ca. xij. fo. 162

De solano & smyrnio & thelephio & trichomane
& thalietro & thlaspe & thragonia & tragoni
& trago & tragologo & spondile: & q̄ quidam
morbi in q̄busdā nō sunt gētibus. ca. xij. fo. 165

Summa medicinae & historiae & observationes. dc. ij.
Ex auctoribus.

Pompeio Leneo: Sestio Nigro: qui græcæ scripsit: Tullio
basso: qui item: Antonio Castore: Cor. Celso.

Externis.

Theophrasto: Apollodoro qui itē: Democrito: Aristogi
tone: Orpheo: Pythagora: Magone: Menandro qui bio
chresta scripsit: Nicandro. Medicis.

Mnesteo: Callimacho: Timaristo: Simo: Hippocrate:
chrysippo: Diocle: Opione: Heraclide: Hicesio: Dionysio:
Apollodoro Citiense: Apollodoro tarētino: Praxagora:
Plistōico medico: Dicuche: Cleophāto: Philistiōe: Ascle
piade: Crateia: Iolla: Erasistrato: Diagora: Andrea:

bbb

TABVLA

Mnesicle: Epicarmo: Demione: Sofimene: Theopolemo:
Metrodoro: Solone Lycio: Olympiade Thebana Philo-
no: Petreio: Myrtione: Glaucia: Xenocrate.

Ibro uigesimo octauo continentur.

I De medicinis & aialibus ca. i. fo. 166

An sit in medendo aliqua uis uerborum:

& sanari & depelli ca. ij. fo. 167

Remedia ex hoie contra magos ca. iij. fo. 167

De quibusdā sortilegijs: et salina hoīs .ca. iij. fo. 170

De obseruatione in uictu (ieiuni. ca. v. fo. 173

De sternutamēto et uenere: et cæteris. ca. vi. fo. 173

De remedijs mulieribus (remedijs ca. vij. fo. 175

Medicinæ ex aialibus peregrinis: de elephāto & leone

de camelo & hyena & crocodilo & camaleonte et

stinco & hippopotamo & lyncibus ca. viij. fo. 177

Medicinæ communes ex feris animalibus: aut eiusdem

generis placidis: lactis usus: & obseruationes &

caseis: butyro & adipe ca. ix. fo. 181

Medicinæ de apro & capris & equis feris & reme-

dia de bestijs contra oēs morbos (bus. ca. x. fo. 184

De remedijs ad morborū multa gñā ex aiali. c. xi. f. 186

Ad faciei uitia cernicis et pectoris morbos. ca. xij. fo. 188

Ad stomachi mala: lūborū dolores et re. ca. xij. f. 190

Ad aluum sistendā soluendā colicos (num uitia

dysentericos: tenas nūq̄ et tineas ca. xiiij. fo. 190

Ad uesicæ cruciatus & calculos: de genitalium & se-

dis uitijs: & inguinum remedijs ca. xv fo. 192

De podagris: ad morbum comitialē: ad sideratos: morbu

q̄ regium: ossaq̄ fracta remedia ca. xvi. fo. 193

Ad febres: ad melancholicos: letargicos: idropicos: ad

ignē sacru: et ad dolores nervorū remedia. c. xvij. f. 194

Ad sanguinem sistendum: contra ulcera & carcinoma.

SECVNDI VOLVMINIS

ta ad scabiem remedia: & quæ infixæ corpori extra-
hant: & quæ cicatricibus p̄sunt ca. xviii. fo. 195

Ad muliebria mala medicinae & ad infantium mor-
bos: & ueneris remedia ca. xix. fo. 196

Mira de animalibus ca. xx. fo. 198.

Summa medicinae et historiae et obseruationes. dc. lxxxv

Ex auctoribus.

M. Varrone. L. Pisone. Fabiano. Verre. Antiate. Verrio
Flacco. Catone Celsorio. Sergio. Sulpitio. Licinio Macro
Celso. Massurio. Sestio Nigro: qui græce scripsit. Bytho
Dirrhacæo. Ophilio. Medico. Granio medicis. Externis.
Democrito. Apollonio q̄ et mirsin. Mileto Artemõe. Sex
tilio. Homero. Theophrasto. Lysimacho. attalo. Xeno-
erate. Orpheo q̄ diophios. Archelao q̄ it̄. Demetrio. So-
tira. laide. Elephātide. Salpe. Olympiade thebana. Dio-
tio. Iolla. mistiõe. Smirneo. Aeschine medico. Hippocra-
te. Aristotele. Metrodoro. Icacida medico. Hesiodo. Dial-
cone. Cecilio. Bione. q̄ pidi nameõ. Anaxilao. Iuba rege.

Ibro. xxix. continentur medicinae ex aialibus

l De origie medicinae et q̄n primũ clinice: & q̄n
primum iatraliptice: et de Chrysippo: et Era-
sistrato: et empirice: et Erophilo: et reliquis illustribus
medicis: et quotiēs ratio medicinae mutata sit: et qui pri-
mus Romæ medicus: et q̄n et quid de medicis antiquis
Romani iudicauerint: et uitia medicinae ca. i. fo. 199

De medicinis lanarum ca. ii. fo. 202

De odorum natura ca. ii. fo. 203

Remedia de cane: & ex animalibus quæ placida non
sunt sed fera: & ex uolucris & contra morsus
phalangiorum ca. iiij. fo. 205

De seuo camelio & cane rabido & lacerta & anseri-
bus & columbis & mustellis remedia. ca. v. fo. 210

bbb ij

TABVLA

Ad alopecias tollendas & ad pilos reddēdos & ad len-
des tollēdas & ad palpebras & ad glaucomata &
ad oculos & parotidas remedia ca. vi. fo. 211

Sūma medicīe et obseruatōes. d. xxi. Ex auctoribus.

M. Varrone. L. Pisone. Verrio Flacco. Antiate. Nigidio
Cassio Hemina. Cicerone. Plauto. Celso. Sestio Nigro
qui græcæ scripsit: Cecilio medico. Metello. Scipioe. Oni-
dio poeta. Licinio macro. Externis.

Philopatore. Homero. Aristotele. Orphee Democrito.
Anaxilao. Medicis.

Botrye: Apollodoro: Archidemo: Anaxilao: Aristone:
Xenocrate. Democrate. Diodoro. Chrysippo philosopho
Horo. Nicanthro. Apollonio Tyaneo.

Ibro trigesimo continentur medicīe ex ani-

malibus reliquæ prioris libri.

De origine magicæ artis: qñ & a quibus cœpe-
rit: & a quibus celebrata fuerit. ca. i. fo. 216

De speciebus magicæ artis: & Neronis: & magorum
detestatio. ca. ij. fo. 217

De talpis & reliquæ medicīe p morbos digestæ in aia-
libus: quorū gñā placida sunt aut fera. ca. iij. fo. 218

Quomodo commendetur os: contra maculas faciei &
faucium uitia ca. iiij. fo. 219

Ad strumas exulceratas: ad humerorum & præcor-
diorum dolores. ca. v. fo. 220

De pulmonum uitijis iecoris & sanguinis
reiectionibus ca. vi. fo. 221

Ad dysentericos et uētris mala remedia. ca. vij. fo. 222

Ad calculos: & vesicæ dolores testiumq: & ungui-
num tumores: & ad panos ca. viij. fo. 223

Ad podagras: & articularū dolores. ca. ix. fo. 225

Remedia aduersus morbos toti corpori. ca. x. fo. 225

SECUNDI VOLVMINIS

Contra morbum regium: et freneticos: et

cōtra febres: et hydropicos m. xi fo. 227

Ad ignē sacrum: ad carbūculos furūculos abusta nervorū:
q; cōtractiones m. xij fo. 228

Ad sāguinē sistēdū: et tumores uulnerū: ulcera: uulnera:
et alia mala ex aialibus remedia m. xij fo. 230

Ad muliebria mala medenda: & con

ceptus maturādos m. xij fo. 230

Promiscuā medicinā m. xv fo. 232

De miraculis quarūdā bestiarū m. xvi fo. 233

Sūma medicinā & obseruationes. dccc. liij.

Ex auctoribus.

M. Varrōe: Nigidio. M. Cicerone. Sestio Nigro: q; græce
scripsit. Licinio macro. Externis.

Eudoxo. Aristotele: Hermippo: Homero: appiōe: Orpheo
Democrito: Anaxilao. Medicis.

Botrye horo: Apollodoro. Menādō. Archimede. Aristōe
Xenocrate. Diodoro. Chrysippo Horo: Nicādō. Apollo
nio Tyaneo.

Ibro Trigesimoprio cōtinentur medicinā ex

I aquatilibus: & aquarum mirabilia.

Aquarum mirabilia m. i fo. 234

De differētia: aquarū medicinis et ob-

seruatōibus. cclxvi. m. ij fo. 234

De qualitate aquarū i salubritate uel

cōmoditate earum. m. iij fo. 237

Aqrū subito nascētū an desinētū rō m. iij fo. 239

Obseruatio historica m. v fo. 240

Rō aq; ducēdā: et quō medicatis utēdū et qd p̄sit nauis

gatio et medicā aque mariæ m. vi fo. 240

De gñibus salis et cōfecturis & medi

cinis & obseruatōibus m. vij fo. 242

bbb iij

TABVLA

De scōbro pisce et miria et alere	ca. viij.	fo. 244
De natura salis & eius medicinis	ca. ix.	fo. 245
De nitri gñibus et cōfecturis et medici nis & obseruationibus	ca. x.	fo. 246
De spōgiarum natura	ca. xi.	fo. 248
Sūma medicīe historīe & obseruationes.	dcccc. xxij.	

Ex auctōribus.

M. Varrone: Cassio Parmēse: Cicerōe: Mutio: Cor. Celso:
Trogo: Ouidio: Polybio: Sornatio. Externis.
Callimacho: Cecilio: Ctesia: Lyndo: Theophrasto: Eudo-
xo: Theopōpo: Polyclito: Iuba Lyco: Appiōe: Epigene: Pe-
lope: Apelle: Democrito: Trasillo: Nicādro Menādroco-
medo: Attalo: Salustio: Dionysio: Andrea: Nicrato: Hip-
pocrate: Anaxilao.

Ibro Trigesimosecūdo cōtinētur reliquae medi-
cinē ex aquatilibus.

De echeneide pisce: et mirabili eius pprietate
de torpedine & marino lepore: & mirabilia rubri
maris ca. i. fo. 249

De igenijs & māsuetudine quorūdā pi-
sciū et ubi ex manu edāt: et ubi ressonsa
dantur ex piscibus ca. ij. fo. 251

De his qbus ī terris et ī aqs uictus ē: et de castoreis medi-
cinē & obseruationes ca. iij. fo. 252

De testudine & multorū pisciū medi-
cinē & obseruationes ca. iiij. fo. 253

De aqtilibus quorū remedia ī morbos digesta sūt: et pri-
mū cōtra uenēā: et uenēatā aialia ca. v. fo. 254

De ostreis et purpuris: alga et eorum
remedia ca. vi. fo. 256

Ad allopecias: et capillos oculorū uitia ca. viij. fo. 257

De auriū: et dētiū rēdijs et ad cutis uitia ca. viij. fo. 258

SECUNDI VOLVMINIS

Promiscuæ medicinæ	ca. ix	fo. 259
Ad iocineris vitia laterūq; ad stoma-		
chi alui: et aliæ p̄miscuæ medicinæ	ca. x	fo. 260
Ad urinam & calculos urendorū ui-		
tia: & ad podagras medicinæ &		
comitiale morbum	ca. xi	fo. 261
Ad febres oīum generū: & cōtra diuer-		
sas infirmitates	ca. xij	fo. 262
Aialū oīum in mari uiuentiū. clxvi.		
gna esse	ca. xij	fo. 266
Sūma medicinæ & historiæ et obseruatōes. dccccxxviij		
Ex auctoribus.		
Licinio macro. Trebōio nigro. Sestio. Nigro q̄ græc scri-		
p̄sit. Ouidio poeta. Cassio Hemina. Maccēate. L. Ateio.		
Externis.		
Iuba: Andrea: Salpe: Appione: Peope: Apelle: Thasio.		
Thrasillo. Nicandro.		
Ibro Trigesimotertio cōtinentur naturæ me-		
taliorum		
Quæ prima cōmēdatio metallorum auri &		
de origine annulorum aureorum & modo auri apud		
antiquos: & equestri ordine: & de iure annulorum		
aureorum	ca. i	fo. 268
De decurijs iudiciū: & quotiens noīa equestris ordinis ē		
mutata: & donis rei militaribus & qñ primum coro-		
na aurea	ca. ij	fo. 271
De reliquo usu auri in uiris & mulieribus: & de num-		
mo aureo: & qñ primum signatum est æs: argētū: &		
aurū: & anteq̄ signaretur q̄ mos ī ære: & q̄ maxima		
pecunia primo censi: & quotiēs: & quibus t̄pibus au-		
toritas auri	ca. iij	fo. 272
Rō naturalis auri inueniendi: & quando primum au-		
bbb iij		

TABVLA

Dea statua: & medicina ex auro	ca. iij	fo. 275
De chrysocola: & medicina: & chrysocola. vi. & mirabilia naturæ de glutinadis inter se perficiendisq; metallis	ca. v	fo. 277
De argēto et argēto uiuo ex stibia siue alabastro: & scoria argēti: & de spuma argenti	ca. vi	fo. 278
De minio q̄ta auctoritatis fuerit ap̄d Romanos: & origine ac inuentione eius: & cinnabaris ratione in picturis: & medicina: de generibus minij & rōne eius in picturis	ca. vii	fo. 280
De hydargyro: de argēto inaurado: de coticulis i argenti gñibus & expimentis	ca. viij	fo. 282
De speculis & ægyptio argēto	ca. ix	fo. 282
De imodica pecunia: & quorū maxie opes fuerit et qñ primū Po. Ro. stipē sparserit	ca. x	fo. 283
De luxuria & frugalitate in uasis & lectis argenteis: qñ lāes imodice factæ	ca. xi	fo. 283
De statuis argenteis & celatura argenti & ceteris quibusdam	ca. xij	fo. 285
De file: & ceruleo: & chrysocola: & nestoriano: & cilono: & q non omni anno equaliter species uē dantur.	ca. xij	fo. 285
Summa medicina & historie & obseruatōes. M. ccxv		
Ex auctoribus.		
L. Pisone. Antiāte: Verrio. M. Varrōe: Cor. Nepote: Messala ruffo: Marso poeta Butho: Iulio basso: qui de medicinis græce scripsit: Sestio Nigro qui itē: Fabio Vestale.		
Externis.		
Democrito: Metrodoro Sæpsio: Menæchmo q̄ d toreutice scripsit: Xenocrata qui item. Antigono qui item: Heliodoro qui de atheniēsum anathematis: Pasitele q. admirabilia opa scripsit: Nymphodoro: Timeo: q. de medicia		

SECVNDI VOLVMINIS

metallica scripsit: Iolla: Apollodoro: Andrea: Heraclide
Diagora: Botryse: Archimede: Dionysio: Aristogene: De
mocrito: Mnesicle: Attalo medico: Xenocrate Zenonis:
Theomnesto.

Ibro Trigesimoquarto cōti		
I nētur æris metalla et ferri:		
et plūbi & stagni	ca. i	fo. 287
Genus æris quæ corinthia: quæ delia:		
ca: quæ æginetica	ca. ij	fo. 287
De candelabris tēplorū ornamētis	ca. iij	fo. 288
Qñ primū simulachrū romæ factū &		
de origine statuariū: & honore statua-		
rū & gñibus & figuris	ca. iij	fo. 288
De statuīs togatis: & qbusdā alijs: & qbus primū in		
colūna: & qñ rostra: & qñ primum publice: & quæ		
primum statuae romæ	ca. v	fo. 289
De statuīs sine tunicis: et qbusdā alijs: & quæ priā ro-		
mæ statua equestris: & qñ oēs statuae privati et publi-		
cæ sublatae: & quibus romæ mulieribus: et quæ primæ		
ab exteris publice posita	ca. vi	fo. 290
De antiq̃s statuarijs & p̃tijs signorū immodicis & co-		
lossis in urbe celeberrimis	ca. vij	fo. 291
Nobilitates ex ære opum et artificum		
ccclxvi.	ca. viij	fo. 292
Dria æris et mixtura: et d̃ seruādo ære	ca. ix	fo. 298
De cadmia medicinæ	ca. x	fo. 298
De scorea & flore & squāma æris & stoniace et eru-		
gine & hyeratio	ca. xi	fo. 299
De scoletia & chalciti & p̃soro &		
chalcantho	ca. xij	fo. 300
De pōpholige & spōdio & anti spōdio & diphryge		
& triente seruilio	ca. xij	fo. 302

TABVLA

De ferro & ferreis metallis & differe-
rentiæ ferri ca. xiiij fo. 303

De tēpatura ferri & medicīæ ex ferro
ex æruginē & rubiginē & squāmā
ferri & hygremplastro ca. xv fo. 304

De plūbi metallis et albo plūbo et ni-
gro ca. xvi fo. 305

De stagno & plumbo argentario: &
quibusdam alijs ca. xvij fo. 305

Medicinæ de plūbo & scoria plumbi
de molibenda siue galena: de psymi-
tio & sandaraca ca. xviii fo. 306

Summa res & historiæ & obseruationes. dccc. xv
Ex auctoribus.

L. Pisone. Antiato. Verrio. M. Varrone. Messalla. Ruffo.
Marso poeta. Buttho. Iulio basso qui de medicina græce
scripsit. Sex. Nigro. itē Fabio Vestale. Externis.

Democrito: Metrodoro Septic: Menachmo q. de coreuti
æ scripsit: Xenocrate q. itē: Antigono q. itē: Duride q. itē:
Heliodoro q. de athēciū anathemate scripsit: Nympho-
doro: Andrea: Heraclide: Diagora: Botrycse: Ialla: Apol-
lodoro: Archimede: Dionysio: Aristogene: Diomede: Mne-
sicle: Xenocrate: Zenonis: Theomnesto.

Ibro Trigesimoquinto continetur ha-
nos picturæ.

Honos picturæ ca. i fo. 308

Honos imaginum ca. ij fo. 308

Quando primum clypei imaginū pu-
blicæ: & qñ in domibus positi & d
picturæ initijs & monochromaton
& primis pictoribus: & antiquita-
te pictorum in italia ca. iij fo. 389

SECUNDI VOLVMINIS

De pictoribus româis: et qñ primū di-		
gnitas picturæ: & qui uictorias suas		
pictura pposuerūt: & qñ externis		
picturis dignitas romæ	ca. iij	fo. 310
Rō pingendi de pigmētis	ca. v	fo. 311
De coloribus natiuis & factitijs	ca. vi	fo. 312
Qui colores udo nō iducantur: & qui		
bus coloribus antiq pixerūt: & qñ		
primū gladiatorū pugnae propositæ		
sunt	ca. vii	fo. 314
De ætatæ picturæ opū et artificū indi-		
catuta nobilitatis. cccv.	ca. viij	fo. 314
Primū picturæ certamē: & q primi pe-		
nicillo pinxerunt	ca. ix	fo. 315
De auibus p picturā deceptis: & qd		
difficillimum in pictura	ca. x	fo. 316
De auū cantu cōpescēdo: & qui encan-		
sto & penicillo primus lacunaria et		
cameras pinxerit: sparsimq; precia mi-		
rabilia picturarum	ca. xi	fo. 322
Plastices primi inētores de simulacris		
et uasis fictilibus et p̄cio eorū	ca. xij	fo. 326
Terræ uarietates: et de puluere puteola		
no & alijs terræ generibus quæ i lapi-		
deni uertuntur	ca. xij	fo. 328
De pietibus fornacis & latericijs &		
eorum rōne	ca. xiiij	fo. 328
De sulphure & alumine & gnibus		
eorum & medicinæ	ca. xv	fo. 329
De terra samia et erethria et chia et sibāi		
sia: et phiti et appelliti medicie	ca. xvi	fo. 331
Crete genera ad uestium usus ci		

TABVLA

molis sarda ūbrica: saxū argētaria	m. xvij	fo. 331
Qui & quorū liberti p̄positi	m. xvij	fo. 332
Terra excalata & terra clupea: terra balearica: terra ebusitana	m. xix	fo. 332
Sūma medicinae & historiae & obseruatōes. dcccc. lvi		
Ex auctoribus.		

Messala oratore: Messala sene: Fene stella atrico: Verrio
M. Varrōe: Cor. Nepote: Decio: Eculēde: Mutiano: Melis
so: Vitruuio Cassio seuerio: Lōgulano: Fabio uestale q̄ de
pictura scripsit. Externis.
Prasitele. Apelle. Melāthio. Asclepiodoro. Euphranore i
Parrhasio. Heliodoro q̄ anathemata scripsit athenis: Me
trodoro q̄ de architectōia scripsit: Democrito: Theophrā
sto: Appiōe grāmatico q̄ de metalica medicina scripsit.
Nymphodoro: Andrea: Heraclide: Iolla: apollodoro: dia
gora: Botryense. Archidemo. Dionysio: Aristogene: De
made: Mnesicle: Xenocrate Zenonis: Theōnesto.

Ibro Trigesimo sexto cōtinē tur naturae lapidū et luxu riae marmorum	m. i	fo. 332
Quis prius i publicis opibus oñderit	m. ij	fo. 333
Qui primus pegrino marmore colum nas habuerit romae	m. iij	fo. 333
Qui primus laudati in marmore scal pendo: & quibus tpibus	m. iij	fo. 333
Nobilitates opum & artificū i mar more. c. xxvi. de marmore paria & mausoleo	m. v	fo. 334
Qñ primum marmorum i edificijs usus: & q̄s primus romae crustauerit pietes: & q̄bus etatibus quaeq̄ marmora in usum uenerit romae: & q̄s prius mar		

SECUNDI VOLVMINIS

mora secuerit: & rō secādi d arēa m.vi	fo.337
De naxio & harmonio: & de gñibus marmorum m.vij	fo.339
De alabastrite et trigdido alanādico m.viij	fo.339
De ocelisco thebaico: alexādrino. et de illo qui est in circo magno m.ix	fo.340
De illo q ēi cāpo martio pgnomōe m.x	fo.341
De tertio obelisco romæ in uaticano m.xi	fo.341
De pyramidibus ægyptijs et sphynge m.xij	fo.342
De labyrinthis ægyptio: lēnio italico m.xiij	fo.342
De pensili horto & oppido & templo dianæ ephesiæ m.xiiij	fo.343
De delubro cyzici & lapide fugitino: et de echo septies resonāte & edificio sine clauo: & mirabilia edificio rum romæ m.xv	fo.344
De magnetis gñibus & medicinis m.xvi	fo.347
De lapidibus q cito absumūt corpa in eis cōdita: et de his q diu seruāt: et d thasio lapide & medicinis eius m.xvij	fo.348
De ebore fossili & lapidibus osseis & palmatis & aliorum gñibus m.xviij	fo.348
De corallio: uel pyrite & medicinis eius: & ostracite: de amanto lapide & medicinis eius: de militino lapide & uiribus eius: de gagate lapide & medicinis eius: de spongijs & phrygio lapide & natura eius m.xix	fo.349
De emathide & quinque generibus eius: & schisto m.xx	fo.350
De quattuor gñibus ætidis: & calamo et samio et arabo et pñicibus m.xxi	fo.350

TABVLA

De lapidibus mortariorū medicinalium
et mollibus lapidibus et sepulcri la-
pide et silicibus et phēgite et cotibus
et reliqs ad structurā lapidibus igni
et tēpestatibus resistētibus m.xxij fo.351

De cisternis et calce et harena gñibus
et mixtura calcis et harena et uitij
structuræ et coctarijs et colūnis m.xxij fo.353

De medicis calcis et malta et gypso m.xxiiij fo.354

De paumētis et qñ primū romæ et
subdinalibus paumētis et græcani
cis et qñ primū camerae m.xxv fo.354

De origie uitri et rōne faciēdi: et de ob-
siano uitro: et de gñibus multiformi-
bus uitri m.xxvi fo.355

Igniū miracula et medicāe p̄digia m.xxvij fo.356

Sūma medicinae et historiae et obseruatōnes d.xxiiij

Ex auctoribus.

M.Varrōe: Celio: Galba: C. Istō: Muciano: Nepote Cor-
L. Pisone: Tuberōe: Se: Fabio Vestale: Amo Fœciale: Fa-
biano: C. Cēsorio: Vitruuio. Externis.

Theophrasto: Praxitelle: Inba: rege: Nicādro: Sotaco: Si-
dine: Alexādro Polyhistore: Apiōe: Plistōico: Duride: He-
rodoto: Eumero: Aristagora: Dionysio: Archemidoro: Bu-
corida: Anthistene: Democrito: demotele: Lyra.

Ibro trigesimo septio cōtinetur origo gēmarū.

De gēma polycratis tyrāni et pyrrhi regis
et q̄ sculptores optimi et nobilitates artificij

et q̄s prius dactylothea romæ hūit m.i fo.357

De gēmis trāslatis in triumpho Pom-
peij: et natura cristalli et medici-
nis: et luxuria circa eā et qñ pri-

SECUNDI VOLVMINIS

mi iucta myrrhia: & luxuria circa eā: et natura myrrhinorū et quæ mē titi sunt auctores de succino	m. ij	fo. 358
De ortu: & medicinis. & gnibus: et luxuria succinorū: & lyncurio: & medicinæ	m. iij	fo. 361
De adamātis gnibus & medicinis et margaritis	m. iiij	fo. 363
De smaragdi gnibus: & gēmis uiridi bus translucidis	m. v	fo. 364
De opali gnibus & uitijs & expimē tis & uarijs gēmis	m. vi	fo. 366
De gnibus carbūculorū & uitijs & expimētis et gēmis ardētibus	m. vii	fo. 367
De generibus topacij & calaite: & de gemmis uiridibus non translucē tibus.	m. viij	fo. 369
De iaspidum generibus	m. ix	fo. 370
De quibusdā gemmis p alphabeti or dinem	m. x	fo. 373
De gēmis p. b. & c. ordinē	m. xi	fo. 374
De gēmis p. d. e. g. ordinē	m. xij	fo. 375
De gēmis p. h. i. l. m. n. ordinem	m. xiiij	fo. 376
De gēmis p. o. p. & reliqs litteris per ordinem	m. xiiij	fo. 377
De gēmis quæ a mēbris hoīum cogno minātur: & quæ ab aīalibus: & de ijs quæ a cæteris rebus	m. xv	fo. 378
De gēmis nascētibus & factitijs. & figuris gemmarum	m. xvi	fo. 379
De rōe pbandarū gēmarū	m. xvij	fo. 379
Sūma res & historia & obseruationes. M. ccc.		

TABVLA.

Ex auctoribus.

M. Varrone: Actis triumphis: Moeniate: Taccho: Cor. Boe
cho.

Externis.

Iuba rege: Xenocrate Zenonis: Suidine: Eschylo: Philoxe
ne: Euripide: Nicadro: Satyro: Theophrasto: Carete: Phi
lomene: Democrate: Xenotino: Metrodoro: Sotaco: Py
thea: Timeo: Siculo: Nicea: Theocresto: Asaruba: Mnasea:
Theomene: Ctesia: Mitridate: Sophocle: Archelao rege:
Callistrato: Democrito: Ismenio: Olympico: Alexandro
Polyhistore: Appione: Horo: Zoroastre: Zactalia.

FINIS TABVLE SECVN
DI VOLVMINIS

VIGESIMVS Fo. I
CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS
HISTORIAE LIBER. XX.

PROOEMIUM.

AXIMUM HINC OPVS NATV-
rae ordiemur: et cibos suos homini nar-
rabimus: fateriq; cogemus ignota esse
p quae uiuat. Nemo id paruū ac modi-
cū existimauerit nominū uilitate dece-
ptus. Pax secū in his aut bellū naturae dicetur: odia ami-
citiae; rerū sordarū: ac sensu carentium. Et quo magis
miremur: oīa ea hominū causa: quod grāci sympathiā
appellauere: quibus cuncta constant: ignes aquis restin-
guentibus: aquā sole deuorante: luna pariente. Altero al-
terius iniuria deficiente sydere. Atq; ut a sublimioribus
recedamus: ferrum ad se trahente magnete lapide: et
allio rursus abigēte a sese. Adamantē opum gaudiū in-
fragilem omni cetera ui inuictū: sanguine hircino rum-
pente. Quaeq; alia in suis dicemus locis paria: uel maio-
ra mira. Tantū uenia sit: a minimis: sed a salutaribus or-
diemur. Primumq; ab hortensibus.

De cucumere siluestri: et elaterio.

Ca. i.

V cumim siluestre esse diximus multo infra
c magnitudinem satini. Ex eo fit medicamentū
quod uocatur elateriū succo expresso e semine
Cuius causa nisi maturius inciditur: semen exilit ocu-
lorum etiā periculo. Seruatur autem excerptus una no-
cte: postero die inciditur harundine. Semen quoq; cine-
re cōspargitur ad coercendā succi habundantiā. Qui ex-
pressus suscipitur aqua caelesti: atq; subsidet. Deinde in
sole cogitur in pastillos ad magnos mortaliū usus. Ob-

A

LIBER

stirpitates: & vitia oculorū sanat: genfarumq; ulcera.
tradunt hoc succo tactis radicibus vitium non attingi
uiuas ab auiibus. Radix autē ex aceto cocta podagris il-
linitur. Succoq; dentium dolori medetur. Arida cum re-
sina impetiginem & scabiē: quā pforam: & lichenas
uocant. Parotidas: & pannos sanat. Et cicatricibus co-
lorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cū ace-
to instilatur. Elaterium tempestiuum est autumno. Nec
ullum ex medicamentis longiore æuo durat. Incipit a-
trimatu. Siquis recentiore uti uelit: pastillos in nouo fi-
ctili igne lento in aceto domet. Idq; melius quo uetū-
stius erit. Quem iam ducentis annis seruatum esse au-
ctor est Tteopastus. Et usq; ad quinquagesimū lucerna-
rum lumina extinguit. Hoc enim ueri experimētum est:
si admotum priusq; extinguat: sintilare sursum ac deor-
sum cogat. Palidum ac leue herbaceo: ac scabro melius:
ac leniter amarum. Putant conceptus ad alligato semi-
ne adiuuari: si terrā non attigerit. Partus uero si in arie-
tis lana alligatum inscientis lumbis fuerit: ita ut pro-
tinus ab ea eximatur: & rapiatur extra domum ipsam.
Cucumim qui magnificant: nasci præcipuum in ara-
bia: mox cyrenis. Alij in arcadia tradunt similē helio-
tropio. Cuius inter folia & ramos provenire magnitu-
dine nucis inglandis semen: esse autē ad speciem scorpio-
nis cauda reflexa: sed candida. Aliqui etiam ab eo scor-
pionum iētus & semine: & elaterio: & ad purgan-
dum uterum aliosq;. Modus portione uirium ab dimi-
dio obolo ad solidum. Copiosius necat: Sic & contra
phthiriasin bibitur & hydropises: illitū. Anginas &
arterias cum melle & oleo uetere sanat.

De anguino cucumere: siue erratico: & de . . .

Thcopastus
Res

fatino: & de pepone.

Ca. ij.

Vlti hunc esse apud nos qui anguinus vocatur: ab alijs erraticus: arbitrantur. Quo decocto sparsa mures de eius medicina non attingunt. Idem podagris cum articulorum morbis decoctum in aceto illinunt praesentaneo remedio. Lumborum vero dolori semine sole siccato: dein trito triginta denariorum pondere in hemina dato aquae. Sanat & humores subitos illitum cum lacte mulierum. Purgat eas elaterium. Sed grauidis abortum facit. Suspiriosis prodest. Morbo vero regio in nares coniectum. Lentiginis & maculas e facie tollit in sole illitum. Multi eadem omnia satini attribunt. Magnum etiam in eis momenti. Namq; & eorum semen quantum tres digiti apprehenderint cum cumino tritum potumq; in uino tussientibus auxiliatur. Sed & phreneticis in lacte mulieris. Et dysentericis acetabuli mensura. Purulenta autem expuentibus cum cumino pari pondere. & iocineris uitijs in aqua mulsa. Vrinam mouet ex uino dulci: & in rhenum dolore clysteribus simul cum cumino infunditur. Qui pepones uocantur refrigerant: maxime in cibo: & emolliunt alium. Caro eorum epiphoris oculorum: aut doloribus imponitur. Radix sanat ulcera coepta in modum faui: quae cerion uocant. Eadem contra uomitiones siccatur in farina tusa: datur quattuor obolis in aqua mulsa: ita ut qui biberit: quingentos postea passus ambulet. Haec farina & in smegmata adijcitur. Cortex quoq; uomitione mouet: faciem purgat hoc & folia cuiuscumq; satini illita. Eadem cum melle epinyctidas sanant. Cum uino canis morsus. Item millepeda sepa graeci uocant: oblonga: pilosis pedibus: pecori praecipue nocua. Morsu tumor isequitur: et putrescit locus ipse. Cucumis odore de

A ij

LIBER

fectū animi coctos de raso cortice ex oleo aceto & melle iucundiores esse certum est.

De cucurbita siluestri: & rapo.

Ca. iij.

Vcurbita silvestris quoq; inuenitur somphos
c a græcis appellata inanis unde & nomen:
digitali crassitudine: non nisi in saxosis na-
scens. Huius cōmanducata succus stomacho admodū p-
dest. Colocinthis uocatur alia ipsa plena: sed minor q̄
satina. Vtilior pallida: quādo eius sunt medicinae. Her-
bacea arefacta per se inanit alium. Infusa quoq; clyste-
ribus intestinorū omniū uitijs medetur: & rhenū: &
lumborū: & paralyti eiecto semine. Aqua mulsa in ea
decoquitur ad dimidias: sic tussienti infunditur obolis
quattuor. Prodest & stomacho farinae aridae pilulis
cū decocto melle sumptis. In morbo uero regio utiliter
semina eius insumuntur: & protinus aqua mulsa. Car-
nes eius cū absinthio & sale dentiū dolorem tollunt.
Succus uero cū aceto calefactus: mobiles sistit. Item spi-
nae & lumborū: ac coxarū dolores cum oleo: si infrice-
tur. Præterea mirū dictū. Semina eius si fuerint pari nu-
mero ad alligata febres sanare dicuntur: quas græci per-
hiodicas uocāt. Satinae quoq; rasæ succus tepesfactus au-
ribus medetur. Cato eius interior sine semine clauis pe-
dum: & suppuratōibus: quæ græci uocant apostema-
ta. Decoctæ autem uniuersæ succus dentium motus sta-
bilit. Dolores inhibet. Vinū cum ea feruesfactū oculorū
etiā ipetis. Folia eius cū recetibus cupressi contusa &
iposita. Ipsa quoq; tosta ī argilla ac trita cū adipe anse-
ris uulneribus medetur. Necnō ramētis croticis recētis
podagrās refrigerat: & ardores capitis: & maxie in-
fantium. Et ignes sacros de strigmentis uelis impositis
uel seminibus. Succus ex strigmentis illicitis cum rosta-

*Dea tu
dolori
enig
Mina luctu*

teo: & aceto februm ardore refrigerat. Arida cinis
 impositus mire cōbusta sanat. Chrysippus medicus dā-
 nabat eas in cibis. Sed omniū consensu stomacho utilis-
 sima iudicantur & interaneorū uescariūq; exulce-
 rationibus. Est & rapo uis medica. Perniones feruens
 impositum sanat. Item frigus pellit e pedibus aqua de-
 coctus. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur.
 Et crudum tusum cum sale cuiusq; uitio pedum. Semē
 illitum & potum in uino contra serpentes: & toxica
 salutare esse proditur. A multis uero antidoti uim habe-
 re in uino & oleo. democritus in totum eum abdicauit
 in cibis propter inflationes. Diocles magis laudibus ex-
 tulit: etiam uenerē stimulari ab eo professus. Item Dio-
 nysius. Magisq; si eruca condiretur. Postea quoq; articu-
 lorū dolori cum adipe prodest. Siluestre rapum in aruis
 maxie nascitur: fruticosum: semine cādido: dulpho ma-
 iore q̄ papaneris. Hoc ad albicandam cutem in facie to-
 toq; corpore utuntur mixta urina pari mensura. Nam
 (ut supra diximus) erui: ordeī: tritici: & lupini radix
 ad omnia inutilis.

De naporū differentiis & raphano siluestri: &
 raphano satiuo: & pastinaca. Ca. iij.

Aporum duas differentias & in medicina
 n. græci seruant. Angulosi foliorū caulibus flo-
 rentis: & quod bunion uocant: purgatiōibus
 foeminarum. & uesciæ: & urinae utile decoctū potum
 ex aqua mulsā: uel succi dragma. Semen dysentericis to-
 stum tritum in aqua calida e cyathis quattuor. Sed uri-
 nam inhibet: si non lini semen una bibatur. Alterum ge-
 nus buniada appellāt: & raphano & rapo simile.
 Seminis præclari cōtra uenena: ob id & antidotis utū-
 tur illo. Raphanum & siluestre esse diximus. Lauda-

A iij

*Chrysippus
me lias*

*Contra
uenera*

LIBER

tissimū in areadid: q̄q̄ & alibi nascitur: utilior urinae
dūtaxat eijciendae. Cetero bilem detrahit. Et idem cor-
tices in uino. Præterea quæ circa eos dicta sunt stom-
achum purgant. pituitā extenuāt. urinam concitant. Est
æstiuosus in italia & armoraciā uocant satiuā. Satiui
uero decocti mane poti ad ternos cyathos cōminuūt: et
eijciunt calculos. Idem in posca decocti cōtra serpentū
morsus illinuntur. Ad tussim etiā mane ieiunis rapha-
nus prodest cū melle. Semē eorū tostū: ipsumq; cōman-
ducatum ad lagaroponon. In aqua folijs eius decoctis
bibere uel succū ipsius cyathis binis. Cōtra phlegmonē
ipso illinire tuos utile. Incheantibus uero recentē cor-
ticē cū melle. Vternosis autē q̄ acerrimos mandere. Se-
menq; tostū: de in contritū cū melle suspensio. Idē &
cōtra uenē p̄sunt. Ceterū ceras: scorpionibus aduer-
satur: uel ipso semine infectis manibus ipse tractatibus
Imposito raphano scorpionibus: moriūtur. salutare
& contra fungorū: aut hyoscyami uenena equæ: ut ni-
cāder tradit. Et cōtra uiscū quoq; dari Apollodori duo
iubent scyllæus & tarentinus. scyllæus semen: ex aqua
tritum: tarentinus succum. Lyenem item extenuant. Lo-
cineri profunt: & lumborū doloribus. Hydropicis quo-
q; ex aceto aut sinapi sumpti: & lethargicis. Praxago-
ras & ileosis dandos censet. plistonices & colicis. In-
testinorum ulcera sanant. Ac pululenta præcordiorum:
si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in
luto illitos malunt: sic & fœminas purgari. Ex aceto
& melle sumpti intestinorum animalia detrahunt.
Item ad tertias: decocto eorum potu cum uino enthero-
cælis profunt: sanguinem quoq; inutile sic extrahunt.
Medius ad hæc & sanguinem excreantibus coctos da-
ri iubet. Et puerperis ad lactis copiam augendam. Hip-

Urine
eijciendae

Ad caloris
eijciendos

Lagaroponon
in dolore

Phlegmonē
et uenā in
flammatiōe

parakē

poocrates capillos mulierum defluos fricari raphanis:
 ⁊ super umbilicum imponi contra tormenta uulua.
 Redducunt ⁊ cicatricem ad colorem. Semen quoq; ex
 aqua impositum sistit ulcera: quæ phagedenas uocant.
 Democritus uenerem hoc cibo stimulari putat. Ob id
 fortassis uoci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ i ob
 longis tantum nascuntur: excitare oculorum aciem di-
 cūtur. Vbi uero acrior raphani medicina admota sit:
 hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathin est.
 Et aurium grauitati succum raphani instillant. Nam
 uomitus summo cibo esse eos: utilissimum est. Pastina-
 cæ simile hibiscum: quod molochen agrian uocant: ⁊
 aliqui plistolochiam: Vlcerebus: chartilagini: ossibus fra-
 ctis medetur. Folia eius ex aqua pota aluum soluunt: ser-
 pentes abigunt. Apum: uestparum: crabronum ictibus il-
 lita medentur. Radicem eius ante solis ortum erutam
 inuoluunt lana coloris: quem natiuum uocant. præterea
 ouis quæ feminam peperit: strumisq; uel suppuratis: al-
 ligant. Quidam ad hunc usum auro effodiendam cen-
 sent. Cauendumq; ne terram attingat. Celsus podagris
 quæ sine tumore sint radicem eius uino decoctam im-
 poni iubet.

De staphylino: siue pastinaca: ⁊ gigi-
 do: ⁊ sisere ⁊ sefili: ⁊ inula: ⁊ de ce-
 pe syluestri.

Ca. y.

Iterum genus est staphylinos: quod pastina-
 cam erraticam uocant. Eius semen contritū
 ⁊ in uino potum tumentem aluum: ⁊ suf-
 focationes mulierum: doloresq; lenit: in tantum ut uul-
 uas corrigat. Illitum quoque e passo uentri earum pro-
 dest. Viris uero pdest cū panis portiōe æqua tritū. Ex ui-
 no potū cōtra uentris dolores. Pellit ⁊ urinā: ⁊ pha-

Aiiij

LIBER

gedendas ulcerum sistit recens cum melle impositū. Vel
 aridæ farinæ inspersam radicē eius. Dieuces contra ioci
 neris: ac lienis: iliū: lumborū: & renū vitia ex aqua mul
 sa dari iubet. Cleophrantus & dysentericis ueteribus.
 Philistion in lacte coquit: & ad stranguriam dat radi
 cis uncias quattuor. Ex aqua hydropicis: similiter: &
 opisthotonicis: et pleuritici et comitialibus. Hñtes eā fe
 riri a serpētibus negātur. Aut qui ante gustauerit: nō læ
 di. Percussis imponitur cū axungia. Folia cōtra crudi
 tates mandantur. Orpheus amatorū inesse staphylino
 dixit: fortassis quoniā uenerē stimulari hoc cibo certum
 est. Ideo conceptus adiunare aliqui prodiderūt. Ad reli
 qua & satia pollet. Efficacior tamē siluestris: magis
 q̄ impetrosis nata. Semen satia quoq; contra scorpio
 num ictus ex uino: aut posca salutare est. Radice eius
 circumsalpti dentes dolore liberantur. Syria in hortis
 operosissima. Inde quoq; est prouerbiū græcis: Multa sy
 rorum olera. Similimā staphylino herbā ferit: quā ali
 gigidion uocant: tenuius tamen & amarius: eiusdē effe
 ctus est. Coctum crudūq; stomachi magna utilitate. Sic
 cat enim ex alto omnes humores eius. Sifer erraticū sati
 uo simile est: & effectū. Stomachum excitat. Fastidium
 abstergit. Ex aceto la serpitiato sumptum: aut ex pipere
 & mulso: uel ex garo urinam ciet (ut Opinion credit)
 & uenerem. In eadem sententia est Diocles: Præterea
 cordi conuenire conualescentium. Aut post multas uo
 mitiones per q̄ utile. Heraclides contra argentū uiuum
 dedit: & ueneri subinde offensantem: agrisq; se recoli
 gentibus. Hunc Hesius ideo stomacho utile uideri dixit:
 quoniā nemo tres siferes edendo continuaret esse tamē
 utile conualescentibus: & ad uitam transeuntibus. Sa
 tiui priuatim succus cum lacte caprino potus sistit aliū

Prouerbia

Et quoniam plerosque similitudo nominum grecorum confundit: contextemus & de seseli: sed hoc est vulgaris notitia. Optimū masiliense: Lato enim grano & fuluo est. Secundum aethiopicū nigrius. Creticum odoratissimū omnium. Radix iucundi odoris est. Semen eius esse & uultures dicuntur. Prodest homini ad tussim ueterē. Rupta: conuulsa: & in uino albo potum. Item opisthotonicis: & iocinerū uitijis: & torminibus: & stranguriæ: duarum aut triū linguarū mensura. Sunt & folia utilia: ut quæ partus adiument: etiā quadrupedū. Hoc maxime pasci dicuntur ceruæ pariturae. Illinitur & igni sacro. Multum in summo cibo concoctionibus confert: uel folio: uel semine. Quadrupedum quoque aliū sistit: siue tritum potui infusum: siue mandendo: cōmanducatū e sale bouum morbis medetur: uel si contritum infunditur. Inula quoque a ieiunis cōmanducata dentes confirmat: si ut eruta est terrā non attingat. Condita tussim emendat. Radicis uero decoctæ succus tineas pellit. Siccata autem in umbra farina tusa & conuulsis: & inflatibus: & arterijs medetur. Venenatorū morsus abigit. Folia & uino lumborum dolori illinuntur. Cepæ siluestres nō sunt: satiuæ olfactu ipso: & delachrymationi & caligini medetur. Magis uero succi inunctione. Sonnum etiam facere traduntur. Et ulcera oris sanare cōmanducata cum pane. Et canis morsus uirides ex aceto illitæ: aut siccae cum mellæ & uino: ita ut post diē tertium soluantur. Sic & trita sanant. Tostam in cinerē epiphoris multi imposuere cū farina hordeacea: & genitalium ulceribus. Succo & cicatrices oculorum: & albugines: & argemas inungere: & serpētium morsus & omnia ulcera cum melle. Item auricularū cū lacte mulierū. Et in iisdem sonitum ac grauitatē emendātes

LIBER

cum adipe anserino: aut cum melle: still duere. Et ex aqua bibendum dederunt repente ob mutescantibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere: Et plagis bestiarum omnium: priuatim scorpionum. Alopecias fricuere: Et psoras tuis cepis. Coctas dysentericis uescendas dedere. Et contra lumborum dolores. Purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentium morsibus. In ipsas quoque multipedas ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia esse praecordiis Et concoctioni. Inflationemque Et sitis facere dixerunt. Asclepiadis schola ad ualidum quoque colorem profici in cibo. Et si succus ieiuni quotidie edat firmitatem ualitudinis custodiri. Stomacho utilia esse: ac spiritus agitationi. Ventrem mollire. Haemorrhoidas pellere subditas pro balanis. Succum cum succo faeniculi contra incipientes hidropises mire proficere. Item contra anginas ruta Et melle. Ex citari eisdem lethargicos Varro quae sale aut ceto pisa est: arefacta uermiculis non infestari auctor est.

De porro sectiuo: Et capitato: Et de allio. Ca. vi.
Orro sectiuo profluvia sanguinis fisti in naribus coctrito eo obturatis: uel gallae mixto: aut mentae. Item ex abortu profluvia poto succo cum lacte mulierum. Tussi etiam ueteri: ac pectoris: Et pulmonis uitis medetur. Illitis folijs sanantur ambustae: epinyctides: ita uocatur ulcus aciem hebetans: Et in angulo oculi perpetim humor emanans. Quidam eodem nomine appellant pustulas liuentes: ac noctibus inquietantes. Et alia ulcera cum melle trito: uel bestiarum morsus ex aceto. Item serpentium. Aurium uero uitia cum felle caprino uel pari mensura mulsi. Stridores cum lacte mulieris. Capitis dolores: si in nares fundatur. Dormitu

Epinyctides

risue in aurem duobus succi coclearibus: uno mellis. Sucus & ad serpentium scorpionumq; ictus in potum bibitur cum mero: & ad lumborum dolores cum uini hemina potus. Sanguinem uero excreantibus & phthysicis distillationibus longis uel succus uel ex ipso cibo pdest. Item morbo regio: uel hydropicis. Et ad renum dolores cum ptisanæ succo acetabuli mensura. Idez modus cum melle uulvas purgat. Tostus uero editur & cōtra fungorum uenena. Imponitur & uulneribus. Venerem stimulat. Sitim sedat. Ebrietates discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur. Inflationes quoq; facere: quæ tamē stomacho nō noceat. Vētrēq; molliat. Voci splendore affert. Capitato maior ē ad eadē effectus. Sanguinem reiicientibus succus cū caule: aut thuris farina: uel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet. Vuluasq; contractas apiri putat. Fecunditatem etiā fœminarū hoc cibo augeri. Cōtritū ex melle ulcera purgare. Tussim & distillationes thoracis. Pulmonis & arterie sanat uitia datū in sorbitione ptisanæ. Vel crudum præter capita sine pane: ita ut alternis diebus summatur. Vel si purulenta excreentur. sic & uoci uel ueneri somnoq; multū cōfert. Capita bis aqua mutata cocta aluum sistunt: & inflatōes ueteres. Cortex decoctus illitusque inficit canos. Allio magna uis: magnæ etiā utilitates cōtra aquarū: & quorūlibz locorū mutatōes. Serpētes abigit: & scorpiones odore. Atq; ut aliq tradidere & bestiarū oībz ictibus medetur. Potu uel cibo uel illitu priuati cōtra hermorrhoidas pdest. Cū uino reddit uomitū. Acne cōtra ardeorū murū uenenaū morsū ualere miremur. Aconitū qd alio noīe pdaliāches uocatur depellit. Item hyoscyamū: cōtra canū morsus. Inq; uulnera cum melle imponitur. Ad serpentū quidē ictus potū cum restibus

LIBER

suis efficacissime ex oleo illinitur. Atritiscq; corporum
 partibus. Vel si uestica intumuerit. Quin & suffitu eo-
 secundos partus euocari existimauit Hippocrates: cinere-
 eorum cum oleo capitis ulcera manantia sanitati resti-
 tuens. Suspiriosis coctum. aliqui crudum id dedere. Dio-
 cles hydropicis cū centaurea: aut in fico duplici ad eua-
 cuandam aliū. Quod efficacius præstat uiride cum co-
 riandro in mero potū. Suspiriosis aliqui & tritū in la-
 cte dederunt. Praxagoras & contra morbū regiū uino
 miscuit. Et cōtra ileū in oleo & pulte sic illinens. Stru-
 mis quoq; Antiqui & insanientibus dabant crudum.
 Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum im-
 poni & gragarissare prodest. Dentiū dolorē tribus ca-
 pitibus in aceto tritis iminuit. Vel si decocta aqua col-
 luantur: addaturq; ipsum in caua dentiū. Auribus etiā
 instillatus succus cum adipe anserino. Phthriases &
 prurigines potum. Tusum itē cum aceto & nitro. Cō-
 pescit & distillationes cum lacte coctū: uel tritū per-
 mixtumue caseo molli. Quo genere & raucitate exte-
 nuat. Vel phthisin in fabæ sorbitione. In totum autē co-
 ctum utilius est crudo: elixumq; tosto. Sic & uoci plus
 cōfert. Tineas & reliqua aīalia iteraneorū pellit i ace-
 to mulso coctū. Tenasmo i plute medetur. tēporū dolori-
 bus illitū elixū: et pustulis coctū cū melle: deinde tritū.
 Tussi cū adipe uetusto decoctū uel cū lacte. aut si sāguis
 etiā excreetur uel purulēta sint. Et pituitæ sub prima co-
 ctū potū & cum mellis pari modo sumptum. Cōmulsis
 & ruptis cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores
 suspectos sanat. Extrahit fistulis uitia cū sulphure &
 refina etiā harundines cum pice. Lepras: lichenas: lenti-
 gines exulcerat: sanatq; cum origano. Vel cinis eius ex
 oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata aut

liuentia ad colorem reducit. Combustū ex melle credūt
 & comitialē morbum sanare: si quis eo in cibo utatur
 ac potione. Quartanas quoq; excutere potū caput unū
 cū laserpitiij obolo. In uino austero tussim: & alio mo
 do acceptum. Suppurationes quantaslibet sanat: fracta
 in coctum fabæ atq; in cibo sumptum donec sanitatem
 restituat. Facit & somnos: atq; in totū rubicundiora
 corpora. Venerem quoq; stimulat cum coriandro uiridi
 tritum potumq; e mero. Vitia eius sunt: q; oculos hebe
 rat. Inflationes facit: stomachū lædit copiosius sumptū
 fitim gignit. Ceterum cōtra pituitam & gallinæ &
 gallinaceis prodest. Mixtum farre in cibo iumentis uri
 nam reddere: atq; non torqueri tradunt: si eo trito na
 tura tangatur.

De lactuca siluatica: siue caprina

& esopo: & isati: & lactuca siluestri. Ca. viij.

Lactucæ sponte nascētis primū est genus eius:
 l. quam caprinam uocant. Qua pisces in mare
 deiecta protinus necantur qui sunt in proxi
 mo. Huius lac expissatum mox in aceto pondere obolo
 rum duum adiecto aquæ uno cyatho hydropicis datur.
 Caule & folijs contusis asperso sale nerui incisi sanan
 tur. Eadem trita ex aceto colluta matutinis bis e mense
 dentium: dolorem prohibet. Alterū est genus: quod græ
 ci esopon uocant. Huius folia trita & cum polēta illi
 ta ulceribus medentur. Hæc in aruis nascitur. Tertium
 genus est in siluis nascens: isatin uocant. Huius folia tri
 ta cum polenta uulneribus prosunt. Quarto infectores
 lanarum utūtur: quod galstium uocant. simile erat lapa
 to siluestri folijs nisi q; plura habet: & nigriora. san
 guinem sistit. Phagedenas & putrescentia ulcera: qua
 serpunt: sanat. Item tumores ante suppurationem. Con
 trā ignē sacrum radice uel folijs prodest: uel ad lyene

LIBER

pota. Hæc propria singulis. Communia autem: spote nã
 scentibus: andor caulis: interdum cubitali longitudines
 thyrsos & folijs scabricia. Ex his rotunda folia: & bre
 uia habentem: sunt qui hieraciam uocent: quoniam acci
 pitres scalpendo eam: succoq; oculos tingendo obscuri
 tatem cum sensere discutiant. Succus omnibus candidus:
 uiribus quoq; papaueri similis. Carpitur per menses in
 ciso caule. Conditur in fictili nouo: ad multa præclarus.
 Sanat omnia oculorum uitia cum lacte mulieruz. Arcet
 nubeculas: cicatrices: adustionesq; omnes: præcipue cali
 gines. Imponitur etiam oculis in lana cõtra epiphoras.
 Item succus aluum purgat in posca potus ad duos obo
 los. Serpentiũ ictibus medetur in uino potus. Et folia
 tosta thyrsusq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinun
 tur: maxime contra scorpionum ictus. Verum cõtra pha
 langia commixto uino ex aceto. Alijs quoq; uenenis resi
 stunt: exceptis quæ strangulando necant. aut ijs quæ ue
 sicæ nocent. Item psimythio excepto. Imponuntur &
 uentri ex melle atq; aceto ad detrahenda uitia alui. Vri
 uæ difficultates succus emendat. Crateias eum & hy
 dropicis obolis duobus in aceto & cyatho uini dari ius
 bet. Quidam & e satinijs colligunt succo minus effica
 ci. Peculiares earum uires partim iam dictæ sunt. Som
 num faciendi: ueneremq; inhibendi: æstum refrigeran
 di: stomachum purgandi: sanguinem augendi. Nunc nõ
 pauca restant: quoniam & inflationes discutiant: ru
 ctusq; lenes faciunt. Concoctiones adiuant. Cruditatẽ
 ipsæ: nequaquã faciunt: nec ulla res maiorem in cibis au
 ditatem incitat: inhibetq;. Eadem in causa alterutrinq;
 modus est. Sic & alium copiosiores soluant. Modicæ se
 stunt. Lentitiam pituito digerunt. Atq; ut aliqui tradi
 derunt: sensum purgant. Stomachos dissolutos utilissi

Crateias

me adiuvant. Vrinæ eo usu adiuvantur: & oxyporobolus aperitatem adito dulci accrementum aceti temperat. Si crassior pituita sit: scyllite aut uino absinthite: si & thussis sentiatur: hyssopite admixto. Dantur cœliacis cum in tubo erratico: & ad duritiam p̄cordiorum. Dantur & melancholicis candidæ copiosiores: & ad uescicæ uitia. Praxagoras & dysentericis dedit. Ambustis quoq; prosunt recentibus prius q̄ pustulæ fiât: cum sale illitæ. Vlcera etiâ: quæ serpunt: coercent initio cum asso nitro. Mox in uino trita. Igni sacro illinuntur. Cômulsæ & luxatæ caulibus tritis cū polenta ex aqua frigida leniūt. Eruptōes papularū ex uino & polenta. In cholera quoq; coctas patelis dederunt. Ad quod utilissimæ q̄ maxime caule: sed amare. Quidā lacte infundūt. Deferuefacti ij caules & stomacho utilissimi tradūtur. Sicut somno & satina maxime lactuca & amara lactensq; quam meconidem uocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte utilissimum esse p̄cipitur: dū tēpestiue capiti inūgūtur. Oculorū quoq; uitij quæ frigore ijs facta sunt. Miras & alias inuenio laudes. Thoracis etiâ uitij p̄desse: nō secus q̄ abrotonū cū melle attico. Purgari & fœminas hoc cibo. Semē satinarū cōtra scorpiones dari. Semine trito ex uino potō & libidinū imaginationes i somno cōpescit. Tētates aquas nō nocere lactucā edentibus. Quidam tamen frequētiōres in cibo officere claritati oculorum tradiderunt.

De generibus betæ: & intubis: & cichorio: & seri genera duo.

Ca. viij.

Ec beta sine remedio est utraq; siue candidæ siue nigræ radix recens & madefacta suspensa funiculo contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida beta cocta & cum alio crudo sum

12. sperulæ

LIBER

pta contra tinea. Nigræ radices ita in aqua cocta pruriginem tollunt. Atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores ueteres et uertigines. Id sonitum aurium sedat infusus ijs. Ciet urinam. Medetur dysentericis iniecta: et morbo regio. Dolores quoque dentium sedat ilitus succus. Et contra serpentium ictus ualeat: sed huic radici dumtaxat expressus. Ipsa uero decocta perionibus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat frõte illita aluminis paruo admixto igne sacrum: sine oleo trita licet adustis medetur. Et contra eruptiones papularum cocta. Eadem contra ulcera quæ serpunt. Illinitur et alopecijs cruda. Et ulceribus quæ in capite manant. Succus eius cum melle naribus inditus caput purgat. Coquitur et cum lenticula addito aceto: ut uentrem molliat. Validius cocta fluctuationes stomachi sistit et uentris. Est et beta siluestris: quæ limoniū uocant. Alij neuroidē: multum minoribus tenuioribusque ac desioribus folijs. Undecim saepe caulium. Huius folia ambustis utilia gustatia astringunt. Semē acetabuli mēsurā dysentericis prodest. Aquæ e radice cocte maculas uestiū eluere dicuntur. atque membranarum. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorū cum rosaceo et aceto capitis dolores lenit. Idemque cum uino potus iocineribus: et uesicæ: et epiphoris imponitur. Erraticū apud nos quidā ambuleia appellauere. In ægypto cichoriū uocant: quod siluestre sit. Satiniū autē serin: quod est minus et uenosius. Cichoriū refrigerat. Inde cibū sumptū et illitū collectiones: succusque decocti uentrē soluit. Iocineri et renibus: et stomacho prodest. Itē si in aceto decoquatur: urinae tormina discutit. Itē morbum regiū e mulso: si sine febre sit. Vesicā adiuuat. Mulierū purgationibus quidem decoctum in aqua adeo prodest ut emortuos partus tra-

bat. Adijciunt magi succo totius cum oleo perunctos fa-
 uorabiliores fieri: & quæ uelint facilius impetrare.
 Quod quidē propter singularem salubritatē aliqui chrea-
 ston appellant: alij pancration. Et siluestre genus alij
 edypnoida uocant: latioris folij. Stomachum dissolutū
 astringit cocta. Crudaq; sistit aluum. Et dysentericis p-
 dest magis cū lēte. Rupta et cōuulsa utroq; genere iuuā-
 tur. Item quibus genitura ualitudinis morbo effluat.
 Seris & ipsa lactuca simillima diuum generū est: silue-
 stris melior. Nigra ista & æstiuā. Deterior hyberna: et
 candidior. Vtraq; tamē stomacho utilissima: præcipue
 quæ humor uexat. Cum aceto in cibo refrigerant: uel il-
 litæ: discutiuntq; & alios q̃ stomachi: Cum polenta sil-
 uestriū radices stomachi causa sorbentur. Et cardiacis
 illinuntur super sinistrā mammā ex aceto. Omnes hæ
 & podagricis utiles: & sanguinē reijcientibus. Item
 quibus genitura fluit: alterno dierum potu. Petronius
 Diodotus qui antilegomena scripsit: in totum dānauit
 serin multis modis arguens. Sed aliorum omnium opi-
 nio resistit. De brassica: & lapsana: & de brassi-
 ca marina: & scylla: & de bulbis: & bulbinæ. Ca. ix.

Rassicæ laudes longum est exequi: cum &
 b Chrysippus medicus priuatim uolumen ei di-
 cauerit per singula membra hominis digestū:
 & dienchæ. Ante omnes autem pythagoras: & Cato
 non parcius celebrarint. Cuius sententiam uel eo diligē-
 tius persequi par est: ut noscatur qua medicina usus sit
 annis sexcētis. In tres species diuisere eā græci antiquis-
 simi: Crispam: quam selinada uocauerūt a similitudine
 apij foliorū: stomacho utilē: aluum modice molientem
 Alteram leam latis folijs e caule exeuntibus. Vnde cau-
 lodem quidā uocauere: nullius in medicina momēti. Ter

LIBER

tia est proprie appellata crambe: tenuioribus: folijs &
 simplicibus: densissimisq; amarior: sed efficacissima.
 Cato crissam maxime probat: dein lenē grandibus fo-
 lijs: caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus: ocu-
 lorum caligini: scintillationibusq;: uel stomachi præcor-
 dijs. Crudā ex aceto & melle: coriandro: ruta: menta.
 Laferis radícula sumpta acetabulis duobus matutino.
 Tantāq; esse uim: ut qui terā hæc ualidiores fieri se sen-
 tiant. Ergo uel cum uino tritā sorbendā: uel ex olei in-
 tinctu summendā. Podagræ autē: morbisq; articularijs
 illini cum rutæ coriandri & salis mica ordeï farina.
 Aqua quoq; eius decocta: nervos articulosq; mire uinari.
 Si foueantur uulnera & recentia & uetera. Etiā carci-
 nomata quæ nullis alijs medicamentis sanari possunt.
 Foveri prius aqua calida iubet: & bis die tritā impo-
 ni. Sic etiā fistulas: luxata: & tumores euocari: quæq;
 discuti opus sit: in somnia etiā uigilijsq; tollere decoctā
 si ieiuni edāt q̄ plurimā ex oleo & sale. Tormina si de-
 cocta iterum decoquatur: addito oleo: & sale: cumino:
 polenta. si ita sumatur sine pane: magis profuturam. In-
 ter reliqua bilem detrahit per uinum nigrū pota. Quin-
 & urinā eius qui brassicam esitauerit: asseruari iubet:
 calefactamq; nervis remedio esse. Verba ipsius subiiciat;
 ad exprimendā sniam. Pueros pusillos si laues illa urina
 nunq; debiles fieri. Auribus quoq; ex uino succū brassi-
 cæ tepidū instillari suadet. Idq; etiā tarditati audien-
 tium prodesse asseuerat. Et impetigines eadē sanare sine
 ulcere. Græcorū quoq; opiniones iam & Catonis causa
 poni conuenit in ijs dūtaxat: quæ ille prætermisit. Bi-
 les detrahare non percoctam putant: itē aliū soluere. Eā
 demq; bis coctā sistere. Vino aduersari: ut inimicā uiti-
 bus. Antecedēte in cibis caneri ebrietatē. Postea sumpta

erapulam discuti. Hunc cibū & oculorū claritati con-
 ferre multū. succo uero crudæ angulis uel tantū tactis
 cum attico melle: plurimū. Facillime concoqui. Ciboq;
 eo sensum purgari. Erasistrati schola clamat: nihil esse
 utilius stomacho: neruisq;. Ideo paralyticis: & termu-
 lis dari iubet: & sanguinē excreantibus. Hippocrates
 coeliacis dysentericis bis coctam cum sale. Item ad te-
 nasmon & renum causas. Lactis quoq; ubertatem pau-
 peris hoc cibo fieri iudicans: & purgationem foeminis
 Crudus quidez caulis si edatur: partus quoq; emortuos
 pelli. Apollodorus aduersus fungorū uenena semen aut
 succum bibendū censet. Philistion opisthotonicis succū
 ex lacte caprino cum sale & melle. Inuenio & a po-
 dagra liberatos edendo eam: decoctæque ius bibendo.
 Hoc et cardiacis datū: & comitialibus morbis addito
 sale. Item splenetis in uino albo per dies. xl. ictericis:
 necnon & phreneticis crudæ succum gargarissandum
 bibendūq; demonstrat. Contra uero singultus cū corian-
 dro: & aneto: & melle: ac pipere: & aceto. Illitā quo-
 q; prodesse inflationibus stomachi. Itē serpentū icribus
 & sordidis ulceribus: ac uetustis: uel ipsa aqua cū hor-
 deacea farina. Succū ex aceto uelcum foenograceo. Sic ali-
 qui & articulis: podagris imponunt. Epinyctidas ac
 quicquid aliud serpit in corpore: imposita leuat: item re-
 pentinas caligines. Has & si manditur ex aceto. Sugil-
 lata uero & alios liuores pura illita: lepras & pso-
 ras cum alumine rotundo ex aceto. Sic & fluentes ca-
 pillos retinet. Epicharmus testium & genitalium ma-
 lis hanc utilissime imponi asserit. Efficacius eandem
 cum faba trita. Item comulsis cum ruta. Contra ar-
 dorem febrium: & stomachi uitia: & ad secundas. Et
 muris aranei morsus foliorum aridorum. farina alter-

// *nemulus*

LIBER

utra parte exinanivit. Ex omnibus brassicæ generibus
suauissima est quima & si inutilis habetur: difficilis
in coquendo: & renibus contraria. Illud quoque non
est omittendum: aqua decoctæ ad tot usus laudatâ fetere
humî effusam. Stirpiû brassicæ aridorû cinis inter cau-
stica intelligitur. Ad coxendicû dolores cum adipe uetu-
sto. Ad cum lasere & aceto inuicē psilothri euulsis illi-
tus pilis nasci alios prohibet. Bibitur & cum oleo sub
feruefactus: uel per se elixus ad conuulsa: & rupta in-
tus lapsosque ex alto. Nulla ergo sunt crimina brassicæ
immo uero apud eosdē anime grauitatē facere. Dētibus
& gingiuis nocere & in ægypto propter amaritudi-
nem nō æstur. Siluestris siue erratice immenso plus effe-
ctus laudat Cato: adeo ut aridæ quoque farinā in olfacto-
rio collectam: uel odore tantû naribus rapto uitia earû
grauolentiamque sanare affirmet. Hanc alij petream uo-
cant: inimicissimā uino: quā præcipue uitis fugiat. Aut
si non possit fugere: moriatur. Folia habet parua: rotun-
da: læuia: plantis oleris similior: cādidior satina & hir-
sutior. Hanc inflactionibus mederi. Melancholicis quoque
ac uulneribus recentibus cum melle: ita ne soluantur an-
te diem septimû. Strumis: fistulis in aqua cōtritâ Chry-
sippo auctore. Et alij compescere mala corporis: quæ ser-
punt: nomas uocant. Item excrescentia absumere. Cica-
trices ad planû reducere. Oris ulcera: & toncillas man-
ducatam: & coctam succo gargarissato cum melle: to-
lere. Item psoras: & lepras ueteres ipsius tribus parti-
tus cum duabus aluminis in aceto acri illitis. Epichar-
mus satis esse eam contra canis rabiosi morsum imponi
melius si cū lasere & aceto acri. Necari quoque canes ea
si detur ex carne. Semen eius tostum auxiliatur contra
serpentes: fungorūque uenena. In tauri sanguine folia co-

Nam

Ra: spleneticiq; in cibo data & bruda illita cum sul-
 phure & nitro profunt. Item mammariū duricia. Ra-
 dicum cinis uuae in faucibus tumentis tactu medetur. Et
 parotidas cum melle illitus reprimat. serpentium mor-
 sus sanat. Virium brassicae unum & magnū argumen-
 tum addemus & mirabile. Crustae si occupant intus
 uasa omnia in quibus aquae feruent in tantū ut non sit
 eas auellere: si brassica in ijs decoquatur: absedunt. In-
 ter siluestres brassicas & lapsana est: pedalis altitudi-
 nis: hirsutis folijs napi similis nisi candidior esse flo-
 re. Coquitur in cibo. Aliū leuiter emollit. Marina brassi-
 ca uehemētissime ex oibus aluum ciēt. Coquitur ppter
 acrimoniā cum pingui carne: stomacho inimicissima.
 Scyllarum in medicina alba est: quae mascula foemina
 nigra. Scylla quae candidissima fuerit: utilissima erit.
 Huic aridis tunicis direptis: quod reliquū e uino est con-
 sutū suspenditur lino modicis interuallis. Postea arida
 frusta in cadū aceti q̄ asperrimi pendentia immergun-
 tur: ita ne ulla parte uas contingant. Hoc fit ante solsti-
 tium diebus. xlvij. Gypso deinde oblitus cadus ponitur
 sub tegulis totius diei solē accipientibus. Post eum nu-
 merū dierū tollitur uas. Scyllā eximitur. Acetū trans-
 funditur. Hoc clariorem oculorū acie facit. Salutare est
 stomachi laterūq; doloribus parum sumptū binis die-
 bus. Sed tāta uis est: ut auidius haustū extinctae animae
 momento aliquo speciem praebeat. Prodest & gingiuis
 & dentibus uel per se comāducata. Tineas & reliqua
 uentris animalia pellit. ex aceto & melle sumpta. Lin-
 guae quoq; recens subiecta praestat: ne hydropici sitim
 sentiant. Coquitur pluribus modis: in olla quae conijcia-
 tur in clibanū: aut furnum: uel adipe aut luto illita: aut
 frustatim in patinis. Et cruda siccatur: deinde cōciditur

Scylla

LIBER

Coquiturq; in aceto. Tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoq; purgatur: & mediū eius iterum in aqua coquitur. Vnus sic coctæ ad hydropicos: urinam ciedam tribus obolis cum melle & aceto potæ. Itē spleneticos & stomachicos si non sentiant ulcus: quibus innatet cibus. Ad tormia: regios morbos: tussim ueterē cū suspirio. Discutit et ex folijs strumas: quadrinis diebus soluta. Furfures capitis & ulcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia: maxime uti coctionē facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta: & mixta resinæ. Semen eius lūborū dolori ex melle iponitur. Pithagoras scyllā in limine quoq; ianuae suspensam malorū medicamentorū introitū pellere tradit. Cæterum bulbi ex aceto & sulphure ulneribus in facie medentur. Per se uero triti neruorum contractionem. Et ex uino porrigines. Succum cū melle canū morsibus. Erasistrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illito cum melle. Alij si e naribus fluat: coriandrum & farinā adiiciunt. Theodoros & lichenas ex aceto bulbis cura. Et erūpentia in capite cum uino austero aut ouo: & bulbos epiphoris idē illinit: & sic lippitudini medetur: æque uitia quæ sunt in facie eorum rubentes: maxime in sole illitis cum melle & nitro emendāt. Lentiginem: cum uino aut cū cumino coctis. Vulneribus quoq; mire prosunt per se. Aut ut Damion ex mulso: si quinto die soluantur. Iisdem & auriculas fractas curat: & testium pituitas. In articulorum doloribus miscent farinam. In uino cocti uentri illiti duriciam præcordiorum emolliunt. Dysentericis in uino ex aqua celesti tēperato dātur. Ad cōmulsā intus cum silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorē tusi illinūtur. Neruis utiles. Ideo et paralyticis

dantur. In pedibus qui sunt ruffi ex his citissime sanāt
cum melle & sale. Venerem maxime megarici stimu-
lant. Hortensii partium cum sapa aut passo sumpti. Sil-
uestres iteraneorum plagas & vitia cum silphio pilu-
lis deuoratis sedant. Et satiuorum semen contra phalan-
gia bibitur in uino. ipsi ex aceto illinuntur contra serpē-
tium ictus. Semen antiqui bibendum. insanientibus da-
bant. Flos bulborum tritus crurum maculas: uarietates
q; igne factas emendat. Diocles oculos hebetari ab iis
putat. Elixos assis minus utiles adiiciunt esse & diffi-
cile concoqui ex ui uniuscuiusq; naturæ. Bulbinem græ-
ci uocant herbam paracæ folijs: rubicundo bulbo. Hæc
traditur uulneribus mire utilis dumtaxat. recentibus.
Bulbus: quem uomitorium uocant ab effectu: folia ha-
bet nigra: cæteris longiora.

De Asparagis: & corruda: & lybico:

& horminio.

Ca. X.

Tilissimus stomacho cibus (ut traditur) aspa-
ragi: cumino quidem addito inflationes sto-
machi coliq; discutiunt. iidem oculis clarita-
tem afferunt. Ventrem leniter moliunt. Pectoris & spi-
ræ doloribus intestinorumq; uitijs prosunt. Vino cum
coquantur addito: ad lumborum: & renum dolores. Se-
men trium obolorum pondere parte cumini bibitur: Ve-
nerem stimulat. Vrinam cient. utilissime præterquam
quod uesciam exulcerat. Radix quoq; plurimorum præ-
dicatione trita & in uino albo pota calculos quoq; ex-
turbat. Lumborum & renum dolores sedat. Quidam
ad uulnæ dolorem radicem cum uino dulci propinant.
Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit.
Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus

B iij

LIBER

negant. Siluestrem asparagum aliqui: corrudam: aliqui
lybicum uocant: attici horminium. Huius ad supradicta
omnia efficacior uis: & candidiori maior. Regium mor
bum extenuat. Veneris causa aquam eorum decoctam bi
bi iubent ad heminam. Ad idem & semen ualet cū ane
to tritum. Ternis utrunq; obolis datur. Et ad serpentū
ictus succus decoctus. Radix quoq; miscetur radici mara
thri inter efficacissima auxilia. Si sanguis per urinam
reddatur: semen asparagi & apij & cumini ternis obe
lis in uino cyathis duobus quinis diebus Chrysippus da
ri iubet. Sic & hydropicis contrarium esse quis urinā
moueāt: docet. Item ueneri. Vesicæ quoq; nisi coctū aqua
Si canibus detur: occidit eos. In uino decoctæ radicis suc
cus si ore contineatur: dentibus mederi.

De Apio & apiastro: & heliofelino : &
oreofelino.

Ca. xi.

Apio gratia uulgo est. Namq; rumi largis por
a tionibus per rura innatant: & incondimē
tis peculiārem gratiam habent. Præterea ocu
lis illitum cum melle: ita ut subinde foueantur feruenti
succo decocti: alijsq; membrorum. Epiphoris per se tritū
aut cum pane aut polenta impositum mire auxiliatur.
Pisces quoq; si ægrotent in piscinis: apio uiridi recrean
tur. Verum apud eruditos non aliud erutum terra i ma
iore sententiā auctoritate est. Distinguitur sexu. Chry
sippus fæminam esse dicit crispioribus folijs & duris:
crasso caule. sapore acri: & feruido. Dionysius marem
nigriorem: breuioris radicis: uermiculos gignentem. Neu
trum ad cibos admittendum: immo omnino nefas. Nam
id defunctorum epulis feralibus dicatum. Ipsius quoq;
uisus claritati inimicum. Caulæ fæminæ uermiculos gi
gni. Ideoq; eos qui ederint sterilefcere: mares fæminasq;

In puerperijs uero ab eo cibo comitiales fieri qui ubera hauriunt: innocentiorē tamen esse marem. Ea q; causa est ut inter nefastos frutices damnetur. Mammarum duriciam impositis folijs emollit. Suauiores aquas potui incoctum praestat. Succo maxime radicis cum uino: lumborum dolores mitigat. Eodem iure instillato: grauitatem aurium. semen urinam ciet: menstrua ac secundos partus. Et si foueantur semine decocto suggillata reddit color: cum oui albo illitum. Aut ex aqua coctum potui q; renibus medetur. in frigida tritum oris ulceribus. Semen cum uino uel radix cum ueteri uino uesicae calculos fragit. Semē datur ex tribus cyathis ex uino albo. Apiastrum Higinus quidem melissophylon appellat. Sed in confessa damnatione est uenenatum in sardinia. Contenda. n. sunt omnia ex eodem nomine: apud graecos pendencia. Olusatrum quod hipposelinum uocant: aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaneis medetur. Itemq; difficultatibus urinae semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in uino decocta: calculos pellit & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur. Succus eius. algentes calefacit potus. Quartum genus ex eodem faciunt aliqui oreoselinon palmum alto frutice ac recto semine cumino simile. Urinae & mensuris efficax. Helioselino uis priuata contra araneas. Sed de oreoselino feminae purgantur e uino.

De petroselino: & otimo.

Ca. xij.

Lio genere petroselinon quidam appellant in saxis natum. Praecipuum ad uomicas coclearibus binis succi additi in cyathum marrubij succi: atq; ita aquae calide tribus cyathis. Addidere quidam bucelinon differens breuitate caulis a satiuo & radicis co

LIBER

lore ruffo eiusdem effectus. Præualere contra serpentes
 potum & litum. Ocimum quoq; Chrysippus grauius
 increpuit. Inutile esse dicens stomacho: urinæ: oculorum
 quoq; claritati. Præterea insaniam facere: & lethargi-
 cos: & iocineris uitia. Ideoq; capras id aspernari. homi-
 nibus quoq; fugiendum censet. Adijciunt quidam tritum
 si operiatur lapide: scorpionem gignere. Commanduca-
 tum & in sole positum uermes asferre. Alij uero si eo
 die feriatur quispiam a scorpione qui ederit ocimum: sa-
 nari non posse. Quinimmo tradit aliqui manipulo oci-
 mi cum cancris. x. marinis uel fluuiatilibus trito conue-
 nire ad eum scorpiones a proximo omnes. Diodorus in
 emitericis etiam pediculos facere: ocimi cibum. secuta
 ætas alacriter defendit. Nam id esse capras. Nec minus
 q̄ mentam & rutam scorpionum terrestriu ictibus ma-
 rinorumq; uenenis mederi cum uino: addito aceto exigu-
 o usu quoq; compertum deficientibus ex aceto odorati
 salutarem esse. Item lethargicis & inflammatis. refri-
 gerationi: illitum capitis doloribus cum rosaceo: aut myr-
 theo: aut aceto. Item oculorum epiphoris. impositum ex
 uino. stomacho quoq; esse utile: inflationes & ructus ex
 aceto dissoluere sumptum. Alium sistere impositum.
 Urinam ciere. sic & morbo regio: & hydropicis pro-
 desse. Distillationes eo colli & stomachi inhiberi. Er-
 go etiam celiacis Philistio dedit: & coctum dysenteri-
 cis: & contra plistonium. Aliqui & in tenasmo: &
 sanguinem excreantibus in uino. Duriciamq; præcordio-
 rum: illinitur maminis. Extinguit quoq; lactis prouen-
 tum. Auribus utilissimum: infantium præcipue cum adi-
 pe anserino. semen tritum & haustum naribus sternuta-
 menta: & distillationes capitis quoq; illitum. Vulvas
 purgat in cibo ex aceto. Verrucas mixto ceramento sito

Ocimum
natur

Philistio

rio tollit. Venerem stimulat. Ideoq; & equis asinisque
admissuræ tempore ingeritur.

De siluestri ocimo: & eruca: & nasturtio: &
ruta. Ca. xiiij.

Iluestri ocimo uis efficacior ad eadem omnia
s Peculiaris ad uitia quæ uomitionibus crebris
contrahuntur. Vomiciq; uulua: contraq; be-
stiarum morsus radix in uino est efficacissima. Erucæ se-
men scorpionum uenenis. & muris aranei medetur. Be-
stiolas omnes innascentes corpori arcet. Vitia cutis in fa-
cie cum melle illitum. Lentigines ex aceto. Cicatrices
nigras reducit ad candorem cum felle bubullo. Aiunt
uerbera subituri potum ex uino duritiæ quandam
contra sensum induere. In condiendis obsonijs: tanta
est suauitas: ut græci euzomon appellauerint. Putant
subtrita eruca si foucantur oculi: claritatem restitui.
Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta
fracta ossa extrahit. Nam de uenere stimulanda dixi-
mus tria folia siluestris erucæ sinistra manu decerpta:
& trita in aqua mulsa si bibantur. E contrario nastur-
tium uenerem inhibet. Animum exacuit. Vt diximus
duo eius genera aluum purgat. Detrahit bilem potum
in aqua decem denariorum pondo. Cum lomento stru-
mis illitum opertumque brassica: præclare medetur. Al-
terum est nigrius: quod capitis uitia purgat. Vi-
sum clarificat. Commotas mentes sedat ex aceto sum-
ptum. Lyenem ex uino potum uel cum fico. Tussim
ex melle: si quotidie ieiuni sumant. Semen ex uino
omnia intestinorum animalia expellit. Efficacius ad-
dito mentastro. Prodest & contra suspiria: & tuf-
sim cum origano & uino dulci. Pectoris doloribus de-
coctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice:

Remedia uer
bea siluestris

Radix
uenerem inhibet

Am. 2.

LIBER

extrahitq; corpi aculeos. Et maculas illitū ex aceto. Cōtra carcinomata: adiicitur onorum album. Et lyenibus illinitur ex aceto. Infantibus uero e melle utilissime. Sestius adiicit hoc serpētes fugare: scorpionibus resistire. Capitis dolores contritum: & alopetias emendare addito Sinapi: grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in auris succo. Pruriginem & ulcera capitis cum adipe anserino. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationē perducit: & rumpit. Phagedenas ulcerum expurgat cū melle. Coxendicibus ad lumbis cum polenta ex aceto illinitur. Item licheni. Item unguibus scabris. Quippe natura eius caustica est. Optimum autem babylonium. Siluestri uero ad omnia ea effectus maior. In præcipuis autem medicaminibus ruta est. Latiora satiuæ folia. Rami fruticosiores: Siluestris horrida ad effectum est: & ad omnia acrior. Succus exprimitur trita ea & aspersa modice aqua. Et in Pyxide cypria asseruatur. Hic copiosior datus ueneni noxiā obtinet. Macedonia maxime: iuxta flumen anacimum. Mirumq; cicutæ succo extinguitur: adeo etiam uenenorū uenena sunt. Quando cicutæ succus prodest manibus colligentium rutam. Cæterū inter prima immiscetur antidotis præcipueq; galaciæ. Quæcumq; autē ruta aut per se aut pro antidoto ualet folijs tritis: & ex uino sumptis. Contra aconitū maxime: & uiscum. Item fungos siue in potu detur. siue in cibo. Similimō contra serpentium ictus: utpote cū mustellæ dimicaturæ cum ijs rutam prius edendo se muniant. Sed ualet & contra scorpionū ictus. & araneorū: apum: crabronū: uesparū aculeos. Et cantaridas: ac salamandras: canisue rabiosi morsus: acetabuli mensura si succus e uino bibitur. Et folia trita uel cōmanducata imponuntur cum

Sestius

De ruta

melle & sale: uel cum aceto & pice decocta. succo uero perunctos aut etiam habentes negant feriri ab ijs maleficijs. serpentesq; si uratur ruta: nidorem fugere. Efficacissima tñ est siluestris radix cum uino sumpta: eandem adiungunt efficaciorē esse sub diuo potam. Pythagoras & in hac marem minoribus herbaceiq; coloris folijs a foemina discreuit: etiā latioribus folijs & colore. Idem q; oculis noxijs putauit falso: quoniā sculptores & pictores hoc cibo utuntur oculorū causa. Cū pane quoq; uel nasturtio satinae: atq; siluestris propter uisum. Vt aiunt multi: succo eius cū melle attico inuncti discusserunt caligines: uel cum lacte mulieris puerū enixae: uel puro succo angulis oculorum tactis. Epiphoras cū polenta imposita. Lenit autem capitis dolores pota cum uino: aut cū aceto: & rosaceo illita. si uero sit cephalica: cū farina hordeacea uel aceto. Eadez cruditates. discutit: mox inflationes: dolores stomachi ueteres. Vulus aperit. Corrigitq; conuersas illita in melle toto uentre & pectore. Hydro picis cū ficu: & decocta ad dimidias partes potaq; ex uino: sic bibitur & ad pectoris dolores laterūq; & lūborum. Tusses: suspiria: pulmonum: iocinerum: renum uittia: horrores frigidos. Ad crapulae grauedines: decoquuntur folia poturis. Et in cibo uel cruda uel decocta conditane prodest. Item torminibus in hyspo decocta. Et cū uino: sic & sanguinem sistit interiorem: & narium indita: sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoq; in dolore succus infunditur: custodito ut diximus modo. E siluestri uero contra tarditatem & sonitum cum rosaceo uel cū laureo oleo: aut cumino & melle. succus & phreneticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & serpillum: & laurum ilinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex

*Cephalica
capituli humor
nisi inflat*

LIBER

aceto olfaciendum. Dederunt & comitialibus bibendū:
 decocta succū in cyathis quattuor ante accessiones: qua-
 rum frigus intolerabile est. Alsiosq; eruda dari in cibo
 Urinam quoq; uel cruentam pellit. Fœminarum etiam
 purgationes: secundasq; etiam emortuos partus: ut Hip-
 pocrati uidetur: ex uino dulci nigro pota: itaq; illitam
 & uuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & car-
 diacis imponit ex aceto & melle: cū farina hordeacea.
 Et contra ileum decocta farina in oleo ac uelleribus col-
 lecta. Multi uero & contra purulentas excreationes sic-
 cæ drachmas duas: sulphuris unam & dimidiam sumi-
 censent: Et contra cruentas ramos tres in uino decoctos.
 Datur & dysentericis cum caseo in uino contrita. De-
 derunt & cum bitumine infricta potioni propter anhe-
 litum. Ex alto lapsis seminis tres uncias: olei libræ: uini-
 q; sextario illinitur. Cū oleo coctis folijs partibus quas
 frigus adusserit. Si urinam mouet (ut Hippocrati uide-
 tur) mirum est quosdam dare uelut inhibentem potui cō-
 tra incontinentiam urinæ. Psoras & lepras cum melle
 & alumine ilita emendat. Item uirilignes: uel rugas:
 strumas: & similia cū hircino ac taurino seuo & adi-
 pe suillo. Ignem sacrum ex aceto & oleo: uel psimythio
 Carbunculum ex aceto. Nonnulli laserpitium una illini
 iubent: sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt
 & mammis turgentibus decoctam: & pituitæ eruptio-
 nibus cum cera. Testium uero epiphoris cum ramis lau-
 reæ teneris: adeo peculiari in uisceribus his effectū: ut sil-
 uestri ruta cum axungia ueteri illitos ramices sanari
 prodant. Fracta quoq; membra semine trito cū cera im-
 posito. Radix rutæ sanguinem oculis suffusū: & in to-
 to corpore cicatrices: aut maculas illita emendat. Ex reli-
 quis quoq; quæ traduntur: mirum est: cum feruentem ru-

te naturam esse conueniat. Fasciculus eius in rosaceo decoctum addita uncia aloes perunctis sudores reprimere. Itaq; generationes impediri hoc cibo. ideo profluuium genitali datur. Et uenerem crebro per somnia imaginantibus. Precauendum est grauidis abstineat hoc cibo. Necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis: quadrupedum quoq; morbis in maximo usu est: siue difficile spirantibus: siue contra maleficorum animalium ictus infusa per nares ex uino: aut si sanguisugam exhauserit: ex aceto: Et quocumq; in simili morborum genere.

De mentastro: Et menta: Et pulegio: Et nepeta: Et de cumino. Ca. xiiij.

Entastrum siluestris menta est: differens specie foliorum quasi figura ocimi: pulegij colore. Propter quod quidam siluestre pulegium uocant. His commanducatis Et impositis sanari elephantiam: sicut magni Pompeij etate fortuito cuiusdam experimento propter pudorem in facie illita compertum est. Eadem illinuntur bibunturque aduersus scolopendras: Et serpentium ictus drachmis duabus in uini cyathis duobus. Aduersus scorpionum ictus cum sale oleo Et aceto. Item aduersus scolopandras ius decocti. Aduersusq; omnia uenena seruantur folia arida ad farinae modum. Substratum uel accensum fugat scorpiones. Potum foeminas purgat a partu: sed partus necat. Orthopnoicis: torminibus colericis efficacissimum. ite lumbis Podagris impositum. Succus auribus uermiosis instillatur. In regio morbo bibitur. Strumis illinitur. Somnia ueneris inibet. Tineas pellit ex aceto potum. Contra pruriginem ex aceto infunditur capiti in sole. Mentae ipsius odor animum excitat: Et sapor auiditatem in cibis. Ideo in mammarum mixtura familiares

LIBER

ipsæ acceffere: ut coire: densereq; lac non patiatur. Quæ
re lactis potiōibus additur: ne huius coagulati potu strā
gulentur. Data in aqua & mulso eadem vi resistere &
generationi creditur: cohibendo genitalia densari. Aeq;
maribus ac fœminis: sistit sanguinem: & purgationes
fœminarum inhibet. Cum amylo ex aqua pota cœliaco
rum impetus. Syriation & uomicas uulvæ curauit: ille
& iocinerum uitia ternis obolis ex mulso datis. itē san
guinem execrantibus in sorbitionem. Vlcera in capite i
fantiū mire sanat. Arterias humidās siccāt. Siccās astri
git: Pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci
succus sub certamine utilis dumtaxat: & qui gargarif
satur uua tumente adiecta ruta & coriandro ex lacte.
Vtilis & contra tonsillas cum allumine: lingvæ aspe
re cum melle. Et conuulsa intus per se uitijsq; pulmōis.
Singultus & uomitiōes sistit cum succo granati: ut De
mocritus monstrat. Recentis succus: narium uitia. Spiri
tus subductos emendat. Ipsa trita choleras in aceto qui
dem pota. Sanguinis fluctiones intus. Illeum etiam por
sita cum polenta: & si mammæ tendantur. Illinitur et
temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolo
pandras: & scorpiones marinos: & ad serpentes. Epi
phoris illinitur & omnibus in capite eruptionibus. itē
sedis uitij. Impetigines quoq;: uel si teneatur tantum:
prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Auant & lye
ni mederi eam in horto gustatā: ita ne uellatur: si is qui
momorderit dicat se. lyeni mederi per dies nouem. Ari
dæ quoq; farine tribus digitis apprehensam: & stoma
chi dolorem sedare in aqua: & similiter aspersa in po
tionem uentris animalia expellere. Magna societas cum
hac ad recreandos defectos animo pulegio cum furculis
suis in ampulas uitreas aceti utrisq; deiectisq;: Qua de

causa dignior e pulegio corona uertigini: q̄ e rosis cubi-
culis nostris pronunciata est. Nam & capitis dolores
imposita dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri
cōtra frigoriū astusq; iniuriā: & ab siti traditur. Neq;
astuare eos: qui duos e pulegio surculos impositos auri-
bus in sole habeant. Illinitur etiā in doloribus cū polē-
ta & aceto. Fœmina efficacior. Est autē hęc flore pur-
pureo. Mas candidū habet. Nauseas cū sale & polenta
in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac uētris
dolorē. Stomachi autē ex aqua intercisiones sistit: et uo-
mitiones cū aceto aliuū soluit sale adiecto in polēta. In-
testinorū uitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam
pellit ex uino: & si amineū sit: & calculos & interio-
res oēs dolores. Ex melle & aceto sedat menstrua: &
secundas: Vuluas conuersas corrigit. Defunctos partus
eijcit. Semen obmutescētibz olfactu admonetur. Co-
mitialibus in aceto cyathi mensura datur. Si aqua insa-
lubres bibendæ sint: tritū inspergatur. Salsitudines cor-
poris: si cum uino tradatur: minuit. Neriorū causa &
in contractione cū sale & aceto & melle confricatur
opisthotono. Imbitur ad serpētū ictus decoctū. Ad scor-
pionū in uino tritū: maxie quod in siccis nascitur. Ad
oris exulcerationes: ad tussim efficac habetur. Flos recē-
tis incensus pulices necat odore. Xenocrates pulegij ra-
mum lana inuolutū in tertianis ante accessionē olfactā
dum dari: aut stragulis subijci: & ita collocari ægrum
inter remedia tradit. Siluestri ad eadē uis efficacior est:
quod simile est origano minoribus folijs q̄ satiuū: & a
quibusdā dictamus uocatur. Gustatū a pecore caprisq;
balatum concitat. Vnde quidā græci litteras mutantes
blechon uocauerūt. Natura tā feruens est: ut illitas par-
tes exulceret. Tussi inter frictiones fricari ante balnea

*de pulegio**similibet*

LIBER

conuenit: & ante accessionum horrore conuulsis: & tota
 minibus. Podagris mire pdest. Epaticis cum melle & sa-
 le bibendum datur. Pulmonum uitia excreabilia facit. Ad
 lyenem cum sale utile est: & uesicae: & suspirijs: & infla-
 tionibus decoctum succo equaliter: & uulnas corrigit:
 & contra scolopendram terrestrem uel marinam. item scorpio-
 nes. Priuatimque ualet contra omne morsum. Radix con-
 tra incrementa ulcera recens potentissima. Arida uero
 cicatricibus decorum affert. Item pulegio est nepetaque socie-
 tas. Decocta enim in aqua ad tertias discutiant frigora
 Mulierumque menstruis profunt. Et aestate sedant calores
 Nepeta quoque uires contra serpentes habet. Fumum ex ea
 nidorumque fugiunt: quam & substernere in metu obdormi-
 turis utile est. Tusa agilopys imponitur: & capitis do-
 loribus recens cum tertia parte panis temperata aceto illini-
 tur. Succus eius instillatus naribus supinis profluuium
 sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine in passo tepi-
 do gargarissata anginis medetur. Cuminum siluestre est
 praetenuis quaternis aut quinis folijs ueluti serratis. Et
 in satino magnus usus in stomachi praecipue remedijs.
 pituitas & inflationes. Tritum & cum pane sumptum uel
 potum ex aqua uinoque tormina quoque: & intestinorum
 dolores. Verumtamen omnem pallorem bibentibus gignit: ita cer-
 te ferunt. Portij latronis clari inter magistros dicendi
 adsectores similitudinem coloris studijs contra emulos imi-
 tatos: & pauloante iulium uindictae assertorem illum a Nero
 ne libertatis captatione testamētis sic lenocinatum. Na-
 rium sanguinem pastillis inditum: uel ex aceto recens sistit
 Et oculorum epiphoris per se impositum tumētibus cum mel-
 le prodest. Infantibus imponi in uentre satis est. Morbo
 regio in uino albo a balneis: datur.

De cumino aethiopico: & de cappari: & de

ligustico: siue panace.

Cd. xv.

a Ethiopicū cuminū maxime in posca illinitur
cū melle. Africano priuatim urinæ incontine-
tiam cohiberi putant. Satiū datur & ad io-
cineris uitia tostū tritū in aceto. Itē ad uertiginē. Iis
uero quos acriore ui urina mordeat in dulci tritū uino.
Ad uuluarū uitia i uino. Præterq; ipositis uellere folijs
testiū tumoribus tostū tritūq; cū melle aut rosaceo &
cera. Siluestre ad oīa eadē efficacius. Præterea ad serpē-
tes cū oleo: ad scorpiōes: ad scolopendras. sistit et uomi-
tionē nauseasq; ex uino: quātū apprehēderint tres digi-
ti. Propter colū quoq; bibitur. Illiniturq; uel penicillis
feruens: uel astringitur fasciis. Strangulationes uulue
potum in uino aperit tribus drachmis in tribus cyathis
uini. Auribus instillatur ad sonitus: atq; tinnitus cū se-
uo uitulino uel melle. Suggillatis illinitur cum melle:
& uia passa & aceto. Lentigini nigra ex aceto. Est
cuminū similitudī quod græci uocant amni. Quidā uero
æthiopicū cuminū id esse existimant. Hippocrates re-
gium appellat: uidelicet quia efficacius in ægypto indi-
cauit. Pleriq; alterius naturæ in totū putant: quoniā sit
exilius & candidius. Similis autē & huic usus. Nam
& panibus alexādrinis subigitur: & cū alimentis in-
terponitur. Inflationes & tormina discutit. Vrinā &
menstrua ciet. Suggillata & oculorū epiphoras miti-
gat. Cū lini semie scorpionū ictus i uino potū drachmis
duabus. Priuatūq; cerasarū cū pari portione myrrhæ.
Colore quoq; bibetiū similiter mutat in palorē. Suffitū
cū uia passa aut resina uulnas purgat. Tradūt facilius.
concipere eas: quæ odorētur id per coitū. De cappari sa-
tis diximus inter peregrinos frutices. Non utendum
trāsmarino. Innocentius italicū est. Ferūt eos qui quot-

C ij

LIBER

*De appen**dentium
dolori
remediū*

tidie id edunt: paralyſi nō periclitari nec lienis dolori-
bus. Radix eius uiriligenes albas tollit: ſi trita in ſole
fricentur. Spleneticiſ prodeſt in uino pota. Radiciſ cor-
tex duabus drachmiſ dempto balnearū uſu. Ferūtq; tri-
gintaquinq; diebus per urinā & aliu totū lyenē emit-
ti. Bibitur in lumborū dolorib; ac paralyſi. Dentiū do-
lores ſedat tritū ex aceto ſemē decoctū: uel manducata
radix. Infunditur aurii dolori decoctū oleo. Vlcera quæ
phagedenas uocant folia & radix recens cū melle ſa-
nant. ſic & ſtrumas diſcutit radix. Parotidas uermicu-
loſq; cocta in aqua: iocineriſ quoq; malis medetur. Dāt
& ad tineas in aceto & melle. Oriſ exulcerationeſ in
aceto decocta tollit. ſtomacho inuſiteſ eſſe inter aucto-
reſ conuenit. Liguſticū aliqui panacē uocant: ſtomacho
utile eſt. Itē cōuulſionib; et inflationib;. Sunt et qui-
dam qui cunilā bubulā appellauerūt uti diximus falſo.

De cunila: origano: culinagine cunila molli liba
notide.

Ca. xvi.

rosmarino

Vniūſ præter ſatiuā plura ſunt in medicina
c gñā. Quæ bubula appellatur: ſemē pulegi; ha-
bet: utile ad iulnereſ cōmanducatū impoſitū=
q;: ut quinto poſt die ſoluatur. contra ſerpēteſ quoq; in
uino bibitur: ac tritū plagæ imponitur. Vulnereſ ab iſ
facta perfricātur. Itē teſtudineſ cū ſerpentib; pugna-
turæ hac ſe muniūt. Quidāq; in hunc uſum panacē uo-
cāt. Sedat & tumoreſ & uiriliū mala: ſicca: uel foliſ
tritſ in omni uſu mire congruens ex uino. Eſt alia cuni-
la gallinacea appellata a noſtriſ: a greciſ origanū hera-
cleoticū. Prodeſt oculiſ trita addito ſale. Tuſſim quoq;
emēdat et iocinerū uitia. Laterū doloreſ cū farina oleo
& aceto: in ſorbitioneſ temperata. Præcipue uero ſerpē-
tiū morſuſ. Tertiū genuſ eſt ei;: quæ a greciſ maſcu-

la a nostris cumilago uocatur: odoris foedi: radicis ligno-
sa: folio aspero. Vires eius uehementissimas in omnibus
iis generibus earū tradunt. Manipulo quoq; eius abiecto
omnes etiā a tota domo blattas conuenire ad eam. pri-
uatim aduersus scorpiones ex posca pollere. Tribus fo-
lijs ex oleo peruncto homine fugari serpentes. e contra-
rio quæ mollis uocatur: pilosioribus folijs: ac ramis &
aculeatis. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius
coherentibus. Altera thuris: quam libanotidem appella-
mus. Medetur utraq; contra serpentes ex uino uel aceto.
Pulices etiam contritæ cum aqua sparsæ necant. Satina
quoq; suos usus habet. Succus eius cum rosaceo auricu-
las inuat. Ipsa ad ictus bibitur. Fit & ex ea montana
serpillo similis: efficax contra serpentes. Vrinam mouet
purgat: & a partu mulieres. Concoctionem mire adiu-
uat: & ad cibos auiditatem. Vtraq; uel in cruditate ie-
iunius in potione aspera. Luxatis quoq; utilis. Contra ue-
sparum & similes ictus ex farina hordeacea: & posca
utilissima. Libanotidis alia genera suis dicentur locis.

De Piperiti & origano: & oniti: prasio: & trago-
rigano: & heraclio: & lepidio: & de git: siue me-
lanthio: & aniso.

Ca. xvij.

Iperitis: quam & siliquastrū appellauimus:
p contra morbos comitiales bibitur Castore ta-
liter demonstrante. Caule rubro & longo:
densis geniculis: folijs lauri: semine albo: tenui: gustu pi-
peris. Vtilis gingiuis: dentibus: oris suauitati: & ructi-
bus. Origanum quod in sapore cymulam æmulatur (ut
diximus) plura genera i medicina habet: & onitin uel
prasion appellant non dissimile hysopo. Priuatim eius
usus contra torsiones stomachi in tepida aqua: & cru-
ditates. Contra araneos: scorpionesq; in uino albo. Luxa-

C iij

unc

*sorte di
formatio*

*"
unilom*

LIBER

ta & incussa in aceto & oleo & lana. Tragoriganō
 similis est serpillō siluestri. Vrinam ciēt Tumores discū
 tit cōtra uiscum potum uiperæq; ictum efficacissimum
 stomachoq; acida ructanti & præcordijs. Tussientibus
 quoq; cū melle datur. & pleureticis. & peripneumoni
 cis. Heraclium quoq; tria genera habet nigrius latiori
 bus folijs glutinosum. Alterum exilioribus mollibusq;
 sansuco nō dissimile: quod aliqui prasion uocare malūt.
 Tertium est inter hæc medium: minus q̄ cætera efficax.
 Optimum autem cræticum. Nam & incunde olet. Pro
 ximum smyrneum. Deinde heracleoticum ad potum uti
 lius: quod onitin uocant. Communis autē usus serpentes
 fugare. Percussis esui dare decoctum. Potu urinam ciere
 Ruptis conuulsis mederi cum panacis radice. Hydropi
 cis cum fico aut cū hysopo acetabuli mensuris decoctū
 ad sextam. Item scabiem: pruriginem psoras in decessio
 ne balnearum. Succus auribus infunditur cum lacte mu
 lieris. Tonsillis quoq; & iuuis medetur. Capitis ulceri
 bus. Venena opij & gypsi extinguit decoctū: si cum ci
 nere & uino bibatur. Aliū molli acetabuli mensura.
 Suggillatis illinitur. Item dentium dolori: quibus etiā
 & candorem facit cum melle & nitro. Sanguinē na
 rium sistit. Ad parotidas decoquitur cum hordeacea fa
 rina. Ad arterias asperas cum galla & melle teritur.
 Ad lyenē folia cum melle & sale. Crassiores pituitas
 & nigras extenuat coctum cum aceto & sale sumptū
 paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infun
 ditur. Lassi perunguntur ex eo: ita ut ne uenter attinga
 tur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos aperit
 cum fico trita. Strumas cum oleo & aceto: & fa
 rina hordeacea. Lateris dolores cum fico illitum.
 Fluctiones sanguinis in genitalibus tusum ex aceto

illitum. Reliquias purgationum a partu. Lepidum
inter urentia intelligitur. Sic & in facie cutim emen-
dat exulcerando: ut tamen: cara & rosaceo facile sa-
netur. Sic lepras & psoras tollit semper facile: &
cicatricum ulcera. Tradiunt in dolore dentium ad al-
ligatum brachio qua doleat: compescere dolorem: Cit ex
græcis alij melanthion: alij melaspermion uocant. Opti-
mum q̄ excitatissimi odoris: & q̄ nigerrimum. Mede-
tur serpentium plagis & scorpionum. Illini ex aceto
& melle reperiō. Incensoq; serpentes fugari. Bibitur
drachma contra araneos. Distillationem narium disci-
tit tusum in lintheolo olfactum. Capitis dolores illitū
ex aceto: & infusum naribus. Cum Irino oculorum epi-
phoras & tumores. Dentium dolores cum aceto. Vlce-
ra oris tritum aut cōmanducatum. Item lepras & len-
tignes ex aceto. Difficultates spirandi: addito uino po-
tum. Duricias tumoresq; ueteres: & suppuraciones illi-
tum. Lac mulierum auget: continuis diebus sumptum.
Colligitur succus eius ut hyoscyami. Similiter largius
uenenum est quod miremur: cum semen gratissime pa-
nes etiam condat. Oculos quoq; purgat. Urinā & mē-
strua ciet. Quinimmo lintheolo illigatis tātum granis
xxx. secundas trahi reperiō. Aiunt & clauis in pedibus
mederi tritum in urina. Culices suffitu necare. item mu-
scas. Et anisum aduersus scorpiones ex uino bibitur: a
pythagora inter pauca laudatum siue crudum siue deco-
ctum. Item uiride aridumue omnibus: quæ condiuntur:
quæq; intinguntur desideratum. Panis etiam crustis in-
ferioribus subditum. Saccis quoque additur. Cum ama-
ris nucibus: uina cōmēdat. Quin ipsum oris halitū iucū-
diorē facit. Fetoreq; tollit māducatū matutinis cū smyr-
neo & melle exiguo. Mox uino collitū uultū iuniorē

C iij

LIBER

præstat: insomnia leuat suspensum in puluino ut dormi-
 entes olfaciant. Appententiam ciborum præstat: quan-
 do id quoq; inter artificia deliciae fecere: ex quo labor de-
 fuit cibos poscere: Ob has causas quidam anicetum id uo-
 cauere. Laudatissimum est creticum. Proximum ægyp-
 tium. Hoc ligustici uicem præstat in condimentis. Dolo-
 res capitis leuigat suffitum naribus. Epiphis oculorum
 radicem eius tusam imponit Iollas. ipsum cum crocopa-
 ri modo & uino: & per se tritum cum polenta ad ma-
 gnas fluxiones: extrahendaq; siqua in oculis inciderint
 Narium quoq; cardines cõsumit illitum ex aqua. Sedat
 anginas cum melle & hysopo ex aceto gargariissatum.
 Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas pur-
 gat tostum. cum melle sumptum melius. Cum acetabu-
 lo anisi nuces amaras. l. purgatas tere in melle ad tussim
 Facillime uero anisi drachmæ tres: papaueris duæ miscẽ-
 tur melle ad fabæ magnitudinem: & ternis diebus su-
 muntur. Præcipuum autem est ad ructus: ideo inflationi-
 bus stomachi & intestinorum torminibus: & cœlia-
 cis medetur. Singultus & olfactum decoctum potumq;
 inhibet. Folijs decoctis digerit cruditates. Succus decocti
 cum apio olfactus sternutamenta inhibet. Potum som-
 num concitat. Calculos pellit. Vomitiones cohibet: &
 præcordiorum tumores. Pectorũ uitijs: nervis quoq; qui-
 bus succinctum est corpus: utilissimum. Prodest eius &
 capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Nō
 aliud utilius uentri: & intestinis putant: ideo dysente-
 ricis: & tenasmsis datur tostum. Aliqui addunt & opi-
 um: pilulis in die ternis lupini magnitudine: & in ui-
 ni cyatho dilutis. Diuiches & ad lumborũ dolores suc-
 co usus ē. Semen hydropicis & cœliacis dedit tritũ cū
 mēta. Verũ & radicẽ ad renes. Dalion herbarius pturiẽ

// *epiphis*

ribus ex eo cataplasma imposuit cum opio. Item uulua-
rum dolori. Deditq; bibendum cum aneto parturienti-
bus. Preneticis quoq; illinunt recens cum polëta. Sic &
infantibus comitiali uitium: aut contractiones sentienti-
bus. Pythagoras quidem non corripit uitio comitiali in
manu habentes. Ideoq; quamplurimum domi ferenduz.
Parere quoq; facilius olfactantes. Et statim a partu dā
dum potui polenta aspersa. Sosimenes contra omnes du-
ricias ex aceto usus est. Eo & contra lassitudines i oleo
decoquens: addito nitro. Semine eius potio: lassitudinis
auxilium uiatoribus sponndit. Heraclides ad inflatio-
nes stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis
duobus ex mulso dedit. Similiter ad uentris: aut intesti-
norum inflationes. Et orthopnoicis quod ternis digitis
prehenderit seminis: tantundem hyoscyami cum lacte
asinino. Multi uomituris acetabula eius & folia lauri
decem trita in aqua bibenda inter cœnam suadent. Strā
gulationes uulue si manducetur: & linatur caliduz: uel
si bibatur cum castoreo in aceto & melle sedat. Verti-
gines a partu cum semine cucumeris & lini pari men-
sura trinum digitorum uini albi tribus cyathis discutit
Cleopolemus ad quartanas trinis digitis seminis anisi
& fœniculi usus est in aceto & mellis cyatho uno. Le-
nit articulares morbos cum amaris nucibus illitum. Sūt
& qui aspidum uenenis aduersari naturam eius putēt.
Vrinam ciet: Sitim cohibet. Venerem stimulat. Cum ui-
no sudorem leniter pręstat. Vestes quoq; a tineis defen-
dit. Efficacius semper recens & quo nigrius. Stomacho
tamen inutile est pręterq̃ inflato.

De aneto & sagapenio: & de papauere albo & ni-
gro: & quomodo succus herbarum colligendus est:
& de opio.

Ca. xviij.

Netus quoque rictus mouet: et tormina sedat.
 Alium sistit. Epiphoris radices illinuntur ex
 aqua uel uino. Singultus cohibet semen feruens
 olfactum. Sumptus ex aqua sedat cruditates. Cinis eius
 uiam in faucibus leuat. Oculos et genituram bebetat.
 Sacopenium quod apud nos gignitur: in totum transma-
 rino alienatus. Illud enim ammoniaci lachrymae simile
 sagapenion uocatur. Prodest laterum et pectoris dolo-
 ribus. conuulsis: tussibus ueteribus: excrecionibusque: pra-
 eordiorum tumoribus. Sanat et uertigines: tremulos:
 opisthotonicos: lyenes: lumbos: perfrictiones. Datur et
 olfactandum ex aceto in strangulatu uulua. Caeteris et
 potu datur: et cum oleo infricatur. Prodest et contra
 mala medicamenta. Papaueris satui diximus genera: et
 sponte nascentis alia promissimus. Sed satui alibi calix
 ipse teritur: et bibitur somni causa. Semen elephantis
 medetur. E nigro papauere sapor gignitur scapo inciso:
 ut Diagoras suadet: cum turgescit: ut iollas cum deflore
 scit hora diei sereni: hoc est cum ros in eo exaruerit. In-
 cidi iubent sub capite et calice. Nec in alio genere ipsum
 inciditur caput. Succus et hic: et herbae cuiusque lana
 excipitur. Aut si exiguus est: ungue pollicis aut lactucis:
 et postero die magis quod inaruit. Papaueris uero lar-
 gus densatur: et in pastillos tritus in umbram siccatur:
 non ut saporifera modo: uerum si copiosior auriatur: etiam
 mortifera per somnum: opion uocant. Sic scimus intere-
 ptum Licinii Cecinnae praetoris uiri patrem in hispania
 baiuli cum ualitudo impatibilis odium uitae fecisset. Itē
 plerosque alios. Qua de causa magna concertatio extitit.
 Diagoras: et Erasistratus in totum damnauerunt: ut mor-
 tiferum infundi uetantes. Praeterea quoniam uisui noce-
 ret: Addidit Andreas: ideo non protinus excecari eo: quo

11
 Segetat:

Liciniy prae-
 toris

11
 Andron

niam adulteratur alexandria. Sed postea usus eius non
 improbatu est medicamento nobili: quod diacodion vo-
 cant. Semine quoq; eius trito in pastillos e lacte utitur
 ad sompnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum
 his aurium dolori instillatum. Podagris illinitur cu; la-
 tte mulierum: Sic & folijs ipsis utitur ad sacros ignes.
 Item vulnera cum aceto. Ego tamen damnauerim colly-
 rijs addi. Multoq; magis quas uocant lexyretas: &
 quasq; pepticas coeliacas. Nigrum tamen in coeliacis ui-
 no datur. Satiuum omne magis rotundat capita. At sil-
 uestri longum ac pusillum: & ad omnes effectus ualen-
 tius. Decoquitur & bibitur contra uigilias: eademq; a-
 qua fouent ora. Optimum in siccis: & ubi raro pluit.
 Cum capita ipsa & folia decoquuntur: succus meconi-
 um uocatur: multum opio ignauior. Experimentu opij e
 primu i odore. Sinceru. n. ppeti no mos est. Dein in lucer-
 nis: ut pura luceat flama: ut extinctu demu oleat. Quae
 in fucato no eueniut. Acceditur quoq;: difficilius: & cre-
 bro. extinguitur. Est sinceri expunetu & in aqua: quia
 nebula inatat. Fictu i posca coit. Sed maxie miru aestiuo
 sole deprahendi. Sinceru. n. sudat: & se diluit: donec suc-
 co receti simile fiat. Mnesides optime seruari putat hyo-
 sciampi semine adiecto. Als in faba. De empratico: &
 ceratico: & glaucio siue paralio: & heraclio: siue
 aphro: & de diacodio: & tichymalo. Ca. xix.
 Nter satina est & siluestria mediū genus: qd
 i nisi i aruis eet spote nasceretur. Rhiā uocauim-
 mus & erratico. Quidā id decerptū ptinus
 cū toto calice mādūt. Aliū exinaniūt capita quinq; de-
 cocta. In uini tribus heminis pota somnū faciūt. siluestri-
 um unū genus ceratitin uocat: nigrū: cubitali: altitudie:
 radice crassa: & corticosa caliculo inflexo: ut cornicula.

LIBER

Folia minora & tenuiora q̄ cæteris siluestribus: semen
exile. Tempestiuum est messibus. Aliuz purgat dimidio
acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo argemmas iu-
mentorium sanant. Radix acetabuli mēsurā cocta in duo-
bus aquæ sextarijs ad dimidias: datur ad lumborum ui-
tia & iocineris. Carbunculis medentur ex melle folia.
Quidam hoc genus glaucion uocant alij paralion. Na-
scitur enim in afflatu maris: aut nitroso loco. Alterum ē
in siluestribus gñibus heraclion: uocatur ab alijs aphrō.
Folijs si procul intuearis speciem passerum præsentan-
tibus: radice in summa terræ cute: semine spumeo. Ex hoc
lina splendorem trahunt æstate. Tunditur in pila comi-
tialibus morbis acetabuli mensura seminis in uino albo
uomitōes enim facit. Medicamento quod diacodion &
arteriace uocatur: utilissimum. Fit autem huius papau-
ris: aut cuiuscunq; siluestris capitibus. cxx. in aquæ cale-
stis sextarijs tribus biduo maceratis: in eademq; deco-
ctis: deinde siccat: iterumq; cum melle decoctis ad di-
midias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas
senas croci: hypocisthidis: turis acaciæ: & passi cretici
sextarium. Hac ostentatione simplex quidez & antiqua
illa salubritas papauere & melle constat. Tertium ge-
nus est tichymalon: mecona uocant: alij archalion folio
leui: albo: capite magnitudinis fabæ. Colligitur una flo-
rente. Siccat in umbra. Semen potum purgat aluum
dimidio acetabulo in mulso. Cuiuscunq; autem papau-
ris caput uiride uel siccum illitum epiphoras oculorum
lenit. Opuz ex uino meraculo si protinus detur: scorpio-
num ictibus resistit. Aliqui hoc tantum nigro tribuunt:
si capita eius uel folia terantur.

De portulacæ sue peplio: & coriandro: & de attri-
plici.

Ca. xx.

St & portulaca: quam peplion uocant: non
multum satina efficacior. Cuius memorabiles
usus traduntur. Sagittarium uenena & serpē
tium hemorroidum: & præsigium restringi: pro cibo
sumpta & plagis imposita extrahit. Item hyoscyamo
poto & passog; expresso succo. Cum ipsa non est: semen
eius simili effectū prodest. Resistit & aquarum uitij: &
capitis dolori: ulceribusq; in uino tusa & imposita. Re
liqua ulcera cōmaducata cū melle sanat. Sic & infanti
um cerebro imponitur: umbilicoq; prociduo. In epipho
ris uero omnium fronte temporibusq; cum polenta. Sed
ipsis oculis e lacte & melle. Eadem si procident: pdest
folijs tritis cum corticibus fabæ. Pustulis cum polenta
& sale & aceto: ac cæra. Et ulcera oris tumoremq; gin
giuarum commanducata cruda sedat. Item dentium do
lores. Tonsillarum ulcera succus decoctæ. Quidam adie
cere paulum murrhæ. Nam & mobiles dentes stabilit
commanducata. Cruditates sedat: uocemq; firmat: &
sitim arcet. Cervicis dolores cum galla & lini semine
& melle pari mensura sedat. Mammarū uitia cū melle
aut cimolia creta. Salutaris: & suspiriosis semine cum
melle hausto. Stomachū in acetarijs sūpta corroborat.
Ardētibus febribus imponitur cū polenta. Et alias mā
ducata refrigerat: etiam intestina. Pomitionē sistit. Dy
senteria & uomicis datur ex aceto: uel bibitur cum ci
mino. Tensasmis autem cocta: & comitialibus cibo uel
potu prodest. Purgationibus mulierum acetabuli mensu
ra in sapa. Podagris calidis cum sale illita: & sacro igni
succus eius potus renes inuat ac uescas. Ventris anima
lia pellit. Ad uulnerym dolores ex oleo cum polenta im
ponitur. Neryuorū duricias emollit. Metrodorus qui epi
tomē. τωρ πίζο το μούε πορ scripsit: purgationibus

LIBER

a partu dandam censuit. Venerem inhibet: uenerisque
 somnia. Prætorij uiri pater est hispaniæ princeps: quem
 scio propter impatibiles uua morbos radicem eius filo
 suspensam e collo gerere: præterq̃ in balneis: & ita li-
 beratum incōmodo omni. Quinetiam inueni apud aucto-
 res: caput inde litum distillationem toto anno non sen-
 tire. Oculos tamen hebetare putatur. Coriandrum inter
 siluestria non inuenitur. Præcipuum tamen esse constat
 statim ægyptium. Valet contra serpentium genus unuz
 quod amphibenas uocant. potum impositumq̃. Sanat
 & alia uulnera. Epinyctidas pustulas tritum. Sic &
 omnes tumores: collectionesq̃ cum melle: aut uua passa.
 Panos uero ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertia
 nis deuorari iubent aliqui ante accessionem. Vel plura
 illini fronti. Sunt qui & ante solis ortum cervicalibus
 subiici efficaciter putent. Vis magna ad refrigerādos ar-
 dores uiridi. Vlcera quoq̃ quæ serpunt: sanat cum melle
 uel uua passa. Item testes: ambusta: carbunculos: aures
 lacte mulieris: epiphoras oculorum: uentris & intesti-
 norum fluctiones. Semen ex aqua potum bibitur in cho-
 leris cum ruta. Pellit animalia interterraneorum cum me-
 li punici succo & oleo semen potum. Xenocrates tradit
 rem mirā: si uera est: menstrua contineri uno die: si unū
 granum biberint fœminæ: biduo si duo: & totidem die-
 bus quot grana sumpserint. M. Varro coriandro subtrito
 cum aceto: carnem incorruptam æstatæ seruari putat.
 Atriplex & siluestre est & satium: accusatum a Py-
 thagora tanq̃ faceret hydropicos morbosq̃: regios &
 pallorem. Coquitur difficillime: ac ne in hortis quidem
 iuxta id nasci quicq̃ nisi languidum culpauit. Addide-
 re Dionysius & Diocles plurimos gigni ex eo morbos.
 Nec nisi mutata sæpius aqua coquendum. Stomacho cō-

trarium esse. Lētigines & papulas gignere. Miror. quā
re difficulter in italia id nasci tradiderit Solō smyrne-
us. Hippocrates uuluarū uitij id infundi cū beta. Lycis
neapolitanus cōtra cātharidas bibedū dedit. Panos: sit-
rūculos icipiētes: duricias oēs uel cocto uel crudo utiliter
illini putāt. Itē ignē sacrū cū melle aceto nitroq; simi-
liter podagris. Vngues scabros detrahēre dicitur sine ul-
cere. Sūt: q in morbo regio dent semē eius cū melle. Arte-
rias: & tōfillas nitro addito pfricent. Aliū moueāt. Co-
cto aut p se aut cū malua: aut lētacula cōcitātes uomitio-
nes siluestri capillos rigūt: & ad supradcā utūtur me-
dicina.

De malua: malope: & althea.

& lapatō: & oxylapato: & hyppolapato: &
bubalapato.

Ca. xxi.

Contrario i magnis laudibus malua ē utraq;
& satina & siluestris. Duo genera earū am-
plitudine folij discernūtur. Maiorē grāci ma-
lophen uocāt i satiniis. Alterā ab emolliēdo uētre dictam
putāt malachem. E siluestribus: cui grāde foliū & radi-
ces albæ althea uocatur ab excellētia effectus: a quibus-
dā aristalthea. Omne solū i quo seruatur pignus faciūt
Huic cōtra omnes aculeatos ictus efficacior uis: p̄cipue
scorpionū: uesparū: similiūq; & muris aranei. Qui &
trita cū oleo qualibet earū peruncti ante uel habētes eas
nō feriūtur. Foliū ipositā scorpionibus: torporem affert
Valēt & cōtra uenena. Aculeos oīs extrahūt illitæ cru-
dæ aut cum aneto potæ. Decoctæ uero cum radice sua
leporis marini uenena restringunt. Et ut quidam dicūt
si uomatur. De eiisdem mira & alia traduntur. Sed
maxime si quotidie succi ex qualibet earum sorbeat
cyathum dimidium: omnibus morbis cariturum. V lce-
ra manantia in capite sanant. in urina putrefactæ li-

Althea

*Malope
malua*

LIBER

chenas. Et ulcera oris cum melle. Radix decocta: furfu-
 res capitis & dentium mobilitates. Eius: quæ unū cau-
 lem habet: radice circa dentem: qui doleat: perunge do-
 nec desinat dolor. Eadem strumas & parotidas panos-
 q; addita hominis salina purgat citra vulnus. Semen in
 uino nigro potum a pituita: & nauſeis liberat: Radix
 mammarum uitijs occurrit ad alligata in lana nigra.
 Tussim in lacte cocta & sorbitionis modo sumpta qui-
 nis diebus emendat. Stomacho inutiles sex. Niger dicit.
 Olympiades thebanus abortiuas esse cum adipe anseris.
 Aliqui purgari foeminas folijs earum manus plenæ mē-
 sura in oleo & uino sumptis. Vtiq; constat parturien-
 tes folijs substratis celerius solui: protinus a partu reuo-
 canda: ne uulua sequatur. Dant & succum bibendum
 parturientibus ieiunijs in uino decocta hēmina. Quin
 & semen tritum adalligant brachio genitale non con-
 tinentium. Adeoq; ea ueneri nascuntur: ut semen uni-
 caulis aspersum cubitali foeminarum auiditates augere
 ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iux-
 ta ad alligatas. Tenaſmo & dysentericis utilissime in-
 fundi. Item foedis uitijs: uel si foueantur. Melancholicis
 quoque succus datur cyathis ternis tepidus. Et insaniē-
 tibus quaternis. Decoctæ comitialibus heminae succi. Hic
 & calculosis & inflatōe & torminibus aut opistho-
 tonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus:
 & ambustis decocta in oleum folia imponuntur. Et ad
 uulnerum impetus cruda cum pane succus decoctæ ner-
 uis prodest: & uesicæ: & intestinorum roſionibus. Vul-
 uas & cibo & in fusione mollit in oleo succus de-
 coctæ pori meatus suaues facit. Althæa in omnibus
 supradictis efficacior radix: præcipue conuulsis ruptis
 que. Cocta in aqua aluum sistit. Ex uino albo stru-

mas: & parotidas: & mamarū inflammationes: & pa-
 nos: in uino folia decocta & illita tollunt. Eadem ari-
 da in lacte decocta quilibet perniciose tussi citissime me-
 detur. Hippocrates uulneratis sitientibusque defectu san-
 guinis radice decoctæ succū bibendū dedit. Et eā uulne-
 ribus cum melle: & resina. Itē cōmulsis: luxatis: tumen-
 tibus: & musculis: nervis: articulis iposuit. Et asthma-
 ticis ac dysentericis in uino bibendū dedit. Mirū aquā
 radice ea addita: addensari sub diuo: atque elascere. Ef-
 ficatior autem quo recentior. Nec lapatiū dissimiles ef-
 fectus habet. Est autem siluestre: quod alij oxalidam ap-
 pellant: satiuo proximū: folijs aquosis: colore betæ can-
 didæ: radice minima. Nostri uero rumicē: alij lapatium
 captherinū: ad strumas cū axingia efficacissimū. Est et
 alterū genus fere oxylapaton uocāt. Satiuo idē similis
 & acutiora habet folia: ac rubriora: nō nisi in palustri-
 bus nascens. Sunt qui hydrolapaton tradūt in aqua na-
 tum: est et aliud hippopalatō maius satiuo: cādidiusque:
 ac spissius. Siluestria scorpionū ictibus medentur: & fe-
 rire prohibent habentes. Radix aceto decocta si colletur
 succus: detribus auxiliatur. Si uero bibatur: morbo regio
 semen stomachi inextricabilia uitia sanat. Hippolapati
 radices priuatim ungues scabrosos detrahunt. Dysente-
 ricos semē duabus drachmis in uino potū liberat. Oxy-
 lapati semen totum in aqua cælesti: sanguinem prodest
 reijcientibus. Adiecta acacia lentis magnitudine pdest
 præstantissimos pastillos faciunt ex folijs & radice:
 addito nitro & iure exiguo. In usu aceto diluunt. Sed
 satiuum in epiphoris oculorum illuunt frontibus. Radi-
 ce melicerias & lepras curant. In uino uero decocta:
 strumas: & potidas: & calculos. Poto uino & lienes
 Celiacos aque: & dysentericos: & tenasmos. Ex eadē

D

LIBER

q̄ omnia efficacius. uis lapati & ructus facit: & uris
nam ciet: & caliginem oculorū discutit. Item pruritū
corporis in solia balnearum additum: aut prius ipsum
illitum sine oleo. Firmat & cōmanducata radix den-
tes. Eadem decocta cum uino sistit aluum. Folia soluunt
adiecto sale. Adiecit Solon (neq; ut omittamus bulapa-
ton) radice tantum altitudine differens est: & erga
dysentericos efficacis effectus potum ex uino.

De sinapis tribus generibus: & marnibio: &
serpilo: & sisymbrio: siue thymbræa: & de li-
ni semine: & blito.

Ca. xxij.

Inapis: cuius in satiniis tria genera diximus.
Pythagoras principatū habere: ex ijs quorū
sublie uis feratur indicauit: quoniā non aliud
magis in nares: & cerebrū penetret. Ad serpentū ictus
& scorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum
uenena discutit. Contra pituitam tenetur in ore: donec
lique scat aut: gargarissatur cū aqua mulsā. Ad dentiū
dolorem manditur. Ad uiam gargarissatur cum aceto
& melle: Stomacho utilissimū cōtra omnia uitia: pul-
monibusq; Excreationes faciles facit in cibo sumptum.
Datur & su spiriosis. Itē comitialibus tepidū cū succo
cucumerū. Sensus atq; sternutamenta capitis purgat:
Aluum mollit. Menstrua & urinā ciet. Et hydropicis
imponitur. Cum fico & cumino trisum ternis partibus
comitali morbo. Et uuluarū conuersionē suffitum exci-
tat odore aceto mixto. Item lethargicos. Adijcitur tor-
rylion. Est aut id semē ex cili. Et si uehementior somnus
lethargicos præmat: cruribus aut etiam capiti illinitur
cū fico & aceto. Veteres dolores: thoracis: lumborū: co-
xendicum humerorū & in quacumq; parte corporis ex
alto uitia extrahenda sunt: illitum caustica ui emendat

pustulas faciendo. At in magna duricia sine fico impos-
 situm: uel si uehementior urigo timeatur per duplices
 pannos. Vtuntur ad alopetias cū rubrica: psoras: lepras
 phthirias: lithannicos: opisthotonicos. Iungunt quoq;
 scabras genas aut caligātes oculos cum melle. Succusq;
 tribus modis exprimitur in fictili: calefcitq; in eo in so-
 le modice. Exit & e cauliculo succus lacteus: qui ita
 cum induruit: dentium dolori medetur. Semen ac ra-
 dix cum immaduere: misto conteruntur. Manusq; ple-
 nā mensura sorbentur ad firmandas fauces: stomachū:
 oculis: caput: sensusq; omnes. Mulierum etiam lassitudi-
 nes saluberrimo genere medicinae. Calculos quoq; discu-
 tit potum ex aceto. Illinuntur & linoribus: suggilatis-
 q; cum melle & adipe anserino aut cera cypria. Fit et
 oleum ex semine madefacto in oleo expressoq;: quo utū-
 tur ad neruorum rigores: lumborumq; & coxendicum
 perfrictiones. Sinapis naturam effectusq; eosdem habe-
 re traditur ad archa: inter siluas: impacta cortici cala-
 morum sub ipsa coma nascens. Marrubium pleriq; in-
 ter primas herbas commendauere: quem græci prasion
 uocant: alijs linostrophon: nonnulli philopeda: aut
 philocares: notius quam ut indicandum sit. Huius fo-
 lia semenzq; contrita prosunt contra serpentes: pecto-
 rum & lateris dolores: tussim ueterem. Et ijs qui
 sanguinem eijciunt: eximie utile: scopis eius cum pa-
 nico aqua decoctis: ut asperitas succis mitigetur. Im-
 ponitur strumis cum adipe. Sunt qui uiridis semen
 quantum duobus digitis capiant: cum farris pugil-
 lo decoctum addito exiguo olei & salis sorbere ie-
 iunos ad tussim iubeant. Alij nihil comparant. In ea-
 dem causa marrubij & fœniculi succis ad sextarios
 ternos expressis decoctisq; ad sextarios duos: tum ad-

urigo.
 71
 Iungunt

11
 oculos

LIBER

dito mellis sextario rursus decocto ad sextarios duos: si
 coclearij mensura in die sorbeatur in aquæ cyatho. Et
 uiriliū uitijs tussum cum melle mire prodest. Lichenas
 purgat ex aceto. Rupis conuulsis: spasmatum nervis
 salutare. Potum alium soluit cum sale & aceto. Item
 menstrua: & fecundas mulierū. Arida farina cum mel
 le ad tussim sicca: efficacissima est. Item ad cancrenas
 & pterygia. Succus uero articulis: e naribus morbo re
 gio: minuendæq; bili cum melle prodest. Item cōtra ue
 nena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & ex
 creationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinā
 ciet. Canēda tñ exulceratæ uesice et renū uitijs. Dicitur
 succus claritatem oculorum adiungere. Castor marrubij
 duo genera tradit. Nigrum: & quod magis pbat: can
 didum. In ouum inane: succū adijcit his: ipsumq; ouum
 infundit melle æquis portionibus tepesfactum: uomicas
 rumpere: purgare: persanare promittens. Illitis etiam
 uulneribus a cane factis tusa cum axungia ueteri. Ser
 pillum a serpendo putant dictum. Quod in siluestri e
 uenit: in petris maxime. Satium non serpit: sed ad
 palmi altitudinem increscit. Pinguius uoluntariū &
 candidioribus folijs & ramis: aduersus serpentes ef
 ficax maxime cenchrin: & scolopendras terrestres
 ac marinas. Et scorpiones decoctis in uino ramis folijs
 q; Fugat & odore cominus: si uratur. Et contra mari
 norum uenena præcipue ualet. Capitis doloribus deco
 ctum in aceto illinitur temporibus: ac fronti cum rosa
 ceo. Item phreneticis: lethargicis: contra tormina: &
 urinæ difficultatē: anginas: uomitiones: drachmis quat
 tuor datur. Ex aqua bibitur & ad iocinerum dolores.
 Folia obolis quattuor dantur ad lyenē ex aceto. Ad str
 uentis excreationes teritur in cyathis duobus aceti &

Castor

Serpillu
a serpendo

mellis. Sisymbrium siluestre a quibusdā thymbræū ap=
pellatum: pedali nō amplius altitudine: quod in figuīs
nascitur simile nasturtio ē. Vtrūq; efficax aduersus acu=
leata animalia: ut sunt crabrones. & similia. Quod in
sicco ortum adoratū est: inseritur coronis angustiore
folio. Sedant utraq; capitis dolorē. Item epiphoras: alij
panem. Addūt: alij per se decoquūt in uino. Sanat &
epinyctidas: cutisq; uitia in facie mulierū intra quartū
diem noctibus impositū diebusq; detractū. Vomitiones:
singultus. tormina. Stomachi dissolutiones cohibet: siue
in cibo sumptū: siue succo potū. Non edendū grauidis:
nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum ei cit.
mouet urinā cū uino potū. Siluestre & calculos. Quos
uigilare opus sit: excitat infusum capiti cum aceto. Lini
semen cum alijs quidē in usu est. Et per se mulierum cu=
tis uitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiu=
uat. Epiphoras cū thure & aqua aut cū myrrha. Cū
uino sedat perotidas. Cum melle aut adipe: ut cæra *aut*
stomachi solutiones insparsum polentæ modo. Angi=
nas in aqua & oleo decoctum: & cum aniso illitum.
Torretur ut alium sistat. Celiacis & dysentericis im=
ponitur ex aceto. Ad iocineris dolores estur cū uia pas=
sa. Et ad phthisin utilissime. Semine fiunt & eligma=
ta. Musculorum: neruorū: articularū: cernicū duricias. Ce=
rebrī membranas mitigat farina seminis: nitro aut sale
aut cinere additis. Eadē cum fico itē cōcoquit: ac matu=
rat. Cum radice uero cucumeris siluestris extrahit quæ=
cūq; corpori inhæret. Sic & fracta ossa serpere ulcus
in uino decocta prohibet. Eruptiones pituitæ cum mel=
lo emendat. Vngues scabros cum pari modo nasturtij.
& testium uitia: & ramices cum resina & murrha:
& cancrenas ex aqua. Stomachi dolores cū fenogræco

LIBER

sextarijs utrisq; decoctis in aqua mulsa. Intestinorū & thoracis pernicioſa uitia clyſtere in oleo & melle. Elitum iners uidetur: ac ſine ſapore: aut acrimonia ulla. Vnde conuiuium foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile eſt. Vntrem adeo turbat: ut choleram faciat aliquibus. Dicitur tamē aduerſus ſcorpiones potum e uino prodeſſe: & clauis pedum illini. Item lye nibus: & temporum dolori ex cleo. Hippocrates menſtrua ſiſti eo cibo putat.

De Meu: & fœniculo. & hippōarathro uel myrſeneo: & canabi: & de ferula: & carduis. Ca. xxij.

Eu in italia nō niſi a medicis ſeritur: & iſ m admodū paucis. Duo genera eius. Nobilius a-

thamanticū uocāt tanq̃ ab athamante inuentum: uel quoniā laudatiſſimū in athamante reperiatur. folijs anifo ſimile: & caule aliquādo bipedali: radicibus multis: & obnigris: quibusdā altiffimis. Minus ruſum q̃ illud alterū. Ciet urinā in aqua potū radice trita uel decocta. Inflationes ſtomachi mire diſcutit. Item tormina & ueſicæ uitia: uuluarūq; Articulis cū melle. Infantibus cum apio illitū imo uentri urinas mouet. Fœniculum nobilitauere ſerpentes: guſtatu (ut diximus) ſenectam exuendo: oculorumq; aciem ſucco eius reficiendo. Vnde intellectū eſt: hominum quoq; caliginē præcipue eo releuari. Coligitur hoc caule turgeſcente. In ſole ſiccatur: inungiturq; ex melle. Vbiq; hoc eſt. Laudatiſſimum tamen in hiberia e lachrymis fit: & ex ſemine recenti. Fit etiam e radicibus prima germinatione icifiſ. Eſt & in hoc genere ſilueſtre: quod alij hippomarathron: alij myrſeneum uocant: folijs maioribus: guſtu acriore: procerius: brachiali craſſitudine: radice candida. Naſcitur i calidis: ſed ſaxoſis: Diocles & aliud hippomarathri genus tradit: lōgo: & anguſto folio: ſemie coriādri. Medi

cinæ i satiuo ad scorpionū ictus & serpentiū: semē i uino
 potō. Succus & auribus istillatur: uermiculosq; i his ne
 eat. Idissō cōdimentis ppe oibus iſeritur. Oxyperis etiā
 aptissime. Quin: & crustis subditur panis. Semē stoma
 chū dissolutū astringit uel i febris sumptū. Nauseā ex
 aqua tritū sedat. Pulmonibus & iocineribus laudatissi
 mū. Vētrē sistit: cū modice sumitur. Vrinā excitat: &
 tormina mitigat tostū. Lactisq; defectu potū māmās re
 plet. Radix cū ptisana sūpta renes purgat siue decocto
 succo: siue semē sūpto. Prodest & hidropicis radix ex
 uino cocta: itē cōuulsis. Illinūtur folia tumoribus ardētī
 bus ex aceto. Calcuſos uesica pellūt. Gēituræ abūdantiā
 quōquomō haustū facit. Verēdis amicissimū: siue ad fouē
 dū radice cū uīo cocta: siue cōtrita i oleo illitū. Multi tu
 moribus & suggillatis cū cæra illinūt: & radice i su
 co uel cū melle cōtra canis morsū utūtur. & cōtra mul
 tipedā ex uino. Hippōarathrō ad oīa uehemētius: Calcu
 los p̄cipue pellit. p̄dest uesica cū uino leui: & fœmiarū
 mēstruis. efficacius i eo semē q̄ radix. Modus i utroq; q̄
 duobus digitis trito additur i potionē. Petriclius: q̄ ophi
 acā scripsit: & mycon q̄ rhizotomumena: aduersus serpē
 tes nihil hippomarathro efficacius putauere. Sane &
 Nicāder nō i nouissimis posuit. Canabis i siluis primū
 nata ē nigriore folio & aspiore. Semē eius extinguere
 geniturā uirorū dicitur. Succus ex eo uermiculos aurīū:
 & quodcūq; itrauerit eiicit: sed cū dolore t̄apitis. Tātā
 q̄ uis ei est: ut aquæ infusa coagulate eā dicatur. Et ideo
 iumentorum aliis succurrit pota in aqua. Radix contra
 itos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras &
 similes impetus. Ambustis cruda illinuntur: sed sēpius mu
 tatur: priusq̄ areſcat. Ferula semen simile q̄ metho habet
 quæ ab imo caule diuiditur. A cacumine fœmina puta
 tur. Caules edūtur decocti. Cōmēdāturq; muria ac melle

11
 Id ipsum

71
 anet

LIBER

Stomacho utiles. Sin plures sumpti: capitis dolores faciunt. Radix denarij pondere in uini cyathis dyobus bibitur aduersus serpentes. Et ipsa radix iponitur. Sic et torminibus medetur. Ex oleo autem et aceto contra sudores immodicos: uel in febribus proficit. Succus ferulae alium sistit fabae magnitudine deuoratus. E uiridi ferula medulla utilis est et ad omnia eius uicia. Ad sanguinem sistendum decem grana seminis bibuntur in uino trita uel medulla. Sunt qui comitialibus morbis dandum putant: luna quarta: sexta: septima: linguae mensura. Natura ferularum murenis infestissima est. Tactae siquidem ea moriuntur. Castor radices succum et oculorum claritati conferre multum putauit: et de carduorum satu inter hortensia diximus. Quapropter et medicinae ex iis non differamus. Siluestrium genera sunt duo. Vnum fruticosius a terra statim. Alterum unicaule: crassius. Vtriq; folia pauca: spinosa: muricatis cacuminibus. Sed aliter florem purpureum mittit inter medios aculeos celeriter canescentem: et abeuntem cum aura. Scolimon graeci uocant. Hic antequam floreat contusus atq; expressus: illito succo alopecias replet. Radix cuiusq; ex aqua decocta potatoribus sitim facere: narratur Stomachum corroborat: et uulnus (si credimus) etiam conferre aliquid traditur: ut mares gignantur. Ita enim Cherias atheniensis scripsit: et Glaucias: qui circa carduos diligentissimus uidetur. Manducatus carduus odorem commendat oris. Confectio theriacae compositio medicaminis Antiochi.

Ca. xxiii.

Ed ante discessum ab hortensibus unam compositionem ex iis clarissimam subtexemus aduersus uenenata aialia: incisam lapide uersibus in limine adis Aesculapij. Serpilli duum denariorum

pondus. Oppopandcis & milij tantumdem singulorū
 Trifolij pondus denarij. Anethi: & fœniculi seminis:
 & anisi: & ammii: & apij denariorū senum ex sin-
 gulis generibus: erui farinae duodecim. Hæc tusa cribrata
 q̃ uino quantum possit excellenti digeruntur in pastil-
 los uictoriati pondere. Ex ijs singuli dantur ex uini mix-
 ti cyathis ternis. Hæc teriaca magnus rex Antiochus ad-
 uersus omnia uenena usus traditur.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HI-
 STORIAE LIBER. XXI. PROOEMIUM.

De natura florum & coronamentorum. De mira flo-
 rum uarietate. Ca. i.

IN HORTIS SERI ET CORONA-
 menta iussit Cato inenarrabili florum
 maxime subtilitate quando nulli po-
 test facilius esse loqui quam rerum na-
 turæ pingere: lasciuienti præsertim &
 in magno gaudio fertilitatis tam uariè ludenti. Quip-
 pe reliqua usus alimentique gratia genuit. Ideoque secu-
 la annosque tribuit ijs. Flores uero odoresue de die in di-
 em gignit. Magna ut palam est admonitione hominum
 quæ spectatissime floreant: celerrime marcescere. Sed ne
 pictura quidem sufficiente imagini colorum reddendæ:
 mixturarumque uarietati: siue alterni atque multipli-
 ces inter se nectantur: siue priuatis generum funi-
 culis in orbem: in obliquum: in ambitum: quædam coro-
 næ per coronas currunt.

De strophio sero: & qui primum flores miscere
 coeperint: & quando primum corollæ inuenta: uel

LIBER

appellata & quare.

Ca. ij.

Enuicioribus utebatur antiqui: strophia appel-
 lantes: unde nata strophiola. Quin & uocabu-
 lum ipsum tarde inde communieatum est:
 inter sacra tantum & bellicos honores coronis suis no-
 men uindictantibus. Cum uero a floribus fierent sarta: a
 serendo seruiæ appellabantur. Quod apud græcos quo-
 q; non adeo antiquitus placuit. Arborum enim ramis co-
 ronari in sacris certaminibus mos erat primum. Postea
 uariari cœptum mixtura uersicolores. Florumq; inuicez
 odores coloresq; accendere. Sicyonijs ex ingenio Pausiæ
 pictoris atq; Glyceræ coronariæ dilectæ admodum illi
 cum opera eius pictura imitaretur: & illa prouocās u-
 ridet: essetq; certamen artis ac naturæ. Quales etiam
 nunc extant artificis illius tabellæ: atq; in primis appel-
 lata stephanoplocos qua pinxit ipsam. Idq; factum est
 post olympiadem centesimam. Sic coronis e floribus re-
 ceptis paulo mox subiere quæ uocantur ægyptiæ. ac dein-
 de hybernæ: tum cum terra flores negat: ramento e cor-
 nibus tincto. Paulatimq; & romæ subrepit appellatio
 corollis inter initia propter gracilitatem nominatis:
 mox & corollarijs: postquam e lamina ærea tenui inau-
 rata: aut in argentata dabantur.

Quis primum coronam folijs aureis & argenteis
 dedit: & de honore coronarum apud antiquos: &
 de Scipionis honore: & de pætilibus coronis: &
 Cleopatrar reginæ facta.

Ca. iij.

Rassus diues primus argento auroq; folia ini-
 tatus ludis suis coronas dedit. Accesserunt quo-
 que & lemnisci quos adijci ipsarum corona-
 rum honos erat propter betruscas quibus iungi nisi au-
 rei non debebant. Puri diu fuere ij. Celare eos primus in

Seruæ

aduenit

stetit. P. Claudius pulcher: brattheasque etiam phylit-
re dedit. Semper tamen auctoritas uel ludicro quæsit-
um fuit. Nanque ad certamina in circum per ludos
ipsi descendebant: et seruos suos quosque mittebant. In
de illa duodecim tabularum lex. Qui coronam parit. Ip-
se pecuniamue eius. Virtutis ergo arguitur: quam serui
equiue meruissent. Pecuniam partam lege dici nemo
dubitauit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo: paren-
tibusque eius dum intus positus esset: foris ue ferre-
tur: sine fraude esset imposita. Alias in usu promi-
scuo ne ludicræ quidem erant: ingensque et ijs seueri-
tas. Lucius Fuluius argentarius bello punico secundo
cum corona rosacea interdum e pergula sua in forum
prorexisse dictus: ex auctoritate senatus in carcerem ad-
ductus: non ante finem belli emissus est. Publianus
Mutianus cum demptum Marsiæ coronam e floribus
capiti suo imposuisset: atque ob id duci eum in uincu-
la triumphari iussissent: appellauit Trib. Pleb. nec inter-
cessere illi aliter quam athenis: ubi comessabundi iuue-
nes ante meridiem conuentus sapientium quoque doc-
trinæ frequentabant. Apud nos exemplum licentiæ hu-
ius non est aliud quam filia Diui Augusti: Cuius luxu-
ria noctibus coronatum Marsiam litteræ illius descri-
bunt. Florum quidem populus romanus honorem Sci-
pioni tantum adhibuit. Suario cognominabatur: pro-
pter similitudinem Suarij cuiusdam negociationis. Ob
id erat in tribunatu plebei admodum gratus: dignusque
africanorum familia. Nec ei fuit in bonis funeris im-
pensa. Asses ergo contulit populus: ac funus elocauit:
quaque parte ferebatur: flores e prospectu omni sparsit.
Et iam tunc coronæ deorum honos erant. Et larium pu-
blicorum priuatorumque: et sepulchrorum et manuz

*Exempla**negociationis*

LIBER

Summaque ductoritas patili coronæ. Sutilis saliorum sa-
 cris inuenimus & solennes cœnis. Transiere deinde ad
 rosaria. Eoque luxuria processit: ut non esset gratia nisi
 mero folio. Sutilibus mox petitis ab india: aut ultra in-
 dos. Laudatissimum quidem habetur e nardi folio eas
 dari aut ueste serica uersicolores lūgurentis madidas. *11*
inguentis
 Hunc habet nouissime exitum luxuria fœminarum. Et
 apud græcos quidem de coronis priuatim scripsere Mne-
 steus atque Callimachus medici: quod nocerent capiti: quo-
 niam & in hoc est aliqua ualitudinis portio. In potu
 atque hylaritate præcipue odorum ui surripiente falla-
 citer solertiam. Namque scelerata Cleopatra apparatu
 belli acciaci gratificationem ipsius reginæ Antonio ti-
 mente: nec si prægustatos cibos sumente: fertur ab ore
 eius lussisse extremis coronæ floribus ueneno illitis. Ipsa
 que capiti imposita. Mox procedente hylaritate inuita-
 uit Antonium: ut coronas biberent. Quis istas timeret i-
 fidias? Ergo concepta in scyphum incipienti haurire op-
 posita manu: en ego sum inquit illa care Antoni: quam
 tu noua prægustantium diligentia caues: adeo mihi si
 possim sine te uiuere occasio & ratio adest. Inde indu-
 ctum e custodia bibere iussit: Illico expirantem. De coro-
 nis extra supradictos scripsit Theophrastus apud græ-
 cus. Ex nostris autem inscribere aliqui libros antho-
 logicon. Flores uero persecutus est nemo: quod equidem
 inueniam. Nec nos nunc scilicet coronas nectemus. Id
 enim friuolum est. Sed de floribus: quæ uidebuntur di-
 gna memorabimus. Paucissima genera nostri coronæ-
 mentorum inter hortensia nouere: ac pene uiolas ro-
 sasque tantum.

De rosa in coronis: & de generibus eius: & ubi se-
 ratur.

Ca. iiii.

Osa nascitur spina uerius q̄ frutice: in rubo
quoque proueniens. Illic etiam iucundi odo-
ris quamuis angustī. Germinat omnis primo
inclusa generoso cortice. Quo mox intumescēte & in
uirides alabastrōs fastigato: paulatim rubescens dehi-
scit: ac sese pandit in calicis medio sui stantis complexa
luteos apices. Vsus eius in coronis p̄pe nimius est. Oleo
maceratur. idq; iā a troianis temporibus Homero teste.
Præterea in unguenta transit. ut diximus. Per se medi-
cas artes p̄bet. Emplastris atq; corylijs imponitur mor-
daci subtilitate. Mensarum etiam delitijs inūgendis: mi-
nime noxia. Contra genera eius nostri fecere: celeberrī-
ma: prenestinā & campanā. Addidere alij milesiā
cuius sit ardentissimus colos non excedentis duodena fo-
lia. Proximā ei trachiniā: minus rubentem. Mox ala-
bandicā uiliorem: albicantibus folijs. Vtilissimā ue-
ro pluribus uel minutissimā spinosā. Differunt enī
multitudine foliorum: asperitate: lenore: colore: odore.
Paucissima quina folia: ac deinde numerosiora. Cum sit
genus eius: quam centifoliā uocant: quæ est in campa-
nia italiæ græciæ uero circa philippos. Sed ibi non suæ
terræ prouentu. Pangæus namq; mons in uicino fere est:
numerosis folijs ac paruis. Vnde accolæ transferentes cō-
serunt. Ipsaq; plantatione proficiunt. Non autem talis
odoratissima est. Nec cui latissimum maximumq; foliū
Breuiterq; indicium est odoris: scabricia corticis. Cepio
Tiberij Cæsaris principatu negauit centifoliā in coro-
nis addi: præterq̄ extremos uelut ad cardines: nec odore
nec specie probabilem. Est & quæ græca appellatur a
nostris: a græcis lychnis: non nisi in humidis locis pro-
ueniens: nec unq̄ excedens quinq; folia: uiolæ magnitudi-
ne: odore nullo. Est & alia græcula appellata: conuolu-

LIBER

tis foliorum paniculis: nec dehiscens nisi manu coacta:
 semperq; nascēti similis: latissimis folijs. Alia funditur
 e caule maluaceo: folia oleacea habens. Musceton uocant
 Atq; inter has mediā magnitudine autūnalis: q̄ coroneo
 lam appellant omnes sine odore. coroneola in rubo nata
 tot modis adulteratur. Et alias uera quoq; plurimum so
 lo praualet. Cyrenis odoratissima est. Ideoq; ibi unguē
 tum pulcherrimum. Carthagine hispaniæ hyeme quoq;
 tota præcox. Refert & celi temperie. Quibusdam enī
 annis minus odorata provenit. Præterea locis omnibus
 ficcis q̄ humidis odoratior. Seri nec pinguib; uult: nec
 argillosis locis: nec riguis contenta ruribus. Proprieque
 ruderatum agrum amat. Præcox campana. Sera milesia
 Nouissime tamen desinit pnestina. Fodiuntur altius q̄
 fruges: leuius q̄ uites. Tardissime proueniunt semine: qđ
 in ipso cortice subest ipso flore opertum lanugine. Ob
 id potius caule conciso inseruntur & ocellis radicis: ut
 harundo. Vnum genus inseritur pallidæ spinosæ: longis
 finis uirgis quinq; foliæ: quæ a græcula altera est. Om
 ni autem recisione atq; ustione proficit. Translatione
 quoq; ut uitis optime ocissimeq; prouenit. Surculis qua
 ternum digitorum longitudine aut ampliore post uergeti
 liarum occasum sata. Dein per faonium translata: peda
 libus interuallis: creataq; circumfossa. Qui præcocem fa
 ciunt pedali circa radicem scrobe aqua calida infundūt
 germinare incipiente calice.

11
crebra

De lilio tria genera: & ratione in
serendi.

Ca. v.

Ilium rose nobilitate proximum est: & qua
 dam cognatione unguenti oleiq; quod lilion
 appellatur. Et impositum etiam maxime ro
 sas decet: medio proventu earum incipiens. Nec ullis flo

rum exelsitas maior. Interdum cubitorum trium. Lan-
guido semper collo: & non sufficiente capitis oneri. Ca-
dor eius eximius: Folijs foris striatis. & ab angustijs in-
latitudinem paulatim sese laxantibus effigie calathi.
Resupinis per ambitum labris. Tenuique filo & semi-
ne stantibus in medio crocis. Ita odor colorque duplex:
ut alius calicis: alius staminis: differetia angusta. In un-
guenti uero oleique usu folia non spernuntur. Est flos
non dissimilis illi in herba: quam conuoluolum uocant:
nascens per fruteta: nullo odore: nec croci intus: can-
dorem tantum referens: ac ueluti rudimentum naturæ
lilia facere condiscantis. Alba lilia iisdem omnibus mo-
dis seruntur: quibus rosa. Et hoc amplius lachryma
sua: ut bipposelinum. Nihilque est fecundius. Vna
radice quinquagenos sæpe emittente bulbos. Est &
rubens lilium: quod greci crinon uocant. Alij florem
eius cynorhodon. Laudatissimum in anthiochia &
laodicea syriæ: mox in phaselide. Quartum locum
optinet in italia nascens. Sunt & purpurea lilia: ali-
quando gemino caule carnosiore tantum radice: maioris
que bulbi: sed unius: Narcisum uocant huius alterum ge-
nus flore candido: calice purpureo. Differentia a lilijs
est & hæc: qd narcisis folia in radice sunt probatissimis
in lyciæ montibus. Tertio generi cetera eadem. Calix
herbaceus: omnes serotini. Post arcturum enim florent:
ac per æquinoctium autumnum. Inuenta est in hijs &
ratio inserendi monstrificis hominum ingenijs. Colli-
guntur nanque mense iulio scapi arecentes: liliaque su-
spenduntur in fumo. Dein nudantibus se nodulis in
fæce nigri uini: uel greci mense martio macerantur:
ut colorem accipiant: atque ita in scrobiculis seruntur
heminiis fæcis circumfusus. Sic fiunt purpurea lilia:

*Rosa yfere
di lilia*

LIBER

mirumq; ita tingi aliquid: ut nascatur infectum.

De uiolis: & de calta: & de bacchare: & com-
breto. Ca. vi.

Iolis honos proximus. Earum plura genera.

¶ Purpureæ luteæ: albæ: plantis omnes ut olus sa-
tæ. Ex ijs uero quæ sponte apricis & macris

. 17
ita

locis proueniunt: purpureæ latiore folio statim ab radi-
ce carnosæ exeunt: solæq; græco nomine a cæteris discer-
nuntur: appellatæ id: ut ab ijs: Isthina uestis. Sed satiniis
maxima auctoritas luteis. Genera ijs tusculana: & quæ
marina appellatur. Folio aliquanto latiore: sed minus
odorato. In totum uero sine odore: minutoq; folio cala-
thiana minus autumnii: cæteræ ueris. Proxima ei calta
est concolori amplitudine. Vincit numero foliorum ma-
rinam quinque folia non excedentem. eadem odore supe-
ratur. Est enim gravis calta. Non leuior ei quam scopaz
regiam appellant: quanquam folia eius oleant: non flo-
res. Bacchar quoq; radice tantum odoratæ est: a quibus-
dam nardum rusticum appellatum. Vnguenta ex ea ra-
dice fieri solita apud antiquos Aristophanes priscae co-
mœdiæ poeta testis est. Vnde quidaz errore falso barba-
ricam eam appellant. Odor est ei cinnamomo proximus
Gracili solo nec humido prouenit. Simillimum ei com-
bretum appellatur foliorum exilitate usq; in fila exte-
nuata: & procerius q̃ bacchar. Nec hæc sunt tantuz: sed
eorum quoq; error corrigendus est: qui bacchar rusticuz
nardū appellauere. Est. n. alia herba sic cognominata: q̃
græci asarō uocāt: cuius spēs figurāq; diximus in nardū
gñibus. Quinimo asaron inuenio uocitari: quoniā in co-
ronas nō addatur. Crocū siluestre optimū ferere ī italia
minime expedit: ad scrupula usq; singula areis decoquē-
tibus. Seritur radice bulbo. Satiniū latius maiusq; & ni

Asaron

tidius: sed multo leuius degenerans. Sed nec ubiq; fecū
 dum etiā cyrenis: ubi semper flores laudatissimi. Prima
 nobilitas cilicio croco: & ibi corico monte. Dein lycio
 monte olympe. Mox centuripino siciliae. Aliqui phle-
 graeo secundum locum dedere. Adulteratur nihil aequē.
 Probatio sinceri imposita manu crepat ueluti fragile.
 Humidum enim: quod euenit adulteratione: sedet. Alte-
 ra pbatio si manu prolata ad ora leniter faciē oculosq;
 mordeat. & per se genus satini blandissimum uulgo:
 cum sit medio candidū. dialeucon uocant. Contra cyre-
 naico uitium: quod omni croco nigrius est: & celerri-
 me marcescit. Optimū ubiq; quod pinguiissimū &
 breuibus capillis. Pessimū uero est: quod situm redo-
 let. Mutianus auctor est in lycia anno septimo: aut octa-
 uo transferri in locum subactum: atq; ita degenerans
 renouari. Vsus eius in coronis usq;. Herba enim est
 folio angusto pene in capillamēti modū. Sed uino mire
 cōgruit: p̄cipue dulci tritū ad theatra replenda. Floret
 uergiliarū occasu paucis diebus folioq; florem expellit.
 Viret bruma et colligitur. Siccatur umbra melius: etiā
 hyberna. Carnosa & illi radix: uinaciorq; q̄ ceteris.
 Gaudet calcari: & atteri pede: pereundoq; melius pro-
 uenit. Ideo iuxta sēmitas ac fontes lētissimū.

De floribus antiquis: & de odoramentorum diuersi-
 tate: saluunca: & polio.

Ca. vij.

Roianis tēporibus ei iam erat honos. Et hos
 certe flores Homerus tris laudat: loton. crocō
 hyacinthum. Omnium autē odoramētōrū atq;
 adeo herbarum differentia est in colore: & odore: &
 succo. Odorato sapor raro ulli non amarus. e contrario
 dulcia raro odorata. Itaq; & uina odoratiora mustis.
 Siluestria magis omnia satinis. Quorū dā odor suauior

*Dulcia raro
odorata*

LIBER

e longinquo: propius admotus hebetatur ut uiolæ. Rosa
 recens a longinquo olet: sicca propius. Omnis aut uer-
 no tpe acrior: & matutinis. Quicquid ad meridianas
 horas diei uergit: hebetatur. Nouella quoq; uetustis mi-
 nus odorata. Acerrimus tñ odor omnium æstate media.
 Rosa & crocū odoratiora cū serenis diebus leguntur:
 & oīa in calidis magis q̄ in frigidis. In ægypto tñ mi-
 nime odorati flores: quia nebulosus & roscidus aer est
 a nilo flumine. Quorū dā suauitati grauitas inest. Quæ
 dā cū uirent: nō olēt ppter humorē nimium: ut buceros
 qd̄ est fœnogræcū. Acutus odor nō oīum sine succo est:
 ut uiolæ: rosæ: croco. Quæ uero ex acutis succo carent:
 eorū oīum odor grauis: ut in lilio utriusq; generis. Am-
 brotonū & amaracus acres hñt odores. Quorū dā flos
 tantū incūdus: reliquæ partes ignauæ: ut uiolæ ac rosæ.
 Hortensū odoratissima quæ sicca: ut ruta: menta: apiū:
 & quæ in siccis nascuntur. Quæ dā uetustate odoratio-
 ra: ut cotonea: eademq; decerpta q̄ in suis radicibus.
 Quædam non nisi defræcta: aut ex attritu olent. Alia
 non nisi detractō cortice. Quædam uero non nisi usta:
 sicut thura myrrhæq;. Flores triti omnes amariore
 q̄ intacti. Aliqua arida diutius odorem continent: ut
 mellilotos. Quædam lucū ipsum odoratiorem faciunt:
 ut iris: quin & arborē totā cuiuscūq; radices attingūt.
 Hesp̄r̄s noctū magis olet: inde noīe inuento. Animalium
 nullū odoratū: nisi de pantheris quicq; dictū est si credi-
 mus. Illa quoq; nō omittenda differentia: odoramento-
 rum multa nihil pertinere ad coronamenta: ut irin: atq;
 saluincā: q̄q; nobilissimi sit odoris utraq;. Sed iris radi-
 ce tantum commendatur: unguentis aut medicinæ na-
 scens. Laudatissima in illyrico. Et ibi quoq; non mariti-
 mis: sed in siluestribus drilonis & narone. Proxima in

Hesperia

macedonia longissima hæc et candidans. Et ex illis ter-
 tium locū habet africana amplissima inter omnes: gu-
 stuq; amarissima. Illyrica quoq; duorū generū est rha-
 phanitis a similitudine: quæ & melior. Rhizothomos
 sub rufa. Optimaq; sternutamēta tactu mouet. Caulem
 habet cubitalē: & rectū. Floret diuersi coloris specie: si-
 cut arquis celestis unde & nomen. Non improbatum
 et pisidica. Et fossuri tribus ante mensibus mulsā aqua
 circūfusa hoc ueluti placamēto terræ blandiūtur circū-
 scriptā mucrone gladioue triplici: & cū legerint: eā p-
 tinus in cælum attollūt. Natura est feruens. Tractataq;
 pustulas ambusti mō facit. Præcipitur ante oīa: ut casti
 legāt. Terredines nō sicca mō: uerū & in terra celerrie
 sentit. Optimū antea irinū leucade & elide serebatur.
 Iampridē enī & feritur. Nūc epāphilia. Sed cilicū ma-
 xime laudatur: atq; septētrionale. Saliunca foliosa qui-
 dē est: sed breuis: & quæ necti nō possit. Radici nūme-
 rosæ coheret. Herba uerius: q̄ flos: densa ueluti manu
 pressa: breuiterq; cespes sui generis. Panonia hæc gignit
 & norica: alpiūq; aprica urbū eporredia: tātæ suauita-
 tis: ut metallū eē cœperit. Vestibus iterponi eā granissi-
 mū. Sic et apd græcos poliō herbā iclytā Musei et Herio-
 di laudibus: ad oīa utilē p̄dicatiū. Superq; cætera ad fa-
 mā et dignitatis. Prorsusq; mirā: si mō (ut tradūt) folia
 eius mane cādida: meridie purpurea: sole occidente cæ-
 rulea aspiciūtur. Duo gñā eius: cāpestre maius. Siluestre
 qd minus est. Quidā teuthrion uocāt. Folia canis hoīs
 similia a radice protinus: nunq̄ palmo altiora. Et de o-
 doratis floribus satis dactum: in quibus unguenta ui-
 cisse naturam gaudent.

De uestium æmulatione cum floribus: & amaran-
 to & chrysocome siue chrysi.

Ca. viij.

E ij

LIBER

Vxuria uestibus quoque prouocauit eos flores:
 qui colore commendantur. Hos animaduerto
 tres esse principales. Vñ in cocco qui in ro-
 sis micat. Gratius nihil traditur aspectu: & in purpu-
 ras tyrias: dibaphasque ac laconicas. Alium amethyston-
 qui viola: & ipse in purpureum: quæque lanthinū appel-
 lauimus. Genera enim tractamus in species multas sese
 spargentia. Tertius est qui proprie cōchylī intelligitur
 multis modis. Vnus in heliotropio: & in aliquo ex ijs
 plerūque saturator. Alius in malua: ad purpuram incli-
 nans. Alius in viola cerotina conchyliorum uegetissima
 Paria nunc componuntur: & natura atque luxuria depu-
 gnante. Lutei uideo honorem antiquissimū in nuptialis
 flammeis totum fœminis concessum & fortassis
 ideo non numerari inter principales: hoc est cōmūes ma-
 ribus ac fœminis: quoniam societas principatum dedit.
 Amarātho nō dubie uincimur. Est autē spica purpurea
 uerius quā flos aliquis: & ipse sine odore. Mirumque in eo
 gaudere decerpi: & letius renasci. Prouenit augusto
 mense. Durat in autumnū. Alexandrino palma: qui de-
 cerptus asseruatur. Mirumque postquam defecere cuncti flo-
 res: madefactus aqua reuiuiscit: & hyernas coronas
 facit. Summa eius natura in nomine est appellato: quo-
 niam non marcescit. In nomine est & cyani colos. Itē
 holochrysi. Omnes autē hi flores non fuisse in usu Ale-
 xandri magni ætate: quoniam proximi a morte eius au-
 ctiores siluere de illis. Quo manifestū est postea placuisse.
 A græcis tamen repertos quis dubitet? non aliter ita-
 lia usurpante nomina illorum. Ad Hercules petilio ipsa
 nomen imposuit autumnali circaque uepres nascenti. Et
 tantum colore commendatur qui est rosæ siluestris. Fo-
 lia parua quina. Mirumque in eo flore inflecti cacumen &

Lutei
 coris

At
 Petilio
 flos.

non nisi retorto folia nasci: paruo calice: ac uersicolori
luteum semen includere. Alij & bellio pastillicantibus
quinquagenisquinis barbulis coronatur. Prateses hi flo-
res ac sine usu: & ideo pleriq; sine nominibus. Quin
& his ipsis alia alij uocabula imponunt. Chrysogome
sive chrysitis non habet latinam appellationem. Palmi al-
titudine est: comantibus flogore auri corimbis: radice ne-
gra ex austero dulci. Impetrosis opacisq; nascens.

De honore coronarum: & cyclamino: & meli-
loto: & trifolio tria genera eius. Ca. ix.

T fere peractis colorum celeberrimus: transeat
e ratio ad eas coronas: quae uarietate sola pla-
cent. Duo earum genera: quando aliae florae co-
stant: aliae folio. Florem esse dixerim genistas. Namq;
& ijs decerpitur luteus. Item rhododendron. Item rizi-
pha: quae et cappadocia uocatur. Isq; odoratus similis-
q; olearum floribus. In uepribus nascitur cyclaminum:
de quo plura alias. Flos eius colossimus in coronas ad-
mittitur. Folia smilacis & hederæ coronamentis se de-
dere. Coronaeq; earum optinent principatū. De quibus
in fruticum loco abunde diximus. Sunt & alia genera
nominibus graecis indicanda: quia nostris maiore ex
parte nomen dare ijs deficit cura. Et pleraq; eorum in
exteris terris nascuntur: nobis tamen consecrata: quonia
de natura sermo non de italia est. Ergo in coronamen-
ta folio uenere melotron: spireon: triganon: cneoron: qd
casiam Higinus uocat. Et quod cumilaginē: coniza: meli-
sophyllon: quod apiastron. Melilothon: quod fertulam
campanam uocant. Est enim in campania italiae lauda-
tissima: a graecis in sunio: mox calcidica: & cretica ubi
cunq; uero asperis & siluestribus nata. Coronas ex
hac antiquitus factitatas indicio est nomen fertulae:

E iij

LIBER

quod occupauit. Odor eius croco uicinus est: et flos: ipsa
cana. Placet maxime folijs breuissimis atq; pingui-
mis. Folio coronat & trifolium. Tria eius genera. Mi-
nyantes uocant graeci. Alij asphaltion maiore folio quo
utuntur coronarij. Alteru acuto oxytriphylon. Tertiū
ex omnibus minutissimum. Inter haec neruosi cauliculi
quibusdam: ut marathro: hippomarathro: myophono.
Utuntur e ferulis: & corymbis: & hederæ flore pur-
pureo. Est & in alio genere earum siluestribus rosis si-
milis. Et in ijs quoq; colos tantū delectat. Odor autem
abest. Et cneori duo genera nigri atq; candidi. Hoc &
odoratum. Ramosa ambo. Florent post æquinoctium
autumni.

De origano: & thymo: & melle attico: &
conyza: & iouis flore: & heleno: & abro-
tono: & leucanthemo. Ca. x.

Otidem & origano in coronamentis species

Alterius enim nullum semen. id autem cui o-
dor est: creticum uocatur. Totidē & thymi:

candidū ac ngricans. Floret autem circa solstitia: cum
& apes decerpunt. & auguriū mellis est. Prouentum
enim sperant apiarij large florescente eo. Læditur im-
bribus amittitq; florem. Semen thymi non potest de-
prehendi: cum origani per quē minutum non tamen
fallat. Sed quid interest id occultasse naturam? In flore
ipso intelligitur: satoq; eo nascitur. Quid non tentaues-
re homines? Mellis attici in toto orbe summa laus exi-
stimatur. Ergo translatum est ex attica thymū: & uix
flore (uti docemus) satum. Sed alia ratio naturæ obsti-
tit: non durante attico thymo: nisi in afflatu maris se-
ratur. Erat quidem hæc opinio antiqua in omni thymo
Ideoq; non nasci in arcadia. Tunc oleam non putabāt

Apary

gigni: nisi intra trecenta stadia a mari. Thymis quidem
 nunc etiam lapideos campos in prouincia narbonēsi re-
 fertos scimus. Hoc pene solo redditu e longinquis regio-
 nibus pecudum milibus conuenientibus ut thymo uestā-
 tur. Et conizæ duo genera in coronamētis: mas & fœmi-
 na. Differētia in folio. Tenuius fœminæ & constrictius
 angustiusq; Imbricatū maris & ramosius. Flos quoq;
 magis splendet eius. Serotinus utriq; post arcturū. Mas
 odore grauior. Fœmina acrior. Et ideo contra bestiarum
 morsus aptior. Folia fœminæ mellis odorē habent. Ma-
 scula radix a quibusdam libanotis appellatur: de qua
 diximus. Et tātū folio coronant iouis flos: amaracus her-
 merocalles abrotonū: helenā: siymbriū: serpillū. Omnia
 surculosa rosæ mō. Colore tātūmodo placet iouis flos.
 Odor abest: sicut & illi qui græcæ phlox uocatur: &
 ramis aut & folio odorata sunt: excepta serpillo. Hele-
 num e lachrymis Helenæ dicitur natum. Et ideo in hele-
 na insula laudatissimū. Est autē frutex humi se spērgēs
 dodrantalibus ramulis: folio simili serpillo. Abrotonū
 iucundi odoris est & grauis. Floret æstate. Flos aurei
 coloris. Vacuum sponte prouenit. Caciimine suo se pro-
 pagat. Seritur autem semine melius quam radice aut sur-
 culo. Semine quoq; non sine negotio plantaria transfe-
 runtur. Sic & adonūm. Vtrinq; æstate. Alsiosa enim
 admodum sunt: & sole nimio leduntur. Sed ubi conua-
 luere: ritu uitis fruticant. Abrotono simile odore leucan-
 themum est flore albo foliosum.

De Amaraco: uel sansuco: & nyctegreto:
 & meliloto: & uiola alba: & codiamino
 & de siluestribus bulbis: & heliochry-
 so: & lichne: & de herbis citra mare.

Cap. xi.

E iii

Helom

LIBER

Maracum Diocles medicus: & sicula gens
 appellauere: quod ægyptus & syria san-
 cum. Seritur utroq; genere & semine: &
 ramo: uilius prædictis: & odore melius. Copiosum
 anaraco æquequam abrotono semen. Sed abrotono ra-
 dix una: & alte descendens: cæteris in summo ter-
 ræ leuiter hærens. Reliquorum satio autumnio fere inci-
 piente: necnō & uere quibusdam locis quæ umbra gau-
 dent: & aqua aut fimo. Nyctegreton inter pauca mira-
 tus est Democritus: coloris ignei: folijs spinæ: nec a terra
 se attollentem præcipuamq; in gedrosia narrat. Erui-
 tur post æquinoctium uernum radicitus. Siccaturq; ad lunā
 xxx. diebus: ita lucens noctibus. Magos parthorumq; re-
 ges uti hac herba ad uota suscipienda. Eandē uocari che-
 namychon: quoniam anseres a primo conspectu eius ex-
 pauescant. Ab alijs nyctalopa: quoniam e longinquo no-
 ctibus fulgeat. Melilotos ubiq; nascitur. Laudatissima
 tamen in attica. Vbiq; uero recens: nec candicans: et
 croco q̄ simillima. Quanquam in italia odoratio-
 candida. Florum prima uer nunciantium uiola alba. Te-
 pidioribus uero locis etiam hyeme emicat. Postea quæ
 appellatur purpurea. Proxime flammea: quæ flox uoca-
 tur: siluestris dumtaxat. Codiaminon bis anno: uere &
 autumnio. Aestates hyemesq; fugit. Seriores supradictis
 aliquando narcissus: & lilium trans maria. Et in italia
 quidem (ut diximus) per rosam. Nam in gracia tardius
 etiamnum anemone. Est autem hæc siluestrium bulbo-
 rum flos: aliq; q̄ quæ dicitur in medicinis. Sequitur oc-
 nanthe: melanion. Ex siluestribus heliochrysos. Deinde
 alterū genus anemones: quæ limonia uocatur. Post hanc
 gladiolus comitatus hyacinthis. Nonissima rosa: Eadem
 prima deficit: excepta satina. Cæterum hyacinthus ma-

Nyctegreton

xime durat: & viola alba: & oenanthē. Sed hæc ita se
 deuulsa crebro prohibeatur in seminibus. Nascitur lo-
 cis tepidis. Odor idem qui germinantibus uuis: Atque
 inde nomen. Hyacinthum comitatur fabula duplex: lu-
 ethum præferens eius: quem Apollo dilexerat: aut ex Aia-
 cis cruore editi: ita discurrentibus uenis ut græcarum lit-
 terarum figura ea legatur inscripta. Helicrysos florem
 habet auro similem: folium tenue: cauliculum quoq; gra-
 cilem: sed durum. Hoc coronare se magi si & unguenta
 summantur ex auro: quod apyron uocant: ad gratiā quo-
 q; & uitæ gloriam pertinere arbitrantur. & uerni q-
 dem flores hi sunt. Succedunt illis æstiuū lychnis: & Io-
 uis flos & alterum genus lilij. Item tiphylon & ama-
 racus: quem phrygium cognominant: sed maxime specta-
 bilis porthos. Duo genera huius. Vnum cui flos hyacin-
 thi est. Alterum candidius qui fere nascitur in tumulis:
 quoniam in fortius durat. Et iris æstate florens. Abeunt
 & hi marcescuntq;. Alij rursus subeunt autumnō. Ter-
 tium genus lilij: & crocus: & orisin in utroq; genere:
 unum hebes: alterum odoratum: primis omnia imbribus
 emicantia. Coronarij quidem & spinæ flore utuntur.
 Quippe cum spinæ albæ cauliculi inter oblectamēta gu-
 læ quoq; condiantur. Hic est trans maria ordo florum.
 In italia uiolis succedit rosa: Huic interuenit lilium. Ro-
 sam cyanus excipit. Cyanum amaranthus. Nam uinca p-
 uinca semper uiret in modum lineæ folijs geniculatis: cir-
 cundata topiaria herba inopiam tamen florum aliquan-
 do supplet. Hæc; a græcis chamædaphne uocatur. Vita
 longissima uiolæ albæ est trimatu. Ab eo tempore dege-
 nerat. Rosa & quinquennium perfert non recisa nec
 adusta. Illo enim modo iuuenescit. Diximus & terram
 referre plurimum. Nam in ægypto sine odore hæc om-

Helicry-
sos

LIBER

nia. Tantumq; myrtis odor præcipuus. Alicubi etia; bis
nis mensibus antecedit geminatio omnium. Rosaria a fa
uonio fossa oportet opponi: iterumq; solstitio. Et id agē
dum: ut intra id tempus purgata: & pura sint.

De cura apum: pabulo: & morbis earum: & reme
dijs. Ca. xij.

u Erum hortis coronamentiſq; maxime alued
ria: & apes conueniūt: res præcipui quæſtus:
compendijq; cum fauit. Harū ergo cā oportet
ſerere. thymum: apiaſtrū: roſam: uiolas: liliū: cytiſum: fa
bam: eruium: ciuilam: papauer: conizam: caſiam: melilo
tum: meliſſophyllum: cerinthen. Eſt autem cerinthe fo
lio candido: incuruo cubitalis: capite concauo: mellis ſuc
cum habente. Horum florum diuiſiſſimæ ſunt: atq; etia;
ſinapis: quod miremur cum oliuæ florem ab ijs non atti
gi conſtet: Ideoque hanc arborem procul eſſe melius ſit:
cum aliquas q̄ proxime ſeri conueniat: quæ & euolan
tium examina inuitent nec longius abire patiantur. Cor
num quoq; arborem caueri oportet. Nam flore eius degu
ſtato alio concita moriuntur. Remedium ſorbam contra
ſam e melle præbere ijs uel urinam hoīum: uel boīz: aut
grana punici mali amineo uino cōſperſa. Et geniſtas cir
cumſeri aluearijs gratiſſimum. Mirum eſt: dignum
que memoratu de alimentis quod comperi. Hoſti
lia uicus alluitur pado. Huius inquilini pabulo circa de
ficiēte impomint nauibus aluearia: noctibusq; ad qui
na millia paſſium contrario amne naues ſubeūt. Egref
ſæ luce apes paſtaq; ad naues quotti die remeant: mutā
tes locum donec pondere ipſo preſſis nauibus plena al
uearia intelligantur: reuētiſq; eximuntur. mella. Et in
hiſpania mulis prouehunt. De uenenato melle: & de
remedijs mellis uenena: & mellis inſani. Ca. xij.

Mus

Antumq; pabulū refert: ut mella quōq; uene
 nata fiant. Heraclia in ponto quibusdā annis
 perniciosissima existunt: ab iisdem apibus fa-
 cta. Nec dixere auctores e quibus floribus ea fierēt. Nos
 tamen trademus quæ cōperimus. Herba est alba: exitio
 quidē iumentorū: sed præcipue caprarum: appellata ego
Lethron. Huius flore concipiunt noxium uirus aquoso ue-
 ire marcescente. Ita fit ut non omnibus annis sentiatur
 hoc malum. Venenati signa sunt q̄ omnino nō densatur
 q̄ color magis rutilus est: odor alienus: sternutamenta
 protinus mouens: qd̄ ponderosius in oxio. Qui edere abij-
 ciunt se humi refrigerationem quærentes. Naz & sudo-
 re diffliūt. Remedia sunt multa: quæ suis locis dicemus
 Sed quoniam statim rep̄sentari aliqua in tantis insidijs
 oportet: mulsum uetus e melle optimo & ruta: salsamē
 ea etiam si reiiciantur sumpta crebro. Certumque est id
 malum per excrementa ad canes etiam peruenire: simili-
 terq; torqueri eos. Mulsum tamen ex eo inueteratum in-
 nocuum esse cōstat. Et fœminarum cutem nullo melius
 emendari cum costo: suggillata cum aloe. Aliud genus i
 eodem ponti situ quod gentes ex anno mellis: ab insania
 quam gignit: manomenon uocant. Id existimatur con-
 trahi flore rhododendri: quo satent siluæ. Gensq; ea cuz
 curam in tributa romanis præstet: mel quoniam exitia-
 le est non uendit. Et in perside: & in mauritania cæsa-
 riensi getulia: contermina masyllis: uenenati faui gignū-
 tur. Quidamq; a parte: quo nihil esse falacius potest: ni-
 si q̄ liuore deprehenduntur. Quid sibi uoluisse naturam
 ijs arbitremur insidijs? ut ab iisdem apibus: nec omnibus
 annis fierent: aut non totis fauis? Parum enim erat
 genuisse rem in qua uenenum facillime daretur eti-
 am ne hoc ipsa in melle tot animalibus dedit? Quid

Aegolium

Manomenon

LIBER

sibi uoluit: nisi ut cautiorem minusq; auidum faceret hominem. Non enim ipsi melli sed apibus iam cuspides dederat: et quidem uenenatas. Remedium aduersus has utitur non differendo. Ergo malua succo aut foliorum hederæ perungi salutare est. Vel percussos eas bibere. Mirum tamen est uenena portantes ore fingentesq; ipsas non mori. Nisi quod illa domina rerum omnium hanc dedit repugnantiam apibus. Sicut contra serpentes psyllis: marisq; inter homines.

De melle: quod muscæ non attingunt: et aluearijs: et cura eorum si famem sentiunt apes: et quomodo cæra fiat. Ca. xiiij.

*Miranda
mellis*

Liud in creta miraculum mellis. Mons est atrina nouem millia passuum ambitu. Intra quod spatium muscæ non reperiuntur natumq; ibi mel nusq; attingunt. Hoc experimento singulare medicamentis eligitur. Aluearia orientem æquinoctiales spectare conuenit: aquilonem euitent. Nec fauonium minus. Aluearia optia cortice. Secunda ferula. Tertia uimine. Multi ea et speculati lapide fecere: ut operantes intus spectarent. Circulini aluearia fimo bubulo utilissimum Operculum: a tergo esse ambulatorium: ut properatus intus sit prosper. Si magnus sit uterus aluearius puentis aut sterilis: ne operandi desperatione curam abijciat: id paulatim reduci oportet fallente operis incremento. Aluearia hyeme strameto opiri crebro suffiri: maxie fimo bubulo. Cognatum hoc ijs: et inmascentes bestiolas necat: araneos: papiliones: teredines: apesque ipsas excitat. Et araneorum quidem exitum facilius est. Papilionum maior pestis. Tollitur uero cum maturefcit malua noctu interlunio cælo sereno accensis lucernis ante alueos: In eam flammam sese ingerunt. Si cibus deesse sentiatur: apibus: uas passas: sic

*De fimo
bubulo*

eas ue ficos: tufasq; ad fores earū posuisse conueniet. Itē
 lanas tractas madentes passō: aut defruto: aut aqua mul
 sa. Gallinarū etiā crudas carnes. Quibusdā etiā aestati
 bus iſdem cibi pſtandi: cū siccitas cōtinua florū alimēta
 negat. Alueorū: cū mel eximitur: illini oportet exitus me
 lisophyllo aut genista tritis: aut medios alba uite pcinge
 re: ne apes diffugiant. Vasa mellaria: aut fanos lauare
 aqua p̄cipiunt. Hac decocta fieri saluberrimū acetū. Cæ
 ra fit ex exp̄ssis fanis: sed ate purificatis aqua: ac triduo
 in tenebris siccatis: quarto die liquatis igni in nouo ficti
 li aqua fanos tegente: tūc sporta collatis. Rursus in eadē
 olla coquitur cæra cū eadem aqua: excipiturq; alia frigi
 da: uasis melle circumlitis. Optima quæ punica uocatur.
 Proxima q̄ maxime fulua odorisq; mellei pura: Natōne
 autē pontica. Quā cōstare equidē miror inter uenenata
 mella. Deinde cretica plurimū. n. ex p̄poli habet: de qua
 diximus in natura apū. Post has corsica: quoniā ex buxo
 fit. Et hēre aliq̄tā uim medicaminis putatur. Punica fit
 hoc mō. Vtilatur sub diuo sæpius cæra fulua. Deinde fer
 uet in aqua marina ex alto petita addito nitro. Inde li
 gulis eligūt florē: idest cādidiſſima quæq; trāssindunt
 q; in uas: qd̄ exigūū marinæ hēat frigida. Et rursus ma
 rina decoquit sepatim: dehinc uas ip̄m refrigerāt. Et cū
 hæc ter fecere: iūcea crate sub diuo siccāt sole: lūaq; Hoc
 n. cādorē facit: si sic siccatur. Et ne liquefiāt p̄tegunt
 tenui lintheo. Cādidiſſima uero fit post insolationē etiā
 nū recocta. Punica medicinis utilissima. Nigrescit cæra
 addito chartarū cinere. Sicut āchusa admixta rubet. Va
 riosq; in colores pigmētis trahitur ad reddēdas similitu
 dines. Et i numeros mortaliū usus: parietūq; etiā Et ar
 morū tutelā. Cætera de melle apibusq; in natura earum
 dicta sunt. Et ortorū quidē oīs fere rō peracta est.

Insolatio

LIBER

De herbis sponte nascentibus & aculeatis. Ca. xv.

Equūtur herbæ sponte nascentes: quibus plerē-
 s q; gentiū utūtur in cibis. Maximeq; ægyptus
 frugū fertilissima. S; ut sola ijs carere possit;
 tāta ē ciborū ex herbis abūdātia: In italia paucissimas
 nouimus: fraga: thamū: ruscū: batin marinā: batin hortē
 sianā: q; aliqui asparagū gallicū uocant. Præter has pa-
 stinacā pratēsem lupū salictariū: eaq; uerius oblectamē-
 ta q; cibos. In ægypto nobilissima est colocasia: q; cyamō
 uocat aliqui. Hæc a nilo metunt: caulæ cū coctus est hara
 noso in mādēdo. Thyrsō aut qui inter folia emicat: spec-
 tabilis folijs latissimis etiā si arbores cōparentur: ad si-
 militudinē eorū: quæ psonata in nostris annibus uoca-
 mus. Adeoq; nili sui dotibus gaudent: ut implexis collo-
 cassiæ folijs in uariā spēm uasorū potare gratissimū ha-
 beāt. Seritur iā hæc in italia & in ægypto. Proxima au-
 storitas cicorio est: q; diximus intubū erraticū. Nascitur
 post uergilias: Floret particulatim. Radix ei lēta: quare
 etiam ad uincula utuntur illa. Anthaliū haud longi-
 us a flumine nascitur mespili magnitudine & rotundi-
 tate: sine nucleo: sine cortice: folio cyperi. Mandunt igni-
 patum. Mandunt & oetum cui pauca folia minimaq;
 hierum radix magna. Arachidna quidem & aracos cui
 habeāt radices ramosas ac multiplices: nec foliū nec her-
 bā ullā: aut quicq; aliud supra terrā habēt. Reliqua uul-
 garium in cibo apud eos herbarum nomina: condriala:
 hypocheris: & caucalis: anthriscū: scandix: come ab ali-
 is tragopogon folijs croco simillimis: partheneūm: stry-
 cnum: corcorus. Et æquinoctio nascentes aphace: acinos:
 quam epipetron uocant: quæ nunq; floret. At e cōtrario
 aphace subinde marcescente flore emittit aliūz tota hye-
 me totoq; uere usq; in æstatem. Multas præterea ignobi-

Cimium

les habent. Sed maxime celebrāt enicon: italia ignotam: ipsis aut oleo n̄ cibo gratā. Hoc faciūt ex semine eius. Differētia prima siluestris & satina. Siluestriū duæ spēs. Vna mitior est simili caule tñ rigido. Itaq; & æoliū antiqui utebātur. Exilis: q̄ quidā atractylida uocant. Semē eius candidū: & grande: amarū. Altera irsutior torosiore caule: & qui pene humi serpat: minuto semine. Achleatarū hæc est generis: quoniā distinguēda sunt & generā. Ergo quædā herbarum spinosa sunt: quædam sine spinis. Spinosa rū multæ species. In totum spina ē asparagus scorpio: nullum. n. foliū hēt. Quædam spinosa foliata: ut carduus: eryngion: glycyrrhizon: & urtica. Iis n. omnibus folijs inest aculeata mordacitas. Aliqua & secundum spinam habent folium: ut tribulus: & ononis. Quædam in folio habent: & in caule ut phleos: qd aliqui stoeben appellauere. Hippophyes spinis geniculatum. Tributa proprietas qd & fructus spinosum habet. Ex omnibus ijs generibus urtica maxime noscitur: acetalis in flore purpuream lanuginem fundentibus sæpe altior binis cubitis. Plures eius differētiæ. Siluestris quā fœminam uocant: mitior. Et in siluestri quæ dicitur caua acrior. Caulæ quoq; mordaci fimbriatis folijs. Quæ uero etiam odorem fundit: herculanica uocatur. Semen omnibus copiosum: nigrum. Mirum sine ullis spinarum aculeis lanuginem ipsam esse noxiam: & tactu tantum leui pruritum: pustulasque confestim adusto similes existere. Notum est & remedium olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur: nec nisi solibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere non ingrato: multis etiam religioso in cibo est: ad pellendos totius anni morbos. Siluestrium quoque radix: omnem carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ innoxia

Hippophyes

LIBER

est morsu carens: dononius uocatur. De scorpiōe dicemus
inter medicas.

De carduo: & helxine: & tribulo: &
anchusa.

Ca. xvi.

Arduus & folio & caule spinosas lanugi-
nes habet. Itē acorna leucacanthos: chalceos:

Cnidos: polyacanthos: onopygos: helxine: sco-
limos. Chamæleon in folijs non habet aculeos. Est & il-
la differentia q̄ quædam in ijs multicaulia ramosaque
sunt: ut carduus. Vno autem caule nec ramosum cnidos.
Quædam cacumine tantum spinosa sunt: ut eringium.
Quædam æstate florent: ut tetralix & helxine. Scolim-
us quoq; floret sero & diu. Acorna colore tantum ris-
fo distinguitur: & pinguiore succo. Idem erat attracty-
lis quoq; nisi candidior esset: & nisi sanguineum succū
funderet. Qua de causa phonos uocatur a quibusdam:
odore etiam grauis: sero maturescente semine: nec ante
autumnū: q̄ id de omnibus spinosis dici possit. Verū
omnia hæc & semine & radice nasci possunt. Scolim-
os carduorum generis ab ijs distat q̄ radix eius uescē-
da est decocta. Mirum q̄ sine intervallo tota æstate ali-
ud floret in eo genere: aliud concipit: aliud parturit. Acti-
lei arecente folio desinunt pungere. Helxine rara uisū ē:
neq; in omnibus terris est: a radice foliosa: ex satina uer-
luti malum extuberat. Contacta suaue olet. Huius uer-
tex sim. mus lachrymam continet iucundi saporis acan-
thice mastice appellatam. Et cactos quoq; in sicilia
tantum nascitur suæ proprietatis & ipsa. Cuius in ter-
ra serpunt caules e radice emissi lato folio & spinoso:
caulesq; uocant cactos. Nec fastidiunt in cibis inuetera-
tos quoq; Vnum caulem rectum habent: quem uocant:
pternica: eiusdem suauitatis: sed uerustatis impatientes.

Semen ei lanuginis: quem pappon uocant: quo detracto
ex cortice: teneritas similis cerebro palmæ est: uocant
asculiā. Tribulus nō nisi ī palustribus nascitur. Dira res
alibi: iuxta nilū & strymonē amnes excipitur in cibis.
Inclinatus in uadū: folio ad effigiē ulmi: pediculo lon-
go. At in reliquo orbe genera duo uni. Cicerculæ folia
alteri aculeata. Hic & serius floret. Magisq; septa obsi-
det uillarū. Semen ei rotundius nigrū in siliqua. Alteri
harenaceū. Spinoforū etiānum aliquid genus ononis. In
ramis enim spinas habet appposito folio rutæ simili: to-
to caule foliatū in modum coronæ: sequitur a frugibus:
aratro inimicū: uinaxq; præcipue. Aculeatarū caules ali-
quarum per terram serpunt: ut eius quā coronopon uo-
cant. Et ex diuerso stans anchusa inficiēdo ligno ceris-
q; radice apta. Est autem mitior ijs anthemis: & phy-
lanthes: anemone: & aphace: caule foliato est: & cre-
pis & lotos. Differentia foliorū & hic quæ & in ar-
boribus: breuitate pediculi: ac longitudine: angustis ipis
foliorū: amplitudine: angulis: incisuris: odore: flore. Diu-
tior hic quibusdā per partes florentibus ut in ocimo
Heliotropio: aphace: onochite.

Differentia herbarū per folia: & quæ herbæ
toto anno florent: & hastula regia: & pi-
stana & de gladiolo. Ca. xvij.

Vltis inter hæc æterna folia: sicut quibusdā
m arborum. In primisq; heliotropio: adianto.

Aliud rursus spicatarū genus: ex quo est Cy-
nops: alopecuros: stelephuros: quā quidā ortyga uocat.
Alij plantaginem: de qua infra dicemus inter medicas.
thryallis ex ijs. Alopecuros spicam habet mollē & la-
nuginem densam: non dissimulem uulpiū caudis: unde
si nomē. Proxima est ei & selepyros: nisi q̄ illa parti-

F

LIBER

culatim floret. Cicorion & similia circa terrā folia habent germinātes ab radice post uergilias. Perditon: quā & æoliæ gentes & ægyptij edunt: nomen dedit auis id maxime eruēs. Crassas plurimasq; habet radices. Itē ornithogale caule tenero: candido: semipedali radice bulbosa: molli tribus aut quattuor agnatis. Coquitur in pulte. Mirū loton herbā: & ægylopa nō nisi post annū ē semine suo nasci. Mira & anthemidis natura: q; a summo florere incipit: cū ceteræ omnes quæ particulatim florent: ab ima sui parte incipiunt. Notabile & in lappa: quæ adhærescit: quoniā in ipsa flos nascitur: non euīdēs: sed intus occultus: & intra se germinat: uelut animalia quæ in se pariunt. Item circa opuntē opuntia est herba etiam homini dulcis. Mirūq; ē folio eius radicem fieri ac sic eam nasci. Lassine unum foliū habet: sed ita implicatū: ut plura uideantur. Chondrylla amara est: & acri in radice succo. Amara & aphace: & quæ picris nominatur: & ipsa toto anno florens: nomen ei amaritudo imposuit. Notabilis & scyllæ: crociq; natura: quæ cum omnes herbæ foliū primū emittant: moxq; in caulē rotundētur: in ijs caulis prior intelligitur q̄ folium. Et in croco quidē flos impellitur caule. In scylla uero caulis exit: deinde flos ex eo emergit. Eadēq; ter floret (ut diximus) tria tempora sationū ostendens. Bulborum generi quidā adnumerant: & cypiri hoc est gladioli radicem. Dulcis ea est: & quæ decocta: panē etiam gratiorem faciat: pōderosiorēq; simul subacta. Similis est & quæ thesion uocatur: gustu aspera. Ceteræ eiusdem generi folio differunt. Asphodelus: oblongū et angustū habet. Scylla latum & tractabile. Gladiolus simile nomini. Asphodelus manditur & semine tosto: & bulbo. Sed hoc in cinere tosto: dein sale & oleo adi

Miry

Opuntia

to. Præterea tuso cum ficis præcipua uoluptate: ut uide-
tur Hesiodo. Traditur & ante portas uillarum satum
remedio esse contra ueneficorum noxā. Asphodeli men-
tionem & Homerus fecit. Radix eius napsi modi-
cis similis est. Neq; alia numerosior: octoginta simul
acernatis sæpe bulbis. Theophrastus et fere græci prin-
cepsq; Pythagoras caulem eius cubitalem: & sæpe
diuum cubitorum: folijs porri siluestris: anthericon uo-
cauere. Radicem uero id est bulbos asphodelon: nostri
illud albuicum uocant: & asphodelum hastulam regiā.
Ea est & caulis acinosi. Eius duo genera faciūt. Albico
est scapus cubitalis: & amplius purus: leuis. De quo
Mago præcipit exitu mensis martij: & initio aprilis:
cum floruerit: nondum semine eius intumesciente deme-
tendum: findendosq; scapos: & quarto die in solem p-
ferendos. Ita siccatis manipulos faciendos. Item pista-
nam dicit a græcis uocari: quam inter uluas sagittam
appellamus. Hanc ab idibus maij usq; ad finem octo-
bris mensis decorticari: atq; leui sole siccari iubet. Idem
& gladiolum alterum: quē cypiron uocant & ipsum
palustrem iulio mense secari iubet ad radicem: ter-
tioq; die in sole siccari: donec candidus fiat. Quo-
tidie autem ante solem occidentem in tectum refer-
ri: quoniam palustribus defectis nocturni rores no-

De iunco genera sex: & de cypero: & de
medicamentis earum & de cypro: & odo-
rato iunco.

Ca. xvij.

Imilia præcipit de iūco quē mariscon appel-
lant: ad texēdas tegetes: & ipm iunio men-
se eximi ante iulium medium præcipiens.
Cætera desiccando eadē quæ de ulua suo loco diximus.

F ij

LIBER

Alterū genus iuncorū facit: quod marinū & a græcis
oxyshoenon uocari inuenio. Tria genera eius acuti:
sterilis: quem marem oxyn græci uocant: reliqua fœ-
menini ferentis semen nigrum: quē melancranin uocāt
Crassior hic & fruticosior. Magisq; etiamnum tertius
qui uocatur holoschoenos. Ex ijs melancranis sine alijs
generibus nascitur. Oxys autē & holoschoenos eodem
cespite. Vtilissimus ad uitilia holoschenos: quia mollis
& carnosus est. Fert fructum uuarū coherentū modo
Nascitur autē is quē marē appellamus ex semetipso: cū
cumine in terrā defixo. Melancranis autem suo semine.
Alioquin omniū radices omnibus annis intermoriūtur.
Vsus ad nassas marinas: utiliū nexus: elegantīū lucerna-
rum lumina præcipua medullæ amplitudine. Iuxta ma-
ritimas alpes tanta ut inciso uentre impleant pene un-
ciarum latitudinem. In ægypto uero cribrorum longi-
tudinem non alias utiliore. Quidam etiamnū unum
genus faciunt iunci trianguli: cyperon uocant. Multi
enim non discernunt a cyprio uicinitate nominis. Nos
distinguemus utrunq; . Cyprius est gladiolus (ut dixi-
mus) radice bulbosa: laudatissimus in insulis creta: de-
in naxo: & postea phœnice. Cretico candor odorq; ni-
tinus nardo: naxio acrior: phœnicio exigū spirans: nul-
lus ægypto. Nam & ibi nascitur. Discutit duritias cor-
porum. Iam enim remedia dicemus: quoniā & florum
odorumq; generiq; est magnus usus in medicina. Quod
ad cypiron attinet: Apollodorū quidem sequimur: qui
negabat bibendū: q̄q̄ professus efficacissimū esse aduer-
sus calculosos. Eo fœtas fœminas quidem abortus face-
re non dubitat. Mirumq; tradit barbaros suffitum eius
herbæ excipientes ore lyenes consumere. Et non egredi
domibus nisi ab hoc suffitu. Vegetiores enim firmio-

Marg

resq; sic et fieri. Inter triginū & alarū uitijs pfectioni
busq; cum oleo illitum non dubie mederi. Cyperos iuncus
est qualiter diximus angulosus: iuxta terram candi
dus: cacumine niger: pinguisq; Folia ima porraceis/ exi
liora: in cacumine minuta: inter quæ est semen. Radix oli
uæ nigræ similis: quam cum oblonga est: cyperida uocāt
magni in medicina usus. Laus cypero prima æmmonia
co: secūda rhodio: tertia thracio: nouissima ægyptio: quæ
& confundit intellectū: quoniā & cypiros ibi nasci
tur. Sed cyperos durissima uixq; spirans. Cæteris odor ē
ipsam nardū imitās. Est & per se indica herba: quæ cy
peris uocatur: gingeberis effigie: cōmanducata croci uim
reddit. Cypero uis in medicina psilotri. Illinitur ptery
gijs: ulceribusq; genitalium: & quæ in humore sunt om
nibus: sicut oris ulceribus. Radix aduersus serpētū ictus
& scorpionum p̄sertim remedio ē. V uluas aperit pota.
Largiori tanta uis: expellit eas: urinā ciet: & calculos:
ob id utilissima hydropicis. Illinitur & ulceribus quæ
serpunt: sed iis præcipua quæ in stomacho sunt ex uino
uel aceto illita. Iunci radix in tribus heminis aquæ deco
cta ad tertias: tussi medetur. Semen tostum & in aqua
potum sistit aluum: & foeminarum menses: capitisque
dolores facit. At qui uocatur holoschenos eius quæ pro
xima sunt radice cōmanducantur aduersus araneorum
morsus. Inuenio etiā unum iunci genus: quod tropi
cen uocant. Huius semine somnum allici. Sed modum ser
uandum: ne sopor fiat. Ob id & odorati iunci medici
næ dicentur: quoniam & in syria cœle (ut suo loco retu
limus) nascitur. Laudatissimus ex nabathea iuncus co
gnomine theucitis. Proximus babylonius. Pessimus ex
africa ac sine odore. Est autem rotundus uinosæ morda
citatis ad linguam. Sincerus in confricando. odorem re

Cyperus

LIBER

ſæ emittit rubentibus fragmentis. Diſcutit inflactiones.
Ob id ſtomacho utilis: bilemꝫ & ſanguinẽ reiicienti-
bus. Singultus ſedat. Ructus mouet. Vrinã ciet. Veſicæ
medetur. Ad muliebres uſus decoquitur. Opithotoni-
cis cum refina arida imponitur. Excalfactoria & roſa
uteros aſtringit: refrigerat. Vſus eius diuiditur in folia
& flores. Capita foliorũ partesq; candidæ unguẽs uo-
cantur. In flore autẽ aliud eſt ſemẽ. aliud capillus in ca-
pite: aliud cortex: aliud calix. Foliũ ſiccatur: aut tribus
modis exprimitur. Per ſe: cum unguẽs non detrahuntur
ibi enim humoris plurimũ. Aut cum detractis unguibus
reliqua pars aut oleo: aut uino maceratur in ſole uas
uitreis. Quidã & ſalem admiſcent: & anchuſam non
nulli: aut aſpalathũ: aut iuncũ odoratũ: quia talis ma-
xime pdeſt uulnẽ ac dysentericis. Exprimiũtur eadẽ fo-
lia detractis unguibus trita per linthẽũ ſpiſſum in arcũ
uas: leuiq; igni ſuccus coquitur: donec fiat craſſitudo
mellis: ad hoc eligi oportet odoratiſſima quæq; folia.
Ex roſa medicinæ: & de lilio: & de narcifo: & ex uio-
la: & de baccare: & combreto: & aſaro. Ca. xix.

Inum quomodo fieret ex roſa diximus in-
u ter genera uini: Vſus ſucci ad aures: oris ulce-
ra: gingiuas: tonſillas: gargariſſatus. Stoma-
chum: uulnas: ſedis uitia: capitis dolores in febre per ſe
uel cum aceto ſomno: nauſeas. Folia uruntur in callible-
pharũ. Et ſiccis fœmina aſperguntur. Epiphoras quoq;
aridis leniunt. Flos ſomnũ facit. Inhibet fluctiones mu-
lierũ maxime albas in poſca potus. Et ſanguinis excrea-
tiones. Stomachi quoq; dolores q̃tum in uini cyathis
tribus. Semẽ ijs optimũ crocinũ: nec anniculo uetiſtius:
& in umbra ſiccatur. Nigrũ inutilẽ. Dentiũ dolori illi-
nitur. Vrinã ciet. Stomacho imponitur. Item igni ſacro

non ueteri. Naribus subditum caput purgat. Capita po-
 ta uentrem & sanguinem sistunt. Vngues rosæ epipho-
 ris salubres sunt. Vlcera enim oculorum rosa sordescunt
 præterq̃ in initijs epiphoræ: ita ut arida cum pane impo-
 natur. Folia quidem uitijs stomachi: rosionibus: & ui-
 tijs uentris: & intestinorum: & præcordijs utilissima
 uel illita. Cibo quoq; lapati modo conduntur. Cauēdus
 quoq; in iis situs celeriter insidens. Et aridis & expres-
 sis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coer-
 cendos: ita ut a balneis inarescant corpora: dein frigida
 abluantur. Siluestris cum adipe ursino alopecias mirifi-
 ce emendat. Lilij radices multis modis florem suum no-
 bilitauere. Contra serpentium ictus ex uino potæ: & cō-
 tra fungorum uenena. Propter clauos pedum in uino de-
 coquantur: tri duoq; non soluantur. Cum adipe aut oleo
 decoctæ pilos quoq; adustis reddunt. E mulso potæ inu-
 tilem sanguinem cum aluo trahunt. Lyeni q; & ruptis
 uulsi profunt. Et menstrui feminarum in uino decoctæ
 Impositæq; cā melle neritis præcis medetur. Cōtra ly-
 chæas: & lepras & furfures i facie emēdāt. Erugāt cor-
 pa. Folia in aceto cocta in uulneribus imponuntur. Epi-
 phoris testium in melle: cum hyoscyamo & farina tri-
 tici. Semen illinitur igni sacro. Flos & folia ulcerum ue-
 tostati. Succus qui flore expressus est: ab alijs mel uoca-
 tur: ab alijs syrium ad emolliendas uuluas: sudoresq; fa-
 ciendos: & suppuraciones coquēdas. Narcisi duo gene-
 ra in usu medici recipiūt. Vñ purpurco flore: & alte-
 rum herbaceū. Hunc stomacho inutilem: & ideo nomi-
 torium: alios quoq; soluentē: neruis inimicū: caput gra-
 uantem: Et a narce narcisum dictum: nō a fabuloso. pue-
 ro. Vtriusque radix mulsei saporis est. Ambustis prodest
 cum exiguo melle. Sic & uulneribus: & luxatis. Panis

Fiiij

vngues

11
mmNarcisus
a narce

LIBER

uero cū melle & auenæ farina. Sic & infixā corpori
 extrahit in polenta tritus: oleoque contusus. Medetur:
 & lapide percussis. Purgat uulnera permixtus
 farina: Nigras uiligines emaculat. Ex hoc flore
 fit narcisinū oleum ad emoliendas duricias. Calfaciēda
 quæ alserint. Auribus est utilissimus: sed capitis dolores
 facit. Violæ siluestres sunt & satiuæ. Purpureæ refrige-
 rant. Cōtra inflammationes illiniuntur stomacho ardē-
 ti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorū priuatim
 epiphoris: & sede p̄cidente: uulua ne. Et contra suppu-
 rationes. Crapulā: & grauedines capitis impositis coro-
 nis: olfactum discutiūt. Angias ex aqua potæ. Id qd pur-
 pureū est ex ijs comitalibus medetur: maxie pueris in
 aqua potū. Semē uiolæ scorpionibus aduersatur. Contra
 flos albæ suppurata apit. Ipā discutit. Et alba at & lu-
 tea extenuāt mēstrua. Vrinā ciūt. Minor uis ē recētibus.
 Tōq; aridis post ānnum utēdū. Lutea dimidio cyatho in
 aquæ tribus mēses trahit. Radices eius cū aceto illitæ se-
 dāt lyenē. Itē podagrā. Oculorū inflationes cuq; myrrha
 & croco. Folia cum melle purgant capitis ulcera. Cum
 cæra rimas sedis. Et quæ in humidis sunt. Ex aceto uero
 collectiones sanant. Baccar in medicinæ usu est. Aliqui
 ex nostris perpensam uocant. Auxiliatur contra ser-
 pentes. Capitis dolores: feruoresq; Item epiphoras. Mā-
 mis tumentibus a partu & ægylopijs. Incipientibusq;
 ignibus sacris. Odor somnum gignit. Radicem decoctam
 bibere spasticis: euersis: conuulsis: suspiriosis: salutare ē.
 In tussi uetere radices eius tres: quattuorue decoquūtur
 ad tertiās partes. Hæc; potio mulieres ex abortu pur-
 gat. Laterum compunções tollit: & uesicæ calculos.
 Tonditur cum diapasmate. Vestibus odoris gratia in-
 feritur. Combretum quod simile ei diximus tritum cum

axungia: vulnera mire sanat. Asarum iocinerum uicij. salutare esse traditur: uncia sumptum in hemina mulsi mixti. Alium purgat hellebori modo. Hydropicis pdest: & prae cordijs: uuluisq; ac morbo regio. In mustum si addatur: facit uinum urinis ciendis. Effoditur cum folia emittit. Siccatur in umbra. Situm celerissime sentit.

De nardo gallico: & de croco medicinae: & croco magmate: & iride: & saluunca: & holochryso: & chrysocome: & meliloto.

Ca. xx.

¶ Quoniam quidam ut diximus nararum rusti cum nominauere radicem baccaris: cōtexemus & gallici nardi remedia in hunc locum dilata: cum disputarem de peregrinis arboribus. Ergo aduersus serpentes duabus drachmis in uino succurrit. Inflationibus colli: uel ex aqua uel ex uino. Item incineris: & renum suffusisq; felle. Et hydropicis per se uel cum absinthio. Sistit purgationes mulierum. Impetus uero eius: & phun eodem loco appellauimus. Radix datur potui trita: uel decocta ad strangulationes: uel pectoris dolores: uel laterum. Menses quoq; cit. Bibitur cum uino. Crocum cum melle non soluitur: nulloq; dulci. Facillime autem uino: aut aqua. Vtilissimū in medicina. Adseruatur cornea pyxide. Discutit inflammationes omnes quidem. Sed oculorum maxime ex uno illitus. Vuluarū quoq; strangulatus. Stomachi exulcerationes: pectoris: & renū: iocinerum pulmonū: uesicarumq; peculiariter. In inflammatione earū uehemēter utile: Itē thussi & pleureticis. Tollit & pruritus. Urinā cit. Qui crocū prius biberint crapulā nō sentient. Ebrietati eo restituit. Coronae quoq; ex eo mulcent ebrietae. Sōnum facit. Caput leniter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illini-

17
quamDe croco
refusit

LIBER

Crocomagma

tur cū creta cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus mī-
 scetur. Collyrio uni nomē dedit. Ex eo quoq; expresso un-
 guento crocino: quod crocomagma appellant. Habet su-
 as utilitates contra suffusiones oculorum. Vrinās magis
 exal facit q̄ crocum ipsum. Optimū qđ gustatum salinā
 dētesq; inficit. Iris ruffa melior q̄ cādida: infantibus eā
 circūligari. salutare est. Dentientibus prācipua est: Et
 tussientibus: tinearumue uitio laborantibus instillari.
 Ceteri effectus eius non multum a melle differunt. Vl-
 cera purgat: capitis prācipue. Suppurationes ueteres. Al-
 uum soluit duabus drachmis cum melle. Tussim: tormi-
 na: inflationes: pota: Lienes ex aceto. Contra serpentium
 Et araneorum morsus: ex posca ualet. Contra scorio-
 nes duarum drachmarum pondere: in pane. uel aqua su-
 mitur. Contra canum morsus ex oleo imponitur. Et con-
 tra perfrictiones. Sic Et neruorum doloribus. Lumbis
 uero Et coxendicibus cum resina illinitur. Vis ei conal-
 factoria. Naribus subdita sternutamenta mouet: caputq;
 purgat. Dolori capitis cotoneis malis: aut struteis illini-
 tur. Crapulas quoq; orthopnoeas discutit. Vomitiones
 cit: diobus obolis simp̄ta. Ossa fracta extrahit imposita
 cum melle. Ad paronychias farina eius utuntur. Cum ui-
 no ad clauos: uel uerrucas. Triduoq; nō soluitur. Halitus
 oris cōmanducata abolet: alarumq; uitia. Succo duricias
 omnes emollit. Somnum conciliat. Sed genituram cōsu-
 mit. Sedis rimas Et condylomata. Omniaq; in corpore
 excrecentia sanat. Sunt qui siluestrem irin uocent. Stru-
 mas hac uel panos uel inguina discutit. Prācipitur ut si
 sinistra manu lecta ad hos usus seruetur: colligentesq; di-
 cant cuius hominis utiq; causa eximant: Scelus herbario-
 rum aperietur in hac mentione: partem eius seruantiū
 Et quarūdā aliarum herbarū sicuti plantaginis substi-

tumentium si parum mercedis tulisse sese arbitratur. Rur-
 susq; ut plus operis acquirant partem eam quam serua-
 uere eodem loco infodiunt. Credo ut uitia quae sanauerit
 faciant rebellare. Saluinae radix in uino decocta sistit
 uomitiones. Corroborat stomachum. Polio Muscus: &
 Hesiodus perungi iubent dignationes gratia. Gloriamque
 auidos polium tractare: collere. Polium contra serpentes
 substernitur uel portatur. Medici in uino decoquunt re-
 cens uel aridum: illinuntq; uel spleneticis propinant ex
 aceto. Morbo regio in uino. Et hydropicis incipientibus
 in uino decoctum. Vulneribus quoq; sic illinunt. Secun-
 das mulierum partusq; emortuos repellit. Item dolores
 corporis. Vesicae inanit. Et epiphoris illinitur. Nec ma-
 gis alia herba conuenit medicamento: quod alexipharma
 conuocant. Stomacho tamen inutile esse. Caputq; eo im-
 pleri: & abortum fieri poto. Aliqui negant. Ad religio-
 nem addunt: ubi inuentum sit: protinus ad alligandum
 contra oculorum suffusiones. Cauendumq; ne terram at-
 tingat. Hi & folia eius thymo similia tradunt: nisi q
 molliora sunt: & lanatiore canicie. Cū ruta siluestre
 si teratur ex aqua caelesti aspidas mitigare dicitur. At si
 secus atq; cianus astringit: & coibet uulnera: prohibet-
 q; serpere. Holocrysos medetur stranguriae in uino pota:
 & oculorum epiphoris illita. Cuius faece uero uini crema-
 ta in polenta: lychenas emendat. Chrysocomes radix cal-
 facit & stringit. Datur potui ad iocinerum uitia. Item
 pulmonum. Vuluae dolores in aqua mulsa decocta. Ciet
 menstrua. Et si cruda detur: hydropicorum aquaz sistit.
 Mellissophyllo: siue melitena si perugantur aluearia nō
 fugient apes. Nullo. n. magis gaudet flore. Copia istius
 examia facillime continetur. Item p̄sentissimū ē cōtra ictus
 earū: uesparūq; & araneorum. Item scorpionum: Item

Rebellat

Polium

Alexipharma

LIBER

contra uuluarum strangulationes: addito nitro. Contra
tormina e uino. Folia eius strumis illinuntur: & sedis
uitijs cū sale decocta. Succus fœminas purgat: & infla-
tiones discutit: & ulcera sanat. Articularios morbos se-
dat. Canisq; morsus. Prodest dysentericis ueteribus: &
cœliacis: & orthopnoicis: lyenibus: ulceribus thoracis.
Caligines oculorum succo cum melle inungi eximius ha-
betur. Melilotos quoq; oculis medetur cum lacte: aut cū
lini semine. Maxillarum quoq; dolores lenit. Et capitis
cum rosaceo. Item aurium e passo. Quæq; in manibus in-
tumescent uel erumpunt. Stomachi dolores in uino de-
cocta: uel cruda tritaq;. Idem effectus est ad uuluas. To-
stes uero: & sedem prociduum. quæq; ibi sunt uitia: re-
cens ex aqua decocta: uel ex passo. Adiecto rosaceo illinū-
tur ad carcinomata. Deferuescit in uino dulci. Peculiari-
ter & contra meliceridas efficax.

De trifolio: & thymo: & hemorocalle: & de hele-
nio: & abrotono. Ca. xxi.

Rifolium scio credi præualere contra serpen-
tium ictus: & scorpionum: ex uino: aut posca

seminis granis uiginti potis. Vel folijs: & to-
ta herba decocta: Serpentesq; nūq; in trifolio aspici. Præ-
terea celebratis auctoribus contra omnia uenena pro an-
tidoto: sufficere. xxv. grana eius. quod minianthes ex ea
appellauimus tradi. Multa alia præterea in remedijs eius
ascribi. Sed me contra sententias eorum grauiissimi uiri
auctoritas mouet. Sophocles. n. poeta uenenatus id dicit.
Simus quoq; medicus decocti aut contriti succum infu-
sim corpori easdem uedines facere quasi percussis a ser-
pente. Ergo non aliter utendum eo q̄ contra uenena cen-
suerunt. Fortassis enī & ijs uenenis inter se contraria
sit natura: sicut multis alijs. Item animaduerto semen

*Spernis
namq; in
trifolio aspi*

eius cuius minima sint folia utile esse ad custodiendam
mulierum cutis gratiam in facie illitum. Thymum colli
gi oportet in flore: & in umbra sicari. Duo autem sunt
genera eius. Cādidum: radice lignosa: in collibus nascēs
quod & præfertur. Alteruz nigrius florisq; nigri. Vtra
q; oculorum claritati multum conferre existimatur. Et
in cibo: & in medicamentis. Item diutinæ tussi eligma
te faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguī
nem concrefcere non patitur e melle. Longas fauciuꝝ di
stillationes extra illita cum sinapi extenuare. Item sto
machi & uentris uitia. Modice tamen utenduꝝ est: quo
niam exalfaciunt: quamuis sistunt alium: quæ si exulce
rata sit denarij pondus in sextarium aceti: & mellis ad
di oportet. Item si lateralis dolor sit: aut inter scapulas:
aut in thorace. Præcordijs medentur ex aceto cuz melle.
Quæ potio datur & in alienatione mentis: ac melācho
licis. Datur & comitialibus: quos correptos olfactus ex
citāt thymi. Aiunt & dormire eos oportere i molli thy
mo. Prodest & orthopnoicis: & anhelationi. Mulierū
q; mensibus retardatis. Vel si emortui sint in utero par
tus decoctum in aqua ad tertias. Viris uero contra infla
tiones cum melle & aceto. Et si uenter turgēat. Testes
ne aut uesicæ dolor exigat. E uino tumores & impetus
tollit impositum. Item cum aceto callum & uerucas.
Coxendicibus imponitur cum uino articularibus mor
bis. Et luxatis tritum: ac lanæ inspersum ex oleo ambu
stis cum adipe suillo: dant & potionem articularibus
morbis trium obolorum pondere in tribus cyathis aceti
& mellis. Et in fastidio tritum cum sale. Hemoroides
pallidum e uiridi & molle folium habet: radicem odo
ratam: atque bulbosam. Quæ cum melle imposita uen
tri aquam pellit: & sanguinem etiam inutilem. Folia

LIBER

Helonium

epiphoris oculorū: māmārūq; post partū doloribus illi-
 nuntur. Heleniū ab Helenæ lachrymis diximus natū. Fa-
 uere creditur formæ. Cutē mulierū i facie reliquoq; cor-
 pore nutrire incorruptā. Præterea putāt usu eius quādā
 datā gratiā ijs: uenerēq; cōciliari. Attribuūt & hylari-
 tatis effectū eidē potæ in uino: eumq; quē habuerit. Ne-
 penthes illud p̄dicatū ab Homero: q; ea tristitia oīs abo-
 leatur. Est autem succi p̄dulcis. Prodest orthopnoicis ra-
 dix eius in aqua ieiunis pota. Est autem candidus in-
 tus & dulcis. Bibitur & contra serpentiu; ictus ex ui-
 no. Mures quoq; contrita dicitur necare. Abrotanum duo-
 rum traditur generum: Campestre ac montanū. Hoc fœ-
 minam: illud marem intelligi uolumus. Amaritudo ab-
 sinthij in utroq;. Siculum laudatissimum: dein gallati-
 cum. Vsus est & folijs. Sed maior semine ad calfacien-
 dum. Ideo nervis utile: tussi: orthopnoicis: comulsis: rup-
 tis: lumbis: urinae angustijs. Datur bibendum manuali-
 bus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex ijs quaternis
 cyathis bibitur. Datur & semen tusum in aqua drach-
 mæ pondere. Prodest & uulnæ. Concoquit panos cum
 farina hordeacea: & oculorum inflammationibus ili-
 nitur cotoneo malo concocto. Serpentes fugat. Contra
 ictus eorum bibitur cum uino: illiniturq;. Efficacissimus
 contra ea quorum ueneno tremores: & frigus accidunt
 ut scorpionum: & phalangiorum: & contra uenena
 alia pota. Prodest & quoquomodo argentibus: & ad
 extrahenda ea quæ inhaerent corporibus. Pellit & inte-
 raneorum mala. Ramo eius si subiiciatur puluino uene-
 rem stimulari aiunt. Efficacissimamque esse her-
 bam contra omnia ueneficia quibus coitus inhibeat.

De abrotano

Ex leucanthemo: & sansuco medi-
 cine.

•Ca. xxij.

Eucanthemuz suspiriosis medetur: duabus par-
 tibz aceti permixtum. Sansucum siue ama-
 racum in cypro lanelatissimum: & odoratis-
 simum. Scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitū.
 Menstruis quoq; multum confert impositum. Minor est
 eidem potio uis. Coibet & oculorum epiphoras cum po-
 lenta. Succus decocti tormina discutit: & urinis & hy-
 dropicis utile. Mouet & narium sternutamenta. Fit
 ex eo oleum quod sansucinum uocatur: aut amaracinum
 ad exalfaciendos emolliendosque nervos: & uul-
 uas calfacit. Folia suggilatis cum melle: & luxatis
 cum cera prosunt.

De anemona medicinae:

Ca. xxiiij.

Nemonas coronarias tantum diximus. Nunc
 reddemus & medicas. Sunt qui pherinion uo-
 cent. Duo eius genera. Siluestris prima. Alte-
 ra in cultis nascens. Vtraq; sabulosis. Huiusq; plures spe-
 cies. Aut n. phoeniceum florem habet: quæ & copiosis-
 sima est: aut purpureum: aut lacteum. Harum trium fo-
 lia apio similia. Nec temere semipedalem altitudine ex-
 cedunt: acumine asparagi. Flos nunq; se aperit: nisi uen-
 to spirante: unde & nomen accepit. Siluestri amplitu-
 do maior: latioribusq; folijs: flore phoeniceo. Hanc erro-
 dicti argemonem putant multi. Alij rursus papauer: qd
 rhyā appellauimus. Sed distinctio magna: q; utraq; hæc
 postea floret. Nec aut succum illarum anemonæ reddūt
 aut calices habent: nec nisi asparagi acumen. Prosunt
 anemonæ capitis doloribus: & inflammationibus:
 uuluis mulierum lacti quoq; . Et menstrua cient cum
 ptisana sumpta: aut uellere appositæ. Radix comman-
 ducata pituitam trahit. Dentes sanat. Decocta oculorum
 & epiphoras. Magi multum quidem ijs tribuere. Quam-

LIBER

primum aspiciatur eo anno tolli iubentes: diciq; colligi eas tertianis & quartanis remedio. Postea alligari florem panno roseo: & in umbra asseruari: ita cum opus sit: alligari. Quæ ex iis phœniceum flos habet: radice cōtrita: cuiusq; animalium imposita ulcerum facit styptitā uim. Et ideo expurgandis ulceribus adhibetur.

Ex Oenanthæ medicina.

Ca. xxiiij.

Oenanthæ herba nascitur in petris: folio pastinacæ: radice magna: numerosa. Caulis eius & folia cum melle ac uino nigro pota facilitatē pariendi præstant: secundasq; purgant. Tussim e melle tollunt. Urinam cient. Radix e uesicæ uitij medetur.

De Heliochryso medicina.

Ca. xxy.

Heliochrysum quod alij chrysanthemon uocāt h ramulos habet candidos: folia subalbida: abrotono similia: ad solis percussum aureæ liscis in orbem ueluti corimbis dependentibus: qui nunq; marcescunt. Quæ de causa deos coronant illo. Quod diligenter obseruauit Ptolamæus rex ægypti. Nascitur in frutetis. Ciet urinas e uino pota: & menses. Duricias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium ictus & lumborum uitia bibitur. Sanguinem concretum uentris ac uesicæ absūmit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluvia mulierū in uino albo. Vestes tinctur odore non ineleganti.

Ex hiacyntho medicina.

Ca. xxyi.

Hiacynthus in gallia eximia prouenit. Hoc ibi cocco hyssinum tingit. Radix est bulbacea mangonicis uenalijs pulchre nota. Quæ in uino dulci illita pubertatem cohercet: & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum morsibus resistit.

Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones: morbumque regium semen eius cum abrotono datur lychnis quoque flammea illa aduersus serpentes: scorpiones: crabrones: similiaque bibitur e uino semine trito. Siluestris eadem stomacho inutilis. Alium soluit. Ad detrahendam bilem efficacissima duabus drachmis. Scorpionibus a deo contraria ut omnino uisa ea torpescant. Radicem eius asiani boliten uocant. Qua alligata oculo: albugines tolli dicuntur.

Ex uincaperuinca medicinae

Ca. xxvij.

T uincaperuinca: siue camedaphne arida tu-
e sa hydropicis datur in aqua cocleari mensura. Celerrimeque reddunt aquam. Eadem decocta in cinere sparsa uino tumores siccant. Auribus succo medetur. Aliuinis imposita multum prodesse dicitur. Risci radix decocta bibitur alternis diebus in calculorum ualitudine: & toruosiore urina: uel cruenta. Radicem pridie erui oportet: postero mane decoqui. Ex eo sextario uini cyathis duobus misceri. Sunt qui & crudam radicem tritam ex aqua bibant: & in totum ad uirilia cauliculis eius in uino & aceto tritis nihil utilius putant. Batis quoque alium molliat. Illinitur podagricis tosta et contusa. Acinum & coronarium causa & ciborum aegyptij serunt. Eademque erat quae ocimum: nisi hirsutior ramis: ac folijs esset: & admodum odorata. Ciet menses & urinas.

Ex colocasia medicinae.

Ca. xxviii.

Colocasia Glaucias acris corporis leniri putant: & stomachum inuari.

Ex anthalio medicinae.

Ca. xxix.

Anthalij quod aegyptij edunt nullum aliud repperi usum: est & herba Anthillon quam alij

G

LIBER

anticellum uocant duorum generū: folijs & ramis len-
ticulae similis palmi altitudine: sabulosis apricis nascēs
subsalsa gustanti. Altera chamæpithyos similis breuior
& hirsutior: purpurei floris: odore grauis: in saxosis na-
scens. Prior uuluis aptissima est ex rosaceo & lacte im-
posita: etiam uulneribus. Bibitur in stranguria renūq;
doloribus tribus drachmis. Altera bibitur in duritia
uuluarum: & in torminibus: & in comitiali morbo:
cum melle & aceto quattuor drachmis.

De parthenio medicina.

Ca. xxx.

Ontra parthenium alij leucathen: alij than-
c naciū uocant. Celsus apud nos perditium et
muralium. Nascitur in hortorum sepibus: flo-
re albo: odore mali: sapore amaro. Ad insedendum deco-
ctum in duricia: uuluarum: & inflammationibus. Sicca-
tum cum melle & aceto impositū bilem trahit atram.
Ob hoc contra uertigines utilis: et calculosis. Illinitur
& sacro igni. Item strumis cum axungia inueterata.
Magi contra tertianas sinistra manu euelli eam iubēt:
dicitq; cuius causa uellatur: nec respicere. Dein eius fo-
lium aegri linguae subijcere: ut mox in cyatho atq; deuo-
retur.

De strychnē medicina

Ca. xxxi.

Trychne quam quidam strychon scripsere:
s utinam nec coronarij in aegypto uterentur:
quos imitat hederae foliorum similitudo in
duobus eius generibus. Quorum alterum: cui acini cocci-
nei: granosi folliculi. Hallicaccabū uocant: & alij cal-
lion. Nostri autem uesicariam: quoniam uesicae & cal-
culis prodest. Frutex est surculosus uerius q̄ herba: fol-
liculis magnis: latissq; & turbinatis: grandi intus aci-
no: qui maturescit nouembri mense. Tertio folia sunt
ocimi minime diligenter demonstranda. Remedia enim

De parthenio

non uenena tractamus. Quippe insaniam facit paruo
 quoq; succo: q̄q̄ & graci auctores in iocum uertere.
 Drachmæ enim pondere luxum pudoris gigni dixerūt:
 species uanas imaginesq; conspicias obuersari demon=
 strantes. Duplicatum hunc modum: legitimam insaniam
 facere. Quicquid uero adijciatur ponderi representari
 mortem. Hoc est uenenum quod innocentissimi aucto=
 res simpliciter dorycnion appellauere. Ab eo quod cu=
 spides in prælijs tingerentur illo passim nascente: ma=
 nion cognominare: qui nequitè occultabant erythron
 aut neurita: ut nonnulli perissone cauendi quidem cau=
 sa curiosius dicendum. Quin & alterum genus quod
 halicaccabon uocant: soporiferum est: atq; etiam opio
 uelocius ad mortem: ab alijs morion: ab alijs moly ap=
 pellatum. Laudatū uero a loco ad fruendum & thy=
 maristo. Quidam etiam carmine minore obliuionem
 inducentes. Quippe presentaneum remedium ad den=
 tium mobiles firmandos si colluerentur. Halicaccabo
 uni exceptionem addidere ne diutius id fieret. Delira=
 tionem enim gigni eo. Nec demonstranda remedia: quo
 rum medicina maioris mali periculum affert. Commem=
 datur enim cibus tertium: licet præferatur hortensis sa=
 poribus. Et nihil sit corporis malorum cui non saluta=
 re sit strychnos. Xenocrates prædicet. Non tamen auxi=
 lia eorum tanti sunt: ut uel profutura non de ijs com=
 memorare nefas putem: præsertim tanta copia innoxio=
 rum medicaminū. Halicaccabi radicē bibunt: qui sunt
 uaticinandi callentes: q̄ furere ad cōfirmādas supersti=
 tiones aspici se uolūt. Remedio est (id enim libētius ret=
 tulerim) aqua copiosa mulsa calida potui data. Nec il=
 lud præteribo aspidum naturæ halicaccabum in tan=
 tum aduersam: ut radice eius propius admota sopo=
 r

LIBER

rentur: illas sopore enecans uis earum. Ergo trita ex
oleo: percussis auxiliatur.

De corcoro.

Ca. xxxij.

Orcorum alexandrini cibi herba est conuolu-
tis folijs ad similitudinem mori. Præcordijs
(ut ferunt) utilis alopetijsq; & lētigini. Bo-
um quoq; scabiem celerrime sanari ea inuenio apud Ni-
candrum quidem & serpentium morsus anteq̃ floreat
Nec de cnico siue attractyllide uerbosius disputetur.
Aegyptia herba est: & magnū contra uenenata anima-
lia præbet auxilium. Item aduersus fungos. Constat a
scorpione percussos q̃diu teneant eam herbam non sen-
tire cruciatum.

De persoluta.

Ca. xxxiij.

T persolutam ægyptus in hortis serit corona-
rum gratia: Dum genera eius fœmina ac mas
Vtraq; subdita uenerem inhiberi uirorū ma-
xime tradunt.

De mensuris & ponderibus.

Ca. xxxiiij.

T quoniam in mensuris quoq; ac ponderibus
crebro græcis nominibus utendum est: inter-
pretationem eorum semel in hoc loco pone-
mus. Drachma attica: fere enim attica obseruatione me-
dici utuntur: denarij argētei habet pondus. Eadēq; sex
obolos pondere efficit. Obolus decem calchos. Cyathus
pendet per se drachmas decem. Cum acetabuli mensura
dicitur significat hemina quartā partē: idest drachmas
xv. Mna quam nostri minam uocant pendet drachmas
atticas centum.



VIGESIMVSSECVNDVS
CAII PLINII SECVNDI NATVRA-
LIS HISTORIAE LIBER. XXII.

Fo. 5a

PROOEMIUM.

OMPLESSE POTERANT MIRA-
culum sui natura: atq; tellus reputan-
tiū uel prioris tantū uoluminis dotes
totq; genera herbarū utilitatibus ho-
minum aut uoluptatibus genita. Sed
quanto plura restant: tanto quoq; mirabilia inueni-
tū. Illa enim maiore parte cibi: aut odoris: decorisue com-
mendatione ad numerosa experimenta duxit. Reliquo-
rum potentia approbat nihil a rerum natura sine ali-
qua occultiore causa gigni.

De gentibus herbis formæ gratia utētibz. Ca. i.

Quidem & formæ gratia ritusq; perpetui
in corporibus suis aliquas exterarū gentium
uti herbis quibusdam aduerto animo. Illinūt
certe alijs aliæ faciem in populis barbarorum fœmina.
Maresq; etiam apud dacos et sarmatas corpora sua in-
scribunt. Simile plantagini glastum in gallia uocatur.
Quo britannorū coniuges murusq; toto corpore oblitæ
quibusdam in sacris nudæ incedunt æthiopum colo-
rem imitantes.

Quod herbis uestes inficiantur. Ca. ij.

Am uero infici uestes scimus admirabili suc-
co. Atq; ut silleamus galliæ: africæ. Lusita-
niæ granis coccum imperatorijs dicatū palu-
damentis: transalpina gallia herbis tyriū: atq; conchy-
lium tingit: omnisq; alios colores. Nec quærit profun-
dis murices: seseq; obijciēdo dum præripit escam beluis.

G. iij

LIBER

marinis: intacta etiam anchoris scrutatur uada: ut inueniat per quod facilius matrona adultero placeat: corruptor insidietur nuptæ. Stans & in sicco carpit quo frangi mundos exculpat usu alioquin fulgentis. Instrui poterat luxuria certe innocentius. Nunc propositum ista confectari: nec omitemus: ut subiiciendo utiliora luxuriam uilitate circumscribamus dicturi & alias herbis tingi lapides parietesq;. Nec tingendi nec pingendi rationem omissemus: si unquam ea liberalium artium fuisset. Interim fortius augetur auctoritas: quæ quanta debeatur etiam surdis: hoc est ignobilibus herbis perhibetur. Si quidem auctores imperij romani conditoresq; immensum quidam & hinc sumpserunt: quoniam non aliud sagmina in remedijs publicis fieri: & in sacris legationibus: quam uerbenæ. Certe utroque nomine idem significatur. Hoc est gramen ex arce cum sua terra euulsam: hac semper & legati cum ad hostes: clarigatumq; mitterentur usi: id est res raptas clare repetitum: unus utique Verbenarius uocabatur.

De Corona graminea.

Ca. iij.

Orona quidem nulla fuit graminea nobilior in maiestate populi terrarum principis præmissq; gloriæ. Gemmatæ: & aureæ: uallares: mirales: rostratæ: ciuicæ: triumphales post hanc fieri. Suntq; cunctæ magno interuallo: magnaq; differentia. Cæteris omnes singuli: & duces ipsi imperatoresq; militibus: aut aliquando collegijs dedere.

De Raritate eius

Ca. iij.

Ecreuit in triumphis senatus cura belli solutus: & populus ociosus: gramineam nunquam: nisi in suprema desperatione. Contigitq; nulli nisi ab uniuerso exercitu seruato seruatori decreta. Cæ

teras imperatores dedere. Hanc solam miles imperatori
Eadem uocatur obsidionalis: liberatis obsidione ab homi-
nandoq; exitio totis castris. Quod si ciuica honos uno
aliquo ac uel humillimo ciue seruato præclarus sacerq;
habetur. Quid tandem existimari debet unius uirtute
seruatus uniuersus exercitus? Dabatur hæc uiridi e gra-
mine decerpto inde: ubi obsessos seruasset aliquis. Nãq;
summum apud antiquos signum uictoriæ erat: herbam
porrigere uictos: hoc est terra & altrice ipsa humo &
humatione etiam cedere. Quem morem etiam nunc du-
rare apud germanos scio.

Qui soli corona ea donati.

Ca. v.

Onatus è ea. L. Scicimus Dentatus semel: cū
d ciuicas quatuordecim meruisset: depugnasset
q; cxx. plijs semper uictor. Tanto rariùs è ser-
uatore unum a seruatis donari. Quidam imperatores
& sæpius donati sunt: ueluti. P. Decius Mus uidelicet
Tribunus militum ab exercitu. Altera ab iis qui in præ-
sidio obsessi fuerant: quanta esset eius honoris auctori-
tas confessus religione: si quidem donatus bouem albū
Marti immolauit: & centum filios: qui ei uirtutis cā-
dati fuerant simul ab obsessis. Hic Decius postea consul
& imperio & collegæ se pro uictoria deuouit. Data è
& a senatu populoq; ro. qua claritate nihil equidem i-
rebus humanis sublimius duco. Fabio illi qui rem omne
romanam restituit non pugnando. Nec data cum magi-
strum equitū & exercitū eius seruasset. Tūc satius fuit
noie nouo coronari appellatū patrē ab iis quos seruaue-
rat. Sed quo dictā è cōsensu honoratus è. Hannibale ex
italia pulso. Quæ corona adhuc sola ipsius imperij ma-
nibus iposita è. Et quod peculiare ei è: sola a tota italia
data.

Qui solus centurio coronatus.

Ca. vi.

G iij

*1. Decius
Mus
uictor*

LIBER

Ræter hos contingit eius coronæ honos. **M.**
p Calpurnio Flammæ Tribuno militum in si-
 cilia. Centurioni uero uni ad hoc tempus Cn.
 Petreio Atinati cimbrico bello. Primum pilum is capef-
 sens sub Catulo exclusam ab hoc legionem suam horta-
 tus tribunum suum dubitantem per castra hostium erū-
 pere interfecit: legionemq; eduxit. Inuenio apud aucto-
 res eundem: præter hunc honorem astantibus Mario et
 Catulo consulibus prætextatum immolasse ad tibicinē
 foculo posito. Scripsit & Scylla dictator ab exercitu se
 quoq; donatum apud nolam legatum bello marsico. Id
 q; etiam in uilla sua tusculana: quæ fuit postea Cicero-
 nis pinxit. Quod si uerum est: hoc execrabiliorem eum
 dixerim: quandoquidem eam capiti suo proscriptione de-
 traxit ipse tanto paucioribus ciuium seruatis: q̃ postea
 occisis. Addat etiamnum huic gloriæ superbum cogno-
 men fœlicem. Ipse tamen obsessus in toto orbe proscrip-
 tus. Hæc corona Sertorio etiam cessit. Aemyliaum quo-
 q; Scipionem Varro auctor est donatum obsidionali in
 africa Manlio consule: cohortibus seruatis: totidemq; ad
 seruandas eas eductis. Quod & statuæ eius in foro suo
 Diuus Augustus scripsit. Ipsum Augustum cū Mar. Ci-
 cerone filio consulem idibus septembribus senatus obsi-
 dionali donauit. Adeo cinica non satis uidebatur. Nec p̃-
 terea quenq; hac inuenimus donatum. Nullæ ergo herbæ
 fuere certe in hoc honore: sed quæcunq; fuerant in peri-
 culi sede quis ignobiles ignotæq; honorem nobilem fa-
 ciebant. Quod latere apud nos minus quidem miror cer-
 nens negligi ea quoq; quæ ad ualitudinem conseruandā
 cruciatuq; corporis propulsandos: & mortem arcen-
 dam pertinent. Sed quis non mores iure castiget? Addi-
 dere uiuendi præcia deliciae luxusq; Nunquam fuit cu-

pido uitæ maior: nec minor cura. Aliorum hanc operam
esse credimus: ac ne mandato quidem nostro alios id age
re: medicisq; prouisum esse. Proh bonis ipsi fruimur no=
luptatis. Et quo nihil equidez probrosius duco. Viuimus
aliena fiducia. Immo uero plerisq; ultro etiam i risu si=
mus ista commentantes: atq; friuoli operis arguimur.
Magna quamquam immensi laboris solatia sperni cum
rerum natura: quam certe non defuisse nobis docebimus
¶ inuisis quoq; herbis inseruisse remedia. Quippe cū
medicinas dederit etiam aculeatis. Hæc enim proxime
restant ex iis quas priore libro nominauimus: in quibus
ipsius prouidentiam naturæ satis admirari amplectiq;
non est. Dederat ¶ quas diximus molles: cibisque gra=
tas. Pinxerat ¶ remedia floribus: uisq; ipso animos i
uitauerat: etiam delicijs auxilia permiscens. Inde exco=
gitauit aliquas aspectu hispidas: tactu truces: ut cantum
non uocem ipsius fingentis illas: rationemq; reddentis
exaudire uideamur: ne se depascant auida quadrupes: nec
procaces manus rapiant: nec neglectu uestigia obterant
ne insidens ales infringat. Has muniendo aculeis telisq;
armando remedijs ut tuta ac salua sint. Ita hoc quoque
quod in iis odimus hominum causa excogitatum est.

Medicinæ ex reliquis ornamentis ¶
erynge.

Ca. yij.

T clara in primis aculeatarum erynge est si=
e ue eryngion contra serpentes ¶ uenenata
omnia nascēs. Aduersus ictus morsusq; radix
eius bibitur drachmæ pondere in uino. Aut si plerunq;
tales iurias romitatur ¶ febris ex aqua. Illinitur pla=
gis peculiariter efficax contra chrysodos ac ranas. Om=
nibus uero contra toxica ¶ aconita efficaciorē Hera=
clide medicus in iure anseris decoctam arbitratur. Apol

LIBER

lodus aduersus toxica cum rana decoquit: ceteri in aqua. Ipsa dura: fruticosa: spinosis folijs: caule geniculato: cubitali & maiore aliquando. Alia albicans: alia nigra radice: odorata. Et satina quidem est: sed & sponte nascitur i asperis & saxosis: & in littoribus maris: durior: nigriorq; folio apij.

De herba: quam centumcapita

uocant.

Ca. viij.

X iis candidam nostri centumcapita uocant.

Parthenia
e Omnes eiusdem effectus caule & radice in cibos graecorum receptis utroq; modo siue coque re libeat: siue cruda uesci. Portentosus est: quod de ea traditur. Radicem eius alterutrius sexus similitudinem referre rara inuentu. Et si uiris contigerit mas: amabiles fieri. Ob hoc & Phaonem lesbiu dilectum a Sappho. Multaq; circa hanc non magorum solum uanitates: sed etiam pythagoricorum. Sed in medio usu praeter supra dicta auxiliatur inflationibus: torminibus: cordis uitij stomacho: incineri: praecordijs in aqua mulsa. Lien i posci. Itē ex mulsa renibus: stranguria: opisthotonicis: spasmodicis: lumbis: hydropicis: comitialibus: mulierum mensibus siue subsident: siue abundant: uuluarum omnibus uitij. Extrahit infixam corpori cum melle: strumas parotidas: panos. Recedentes ab ossibus carnes sanat cum axungia salsa & cerato. Item fracturas. Crapulam praesumpta arceat: alium sistit. Aliqui e nostris sub solstitio colligi eam iussere. Ex aqua caelesti imponi omnibus ceruicis uitij. Oculorum quoq; albugines sanare adalligatam tradiderunt.

De achano & glycyrrhiza stomatice.

Ca. ix.

Vnt qui & Achanon Eryngio ascribant spi-
 nosam breuemque: ac latam herbam spi-
 nisq; latioribus. Hanc impositam sanguinem
 mire sistere. Alij Eryngen falso eandem putauerunt
 esse & glycyrrhizam: quare subiungi eam protinus
 refert. Et ipse sine dubio inter aculeatas est: folijs echi-
 natis: pinguibus: tactuque gummosis: fructicosa: bino-
 rum cubitorum altitudine: flore hiacynthi: fructu pi-
 lularum platani magnitudinis. Præstantissima in ci-
 licia: ponto secunda: radice dulci. Et hæc tantum in usu
 Carpiturque ea uergiliarum occasu: longa ceu uitium:
 coloris buxei. Meliorque nigra: quæque lenta: quã quæ
 fragilis. Vtus in subditis decocta ad tertias: cætero
 ad mellis crassitudinem: aliquando & tusa. E quo ge-
 nere & uulneribus imponitur: & facium uitij om-
 nibus. Item uoci utilissimo succo sic ut spissatus est:
 linguae subdito. Item thoraci: iocineri. Hac diximus
 sitim: famemque sedari. Ob id quidam adipson appel-
 lauere eam: & hydropicis dedere: ne sitirent. Ideo
 & commanducata stomatice est: & ulceribus oris in-
 spersa sæpe & pterygijs. Sanat & uescicæ scabiem: re-
 num dolores: condilomata: ulcera genitalium. Dede-
 re eam quidam potui in quartanis: drachmarum dua-
 rum pondere & pipere: hemina aquæ. Commanduca-
 ta sanguinem sistit ex uulnere. Sunt qui & calculos ea
 pelli tradiderunt.

De tribulo & generibus eius: & medicinis. Ca. x.
 Ribuli unum genus in hortis nascitur: alterū
 in fluminibus tātū. Succus ex iis colligitur ad
 oculorum medicinas. Est enim refrigeran-
 tis naturæ: & ideo utilis cōtra inflammationes: collectio-
 nesq; vlcera per se erumpentia: & præcipue i ore cum

LIBER

melle sanat: item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraci-
ces qui ad strymona habitant: folijs tribuli equos sagi-
nant. Ipsi nucleo uiuunt panem facientes praedulcem: &
qui contrahit uentrem. Radix cocte pureque collecta discu-
tit strumas. Semen adalligatum uaricum dolores sedat. Tri-
tum uero & in aquam sparsum pulices necat.

De stoebe & medicinis eius.

Ca. xi.

Toebe: quod aliqui phleon uocant: decocta in ui-
no praecipue auribus purulentis medetur. Itaque
oculis ictu cruentatis. Hemorrhoidae quoque &
dysenteriae infusa.

De hippophye & medicinis eius.

Ca. xij.

Ippophyes in sabulosis maritimisque nascitur:
h spinis albis. Hedere modo racemosa est candi-
dis & ex parte rubentibus acinis. Radix suc-
co madet: qui aut per se conditur: aut pastillis farinae.
Haec bilem detrahit obolo ponderis. saluberrime cum mul-
so. Est altera hippope sine caule: sine flore: folijs tantum
minutis. Huius quoque succus hydropicis mire praestet. De-
bent accommodatae esse equorum naturae: neque ex alijs cau-
sis nomen accepisse. Quippe quaedam animalium reme-
dijs nascuntur: locupleti diuinitate ad gerenda praesidia
ut non sit mirari satis ingenium eius disponentis auxi-
lia in genera: in causas: in tempora: ut alijs prosit atque
alijs ab horis: diesque nullus prope sine praesidijs repe-
riatur.

De urtica & medicinis eius.

Ca. xij.

Urtica quid est inuisus poni? At illa praeter ole-
um quod in aegypto ex ea fieri diximus uel plu-
rimis sciatet remedijs. Semen eius cicuta con-
trarium esse Nicander affirmat. Item fungis & argen-
to uiuo. Apollodorus & salamandris cum iura decoctae

testudinis. Itē aduersari hyosyamo: & serpentibus: &
scorpionibus. Quin illa ipsa amaritudo mordax uias i
ore: procidentesque uuluas: & infantium sedes tactu re
silire cogit. Lethargicos expergiscit tactis cruribus: ma
gisque fronte. Eadez canis morsibus addito sale medetur
Sanguinem trita naribus indita sistit: & magis radice.
Carcinomata: & sordida ulcera sale admixto. Item lu
xata. Sanat & panos: parotidas: carnesque ab ossibus re
cedentes. Semen potum cum sapa uuluas strangulantes
aperit: Et profluvia narium sistit impositum. Vomitoēs
in aqua mulsa sumptum a cœna faciles præstat duobus
ebolis. Vno autē in uino poto lassitudines recreat. Vul
uæ uitijz tostum acetabuli mensura. Potum in sapa resi
stit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum
melle: & thoracem purgat eodem eclegmate. Et lateri
medetur cum semine lini. Addunt hysoppum: & pipe
ris aliquid. Illinitur lyeni. Difficilem uentrem tostuꝝ ci
bo emollit. Hippocrates uulnam purgari poto eo pronū
ciat. Dolore leuari tosto acetabuli mensura dulci pota:
& imposito cum succo maluæ: Intestinorum: animalia
repelli cum hydromelite & sale. Defluuia capitis semi
ne illito cohonestari. Articularibus morbis & podagri
cis plurimi cum oleo uetere: aut folia cum ursino adipe
trita imponunt. Ad eandem radix tusa cum aceto nō mi
nus utilis. Item lyeni. Et cocta in uino discutit panos cū
axungia uetere salsa. Eadem psilothrum exiccat. Condi
dit laudes eius Phanius physicus: utilissimam cibus co
ctam conditamue professus: arteriæ: tussi: uentris distil
lationi: stomacho: panis parotidis: pernionibus: cū oleo:
sudorem: coctam cum conculis ciere alium: cum prifana
pectus purgare: mulierumq; menses curz sale. Vlcera quæ
serpunt: prohibere. Succus quoque in usu est. Expressus

LIBER

illitusq; fronti sanguinem narium sistit. Potius urinam
ciet. Calculos rumpit. Vnam gargariſſatus reprimit. Se
men colligi messibus oportet. Alexandrinum maxime
laudatur ad omnia hæc. Et mitiores quidem teneræq; ef
ficaces. Sed præcipue siluestris illa & amplius lepras e
facie tollit in uino pota. Si quadrupedes factum non ad
mittant: urtica naturam fricandam monstrat.

De lamio & medicinis eius. *Idem* Ca. xiiij.

lamia

A non quoq; quam latinum inter genera ep
pellauimus: mitissima & folijs non mor
dentibus: medetur cum mica salis contusis: in
cussisq; & strumis: tumoribus: podagris: uulneribus.
Album habet in medio folio: quod ignibus sacris mede
tur. Quidam e nostris tempore discreuere genera. Aut
nalis urticæ radicem alligatam in tertianis: ita ut ægri
nuncupentur: cum eruitur ea radix: & dicatur quæ
cui & quorum folio eximatur: liberari morbo tradide
runt. Hoc idem contra quartanas pollere. Idem urticæ
radice addito sale infixæ corpori extrahi. Folijs cum
axungia strumas discuti. Vel si suppurauerint: erodi: cõ
pleriq; De scorpione: generibusq; ac medicinis

eius.

Ca. xv.

X argumento nomen accepit scorpis herba.
e Semen enim habet ad similitudinem caudæ
scorpionis: folia pauca. Valet & aduersus
animal nominis sui. Est & alia eiusdem nominis: effe
ctusq; sine folijs: asparagi caule: in acumine aculeus ha
bens: & inde nomen.

De leucantha: & medicinis eius.

Ca. xvi.

Eucantha: quam alij phinion alij ischiada:
l alij polygonaton appellât: radice cyperi: quæ
commanducata dentium dolorem sedat. Item

laterum & lumborum: ut Hicetius tradit semine poto
drachmis octo: aut succo. Eademq; ruptis: conuulsisq;
medetur.

De helxine: perdicio: parthenio: syderite: & medici
nis eius. Ca. xxiij.

Elxinem aliqui perdicium uocant: quoniā per
dices ea præcipue uestantur. Alij syderitez: nō
nulli parthenium. Folia habet mixtæ similitu
dinis plantagini & m. arrubio: cauliculos densos: leuiter
rubentes. Semina in capitibus lappaceis adhaerentia ue
stibus: unde helxinem dictam uolunt. Sed nos qualis ue
ra esset helxine diximus priore libro. Hæc autem inficit
landas: sanat ignes sacros: tumores collectionesq; omnes:
& adusta. Panos succus eius cum psimithio. Ignis sa
cros: tumores: collectionesq; & guttura incipientia tur
gescere. Item ueterem tussim cyatho hausto. Et omnia
in humido. Sicut tonsillas & uarices cum rosaceo. Im
ponitur & podagris cum caprino seuo ceraq; cypria.
Perdicium siue parthenium (nam syderitis alia est) a
nostris herba urceolaris uocatur: ab alijs astericum:
folio similis ocimo: nigrior tantum: nascens in tegu
lis: parietinisque. Medetur cum mica salis trita ijs
dem omnibus: quibus lamium: & eodem modo. Item
uomica calefacto succo pota. Et contra ulcera: rupta:
lapsusque: & præcipitia: aut uehiculorum euerisiones
singularis. Vernula carus pericli atheniensium princi
pi: cum is in arce templum ædificaret: repositusq; sup
altitudinem fastigij: & inde cecidisset: hæc herba dici
dicitur sanatus mōstrata Pericli somno a Minerva. Qua
re parthenium uocari cœpta est: assignaturque ei deæ.
Hic est uernula: cuius effigies ex ære fusa est: & nobilis
illo splacnoptes.

LIBER

De chamelione generibusque & medicinis
eius.

Ca. xviii.

Hamelionem aliqui ixion uocant. Duo genera
eius. Candidior asperiora folia habet. Serpit in
terra: echini modo: spinas erigens: cadice dul-
ci: odore grauissimo: quibusdam in locis uiscum gignit al-
bum sub alis foliorum: maxime circa canis ortum. Quo-
thura nasci dicuntur: unde & ixia appellatur. Hoc ut
mastiche utuntur mulieres. Quare & chamaeleon uoce-
tur a uarietate foliorum euenit. Mutat. n. cum terra colo-
res: hic niger: illic uiridis: alibi cyaneus: alibi croceus:
atque alijs coloribus. ex ijs candidus hydropicos sanat suc-
co radices decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit &
interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusde-
in uino austero cum origani scopis: facit ad difficultatē
urinae. Hic succus occidit canes suosque in polenta. Addita
aqua & oleo contrahit in se mures: ac necat. nisi proti-
nus aquam sorbeant. Radicem eius antiqui concisam ser-
uari iubent funiculis pendente. decoquantque in cibo
contra fluxiones. quas graeci rheumatismos uocant. Ex
nigris aliqui marem dixere: cui flos purpureus esset: &
foeminam. cui uiolaceus. Vno nascuntur caule cubitali.
crassitudine digitali. Radicibus earum lychenes curantur
cum sulphure & bitumine una coctis. Commanducatis
uero dentes mobiles. aut in aceto decoctis. Succo scabiem
etiam quadrupedum sanant. Et rhicinos canum necant.
Inuenias quoque angine modo. Quare a quibusdam
ulophonon uocatur. & cynozolon propter grauita-
tem odoris. Ferunt & haec uiscum ulceribus utilissi-
mum. Omnium autem generum earum radices scorpior-
nibus aduersantur.

De coronopo: & medicinis eius.

Ca. xix.

e Oronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interim: quoniam radix coeliacis preclare facit in cinere tosta.

De anchusa & pseudanchusa: & medicinis earum. Ca. xx.

e T anchusæ radix in usu est: digitali crassitudine. Finditur papyri modo: manusq; inficit sanguineo colore: præparat lanas preciosis coloribus. Sanat ulcera in cærato: præcipue senū: item adusta: Liquari nō potest in aqua: oleo dissoluitur. Idq; sincera experimentū est: & ad renū dolores drachma eius in uino. Aut si febris sit in decocto balani. Item iocinerū uitij: & lyeni: & bile suffusis. Lepri & lentigini illinitur ex aceto. Folia trita cum melle & farina luxatis imponuntur. Et pota drachmis duabus in mulso aluum sistunt. Pulices necare radix in aqua decocta traditur. Est & alia similis pseudanchusa ob id appellata: a quibusdam uero enchisa: aut doris: & multis alijs nominibus: lanuginosior: & minus pinguis: tenuioribus folijs: & languidioribus. Radix oleū nō fundit: sed rubentem succum. Et hoc ab anchusa discernitur. Cōtra serpentes efficacissima potu foliorū uel seminis. Folia iētibus imponuntur. Virus serpentū fugat. Bibitur & propter spinam. Folium eius sinistra decerpi iubent: magi: & cuius causa sumatur dici: tertianisq; febribus alligari.

De onochelo: anthemi: loto: & lotometra: heliotropio: tricocco: & callitricho. Ca. xxi.

e St alia herba proprio nomine onochelos: quā aliqui anchusam uocant: alij archelion: alij onochelim aliqui rhexiam: multi anchusam: paruo frutice: flore purpureo: asperis folijs & ramis:

H

LIBER

radice messibus sanguinea: cætero nigra. In sabulosis nascens: efficax contra serpentes: maxime uiperas: & radice & folijs: æque cibo ac potu. Vires habet messibus. Folia trita odorẽ cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus uulua procidente. Pellit & tineas cum hysopo: & in dolore renum aut iocineris ex aqua mulsa si febris sit. Sin in aliter ex uino bibitur. Lentigini ac lepris radix illinitur. Habẽtes eam a serpentibus feriri negatur. Est & alia huic similis flore rubro: minor: & ipsa ad eosdem usus. Traduntq; cõmanducata ea si inspauatur: mori serpentem. Anthenis magnis laudibus celebratur ab Asclepiade. Aliqui leucanthemida uocant. Alij leucanthemum: alij eranthemida: quoniã uere floreat. Alij chamæmilon: quoniã odorẽ mali habeat. Nonnulli melanthe uocant. Genera eius tria flore tantũ distant: palmum non excedentia: paruisq; floribus: ut rutæ candidis: aut melinis aut purpureis. In macro solo aut iuxta semitas colligitur uere: & in coronamenta reponitur. Eodem tempore & medici folia tusa in pastillos digerunt. Item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentium ictus. Pellit mortuos partus. Item menstrua in potu & urinã: calculosq; inflationes: iocinerũ uicia bilem suffusam: ægyptiopiam: cõmanducata ulcerum eruptiones manantes sanat. Ex omnibus ijs generibus ad calculos efficacissima est: quæ florem purpureum habet: cuius & foliorũ & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc proprie quidam eranthemon uocant. Loton qui arborẽ putant tantum esse: uel homero auctore argui possunt. Is enim inter herbas subnascentes deorum uoluptati loton primã nominauit. Folia eius cum melle oculorum cicatrices argemata: nubeculas discutiunt. Est & lotometra: quæ

Chamæmilon

Fit ex loto sata: ex cuius semine simili milio sunt pa-
 nes in egypto a pastoribus: maxime aqua uel lacte sub-
 acto. Negatur quicquam illo pane salubrius esse: aut
 lenius dum caleat. Refrigeratus difficiliter concoquitur
 fitq; ponderosus. Constat eos qui illo uiuant: nec dy-
 senteria: nec tenasmo: neq; alijs morbis uentris infe-
 stari. Itaq; inter remedia eorum habetur. Heliotro-
 pi miraculum saepius diximus cum sole se circumagen-
 tis: etiam núbilo die: tantum syderis amor est: No-
 ctu uelut desiderio contrahit caeruleum florem. Gene-
 ra eius duo: Tricoccum: & heliostrophium. Hoc al-
 tius: quanq; utrunq; semipedalem altitudinem non ex-
 cedat. Ab ima radice ramosum. Semen in folliculo
 messibus colligitur. Nascitur non nisi in pingui solo:
 cultaq; maxime. Tricoccum ubiq; Si decoquatur: in-
 uenio cibus placere. Et in lacte iucundius alium melliri.
 Et si decocti succus bibatur: efficacissime exinaniri. Ma-
 ioris succus excipitur aestate: hora sexta: miscetur cum
 uino: sic firmior. Capitis dolores sedat rosaceo: admix-
 to. Verrucas cum sale tollit succus e folio. Vnde nostri
 uerrucariam herbam appellauere: alijs cognominari
 effectibus digniorem. Namq; & serpentibus & scor-
 pionibus resistit ex uino & aqua mulsa: ut Apolopha-
 nes: & Apollodorus tradunt. Folia infantium distil-
 lationibus: quod siriasin uocant illita medentur. Item
 contractionibus: etiam si id comitialiter accidat. De-
 cocto quoq; foueri eos saluberrimum est. Potum id pel-
 lit tineas: & renū harenas. Si cuminum adijciatur: cal-
 culos frangit. Decoqui cum radice oportet. Quæ cū fo-
 lijs & hircino seu podagris illinitur. Alterum genus:
 quod tricoccum appellauimus: & alio nomine scorpiu
 ron uocatur: folijs non solum minoribus: sed etiam in

*Heliotropium
in ueritate*

LIBER

terram uergentibus. Semen ei est effigie scorpionis ean-
 de: quare ei nomen. Vis ad omnia uenenata & phalan-
 gia: & contra scorpiones præcipue illita. Non feriun-
 tur habentes. Et si terrā surculo heliostrophij circūscri-
 bat aliquis: negant scorpionē egredi. Imposita uero her-
 ba aut inde omnino respersum protinus mori. Sic semi-
 nis grana quattuor pota quartanis prodesse dicuntur.
 Tria uero tertianis. Vel si herba ter circūlata subiicia-
 tur capiti. Semen & uenerem stimulat. Cum melle pa-
 nos discutit. Et uerrucas hoc utiq; heliostrophij radici-
 bus extrahit: & excrementa in sedibus. Spinæ quoq;
 ac lumborum sanguinem corruptū trahit: illitū semen
 & potum in iure gallinacei decoctum: aut cum betha
 aut lente. Cortex uero linētibus colorē reddit. Magi he-
 liostrophij quartanis quater: in tertianis ter alligari
 iubent ab ipso ægro: præcariq; eum soluturum se nodos
 & liberatū: & ita facere: cum exempta herba. Aliud
 adianto miraculū: æstate uiret: bruma non marcescit:
 aquas respuit: perfusum mersumq; sicco simile est: tan-
 ta dissociatio deprehenditur: unde & nomen a græ-
 cis. Alioquin furtici topiario. Quidā callitrichon uo-
 cāt: alij polytrichō. Vtrūq; est ab effectu. Tingt enim
 capillon: & ad hoc decoquitur in uino cū semine apij
 adiecto oleo copiose: ut crispum densumq; faciat. De-
 fluere autem prohibet. Duo genera eius: candidius: &
 nigrum breuiusq;. Id quod maius est politrichon: aliud
 trichomanes uocant. Vtriq; ramuli nigro colore nitent
 folijs filicis: ex quibus inferiora aspera ac fusca sunt.
 Omnia autem contrarijs pediculis densa inter se ex ad-
 uerso: radix nulla. umbrosas petras: parietumq; asper-
 gines: ac fontium maxime specus sequitur: & saxa ma-
 nantia: quod miremur: cum aquas nō sentiat. Calchlos

Map de
 Sc. liostrophio

e corpore mire pellit: frangitq: utiq: nigrum. Qua de
 causa potius q̄ q̄ in saxis nasceretur: & a nostris saxi-
 fragum appellatum crediderim. Bibitur e uino quan-
 tum terni decerpsete digiti. Vrinam cient. Serpentiū
 & araneorum ueneris resistunt. In uino decocti al-
 uum sistunt. Capitis dolores corna ijs sedat. Con-
 tra scolopendræ morsus illinuntur: crebro auferendi:
 ne pereant. Hoc & in alopecijs. Strumas discutiunt:
 furfuresq: in facie: & capitis manantia ulcera. Deco-
 ctum ex ijs prodest suspiriosis: & iocineri: & leni: et
 felle suffusis. & hydropicis. Strangurie illinuntur: &
 renibus cum absinthio. Secundas cient & menstrua.
 Sanguinem sistunt ex aceto: aut rubi succo poti. Infan-
 tes quoq: ulcerati perunguntur ex ijs cum rosaceo &
 uino prius foliū in urina pueri impubis tritū quidē cū
 aphronito: et illitū uentri mulierū: ne rugosus fiat: p̄-
 stare dicitur. Perdices et gallinaceos pugnatiores fieri
 putant in cibū eorū additis: pecoriq: esse utilissimos.

De picride: thesio: & asphodelo: Halimo: &
 acantho: & buprestis: elephoboscho. Scandice:
 & iafiona: & de caucalide: Sio: syllibo. Sco-
 limo siue lymonio: soncho: codrilo siue codrilē
 & boletis.

Ca. xxij.

Icris ab insigni amaritudinis cognominatur
 p̄ ut diximus: rotundo folio. Tollit eximie uer-
 rucas. Thesium quoq: non dissimili amari-
 tudine est: sed purgat aluum: in quē usum teritur ex aqua.
 Asphodelonde clarissimis herbarum: quā heroion ali-
 qui appellauerunt. Hesiodus & in siluis nasci dixit.
 Dionysius marē ac fœminā esse. Defectis corporibus: et
 ptyficis cōstat bulbos eius cum ptisana decoctos aptissi-
 me mederi: panēq: ex ijs cū farina subactū saluberrimū

H iij

LIBER

esse. Nicander & contra serpentes: & scorpiones: uel
caulē quē anthericon uocauimus: uel semē: uel bulbos de
dit in uino tribus drachmis. Substrauitq; somno contra
metus. Datur & contra uenenata marina: & contra
scolopendras terrestres. Cochleae mire in campania cau
lem eū persequūtur: & suggēdo arefaciūt. Folia quoq;
illinuntur uenenatorū uulneribus ex uino. Bulbi neruis
articulisq; cū polēta tusi illinūtur. Prodest & concisis
ex aceto lichenas fricare. Item uulceribus putrescenti
bus ex aqua imponere. Mammarum quoq; & testium
inflammationibus. Decocti in facie uini: oculorū epipho
ris supposito lintheolo medētur. Folijs in quocūq; mor
bo decoctis magis medici utuntur. Item ad tibiariū te
tra ulcera: rimasq; corporum quacūq; in parte farina
arefactorum. Autumno autē colligūtur: cū plurimū ua
lent. Succus quoq; ex tuis expressus aut decoctus utilis
fit corporis doloricū melle. Item odorē corporis iucun
dū affectantibus cū iri arida: & sale exiguo. Folia etiā
supradictis medentur. Et strumis: panis: uulceribus in fa
cie decocta cū uino. Cinis e radice alopecias emendat: et
rimas pedū. Decoctae radice in oleo succus perniones: et
ambusta. Et ad grauitatē aurīū infunditur: A contraria
aure in dolore dentium. Prodest & urinae pota modice
radix: & menstruis: & lateris doloribus. Item ruptis
conuulsis: tussibus drachmae pondere in uino pota. Ea
dem & uomitiones adiuvat commanducata. Semine
sumpto turbatur uenter. Chrysermus & parotidas in
uino decocta radice curauit. Item strumas ammixta
canchry ex uino. Quidam aiunt: si imposita radice
pars eius in fumo suspendatur: & quarta die solua
tur: una cum radice arefcere strumam. Sodes ad pō
dagras utroq; modo cocta crudaq; usus est. Ad pere

niones decoctam ex oleo dedit: & suffusus felle in uino
 & hydropicis. Venerem quoq; concitari cum uino &
 melle peruenientis aut hibernis tradiderunt. Xenocrates
 & lichenas: & psoras radice in aceto decocta tolli di-
 cit. Item si cocta sit cum hyoscyamo & pice liquida: ala-
 rum quoq; & seminum uitia. Et capillum crispiorē fie-
 ri raso prius capite: si radice fricetur. Simus lapides re-
 num in uino decocta atq; pota eximi. Hippocrates semē
 eius ad impetus lyenis dari censet. Iumentorum quoq;
 ulcera ac scabiem radix illita aut decoctae succus ad pi-
 lum reducit. Mures etiam eadem fugantur. Cauerna præ-
 clusa moriuntur. Asphodelon ab Hesiodo quidam hali-
 mon appellari existimauere: quod falsum arbitror. Est
 enim suo nomine halimon non parui & ipsius erroris
 inter auctores. Alij enim fruticem esse dicunt densum:
 candidum: sine spina: folijs oleæ: sed mollioribus. Coqui-
 tur autem hoc ciborum gratia. Radix tormina discutit
 drachmæ pondere in aqua mulsa pota. Item coacta rup-
 ta. Alij olus maritimum esse dixere falsum: & inde no-
 men folijs in rotunditate longis laudatum i cibis. Duo-
 rum præterea generum siluestre: & mitius: utrunq; pro-
 desse dysentericis & exulceratis cum pane: stomacho
 uero ex aceto. Vlceribus uetustis illinitur crudum: &
 uulnorum recentium impetus lenire perhibetur: & lu-
 xatorum pedum ac uesicæ dolores. Siluestri tenuiora fo-
 lia: sed in iisdem remedijs effectus maiores: & in sa-
 nanda hominum ac pecorum scabie. Præterea nitorem
 corpori fieri: dentibusq; candorem: si fricetur radice ea.
 Semina lingue subdito sitim non sentiri. Hoc quoq; mā-
 di. Et utraq; etiam condiri. Crateias etiam tertium ge-
 nus tradidit longioribus folijs & hirsutioribus: odo-
 re cupressi: nasci sub hedera: maxime prodesse opistho-

LIBER

tonicis: contractionibus nervorum tribus obolis: in
 sextarium aquæ. Acanthos est topiaria & urbana her-
 ba: elato longoq; folio crepidines marginum adsurgens
 eumq; pulvinorum toros uestiens. Duo genera eius sunt
 aculeatum & crispum: quod brevius. Alterū lene: quod
 aliqui pederoton vocant: alij melamphyllum. Huius ra-
 dices uestis luxatisq; mire prosunt. Item ruptis conuul-
 sis: ptysin metuentibus incoctæ cibo: maxime ptisana. Po-
 dagris quoq; illinuntur tritæ & calefactæ calidis. Bu-
 pleuron in sponte nascentium herbarum numero græci
 habent. caule cubitali: folijs multis: lōgisque capite. ane-
 thi: laudatum in cibis. Hippocrate in medicina. Glauco-
 ne: & Nicandro. Semen contra serpētes ualet. Folia ad
 secundas fœminarum uel succum ex uino illiniunt. Et
 strumis folia cum sale & uino. Radix contra serpen-
 tes datur in uino: & urinæ ciendæ. Buprestin magna i
 constantia græci in laudibus ciborum etiam habuere.
 Idemq; remedia tanquam cōtra uenenum prodiderūt.
 Et ipsum nomen indicio est boum esse uenenum: quos
 dissilire degustata fatentur. Quapropter nec de hac plu-
 ra dicemus. Est uero causā quapropter uenena monstre-
 mus inter gramineas coronas: nisi libidinis causa expe-
 tenda alicui uidetur: quam non aliter magis accendi pu-
 tant: q̄ potu. Elaphoboschon ferulaceum est geniculatū
 digiti crassitudine: semine corimbis dependentibus: si-
 milis effigie: sed non amaris: folijs olusatris: & hoc lau-
 datum in cibis. Quippe etiam conditum prorogatur ad
 urinam ciendam: lateris dolores sedandos: rupta conuul-
 sa sananda: inflationes discutiendas: collique tormenta.
 Contra serpētium omniumq; aculeatorum iētus. Quip-
 pe fama est hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Fi-
 stulas quoque radix nitro addito illita sanat. Siccanæ

Et autem in eos usus prius est : ne succo eius madaat :
 qui contra serpentium ictus non facit. eam deterio-
 rem. Scandix quoq; in oleris siluestri a grecis ponitur. ut
 Opion. Et Erasistratus tradunt. Item decocta alium se-
 sistit. Semine singultus confestiz ex aceto sedat. Illinitur
 ambustis : urinas cit. Decocta succus pdest stomacho io-
 cineri : renibus : uesicae. Haec est : q Aristophanes Euripidi
 poetae obijcit ioculariter matrem eius ne olus quidem le-
 gitimum uenditasse olim : sed scandicem. Eadem erat an-
 thriscus : si tenuiora folia et odoratiora haberet. Pec-
 liaris laus eius q fatigato uenere corpori succurrit : mar-
 cescentesq; senio iam coitus excitat. Sistit profluvia alba
 foeminarum. Et laesione olus siluestre habetur in terra re-
 pens cum lacte multo : florem fert candidum : concilium
 uocant. Et huius eadem commendatio ad stimulandos coi-
 tus. Cruda ex aceto i cibo sumpta mulieribus lactis uber-
 tatem praestat. Salutaris est ptysin sentientibus. Infan-
 tium capiti illita nutrit capillum : tenacioremque eius cu-
 tem efficit. Est et caucalis foeniculo similis : breui caule :
 flore candido : cordi utilis. Succus eius bibitur stomacho
 perq; commodatus : et urinae : calculisque et harenis pel-
 lendis : et uesicae pruritibus. Extenuat et lyenis iocine-
 ris renuq; pituitas. Semen menses foeminaru adiuuat : bi-
 lemq; a partu siccant. Datur et contra profluvia genita-
 ra uiris. Chrysippus et conceptionibus eam putat con-
 ferre multum. Bibitur in uino ieiunis. Illinitur et con-
 tra uenena marinorum : sicut Petricus in carmine suo si-
 gnificat. His adnumerant sion latius apio in aqua na-
 scens : pinguius : nigrius : copiosum semine : sapore nastur-
 tij. Prodest urinis : renibus : lyenibus : mulierumq; mensi-
 bus siue ipsum in cibo sumptum : siue ius decocti : siue se-
 men e uino drachmis duabus. Calculos rumpit : aquisq;

Scandix

LIBER

quæ gignūt eos resistit. Dysentericis pdest infusum. Itē
 lentigini illitū: & mulierū uitijs in facie noctu illitum
 momēto cutē emendat: & ramices lenit: & scabiē equo-
 rū. Sillybū chamæleonti albo similem æq; spinosam ne ī
 cilicia quidem: aut syria: aut phœnice: ubi nascitur. Co-
 quere tanti est: ita operosa eius culina traditur. In medi-
 cina nullum usum habet. Scolymon quoq; in cibos reci-
 pit oriens: & alio nomine limonion appellat. Frutex ē
 nunquam cubitali altior: cristisq; foliorum ac radice ni-
 gra: sed dulci. Eratostheni quoq; laudata in pauperis cœ-
 na. Vrinā ciere præcipue traditur. Sanare lychenas &
 lepras ex aceto. Venerem stimulari in uino. Hesiodo &
 Alcæo testibus: qui florente ea citadas acerrimi cantus eē
 & mulieres libidinis auidissimas uirosq; in coitum pi-
 gerrimos scripsere: uelut prouidentia naturæ hoc adiu-
 mento tunc ualentissimo. Item graucolentiam alarum
 emendat: radice emedullatæ uncia in uini falerni hēmi-
 nis tribus decocta ad tertias: & a balneo ieiuno. Itēq;
 post cibū cyathis singulis pota. Mirū est: qd Xenocrates
 promittit experimento uitium id ex alis p urinā efflue-
 re. Estur & sonchos: ut quē Theseo apud Callimachū
 apponat Hecale uterq; albus: & niger: lactucæ similes
 ambo: nisi spinosi essent: caule cubitali anguloso: intus ca-
 uo: sed qui fractus copioso lacte manet. Albus: qui e lacte
 nitor utilis orthopnoicis lactuarum modo. Erasistratus
 calculos per urinā pelli eo mōstrat: & oris graucolētiā
 cōmāduato corrigi. Succus triū cyathorum mensura in
 uino albo & oleo calefactus adiuuat partus: ita ut a po-
 tu ambulent grauidæ. Datur & in scorpiōe. Ipse caulis
 decoctus facit lactis abundantiam nutricibus: coloremq;
 meliorem infantium. Vtilissimus ijs: quæ lac sibi coire
 sentiant. Instillatur auribus succusq; in stranguria bibi

Modo

tur cyathi mensura: & in stomachi rofionibus cū semi-
 ne cucumeris: nucleisque pineis. Illinitur & sedis colle-
 ctionibus. Bibitur contra serpentes scorpionesq; radix ue-
 ro illinitur. Eademq; decocta in oleo punici mali calice
 aurium morbis praesidium est. Haec omnia ex albo. Cleo-
 porus nigro prohibet uesci: ut morbos faciente: de albo co-
 sentiens. Agathocles etiā contra sanguinē tauri demon-
 strat succo eius uti. Refrigeratoriam tñ uim esse conue-
 nit nigro: & hac causa imponendū cum polenta. Zenō
 radice albi stranguriam docet sanari. Chondrilō siue cō-
 drile folia habet intubi circumrosis similia: caulez minus
 pedali succo madentem amaro: radice fabae simili: aliq-
 do numerosa. Habet proximam terrae mastichē tubercu-
 lo fabae: quae apposita foeminarum menses trahere dici-
 tur. Tusa cum radicibus tota diuiditur in pastillos con-
 tra serpentes: argumento probabili. Siquidē mures agre-
 stes laesi ab ijs hanc esse dicuntur. Succus ex uino coctae
 alui sistit. Eadem palpebrarum pilos inordinatissimos
 p gūmi efficacissime regit. Dicrotheus stomacho & cō-
 coctionibus utilem suis carminibus pronuntiauit. Aliqui
 foeminis & oculis generationiq; uirorum contrariam:
 putauere. Inter ea quae temere manduntur: boletos meri-
 to posuerim. Optimus quidem est is cibus: sed immenso
 exēplo in crimen adductus ueneno Tiberio Claudio pri-
 cipi per hanc occasionem a coniuge dato Agrippina: quo
 facto illa terris uenenum alterum sibiq; ante omnes Ne-
 ronem suum dedit. Quorundam ex ijs facile noscun-
 tur uenena: diluto rubore: rancido aspectu: liuido in-
 tus colore: rimosa stria pallido per ambitum labro.
 Non sunt haec in quibusdam: sicciq; & nitri simi-
 les ueluti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt.
 Voluam enim terra ob hoc prius gignit: ipsum postea

LIBER

in uolua ceu in omo luteum. Nec tunice minor gratia in cibo infantis boleti. Rumpitur hæc primo nascente: mox crescente in pediculi corpus absimitur: raroq; unquam geminis ex uno pede. Origo prima amsaq; limo: & acefcente succo madentis terræ: aut radicis ferme glandiferæ: initioq; spuma lentior. Dein corpus membranæ simile. mox partus. ut diximus illa pernitalia prorsus improbanda. si enim caligatis clauis: si ferri uel calybis aliqua rubego: aut panni marcor affuerit: omnem ilico succum alienum saporemq; in uenenu decoquit: deprehendisseq; nisi agrestes possunt: atq; cui colligunt: ipsi alia uitia. Nunc quidem si serpētis cauerna iuxta fuerit: si patescunt primo adhalauerit: apaci uenenorum cognatione ad uirus accipiendum. Itaq; caueri conueniet prius q̄ se condant serpentes. signa erunt tot herbæ tot arbores fruticesq; ab emersu earum ad latebram usq; uerantes: & uel fraxini tantum folia: nec postea nascentia: nec ante decidentia. Et boletis quidem ortus occasusq; omnis intra dies septem est.

De fungis: & silphio: & de lasere medo. Ca. xxiiij.

Vngorum lentior natura: & numerosa genera:

fra: sed origo non nisi ex pituita arborum. Tutissimi qui rubet callo minus diluto robore: q̄

boleti. Mox candidi: uelut apice flaminis insignibus pediculis. Tertium genus suillis ueneni accomodatissimi. Familias nuper interemere: & tota conuiuia. Annem serenum præfectum Neronis uigiliam & tribunos & centuriones quosq; Voluptas tanta ancipitis cibi. Quidam discreuere arborum generibus: fico ferula: & gummi ferentibus. Nos item fago aut robore aut cupresso ut diximus. Sed ista quis spondet in uenalibus? Omnium colos linidus. His aberit ueneni argumentum: quo simi-

lior fuerit arborum fici. Aduersus hæc diximus remedia
dicemusque: interim sunt aliqua & in iis Claudius sto
macho utiles putat boletos. Siccantur pendentes suilli
iunco transfixi: quales a bithynia ueniunt. Hi fluxioni=
bus alui: quas rheumatismos uocant: medentur: exrescē=
tibusque in sede carnibus: minuunt enim eas: & tempo=
re absument. Item lentigines & mulierum uitia in fa=
cie leuant. Lauantur etiam ut plumbum in oculorum me=
dicamenta. Sordidis ulceribus: & capitis eruptionibus:
canum moribus ex aqua illinantur. Liber & coquendi
dare aliquas communes in omni eorum genere observa=
tiones: quando ipsæ suis manibus delitiæ præparant hūc
tibus solum: & cogitatione ante pascuntur: succineis
nonaculis aut argenteo apparatu comitante. Noxiij erūt
fungi: qui in coquendo duriores fiunt. Innocentiores:
qui nitro addito coquantur: si utique percoquantur. Tu=
tiores fient cum carne costii: aut cum pediculo pyri. Pro=
sunt & pyra confestim sumpta. Debellat eos & aceti
natura contraria his: Imbribus proueniunt omnia hæc
Imbre & silphion uenit primo e cyrenis: ut dictum est.
Ex syria nunc hoc maxime importatur deterius par=
thico: sed medico melius: extincto omni cyrenaico ut
diximus. Vsus silphij in medicina. Nam folia ad expur=
gandas uulvas: pellendosque e mortuos partus deco=
quantur in uino albo odorato: ut bibatur mensura
acetabuli a balneis. Radix prodest arterijs exaspera=
tis: & collectionibus sanguinis illinitur. Sed & in
cibus concoquitur ægre. Inflationes facit & ructus.
Vrinæ quoque noxia. Suggillatis cum uino & oleo
amiciissima: & cum cera strumis. Verrucæ sedis cre=
briore eius suffitu cadunt. Laser e silphio profluens quo
diximus modo: inter eximia est naturæ dona numera

De lasor
medo

LIBER

tum. Pluribus compositionibus inseritur. Per se aures al
gores exal facit. Potum nervorum vitia extenuat. Foemi
nis datur i vino. Et lanis mollihus admonetur uulue ad
menses ciendos. Pedum clauos circūscarificatos ferro mix
tum cere extrahit. Vrinam ciet ciceris magnitudine di
lutum. Andrias spondet copiosius sumptum: nec infla
tiones facere: Et concoctioni plurimum conferre seni
bus Et foeminis. Item hyeme q̄ æstate utilius. Verumta
men aquam bibentibus: auendumq̄ ne qua intus sit ex
ulceratio. Ab ægritudine recreationi efficax in cibo. Tem
pestiue enim datum cauterium optinet: assuetis etiam
utilius quam expertibus. Extera corporum indubitatas
confessiones habet. Venena telorum Et serpentium ex
tinguit potum: ex aqua uulneribus ijs circūlinitur. Scor
pionum tantum plagis ex oleo. Vlcerebus uero non ma
turefcentibus cum farina hordeacea uel fimo sicca. Car
bunculis cum ruta uel cum melle: uel per se uisco superli
tum ut hæreat. Sic Et ad canis morsus. Excrefcentibus
circa sedem cum gemine punici mali ex aceto decoctum.
Clauis pedum: qui uulgo morticini appellantur: nitro
mixto ante subactas: Carnes replet cum uino Et croc
co: aut pipere: aut murium fimo Et aceto. Perniones
ex uino fouet: Et ex oleo coctum imponitur. Sic Et
callo: Clauis pedum superrasis præcipue utilatis. Cōtra
aguas malas: pestilentes tractus: uel dies. In tussi: uia:
fellis ueteris suffusione: hydropicis raucitatibus. Confe
stim enim purgat fauces: uocemque reddit. Podagras in
spongia dilutum postea lenit. Pleureticis in sorbitione
uinum poturis datur: contractionibus: opisthotonicis: ci
ceris magnitudine cere circumlitum. In agina gargaris
satur. Anhelatoribus Et in tussi uetusta cum porro ex
aceto datur: atque ex aceto ijs qui coagulum lactis for

auerint. Præcordiorum uitijs syntecticis: conititalibus in
cibo: in aqua mulsa linguæ paralyfi. Coxendicibus: lum-
borum doloribus: cum decocto melle illinitur. Non
censuerim: quod auctore suadent: cauernis dentium in
dolore inditum cera includi: magno experimento ho-
minis: qui se eadem causa præcipitauit ex alto quip-
pe tauros inflammat naribus illitis. Serpentes au-
dissimas uini admixtū rumpit ideo nec inungi suaferim
cum attico melle: licet præcipiant. Quas habeat uti-
litates admixtum alijs immensum est referre: & nos
simplicia tractamus: quoniam in ijs naturam esse ap-
paret in illis coniecturam sæpe fallacem: nulli satis cu-
stodita in mixturis concordia naturæ ac repugnantia.
Qua de re mox plura dicemus.

De natura mellis: & aqua mulsa. Et quare genere
ciborum mores immutentur: & de melitide: &
cera.

Ca. xxiiij.

Non esset mellis auctoritas in precio minor:
quam laseris: ni ubique nasceretur. Illud ip-
sa fabricata sit natura. Sed & huic gignen-
do animal ut diximus innumeros ad usus si quotiens
misceatur: æstimemus. Prima propolis alueorum: de
qua diximus: aculeos & omnia infixæ corpori extra-
hit: tubera discutit: dura concoquit: dolores ner-
uorum mulcet: ulceraque iam desperantia cicatrice
includit. Mellis quidem ipsius natura talis est: ut
putrescere corpora non sinat iucundo sapore: atque
non aspero: alia quam salis natura. Faucibus: tonsilis.
anginæ: omnibusq; oris desiderijs utilissimum: aresecnti-
q; in febribus linguæ. Iam uero peripneumonicis: pleu-
reticis decoctum. Item uulneribus: a serpente percussis.
Et contra uenena fungorum. Paralyticis in mulso: q̄q̄

LIBER

sue mulso dotes constant. Mel auribus instillatum cum
rosaceo prodest: lentes: & foeda capitis animalia ne-
tat. Vfus despumati semper aptior: stomachum tamē in-
flat: bilem auget: fastidium creat: & oculis per se inuti-
le aliqui arbitrantur. Rursus quidam angulos exulcera-
tos melle tangi suadent. Mellis causas atq; differentias
nationesq; & indicationem in apum: ac deinde florum
natura diximus: cum ratio operis diuidi cogeret miscen-
da. Rursus naturam rerum pernoscere uolētibus. In mel-
lis operibus: & aqua mulsa tractari debet. Duo genera
eius subitæ: ac recentis. Alterum inueteratæ. Repentina
despumato melle præclaræ utilitatē habet in cibo aegro
tantiū leni: hoc est alicæ elutæ: uiribus recreandis: ore sto-
machoq; mulcendo: ardore refrigerando. Frigidam enī
utilius dari uentri moliendo. Inuenio etiam apud aucto-
res hunc potum bibendum alsiosus. Item animi humilis:
& pparci: quos illi dixere micropsychos. Est & ratio
subtilitatis immensæ a Platone descendens. Corpusculis
rerum leuibus scabris angulosis rotundis magis: aut mi-
nus: ad aliorum naturam accedentibus. Ideo non eadem
omnibus amara: aut dulcia esse. Sic & in lassitudine p-
niores esse ad iracundiam. & insiti. Ergo & hæc ani-
mi asperitas: seu potius animæ dulciore succo mitigatur.
Lenit transitum spiritus: & molliores facit meatus: ne
scindant euntem redeuntemq;. Experimenta in se cuiq;
Nullius nou ira: luctusq; tristitiæ. Omnis animi impe-
tus cibo mollitur. Ideoq; obseruanda sunt: quæ non solū
corporum medicinam: sed & morum habet. Aqua mul-
sa & tussientibus utilis traditur. Calefacta incitat ho-
mitiones. Cōtra uenenū psimythy salutaris addito oleo
Itē cōtra hyoscyamū cum lacte maxime asinino: & con-
tra hallicacabum ut diximus. Infunditur & auribus:

*Ois anima
impetu nro
mollitur*

genitaliū fistulis. Vulsis imponitur cū pane molli.
 Subitis tumoribus: luxatis: leniendisq; omnibus. Inue-
 teratæ autem usum dānauere posteri. minus innocentē
 aqua: minusq; uino firmū. Longa tamē uetustate tran-
 sit in uinum: ut constat inter omnes stomacho inutilis-
 simum: nervisq; contrarium. Semper mulsum ex uetere
 uino utilissimū: facillimeq; cum melle concorporatur:
 quod in dulci nunq̄ euenit. Ex austero factum non im-
 plet stomachum: neq; ex decocto melle: minusq; inflat:
 quod fere euenit. Appetendi quoq; renocat auaritatē ci-
 bi. Aliū mollit frigido potu pluribus: calido sistit. Cor-
 pora auget. Multi senectā longā mulsi tantū nutritu to-
 lerauere: neq; alio ullo cibo. Celebri Pollionis Romuli
 exemplo: quē centesimū annū excedentē cū Diuus Augu-
 stus hospes interrogaret: quā nā ratione maxime uigorē
 illū animi: corporisq; custodisset: ille respondit: Intus
 mulso: foris oleo. Varro regiū morbū cognominatū ar-
 quatū tradit: quoniā curetur mulso. Melitites quo fieret
 modo ex musto & melle docuimus in ratione uini. Sæ-
 culis iam fieri non arbitror. Hoc genus inflationibus ob-
 noxium. Solebat tamē inueteratū alui causa dari in fe-
 bre. Itē articulario morbo: & nervorū infirmitate la-
 borantibus: & mulieribus uini abstemijs. Mellis natu-
 ræ adnexa cæra est: de cuius origine & bonitate natio-
 nibusq; suis diximus locis. Omnis autem mollit: calfa-
 cit: explet corpora: recens melior. Datur in sorbitione
 dysentericis. Fauisq; ipsi in pulte alicæ prius tostæ. Ad-
 uersatur lactis naturæ: ac milij magnitudine decē gra-
 na cærae hausta: nō patiūtur coagulari lac in stomacho.
 Si inguē tumeat: albā cæra in pube fixisse remedio est.
 Nec huius usus quos mixta alij præstat enumerare me-
 dicina possit: sicuti nec cæterorū quæ cū alijs prosunt.

Pollionis /
 exmple

Intus mulso
 Foris oleo

LIBER

Ista: ut diximus: ingenijs cōstant. Non fecit ceratā: mā
lagmata: emplāstra: collyria: antidota parens illa ac di
uina rerum artifex. Officinarum immo uerius auaritiæ
commēta sunt. Naturæ quidē opera absoluta: atq; perfe
cta gignuntur: paucis ex causa non ex coniectura rebus
assumptis: ut succo aliquo sicca temperētur ad meatus:
aut corpore alio humētia ad nexus. Scrupulatim quidē
colligere: ac miscere iūres: nō coniecturæ humanæ orbis:
sed impudentiæ est. Nos nec indicarū: arabicarūq; mer
cium: aut externi orbis attingimus medicinas. Non pla
cent remedijs tam longe nascētia. Non nobis gignūtur.
Immo ne illis quidem: alioquin nō uenderent. Odorum
causa: unguentorumq;: & delitiarum: si placet etiam
superstitionis gratia emanant: quoniā thure supplica
mus & costo. Salutem quidē sine ijs posse constare: uel
ob id probabimus: ut tanto magis sui delicias pudeat.
Sed medicinas e floribus: coronamentisq;: & hortensi
bus: quæq; manduntur herbis prosecuti: quoniam modo
frugū omittimus? Nimirum & has indicare cōueniet.
Contra compositiones medicorum: medicina
ex frugibus.

Ca. xxv.

N primis sapientissima animalū esse cōstat
i quæ frugæ uescantur. Siliginis grana combu
sta: et trita in uino amineo oculis illita epi
phoras sedant. Tritici uero ferro combusta ijs: quæ fri
gus ufferit: presentaneo sunt remedio. Farina tritici ex
aceto cocta neruorum cōtractionibus: cum rosaceo uero
& fico sicca mixisq; decoctis. Furfures tonsilis fauci
busq; gargarisatione p̄sint. Sex. Pōpeius prætorij uiri
pater hispaniæ citerioris princeps cū horreis suis uenti
landis p̄sideret: correptus dolore podagræ mersit in tri
tici sese super genua: leuatisq; siccatis pedibus mirabili

Sex. Pōpeius /
exempla

modo hoc postea remedio usus est. Vis tanta est: ut cā-
 dos plenos siccat. Paleā quoq; tritici: uel hordei calidam
 imponi ramiciū incōmodis experti iubēt: quaq; decoctae
 sunt aqua foueri. Est in farre uermiculus teredini simi-
 lis: quo tēnis dentium cāra incluso cadere uitiati dicun-
 tur: etiā si fricentur. Olyrā arincā diximus uocari. Hac
 decocta fit medicamentū: quod aegypti atharam uocat:
 infantibus utilissimū: sed & adultos illinūt eo. Farina
 ex hordeo & cruda & decocta collectiones: impetusq;
 discutit: lenit & cōcoquit. Decoquitur alias in mulsā
 aqua: aut fico sicca ad iocineris dolores: eam in posca po-
 sitam cōcoqui opus est: aut cū uino. Cum uero inter cōco-
 quendum discutiendūq; cura est: tunc in aceto melius:
 aut in faece aceti: aut cotoneis pyrisue decoctis. Ad mul-
 tipedum morsus cum melle: ad serpentium in aceto: &
 cōtra suppurantia: ad extrahendas suppurationes ex
 posca: addita resina & galla. Ad cōcoctiones uero &
 ulcera uetera cum resina. Ad duritias cum fimo colūba-
 rum: aut fico sicca: aut cinere. Ad neruorū inflammatiōes:
 aut intestinorū: uel laterū: uel uirilium dolores cum pa-
 pauere aut meliloto: & quotiens ab ossibus caro rece-
 dit. Ad strumas cum pice: & impubis pueri urina. Cū
 oleo et faenogræco cōtra tumores p̄cordiorū: uel in febrī-
 bus cū melle uel adipe uetusto. Suppuratis triticea fari-
 nā multo lenior. Neruis cū hyoscyami succo illinitur. Ex
 aceto et melle lētigini. Zea ex qua aliquā fieri diximus:
 efficacior etiā hordeacea uidetur: trimestris mollior. Ex
 uino rubro ad scorpionū ictus tepida: & sanguinē ex-
 creātibus. Itē arteriæ: tussi cū caprio seno aut butyro: ex
 faenogræco mollissima oīum. Vlcera manātia sanat et
 furfures corporis: stomachi dolores: pedes et māmās cū ui-
 no et nitro cocta. herina magis cāteris purgat ulcera ne

LIBER

tera: & grangrenas. Cum raphano & sale. & aceto
 lichenas. Lepras cum sulphure uino. Et capitis dolores
 cum adipe anserino imposita frōti. Strumas & panos
 concoquit in fimo columbino: & lini semine decocta
 in uino. De polentæ generibus in frugum loco satis dixi
 mus: locorum ratione: quæ a farina hordei distat eo q̃
 torretur. Ad stomachum utilis: aluum sistit: impetusq̃
 rubicundi tumoris. Et oculis illinitur & capitis dolori
 cum menta: aut alia refrigerante herba. Item pernioni-
 bus & serpentium plagis. Item ambustis ex uino: in-
 hibet quoq̃ pustulas. Farina in pollinem subacta uim
 extrahendi hūoris habet. Ideo & cruore suffusus in fa-
 scias usq̃ sanguinē pducit: efficacius i sapa. Imponitur
 & pedū callo clausq̃. Nā cū oleo uetere ac pice deco-
 cta polline cōdylomata: & alia oīa sedis uitia q̃ maxie
 calido mirabilē in modū curātur. Pulte corpus augetur
 Farina qua carthæ glutinātur sanguinē excreatibus da-
 tur tepida sorbenda: efficaciter prodest. Halica res ro-
 mana est: & non pridem excogitata: alioquin non pri-
 sanæ potius laudes scripsissent græci. Nondum arbitror
 Pompeij magni ætate in usu fuisse: & ideo uix quic-
 quā de ea scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem
 eximie utilem nemo dubitat: siue eluta detur ex aqua
 mulsa: siue in sorbitiones decocta: siue in pulte. Eadem
 in alio sistenda torretur: dein fauorum cara coquitur:
 ut supra diximus. Peculiaris tamen longo morbo ad ta-
 bitudinem redactis subuenit: ternis eius cyathis in sex-
 tariū aquæ sensim decoctis: donec oīs aqua consumatur.
 Postea sextario lactis ouilli: aut caprini addito per con-
 tinuos dies mox adiecto melle. Tali sorditionis genere
 emendātur syntexes. Milio sistitur aluius. Discutiuntur
 torminia: in quem usum torretur ante. Nerviū dolo-

Sapa
 u. b. c. 10

ribus & alijs feruens in sacco ponitur. Neq; aliud uti-
lius: quoniam lenissimum: molissimumq; est: & caloris
capacissimum. Itaq; talis usus eius est ad omnia: quibus
calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida serpe-
rium & multipede plagis imponitur. Panicū Diocles
medicus melsrugum appellauit. Effectus habet quos mi-
lium. In uino multū prodest dysentericis. Similiter iis:
quæ uaporāda sunt: excofactum imponitur. Siftit aluū
in lacte caprino decoctum: & bis die haustum. Sic pro-
dest & ad torminia Sesama trita in ouo sumpta inhi-
bet uomitiones. Aurium inflammationi illinitur: & am-
bustis. Eadem efficit & dum in herba est. Amplius hæc
oculis imponitur decocta in uino. Stomacho inutilis ci-
bus: & animæ gravitatem facit. Stellionum morsibus
resistit. Item ulceribus. quæ cacoethe uocant. Et auribus
oleum: quod ex ea fit: prodesse diximus. Sesamoides a si-
militudine nomen accipit: grano amaro: folio minore.
Nascitur in glareosis. Detrahit bilem in aqua potum.
Semen illinitur igni sacro. Discutit panos. Est etiam nū
aliud sesamoides antyciræ nascens: quod ideo aliqui an-
tyciricon uocant: cætera simile erigeronti herbæ: de qua
suo dicemus loco. Granum. sesamæ datur in uino dulci
ad detractiones: quantum trinis digitis capitur. Miscet
ellebori albi unum & dimidium obolum. Purgationē
eam adhibentes maxime insanæ melancholiæ: comitali-
bus: podagris. Et per se drachmæ pondere exinanunt.
Hordeum optimum quod candidissimum. Succus deco-
cti in aqua cælesti digeritur in pastillos: ut infundatur
exulceratis interaneis: & uuluis. Cinis eius ambustis il-
linitur: & carnibus: quæ recedunt ab ossibus: & erup-
tionibus pituitæ: muris araneis morsibus. Idem asperso
sale: ac melle candorem dentibus & suauitatem oris fa-

LIBER

cit. Eos qui pane hordeaceo utuntur morbo pedū tentā-
 ri negant. Nouēq; granis si furunculū quis circumducit.
 singulis ter manu sinistra & oīa in ignē abiciat con-
 festim sanari diunt. Est & herba phoenicea appellata
 a græcis: a nostris uero hordeū murinū. Hæc trita ex ui-
 no pota præclare ciet mēses. Ptisanæ quæ ex hordeo fit.
 laudes uno uolumine condidit Hippocrates quæ nunc
 oēs in alicā transeunt. Contra quāto innocentior est ali-
 ca: Hippocrates tantū sorbitionis gratia laudauit: quo-
 niā lubrica: ex facili hauriretur: quoniā siti arceret: quo-
 niā in aluo nō tumesceret: quoniā facile redderetur: et
 assuetis hic solus cibus in febribus bis die posset dari:
 remotus ab istis: qui medicinā fame exercent. Sorbitio-
 ne tamē dari totum uetuit. Aliunde q̄ succum prisanæ.
 Item uetuit quamdiu pedes frigidi essent: tunc quidem
 nec potionē dandam. Fit ex tritico glutinosior: arteriæ-
 q; exulceratæ utilior. Amylon hebetat oculos: & gulæ
 inutile contra q̄ creditur. Item sistit aluiam: epiphoras
 oculorū inhibet & ulcera sanat. Itē pustulas & fluxio-
 nes sanguis. Genas duras emollit. Datur cū ouo ijs: qui
 sanguinē reiecerit. In uesicæ uero dolore semūcia amyli:
 cū ouo et passis tribus sufferuefacta a balneo. Quin et
 auenæ farina decocta in aceto tollit neuos. Panis ipse
 quo uiuitur innumeras pene cōtinet medicinas: ex aqua
 enī et oleo aut rosaceo mollit collectiōes: ex aqua mulsā
 duricias ualde mitigat. Datur ex uino ad discutienda ua-
 lēs: aut quæ p̄stringi opus sit: et si magis etiā ex aceto.
 Aduersus acutās pituitæ fluxiōes: quas græci reumatif-
 mos uocāt. Itē ad percussa luxata: ad oīa aut hæc fermēta
 tus: qui uocatur autopyros: utilior. Illinitur et parony-
 chys: et callo pedū in aceto ueteri. Nauticus panis tussis
 atq; iterū coctus sistit aluiū: uocis studiosis: et cōtra distil-

latiores siccu esse prio cibo utilissimu e. Sitanius hoc e tri-
 mestris incussa i facie: aut disquamata cu melle aptissi-
 me curat. Candidus aegris aqua calida frigidaue made-
 factus leuissimum cibum prebet. Oculorum tumori ex ui-
 no imponitur: sic & pustulis capitis: aut adiecta arida
 myrto. Tremulis panem ex aqua esse ieiunis statima bal-
 neo demonstrant. Quin & gravitatem odorum in cu-
 biculis ustus emendat: & uini in saccis additus. Aux-
 liatur & faba. Nanq; solida fricta feruensq; i acri ace-
 to coniecta: torminibus medetur. In cibo fressa & cum
 alio cocta contra deploratas tusses suppurationesq; pe-
 ctorum quottidiano cibo sumitur: & comanducata ie-
 iuno ore etia ad furunculos maturandos: discutiendo sue
 imponitur: & in uino decocta ad testium tumores. Lo-
 meto quoq; ex aceto decocto tumores maturat atq; ape-
 rit. Item liuoribus: combustis medetur. Voci eam pdesse
 auctor est. Mar. V arro. Fabalium etiam siliquaru cinis
 ad coxendices: & ad neruorum ueteres dolores cu adi-
 pis suilli uetustate prodest: & per se cortices decocti ad
 tertias sistunt aluum. Lens optima quae facillime coqui-
 tur: eaq; quae maxime aquam absorbet. Aciem quide ocli-
 lorum obtundit: & stomachum inflat: sed aluum sistit
 in cibo: magisq; discocta caelesti aqua: eadem soluit mi-
 nus pcocta. Pistulas ulceru rupit: eaq; quae itra os: sunt
 purgat: & astrigit. Collectioes oes iposita sedat: maxie
 q; exulceratas & rimosas. Oculoru aut epiphoras cu
 meliloto aut cotoneo. Contra suppurationia cu pollenta ipo-
 nitur. Decoctae succus ad oris exulcerationes & genitaliu
 adhibetur. Ad sedem cu rosaceo aut cotoneo. In iis quae
 acrius remediū exigunt: cu putamine punici melle mo-
 dico adiecto. Ad id demu: ne celeriter inarescat: adiciunt
 & betae folia. Imponitur & strumis panisq; uel matu-

LIBER

ris uel maturescentibus ex aceto discocta. Rimis ex aqua
 mulsa: & gangrenis cum punici germine: Item podag-
 ris cum polenta: & uuluis & renibus: & pernioni-
 bus. Vlceribus difficile cicatricem trahentibus. Propter
 dissolutionem stomachi. xxx. grana lentis deuorantur.
 In cholericis quoque: & dysenteria efficacior est in tribus
 aquis cocta. In quo usu melius semper eam torere: aut tū-
 dere: ut quam tenuissima detur: uel per se uel cum coto-
 neo malo: aut pyris: aut myrto: aut intubo erratico: aut
 beta nigra: aut plantagine. Pulmoni est inutilis: & ca-
 pitis dolori: nervosisque omnibus: & felli: nec somno fa-
 cilis: ad pustulas utilis: ignique sacro: & mammis in aqua
 marina decocta. In aceto autem duricias & strumas
 discutit. Stomachi quidem causa polenta modo potioni-
 bus inspergitur. Quae sunt ambusta aqua semicocta cu-
 rat. Costea trita: & per cribrum effuso furfure: mox p-
 cedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad gut-
 tura. Est & palustris lens & per se nascens in aqua
 non fluente refrigeratae naturae. Propter quod collec-
 tionibus illinitur: & maxime podagris: & per se &
 cum polenta glutinat & interanea procidentia. Est &
 siluestris eleliphacos dicta a graecis: ab alijs phacos. ea
 est satina lente leuior: & folio minore: atque siccior: et
 odoratiore: est & alterum genus eius siluestris: odore gra-
 ui: haec mitior. Folia habet cotonei mali effigie: sed mino-
 ra & candida: quae cum ramis decoquuntur. Menses cit: &
 urinas: & pastinacae marinae ictus sanat. Torporem au-
 tem inducit percusso loco. Bibitur cum absinthio ad dy-
 senteriam. Cum uino eadem commorantes menses tra-
 hit. Abundantes sistit decocto eius potio. Per se imposita her-
 ba uulnerum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus
 Et si in uino decoquatur prius testium sedat. Nostri q

nunc sunt herbarij eleliphaco græce: latine saluiā uocāt
 mentē similem anam: odoratam: partus emortuos ea ap-
 posita extrahunt. Item uermes aurium ulcerumq; Cicer
 siluestre est: folijs satiui simile: odore graui. Sed si
 largius sumatur: alius soluitur: et inflatio contrahitur
 et tormina. Tostum salubrius habetur. Cicercula etiā
 num magis in aluo proficit. Farina utriusq; ulcera ma-
 nantia capitis sanat: efficacius siluestris. Item comitia-
 les: et iocinerum tumores: et serpentium ictus. Cit. n. ē
 ses: et urinas: grano maxime. Emēdat et lichenas: et
 testium inflationes: regium morbum: hidropicos. Lādūt
 omnia hæc genera exulceratam uescitā: et renes. Gan-
 grenis utiliora cum melle et ijs: quæ racoethe uocantur
 verrucarum in omni genere prima luna singulis granis
 singulas tangunt. Ea; grana in lintheolo deligata abij-
 ciunt post se: ita fugari uitium arbitantes. Nostri præ-
 cipiunt arietinū in aqua cū sale discoquere: ex eo bibere
 cyathos binos in difficultatibus urinæ. Sic et calculos
 pelli: morbuq; regium eiusdem folijs sarmentisq; deco-
 ctis aqua q̄ maxime calida morbos pedū tolli. et ipsum
 calidum tritumq; illitum. Columbini decocti aqua hor-
 rorem tertianæ et quartanæ minuere traditur. Nigru;
 aut cum gallæ dimidio tritum oculorū ulceribus ex pas-
 so medetur. De eruo quædā in metione eius diximus: nec
 potentiam ei minore ueteres q̄ brassicæ tribuere. Contra
 serpentium ictus ex aceto ad crocodullorum hominumq;
 morsum. Siquis eruum quottidie ieiunus edat lyenē eius
 absumi certissimi auctores affirmant. Farina eius (ut ait
 Varro) maculas ex toto corpore emendat. Serpere ulcera
 non patitur. In mammis efficacissimum. Carbunculos
 rumpit ex uiuo. Urinæ difficultates: inflationez uitia io-
 cineris: tenasmon: et quæ cibum non sentiant: atrophæ

Eleliphaco
saluia

Lolia d.
uenas

eruo

LIBER

appellata: tostum & in nucis auellanae magnitudinem
 melle collectum deuoratumq; corrigit. Itē in petigines
 ex aceto coctum & quarto die solutum. Panos in melle
 suppurare prohibet impositum. Aqua decoctum pernio-
 nes & pruritus sanat fouendo. Quin & iniuerso cor-
 pori: si quis quotidie ieiunus biberit: meliorem fieri colo-
 rem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitio-
 nes mouet. Alium turbat. Capiti & stomacho onero-
 sum. Genua quoq; degrauiat. Sed madefactum pluribus
 diebus mitescit. Bubus iumentisq; utilissimum. Siliquae
 eius uirides: priusq; indurescant: cum suo caule folijsq; co-
 tritae capillos nigro colore inficiunt. Lupini quoq; silue-
 stres sunt omnimodo minores satiuis: praeterq; amaritu-
 dine. Ex omnibus quae eduntur: sicco nulli minus ponde-
 ris est: nec plus utilitatis. Mitescunt cinere: aut aqua cali-
 da. Discolorem homines frequentiores in cibo exhilarat.
 Amari contra aspidas ualent. Vlcera atra aridi decorti-
 catiq; triti supposito lintheolo ad iuuu corpus redigunt.
 Strumas: parotidas: in aceto cocti discutiunt. Succus de-
 coctorum cum ruta & pipere: uel in febris datur ad uen-
 tris animalia pellenda minoribus triginta annorum. Pue-
 ris uero etiam impositi in uentrem ieiunis prosunt. Et
 alio genere tosti: & in defruto poti uel ex melle sump-
 ti. Idem auiditatem cibi faciunt: fastidium detrahunt.
 Farina eorum aceto subacta papulas pruritusq; in balne-
 is illita cohibet: & per se siccāt ulcera. Liuios emendat.
 Inflammationes cum polenta sedat. Siluestrium effica-
 cior. uis est contra coxendicium: & lumborum debilita-
 tem. Ex iisdem decocta lentigines & fouentium autem
 corrigunt. Si uero ad mellis crassitudinem decoquantur
 satiu: uiligines nigras & lepras emendat. Satiu quo-
 q; rumpunt carbunculos impositi panos & strumas mi-

Defruto
 uino Colico
 La meta

mutant: aut maturanr. Cocti ex aceto cicatricibus candidū
colorem reddunt. Si uero cælesti aqua decoquantur: suc-
cus ille smegma fit: quo solent fouere gangrenas: erup-
tiones pituitæ: ulcera manantia utilissimū. Expedit ad
lyenem bibere: & cum melle menstruis hærentibus. Lye-
ni crudi cum fico sicca triti ex aceto imponuntur. Radix
quoq; in aqua decocta urinas pellit. Medentur pecori cū
camæleonte herba decocti: aqua in potum collata. Sanāt
& scabiem quadrupedum omnium in amura decocti:
utroq; liquore postea mixto. Fumus crematorum culices
neat. Irionem inter fruges sesamæ similē esse diximus:
& a græcis erysimon uocari. Galli uelarium appellant.
Est autem fructicosum folijs erucæ angustioribus paulo
semine nasturtij. Vtilissimum tussientibus, cum melle:
& in thoracis purulentis excreationibus. Datur & re-
gio morbo: & lumborum uitijs pleureticis: torminibus
cæliacis. Illinitur uero parotidum & carcinomatū ma-
lis. Testium ardoribus ex aqua: alias cum melle. Infanti-
bus quoq; utilissimū. Itē sedis uitijs & articularijs mor-
bis cum melle & fico. Contra uenena etiam efficax po-
tu. Medetur & suspiriosis. Item fistulis cū axungia ue-
teri ne intus addatur. Orminū siluestri (ut diximus) cy-
mine simile est: cæterum dodrātali altitudine. Duorū ge-
nerum: alteri semen nigrius & oblongum. Hoc ad uene-
rem stimulandam: & ad oculorum argemā. & albugi-
nes. Alteri candidius semen & rotūdius utroq; tuso ex-
trahuntur aculei ex corpore p se illitū: ex aqua. Folia ex
aceto iposita panos p se uel cū melle discutunt. Itē furū
culos: prius q̄ capita faciant: omnesq; acrimonias. Quin
& ipsæ frugū pestes in aliquo sint usu. Infelix dictum
est a Virgilio lolium. Hoc tamen molitum ex aceto coctū
ipositūq; sanat in petigines: celerius quo sæpius mutatū

LIBER

est. Medetur & podagris: alijsq; doloribus cum oxime-
 lite. Curatio hæc a cæteris differt. Aceti sextario uno di-
 luit: mellis uncias duas iustum est: ita temperatis sextaria-
 is tribus decocta farina lolij sextarijs duobus usque ad
 crassitudinem: calidumq; ipsum imponi dolentibus mē-
 bris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Miliaria appel-
 latur herba quæ necat milium: Hæc trita & cornu cum
 uino infusa podagras iumentorum dicitur sanare. Bro-
 mos semen est spicam ferētis herbæ: nascitur inter uicia
 segetis quæ græcæ genere: & folio & stipula triti-
 cum imitatur. In racuminibus dependentes paruulas
 uelut locustas habet. Semen utile ad cataplasmata atq;
 hordeum & similia. Prodest tussientibus succus. Oro-
 banchem appellauimus necantem eruium & legumina
 Clj cynomorion eam appellant a similitudine canini
 genitalis: cuius cauliculus est sine folijs pinguis: rubēs.
 Estur & per se & in patinis: cum tenera est decocta:
 Et leguminibus innascentur bestiola uenenata: quæ ma-
 nus pungunt: & periculum uitæ afferant. Solifugarium
 generis. Aduersus has omnia eadem medentur: quæ con-
 tra araneos & phalangia demonstrantur. Et frugum
 quidem hæc sunt in usu medico. Ex ijsdem sunt &
 potus: zythum in ægypto: cælia & cærea in hispa-
 nia: ceruisia & plura genera in galia: alijsque pro-
 uincijs: quorum omnium spuma cutem foeminarum
 in facie nutrit. Nam quod ad potum ipsam attinet:
 præstat ad uini transire mentionem: atque a uite or-
 di medicina arborum.

*Ceruisia in
galia*

VIGESIMVSTERTIVS Fo. 71
CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HI
STORIAE LIBER. XXIII. PROOEMIUM.

PERACTA CAEREALIVM IN ME
dendo quoq; natura est: omniūq; quae
ciborū aut florū odorūq; gratia pueni
unt supia tellure: n̄ cessit his pomona:
partesq; medicas pendentibus quoq; de
dit: non contenta protegere: arborūq; alere umbra quae
diximus: imo uelut indignata plus auxiliij inesse: ijs quae
longius a caelo abessent: quaeq; postea capissent. Primū
enim homini cibum fuisse inde: & sic inauētos cælum
spectare: pasque & nunc ex se posse sine frugibus. Er
go hercule artes in primis dedit uitibus: non cōtenta de
licias etiam & odores atq; unguenta omphacio: & oe
nanthe: ac massari: quae suis locis diximus: nobiliter in
struxisse. Plurimūq; inquit homini uoluptatis ex me est.
Ego succum uini: liquorem olei gigno. Ego palmas &
pomā totque uarietates. Neq; ut tellus omnia per labo
res: aranda tauris: terenda areis: deinde saxis: ut quando
quantū opere cibi fiant. At ex me pata omnia: nec cur
uo adoranda: aratro: nec cura laboranda: sed sese porri
gentia ultro: & si pigeat attingere etiam cadentia. Cer
tauit ipsa secum: plusq; utilitatis causa genuit etia: quā
uoluptatis. Folio uitium & pampino capitis dolores: in
flammationesq; corporum mitigantur cum polenta. Fo
lia per se ardores stomachi ex aqua frigida. Cum farina
uero hordei articulares morbos. Pampini triti & im
positi tumorem omnem siccant. Succus eorum dysenteri
cis infusus medetur. Lacryma uitium quae ueluti gum
mi est: lepras & lichenas: & psoras nitro ante prapa
ratas sanat. Eadem cuq; oleo sepius pilis illitis psilothri

*Pomū s. u.
Somini i. b.*

LIBER

effectum habet maximeq; aqua quam uirides accensae uis-
 tes exudant: qua & verrucae tolluntur. Pampini sanguine-
 nem excreantibus: & mulierum a conceptu defectioni
 diluti potu prosunt. Cortex uitium & folia arida uul-
 nerum sanguinem sistunt: ipsumq; uulnus conglutinat.
 Vitis alba uiridis rose succo: & thure impetigines tol-
 luntur. Cibus sarmentorum uiciumq; & uinaceorum co-
 dylomatis: & sedis uitij medetur ex aceto. Item luxa-
 tis & ambustis: & lyenis tumori cum rosaceo: & ru-
 ra: & aceto. Item igni sacro ex uino citra oleum asper-
 gitur: & intertrigines & pilos absomit. Dant & bi-
 bendum cinerem sarmentorum ad lyenis remedia aceto
 conspersum ita ut uini cyathi in tepida aqua bibantur:
 utq; qui biberit in lyenem iaceat. Clauicula ipsae quibus
 repunt uites tritae: & ex aqua potae sistunt uomitionu
 consuetudinem. Cinis uitium cum axungia uetere contra
 tumores proficit: fistulas purgat: mox & persanat: ner-
 uorum dolores frigore ortos: contractionesq; contusas ue-
 ro partes cum oleo: carnes excrecentes in ossibus cu ace-
 to & nitro: scorpionu & canum plagas cum oleo. Cor-
 ticis per se cinis combustus pilos reddit. Omphaciu qua
 fieret ratione incipientis uiae pubertate in unguentoru
 loco docuimus. Nunc ad medicinam de eo pertinentia in-
 dicabimus. Sanat ea quae in humido sunt ulcera oris: ton-
 sillarum: genitalium. Oculorum claritati plurimum con-
 fert. Scabrie genarum: ulceribusq; angulorum: nubeci-
 lis: ulceribus quacumq; in parte manantibus. Cicatricibus
 marcidis. Ossibus purulente limosis. Frangitur ueheme-
 tia eius melle aut passo. Prodest dysentericis: sanguinez
 excreantibus: anginis. Omphacio coheret oenanthae: quaz
 uites siluestres ferunt: dicta a nobis in unguenti ratio-
 ne. Laudatissima in syria: maxime circa anthiochia.

Laodiceæ montes: & ex alba uite: refrigerat: astringit:
 vulneribus inspergitur: stomacho illinitur: utilis urinae
 iocineri. Capitis doloribus: dysentericis: coeliacis: chole-
 ricis: Contra fastidia obolo ex aceto pota. Siccat manan-
 tes capitis eruptiones: efficacissima ad vitia quæ sunt in
 humidis. Ideoque & oris ulceribus: & uerendis: ac sedi-
 cum melle & croco alium sistit. Genarum scabiæ eme-
 dat: oculorumque lachrymationes. Ex uino stomachi dis-
 solutionem. Ex aqua frigida pota: sanguinis excreta-
 tiones eius ad collyria & ad ulcera purganda & paro-
 nychia: & pterygia probatur. Vritur in furno: donec
 panis percoquatur. Massaris odoribus tantum gignitur
 omniaque ea auiditas humani ingenij nobilitauit: rapere
 festinando.

De medicinis uinarum recentium: & sarmentis uia-
 riz: & uinaceis: & de uia theriace: & de uia pas-
 sa: & astaphide: & astaphisagria: pituitaria: &
 labrusca: & de uite alba: & nigra: & de mustis:
 & uini generibus.

Ca. i.

Aturescentium autem uinæ uehementiores ni-
 mæ: & græ: ideoque uinum ex ijs minus iucundum sua-
 uiores albæ: quoniam e translucido facilius ac-
 cipitur aer. Recentes stomachum & spiritum instant:
 aliumque turbant. Itaque in febre damnantur utique lar-
 giores. Grauedinem enim capiti: morbumque lethargicum
 faciunt. Innocentiores quæ decerpæ diu pependere: qua
 uentilatione etiam utiles sunt stomacho aegrisque. Nam
 & refrigerant leuiter: & fastidium auferunt. Quæ
 autem in uino dulci conditæ fuere: caput tentant.
 Proxime sunt pensilibus in palea seruata. Nam &
 uinaceis seruata & caput & uesicam & stomachum
 infestant. Sistunt tamen alium: sanguinem excreantibus uti-

*La. S. Symm
 loes*

LIBER

lissima. Quæ uero in musto fuere peiorem uim etiam nunc
 habet: quæ in uinaceis. Sapa quoque stomacho inutilis
 facit. Saluberrimas putant medici in cælesti aqua serua-
 tas: etiam si minime iucundas: sed uoluptatem earum in
 stomachi ardore sentient: et amaritudine iecoris fellis
 et uomitione. In choleris hydropicis cum ardore febris
 ægrotantibus. At in ollis seruata: et os: et stomachum
 et auiditatem excitant. Paulo tamē grauiores existimā-
 tur fieri uinaceorum halitu. Væ florem in cibis si ede-
 re gallinacei uias non attingunt. Sarmēta earum in quibus
 acini fuere astringendi uim habent. Efficaciora ex ol-
 lis. Nuclei acinorum eandem uim optinent. Hi sunt qui
 in uino capitis dolorem faciunt. Tosti tritique stomacho
 utiles sunt. Inspergitur farina eorum poltæ modo po-
 tōnis dysentericis: et coeliacis: et dissolutis stomacho
 Decocto etiam eorum fouere psoras: et priarum utile
 est. Vinacei per se minus capiti aut uesicæ nocent quā nu-
 clei. Mammarium inflationi triti cum sale utiles. Deco-
 ctura eorum ueteres dysentericos et coeliacos iuuat et
 potione et fota. Væ theriace de qua suo loco diximus:
 contra serpentium ictus ualet. Pampinos quoque eius edē-
 dos censent: imponendosque: uinūque et acetum ex ijs fa-
 ctum auxiliarem contra eandem uim habent. Væ pas-
 sa: quam astaphida uocant: stomachum uentrem inte-
 ranea tentaret: nisi pro remedio in ipsis acinis nuclei
 essent. Iis exemptis uesicæ utilis habetur: et tussi alba
 utilior. Vtilis et arteriæ et renibus: sicut ex ijs passus
 priuatim et serpentibus. Contra hemorrhoidiam potēs. Te-
 stium inflammationi cum farina cumini aut coriandri im-
 ponuntur. Item carbunculis: articularibus morbis sine
 nucleis tritæ cum ruta fouere ante uino ulcera oportet.
 Sanant epinyctidas: et dysenteriam cum suis nucleis:

Et in oleo coctæ grangrenis illinuntur cum cortice rha-
 phani Et melle. Podagris Et unguū mobilibus cū pa-
 nace: Et per se ad purgandū os caputq; cū pipere com-
 manducatur. Astaphis agria siue staphis: quā uiam ta-
 minā aliqui uocant falso: suū enim genus habet: caulicu-
 lis nigris rectis folijs labruscæ fert folliculos uerius q̃
 acinos uirides similes ciceri. In ijs nucleū triangulū. Ma-
 turefcit cū uindemia nigrescitq; cum taminia rubentes
 norimus acinos: sciamusq; illā in apricis nasci: hanc nō
 nisi in opacis. His nucleis ad purgationē uti nō consue-
 rim propter ancipitē strangulationē: nec ad pituitam
 oris siccandā: fauces enim ledunt. Phtiriasi caput Et
 reliquū corpus liberant triti. Facilius admixta sanda-
 raca. Item pruritu Et psoris. Ad dentiū dolores deco-
 quantur in aceto. Ad auriū uitia rheumatismū cicatri-
 cum: ulcerū manantia. Flos tritus in uino cōtra serpen-
 tes bibitur. Semen enim abdicauerim propter nimiam
 uim ardoris. Quidam eum pituitariam uocāt: Et pla-
 gis serpentium utiq; illinunt. Labrusca quoq; oenanthē
 fert satis dictam. Quæ a græcis ampelos agria appella-
 tur: spissis Et candicantibus folijs geniculata rimoso
 cortice: fert uias rubentes cocci modo: quæ cutē in facie
 mulierū purgant: Et uarijs coxendicū Et lumborū ui-
 tijs tusæ cum folijs Et succo profunt. Radix decocta in
 aqua Et in uini coi cyathis duobus humorē alui ciet:
 ideo hydropicis datur. Hanc potius crediderim esse: quā
 uulgus uiam taminā uocat. Vtuntur ea pro amuleto:
 Et ad expiationem sanguinis quoq; adhibent nō ultra
 gargarisationes: Et ne quid deuoretur addito sale thy-
 mo aceto mulso. Ideo Et purgationibus ancipitē ten-
 tant. Est huic similis: sed in salictis nascens: ideo distin-
 guitur nomine: cum eosdem usus habeat: Et salicastrū

pro scabiē

LIBER

uocatur: Scabiem & pruriginē hominū & quadrupē-
dum aceto mulso trita hæc efficacius tollit. Vitis alba
quā græci ampeloleucen: alij ophiostaphylen: alij melo-
thron: alij psilothrū: alij archezostin: alij cedrostin: alij
madon appellant. Huius sarmēta longis & exilibus in-
ternodijs geniculata scādunt. Folia pampinosa ad ma-
gnitudinē hederae diuidūtur ut uitiū. Radix alba gran-
dis: raphano similis initio: ex ea caules asparagi simili-
tudine exeant. Hi decocti in cibo aliuū & urinā cient.
Folia & caules exulcerant corpus: utiq; ulcerū phage-
denis & gangrenis: tibiariūq; tedio cum sale illinūtur
Semē in uua raris acinis dependet. Succo rubente post-
ea croci. Nouere id qui coria perficiunt: illo enim utim-
tur. Psoris & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit
coctum cum tritico potumq; Radix numerosis utilitati-
bus nobilis contra serpentium ictus trita drachmis dua-
bus bibitur. Vitia cutis in facie uarosq; & lentigines
& suggillata emendat & cicatrices. Eadēq; præstat
decocta in oleo decocto: datur & in comitialibus potus
Item mēte cōmotis: & uertigine laborātibus drachmæ
pondere quottidie anno toto. Et ipsa autem largior ali-
quanto purgat sensus. Illa uis præclara q; ossa infracta
extrahit in aqua imposita ut bryenia: quare quidā hanc
albam bryeniam uocant. Alia uero nigra efficacior in
eodem usu cum melle & thuse. Suppurationes incipiē-
tes discutit: ueteres maturat et purgat. Cit menses &
urinam. Flegma ex ea fit suspiriosus: & contra lateris
dolores uulsis ruptis. Splenē ternis obolis pota. xxx. die-
bus cōsumit. Illinitur eadem cum fico & pterygijs di-
gitorum. Ex uino secundas fœminarum apposita trahit
& pituitam drachma pota ex aqua mulsa. Succus ra-
dicis colligi debet ante maturitatem seminis: Qui illi

tus per se & cum eruo laetiore quodam colore & ci-
 tis teneritate mangonizat corpora. Serpentes fugat. Tū
 dicitur ipsa radix cum pingui fico: erugatq; corpus: si sta-
 tim bina stadia ambulentur: alias urit: nisi frigida sta-
 tim abluatur. Iucundius hoc idem præstat nigra uitis:
 quoniam alba pruritum affert. Est ergo & nigra: quā
 proprie etiam bryeniam uocant: alij chironiam: alij gy-
 næcanthen: aut aproniam: similem priori: præterquam
 colore. Huius enim colorem nigrum esse diximus: cuius
 asparagos similes. Diocles prætulit ueris asparagis i ci-
 bo urinae ciendæ: lyeniq; minuendo. In frutetis & ha-
 rundinetis maxime nascitur. Radix foris nigra: intus
 buxo colore: ossa infracta efficacius extrahit q̄ supra-
 dicta. Cæterum eidem peculiare est quod iumentorum
 ceruicibus unice medetur. Aut si quis in uilla eā extru-
 xerit: fugere accipitres: tutasq; fieri aues uillaticas. ali-
 ter eadē i iumēto hoīeq; flegma aut sanguinē qui scra-
 tur: talo circūligata sanat. Et hætenus de uitū generi-
 bus. Musta differētiās habet naturales: has: q̄ sunt cādi-
 da aut nigra: aut inter utrūq; alia ex alijs: ex quibus ui-
 num fiat: alia ex quibus passū: cura q; differētiās innu-
 merabiles facit. In plenum ergo hoc dixisse cōueniet.
 Mustū omne stomacho inutile: uenis iucundū. A balneis
 raptim & sine interspiratiōe potū necat: chātharidū
 naturæ aduersatur. Itē serpētibus maxie emorrhoiæ &
 salamadra. Capitis doloribus facit: & gutturi inutile:
 Prodest renibus: iocineri: & interaneis uesicæ: collenat
 enī ea. Priuati cōtra bupræstin ualet. Cōtra meconiū: la-
 itis coagulationē: Cicutam: toxica: dorycnidiū ex oleo
 potum redditūq; uomitionibus. Ad omnia infirmius al-
 bū: iucundius passi mustū: & q̄ minorē capitis dolorē
 afferat. Vini genera differentiasq; per quam multas ex

LIBER

posuimus: & fere cuiusq; proprietates. Neq; est ulla pars difficilior tractatu: aut numerosior. Quippe cum sit tardum dictu pluribus profit an noceat. Præterea q̄ ancipiti euentu potu statim auxilium sit aut uenenum. Etenim de eius natura quæ ad remedia tantū pertinent nunc loquimur. Vnum de dando eo uolumen Asclepiades condidit: ab eo cognominatum: qui uero postea de uolumine illo differuere innumeri. Nos ista romana grauitate artiumq; liberaliū appetentia non ut medici sed ut indices salutis humanæ diligēter distinguemus. De generibus singulis differere immensum & inexplicabile est discordibus medicorū sententijs. Surrentinū ueteres maxime probauere. Sequens ætas albam: aut falernum. Deinde alia alij iniquissimo genere decreti: quod cuiq; gratissimū: ceteris omnibus pronunciando. Quin ut constarent sententiæ: quota portio tamē mortalium ijs generibus posset uti? iam uero nec procures usq; sinceris. Eo uenere mores: ut nomina cellarū modo ueneant: statimq; in lacubus uindemiæ adulterentur. Ergo hercle mirum dictu Innocentius iam est: quodcūq; & innobilius. Hæc tamen facere constantissime uidentur sententiæ uictoriam: quorū mentionem fecimus si quis hoc quoq; discrimen exigat. Falernum nec in nouitate: nec in nimia uetustate corpori salubre est. Media eius ætas a quintodecimo anno incipit. Hoc non rigido potu stomacho utile: non item in calido. Et in diutina tussi sorbetur merū utiliter a ieiunis: item in quartanis. Nullo æque uenæ excitantur: aliam sistit: corpus alit. Creditum est obscuritatem uisus facere: nec prodest nervis: aut uesciæ. Albana nervis utiliora. Stomacho minus quæ sunt dulcia uel austera: Falerna utiliora. Concoctionē minus adiuuant. Stomachū modice im-

plent. Ad surrentina nullo modo: nec caput tentant: stomachi & intestinorum rheumatismos cohibent. Cecubum iam non gignitur. At quæ supersunt setina cibos concoqui cogit. Virium plus surrentino: austeritatis albano uehementiæ minus falerno. Ab ijs statana non longo interuallo abfuerunt Alio citæ signinum maxime conducere indubitatum est. Reliqua in cōmune dicentur. Vino aluntur uires: sanguis: colosq; hominū. Hoc quoq; distat orbis medius: & mitior plaga a circūiectis: quantum illis feritas facit roboris: tantum nobis hic succus. Lactis potus ossa alit. Frugū nervos: aquæ carnes. Ideo minus rubores est in corporibus illis & minus roboris: contraq; labores patientiæ. Vino modico nervi uiuantur: copiosiore læduntur: sic & oculi. Stomachus recreatur. Appetentia ciborum inuitatur. Tristitiæ cura hebetatur: Vrina & algor expellitur. Somnus conciliatur. Præterea uomitionē sistit. Collectiones extralanis humidis impositis mitigat. Asclepiades utilitatē uini æquari uix deorum potentia posse pronūciauit. Vetus copiosiore aqua miscetur. Magis nouū urinā expellit: minus siti resistit. Dulce minus inebriat: sed stomacho innatat. Austerum facilius concoquitur. Lenissimum est: quod celerrime inueteratur. Minus infestat nervos quod uetustate dulcessit. Stomacho minus utile est pingue nigrū: sed corpora magis alit: tenue & austerū minus alit: magis stomachū nutrit. Celerius per urinam transit: tantoq; magis capita tentat. Hoc & in omni alio succo semel dictū sit. Vinū si sit fumo inueteratū in saluberrimū est. Mādagones ista in apothecis excogitare. Iam & patrefamilias etatē ademere ijs: quæ per se cariē traxere. Quo certe uocabulo satis cōsiliū dedere prisca: quoniā et in materijs cariē fumus erodit. At nos

R iij

LIBER

e diuerso fumi amaritudine uetustate indui persuasum habemus. Quæ sunt admodum exalbida hæc uetustate insalubria fiunt. Quo generosius uinum est: hoc magis uetustate crassescit. Et in amaritudinem corpori minime utile coit. Condire eo aliud minus annosum insalubre est. Sua cuique uino salua innocentissima. Sui cuique ætas gratissima: hoc est media. Corpus augere uolentibus: aut mollire aluum: conducit inter cibos bibere. Contra inuentibus: aluumque cohibentibus sitire in edendo: postea parum bibere. Vinum ieiunos bibere nouitio inuentum: utilissimum est. Curas uigoremque animi impedit ad precinium tendentibus. Somno uero accommodatum ac securitatibus. Iamque dudum hoc fuit: quod homerica illa Helena ante cibum ministravit. Sic quoque in proverbiis cessit: sapientiam uino obumbrari: uitio damus homini quod soli animalium non sitientes bibimus. Aquæ potum interponere utilissimum. Itemque iugi superbibere ebrietati: quam quidem frigida potus extemplo discutit. Mera cis potionibus per uiginti dies ante canis ortum totidè que postea suadet Hesiodus uti. Merum quidem remedio est contra cicutas: coriandrum: aconita: uiscum: meconium argentum uinum apes: uespas: crabrones: phalangia: serpentum scorpionumque ictus: contraque omnia quæ refrigerando nocent. Priuatum contra hemorrhoidas: presteras: fungos: item contra inflationes rosionesque pectoriorum: Et quorum stomachus in uomitiones effunditur. Et si uenter aut interanea rheumatismum sentiant. Dysentericis: sudatoribus: in longa tussi: in epiphoris meracum. At uero cardiacis in mamma leua merum in spongia imponi prodest. Ad omnia autem maxime album in ueterascens. Ut iliter etiam fouetur uino calido uirilitas iumentis: quo etiam infuso cornu lassitudinem auferri

aiunt. Simias quadrupedesq; quibus digiti sunt: negant
crescere assuetas meri potu. Nunc circa ægritudines ser
mo de uinis erit. Saluberrimum liberaliter genitis cam
paniæ quodcunq; tenuissimum. Vulgo uero quod quæq;
maxime iauerit ualidum. Vtilissimum omnibus succo ui
ribus fractis. Meminerimus succum esse qui feruendo uē
res e musto sibi fecerit. Misceri plura genera omnibus in
utile. Saluberrimum cui nihil in musto additum est: me
liusq; si nec uasis pix affuit. Marmore enim & gypso:
aut calce condita quis non etiam ualidus expauerit? In
primis igitur uinum marina aqua factum inutile est sto
macho: neruis: uesciæ. Resina condita frigidis stomachis
utilia existimantur. Non expedire uomitionibus: sicut
neq; mustum: neq; sapa: neq; passum. Nouitium resina
tum nulli conducit. Capitis dolorem & uertigines fa
cit: ab hoc dicta crapula est. Tussietibus: & in rheuma
tismo nominata profunt. Item coeliacis: & dysentericis
mulierum mensibus. In hoc genere rubrum nigrūue ma
gis constringit: magisq; calefacit. Innocentius pice sola
conditum. Sed & picem meminisse debemus non aliud
esse quā combustæ resinæ fluxum. Hoc genus uini excal
facit: concoquit: purgat: pectori: uentri utile. Item uulua
rum dolori si sine febre sint: ueteri rheumatismo: exulce
ratione ruptis: conuulsis: uomicis: nervorum infirmitati
inflationibus: tussi: anhelationibus: luxatis in lucida la
na impostū. Ad oia hæc utilius id qd' spōte naturæ suæ
picē resipit: picatūq; appellamus. Heluenaco quoq; tñ. ni
mio caput tēari cōueniet. Quod ad febriū ualitudines
attinet: certū est nō dādū in febre nisi ueteribus ægris: uē
nū: nec nisi declināte morbo. In acutis uero periculis nul
lis nisi q manifestas remissiones habeant: & has noctu
potius. Dimidia. n. pars piculi est noctu: hoc est spe somni

LIBER

bibentibus: nec a partu abortiue: nec a libidine ægrotā-
 tibus: nec in capitis doloribus: nec quorum accessiones
 cum frigore extremitatem faciant: nec in febris tussienti-
 bus: nec in tremore nervorumq; doloribus: uel faucium:
 aut si uis morbi circa illa intelligatur: nec in duricia p-
 cordiorum: uenarum uehementia: neq; in opisthotono: te-
 tano: nec singultientibus: nec si cum febre dispnoea sit.
 Minime uero oculis rigentibus: & genis stantibus: aut
 defectis: grauibsq; nec quorum coniuuentium perluce-
 bunt oculi: neu palpebris non coeuntibus. Vel si dormiē-
 tibus hoc idem eueniet. Aut si cruore suffunduntur ocu-
 li: uel si lachrymæ in oculis erūt. Minime lingua fungo-
 sa: nec graui: & subinde imperfecta loquentibus: nec si
 urina difficile reddetur. Neq; ex pauescentibus repente.
 Nec spasticis: aut rursus torpentibus: nec si per somnos
 genitura effundetur. Cardiacorum morbo unicam spem
 hanc in uino esse certum est. Sed id dandum quidam nō
 nisi in accessione censent: alij in remissione. Illi ut sudo-
 rem coerceant. Hi quia tutius putant minuentem se mor-
 bo. quamplurimum sententiam esse uideo. Dari utiq; non
 nisi in cibo debet: nec a somno: nec præcedente alio potu
 hoc est utiq; sitienti: nec nisi in desperatione summa: et
 uiro facilius q̄ foemina: seni q̄ iuueni: iuueni q̄ puero: hye-
 me q̄ æstate: assuetis potius q̄ expertibus. Modus dandi
 pro uehementia uini: item mixtura. Atq; uulgo satis pu-
 tant unum uini cyathum duobus aquæ misceri. Si disso-
 lutio sit stomachi dandum: & si cibus non descendat.
 Inter uini genera quæ docuimus: nec fieri iam arbitror:
 Est & superuacaneus eorū usus: cum ipsis rebus ex qui-
 bus fingitur doceamus uti: & alias modum excesserat
 medicorū in his ostentatio: ueluti e naxis uinū utile esse
 ab armorū equitatus ne lassitudine p̄cipitiū: atq; ut re

liqua omittamus: etiam in iunipero. Et si quis facius cen-
seat absinthite uino utendūz potius q̄ absinthio ipso. In
reliquis omittatur. Et palmem capiti noxium uentriq;
tantum molliendo: & sanguinem excreantibus non in-
utile. Fictitium non potest uideri: quod bixon appellau-
mus: cui sit in eo sola pro arte festinatio. Prodest stoma-
cho dissoluto: aut cibos non perficiente: pręgnantibus:
defectis: paralyticis. tremulis: uertigini: torminibus: is-
chiadicis. In pestilentia quoq; ac pegrinationibus uim
magnam auxiliandi habere dicitur. Vini etiam uitium
transit in remedia. Aceto summa uis est in refrigerando
non tamen minor in discutiendo. Ita fit ut infusum ter-
rę spumet. Dictum est sepius: diciturq; quotiens cū ali-
is profit. Per se haustum fastidia discutit. Singultus co-
hibet. Sternutamenta olfactu. Vix in balneis æstus arcet:
si contineatur ore. Quin & cum aqua bibitur. Multorū
stomacho utiliter gargarißatur. Cum eadem conualescē-
tium & a solis ardoribus. Oculis quoq; illo modo salu-
berimum. Plurimum fotu medetur post uredines. Item
lepris: furfuribus: ulceribus: manantibus: canis morßibus
scorpionum ictibus: scolopendrarum muris araneiq;. Cō-
tra omnium aculeatorum uenena: & pruritus. Item cō-
tra multipedū morsum. Calidū in spongia appositū: aut
adiecto sulphuris sextante sextarijs tribus acetī: aut hyso-
pi fasciculo medetur sedis uitij. In sanguinis fluxione
post excisos calculos & omnes alias rosiones foris in spō-
gias impositum: intus potum cyathis binis q̄ acerrime.
Cōglobatū utiq; sanguinez discutit. Cōtra lichenas: &
bibitur & imponitur. Sistit aluos: & rheumatismos i-
terraneorū infusum. Itēz procidētia sedis: uulnēq; Tus-
sum ueterem inhibet: & gutturis rheumatismos. Ortheo-
pnoeam: dentium labefactionem. Vesicę nocet: neruorūz

*pro singu
lar*

LIBER

infirmis. Nescire medici quantum contra aspidas
polleret. Nuper ab aspidē calcata percussus utrem aceti
ferens: quotiens deposuisset sentiebat ictum: alias ille so-
similis. Intellectum ibi remedium est: potuq; succursus.
Neq; altero os colluunt uenena exuentes. In totum uo-
mitrix uis hæc non ciborum modo est: uerum & rerum
plurimarū. Saxa rumpit infusus: quæ non ruperit igni:
antecedens. Cibos quidem & sapores non alius magis
succus commendat: aut excitat. In quo usu mitigatur to-
sto pane aut uino. Vel accenditur pipere ac lasere utiq;
sale compescitur. Non est prætereundum in eo exemplū
ingens. Siquidem. M. Agrippa supremis suis annis con-
flictatus graui morbo pedum cum dolorem eum perpeti
nequiret: unius medicorum portentosa scientia: igno-
rante Diuo Augusto: tanti putauit usu pedum sensuq;
omni carere dummodo & dolore illo careret: demer-
sis in acetum calidum cruribus in acerrimo impetu
morbi euasit.

aceto melato

De aceto scyllino: & oxymelle: & sapa & face ui-
ni: aceti: & sapa.

Cetum scyllinum inueteratum magis proba-
tur. Prodestq; super ea quæ diximus: acescenti-
bus cibis. Gustatum enim discutit poenam eaz
& ijs qui ieiuni uomunt. Callum enim faucium facit:
ac stomachi: odorem oris tollit: gingiuas adstringit: den-
tes firmat: colorem meliorem præstat. Tarditatem quo-
q; aurium gargarisatione purgat: & transitum audi-
tus aperit. Oculorum aciem obiter exacuit: comitialibus
melancolicis: uertiginosis: uuluarum strangulationibus:
percussis: aut præcipitatis. Et ob id sanguine congloba-
to. Nervis infirmis: remum uitis: perquam utile. Cauen-
dum exulceratis. Oxymel antiqui (ut Diocēs tradit) hoc

mōdo temperabant. Mellis minas. x. aceti ueteris hemi-
nas quinq; salis marini pondo: thymbræ quadrantem :
aquæ marinæ sextarios quinq; pariter coquebant decies
deferuescente cortina: atq; diffundebant. inueterabant=
q; Sustulit totum id Asclepiades : coarguitq; . Nam
etiam in febris dabant. Profuisse tamen fatentur con-
tra serpentes : quos sepas uocant : & contra meco-
nium : ac uiscum : & anginas calidum : gargarissa-
tum : & auribus : & oris : gutturisq; desiderijs : quæ
nunc omnia oxyhalmæ contingunt : id sale & ace-
to recente efficacius est. Vino cognata res sapa est :
musto decocto : donec tertia pars supersit . Ex albo
hoc melius . vsus contra cantharidas : buprestin : pi-
norum ernas : quas pityocampas uocant : salamandras
& contra mordentia uenenata . Secundas : partus=
q; e mortuos trahit cum bulbis potum . Fabianus au-
tor est : uenenum esse si quis ieiunus a balneis id bibat .
Consequens horum est fæx uini: sui cuiusq; generis . Er-
go uini fæci tanta uis est : ut descendentes in cupas ene-
cet . Experimentum demissa præbet lucerna quamdiu
extinguatur descensionis periculum denunciāns . Illo-
ta miscetur medicamentis . Cum iridis uero pari pon-
dere eruptionibus pituitæ illinitur . Et sicca uel madi-
da contra phalangia : & testium: mammarumq; in-
flammationes : uel in quacūq; parte corporis . Item
cum ordeacea farina & thuris polline in uino de-
cocta crematur : & siccatur . Inde q; experimentum
est legitimæ coctæ : ut refrigerata linguam tactu uidea-
tur urere . Celerrime exanimatur non inclusa condita .
Crematio ei multum uirium adijcit . Vtilissima est ad
compefcendas lichenas: furfuresq; cum fico decocta . Sic
& lepris: & ulceribus manātibus imponitur . Fungo=

LIBER

rum naturæ contraria est pota: sed magis cruda. Oculorum medicamentis cocta & lota miscetur. Medetur illi ta & testibus & genitalibus. In uino autem aduersus strangurias bibitur. Cum expirauerit quoq; lauadis corporibus & uestibus utilis: tuncq; usum acaciæ habet. Fæx aceti pro materia actior sit necesse est: multoq; magis exulceret. Resistit suppurationem incrementis: stomachum: interanea: uentrem illita adiuuat. Sistit earum partium rheumatismos: & mulierum menses: panos discutit nodum exulceratos: & anginas. Sacros ignes cum æra. Mammæ lactis sui impatientes eadem extinguit. Ungues scabros aufert. E serpentibus contra cerastas ualidissima cum polenta. Cum melanthio autem contra crocodili morsus: & canis. Et hæc cremata ampliat uires. Tunc addito lentiscino oleo illita una nocte ruffat capillum. Eadem ex aqua in linteolo apposita: uulnas purgat. Sæpe facie ambusta sanantur. Melius addita lanugine arundinis. Eadez quoq; fæce decocta potaq; tusses ueteres. Decoquitur in patinis cum sale & adipe: ad tumores quoq; maxillarum & ceruicium.

morchia

De oleis & folijs oleæ: & flore: & cinere: & de oliua alba: & nigra: & de amurca. Ca. iij.

Learium proxima auctoritas intelligitur. Folia earum uehementissime astringunt: purgant sistunt. Itaq; mādūcata imposita ulceribus medentur: & capitis doloribus illita cum oleo. Decoctum eorum cum melle ijs quæ medici ufferint. Gingiuarum inflammationibus: paronychis sordidisq; ulceribus excrecentibus. Cum melle profusum sanguinis & nervosis partibus cohibet. Succus eorum carbunculantibus: excrecentibus circa oculos ulceribus: & pustulis: procidetiq; pupillæ effiax: quapropter in collyria additur. Nam &

ueteres lachrymationes sanat: & genarum erosiones.
Exprimitur autem succus tuis: affuso uino ex aqua caele-
sti. Siccatusq; in pastillos digeritur. Sistit menses in la-
na admotus uulnæ. Vtilis & saniem emanantibus. Itē
condylomatis: ignibus sacris: quæq; serpunt ulcera: epi-
nyctidi. Eosdem & flos earum habet effectus. Vriuntur
& cauliculi florescentes ut spodij uicem cinis præstet.
Vinoq; infuso iterum uritur. Suppurationes & paños
illinunt cinere eo: uel folijs tuis cum melle. Oculos uero
cum polenta. Succus fruticis recentis accensi distillās sa-
nat lichenas: furfures: manantia ulcera. Nam lachrymā
quæ ex arbore ipsa distillat æthiopice maxime oleæ: mi-
rari satis non est. Reperti sunt qui dentium dolores illi-
nendos censerent: uenenum esse prædicantes: atq; etiam
in oleastro querendaz. E radice oleæ q̄ tenerrimæ cortex
derasus: in melle crebro gustatu medetur sanguinem rei-
cientibus: & suppurata tussientibus. Ipsius oleæ cinis
cū axūgia tumores sanat: extrahitq; fistulis uitia: & ip-
sas sanat. Oliuæ albæ stomacho utiles: uentri minus.
Præclarum habent antequam cōdiātur usum: recentes p-
se cibi modo deuorata. Medētur. n. harenosæ urinæ: item
dentibus: aut attritis: aut conuulsis. Nigra oliua stomā-
cho inutilior: uētri facilior: capiti & oculis nō cōuenit.
Vtraq; ambustis prodest trita & illita. Sed nigra com-
māduatur: & protinus ex ore imposita pustulas gigni
phibet. Colymbades sordida ulcera purgāt. Inutiles dif-
ficultatibus urinæ. De amurca poteramus uideri satis di-
xisse Catonē secuti: sed reddēda quoq; medicinæ ratio ē.
Gingiuīs & oris ulceribus dētiū stabilitati efficacissi-
me subuenit. Itē ignibus sacris infusa: & ijs quæ serpūt
permionibus: nigræ oliuæ amurca utilior: itē infantibus
fouendis. Albæ uero mulierū uulnæ in lana admouetur.

LIBER

Multo autem omnis amura decocta efficacior. Coquitur in cupreo uase ad crassitudinem mellis. V. sus eius cū ageto: aut uino uetere: aut mulso: ut quæq; causa exigit in curatione oris dentium: aurium: ulcerum: manantium: genitalium: rhagadium. V. vulneribus in linteolis imponitur luxatis in lana. Ingens hic usus: utiq; in ueterato medicamento. Tale enim fistulas sanat. Infunditur sedis: genitalium: uulvae exulcerationi. Illinitur uero podagris incipientibus: item articularibus morbis. Si uero cum opacio recoquatur ad mellis crassitudinem: asuros dentes extrahit. Item iumentorum scabiem cum decocto lupino: et chamæleonte herba mire sanat. Cruda amura podagras foueri utilissimum.

De folijs oleastri: et oenāthino oleo: et cicino: et amygdalino: et laurino: et myrteo: chamæmyrsino: et cupressino: et citreo: et tarino. Ca. iij.

Leastri foliorum eadem natura. Spodiumq; e cauliculis uehementius inhibet rheumatismos.

Sedat inflammationes oculorum. Purgat ulcera: alienata explet: excrecentia leniter erodit. Siccat: et ad cicatricem perducit: cetera ut in oleis. In hoc autem peculiare: q; folia decoquantur ex melle: danturq; coclearibus contra sanguinis excreationes. Oleum tamē acius: atq; efficacius: et os quoq; colluitur illo. Ad dentium infirmitatē imponuntur folia: et paronythijs: et carbunculis: et contra omnem collectionem cum uino. Tis uero quæ purganda sint: cum melle. Miscentur oculorum medicamentis: et coctum foliorum: et succus oleastri. V. tiliter etiam auribus instillatur cum melle: uel si pphs effluat. Flore oleastri condylomata illinantur. et epinyctides: item cum farina ordeacea uenter: in rheumatismo cum oleo: capitis doloribus. Citez in capite ab offi

his recedentem cauliculi decocti: & cum melle imposi-
ti comprimūt ex oleastro maturi in cibo sumpti sistunt
aliū. Tosti autē & cū melle triti nomas repurgant. Car-
bunculos rūpunt. Olei naturam causasq; abūde diximus
Ad medicinam ex olei generibus hæc pertinent. Vtilissi-
mū est omphacium: proxime iuride. Præterea q̄ maxi-
me recens: nisi cum uetustissimum quæritur: tenuē: odo-
ratus: quodq; non mordeat: e diuerso q̄ in cibos eligitur.
Omphacium prodest gingiuis. Si contineatur in ore: co-
lorem dentium custodit magis q̄ aliud: sudores cohibet.
Oenanthino idem est effectus: qui rosaceo. Omni autem
oleo mollior corpus: uigorem & robur accipit. Stoma-
cho contrarium. Auget ulcerum incrementa. Fauces exa-
sperat. Et uenena omnia cohibet: hebetatq;. Præcipue psi-
mythij: & gypsi in aqua mulsā. Aut ficorum sicarum
decoctum potum contra meconium. Ex qua contra can-
tharidas: buprestin salamādras: pityorampas. Per se po-
tum redditumq; uomitionibus. Contra omnia supradi-
cta laudatissimum: & lassitudinum: perfrictionumq;
refectio est. Tormina alidū potū cyathis. vi. magisq; ru-
ta simul decocta pellit. Itē uētris aīalia. Soluit aliaq; he-
minæ mēsurā cum uino: & calida aqua potum: aut pti-
sanæ succo. Vulnerarijs emplastris utile. Faciem purgat.
Bubus infusum per nares donec ructent: inflationem se-
dat. Vetus autem magis exal facit corpora: magisq; dis-
cutit sudores. Duritias magis diffundit. Lethargicis
magis auxiliare & inclinato morbo. Oculorum ela-
ritati confert aliquid cum pari portione mellis. arap-
ni. Capitis doloribus remedium est. Item ardori-
bus in febris cum aqua: & si uetusti non sit occa-
sio: decoquitur: ut uetustatem representet. Oleum cici-
mū bibitur ad purgationes uentris cum pari caldæ mē-

LIBER

sura. Priuatim dicitur purgare præcordia. Prodest & articuloꝝ morbis: duritijs omnibus uuluis auribus: ambustis. Cum cinere uero muricum sedis inflammationibus: item psora. Colorem cutis. Commendat. capillumq; fertili natura euocat. Semen ex quo fit: nulla animas attingit. Ellychnia ex uia fiunt claritatis præcipue. Ex oleo lumen obscurum propter nimiam pinguitudinem. Folia igni sacro illinuntur ex aceto. Per se autem recentia mammis & epiphoris. Eadem decocta in uino inflamationibus cum polenta & croco. Per se autem triduo imposita faciem purgant. Oleum amygdalinum purgat mollit corpora: cutem erugat: nitorem commendat: uaros cum melle tollit in facie. Prodest & auribus cum rosaceo: & melle: & mali punici germine decoctum. Vermiculosq; in his neat: & grauitatem auditus discutit: sonos incertos: & tinitus: obiter capitis dolores. & oculorum. Medetur furunculis: & a sole ustis cum cera. Vlcera manantia: & furfures cum uino expurgat: condylomata cum meliloto. Per se uero capiti illinitum somnum allicit. Oleum laurinum utilius quo recentius: quoq; uiridius colore. Vis eius exalfactoria: & ideo paralyticis: spasticis: ischiadicis: sugillatis: capitis doloribus inueteratis distillationibus: auribus in calice punici confectum illinitur. Similis & myrthei olei ratio: astrigit indurat: medetur gingiuis: dentiū dolori: dysenteriae: uulnæ exulceratæ: uescis: ulceribus uetustis uel manantibus cū squamma aeris & cera. Item eruptionibus: ambustionibus. Attritas sanat & furfures rhagadas: condylomata: articulos lixatos: odorem grauem corporis. Aduersatur antharidi: bupresti: alijsq; malis medicamentis: quæ exulcerando nocent. Chamæmyrsine siue oxymyrsine eadem natura. Cypressinum oleum eosdem effectus habet.

quos myrteum: itez citreū. E nuce uero iuglandiū: quod
 carinū appellauimus: alopecijs utile est. Et tarditati
 aurium infusum. Item capitis doloribus illitū. Caterū
 iners Et graue sapore corpori. Enimvero si quid in nu-
 cleo putridi fuerit: totus modus deperit. Ex cnidio gra-
 no factum eandem uim habet quā cicinū. Ex lentisco fa-
 ctum utilissimū acopo est. Idemq; pficeret aque ut ro-
 sacum: ni durius paulo intelligeretur. Vtuntur eo Et
 contra nimio sudores: papulasq; sudorū. Scabiem iumē-
 torum efficacissime sanat. Balaninum oleum repurgat
 uaros: furunculos: lentigines: gingiuas. Cypros qualis
 esset: Et quēadmodū ex ea fieret oleū: docuimus. Natu-
 ra eius exalfacit: emollit nervos. Folia stomacho illinū-
 tur: Et uulnē concitat. Succus quoq; eorum apponitur
 Folia recentia cōmanducata: ulceribus in capite manā-
 tibus. Item oris medentur collectionibus: cōdylomatis.
 Decoctum foliorum ambustis: Et luxatis prodest. Ipsa
 ruffant capillum tusa: adiecto strutei mali succo. Flos
 capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem cōbustus
 in cruda olla nomas sanat: Et putrescentia ulcera per
 se uel cū melle. Odor floris olet: qui somnū facit. Astrin-
 git glucinū Et refrigerat eadē ratione: quā Et oenan-
 thinū. Balsaminū longe preciosissimū omniū: ut in un-
 guentis diximus: contra omnes serpentes efficax. Oculo-
 rum claritati plurimū confert: caliginē discutit. Itē dy-
 spnoeas: collectiones omnes duritiasq; lenit. Sanguinē
 densari prohibet: vlcera purgat auribus: capitis: dolo-
 ribus: tremulis: spasticis: ruptis per quā utile. Aduersa-
 tur aconito ex lacte potum. Febres cū horrore uenientes
 perunctis leniores facit. Vtendū tamē modice: quoniam
 adurit: augetq; uitia nō seruat tēperamento. Maloba-
 thri quoq; naturam. Et genera exposuimus. Vrinā cit-

LIBER

Oculorum epiphoris uino expressum utilissime imponi-
tur. Item frontibus dormire uolentibus. Efficacius si
et nares illinantur: aut si ex aqua bibatur. Oris hali-
tus: et suauitatem commendat linguae subditum fo-
lium: sicut et uestium odorem interpositum. Hyoscy-
aminum emolliendo utilius est: nervis inutile. Potum
quidem cerebri motus facit. Therminum e lupinis emol-
lit proximū rosaceo effectum habens. Narcissinum di-
ctum est cum suo flore. Rhabbaninum phthiriasen lon-
ga ualitudine contractas tollit. Scabritiasque cutis in fa-
cie emendat. Sesaminum aurium dolores sanat: et ul-
cera quae serpunt et quae cacoethe uocant ulcera. Lili-
num: quod et phyllinum et syrium uocauimus: reni-
bus utilissimum est: sudoribusque euocandis: uuluae mol-
liendae: concoquendisque intus. Seleucium nervis utile
esse diximus. Sicut herbaceum quoque: quod engubini
circa flaminiam uiam uendunt. Eleomeli: quod in sy-
ria ex ipsis oleis manare diximus: sapore melleo non se-
ne nausea alium emollit: bilem praecipue detrahit: duo-
bus cyathis in hemina aquae datis: qui bibere torpescunt:
excitanturque crebro. Pugnatore certaturi praesumunt ex
eo cyathum unum. Pissino oleo usus est passim ad qua-
drupedum scabie m. Est autem uitis oleisque proxima
nobilitas palmis: inebriant recentes: capitis dolorem
afferunt: minus sicca. Nec quantum uidetur utiles sto-
macho: tussim exasperant: corpus augent. Succum de-
coctarum antiqui pro hydromelyte dabant agris ad ui-
res recreandas: sitim sedandam: in quem usum praefere-
bant thebaicas. Sanguinem quoque excreantibus utiles:
in cibo maxime. Illuminantur caryotae stomacho: uesicae:
uentri: intestinis. Cum cotoneis et cera et croco sug-
gillata emendat. Nuclei palmarum cremati in fictili

no uo cinere loto spodij uicem efficiunt: miscenturq; col-
lyrijs: & caliblephara faciunt addito nardo.

De myrobalano palma: & de palma elate. Ca. v.

Alma quæ fert myrobalanum probatissima
p in ægypto. Ossa non habet reliquarum mo-
do in balanis. Alium & menses sistit in ui-
no austero: & uulnera conglutinat. Palma elate si-
ue spathe medicinæ confert germina: folia corticem.
Folia imponuntur præcordijs: stomacho: iocineri: ul-
ceribusq; quæ serpunt cicatrici repugnantia. pforas
cortex eius tenet cum resina & cera sanat diebus. xx.
Decoquitur & ad testium uitia. Capillum denigrat
suffitu. Partus extrahit. Datur bibendus renum uitijs:
& uesicæ: & præcordiorum. Capiti & nervis inimi-
cus. Vuluæ ac uentris fluxionem sistit decoctum eius.
Item cinis ad tormina potus in uino albo. In uulua-
rum uitijs efficacissimus.

Medicinæ ex singulorum generum flore: fo-
lijs: fructu: ramis: cortice: ligno: succo: ra-
dice: cinere.

Ca. vi.

Roxinæ uarietates generum medicinarum.

p q; quæ mala habent: Ex ijs uerna acerba sto-
macho inutilia sunt. Alium uesicam circū-
agunt. Nervos lædunt cocta meliora. Cotonea cocta sua-
uiora. Cruda tamen duntaxat matura prosunt sangui-
nem excreantibus: ac dysentericis: cholericis: celiacis.
Non idē possunt decocta: quoniā amittunt constringen-
tem illā uim succi. Imponūtur & pectori in febris ar-
doribus: et tū decoquuntur in aqua cælesti: ad eadē quæ
supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda
decoctæ uel cerati modo imponuntur. Lanugo eorum
carbunculos sanat: cocta in uino & illita cum cera.

L ij

LIBER

Allopecij's capillum reddunt. Quæ ex his cruda in melle condiuntur: alium mouent. Mellis autem suauitati multum adijciunt: stomachoque id utilius faciunt. Quæ uero in melle condiuntur cocta: quidam ad stomachi uitia trita cum rosaceo folijs decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lyenibus: orthopnoicis: hydropicis prodest. Item mammis condylomatis: uaricibus. Flos & uiridis & siccus inflammationibus oculorum: excreationibus sanguinis: mensibus mulierum. Fit & succus ex ijs mitis cū uino dulci tusis: utilis & coeliacis & iocineri. Decocto quoq; eorū fouentur: si procidant uulnæ & interanea. Fit & oleum ex ijs: quod melinum uocauimus quotiens non fuerint in humidis nata. Ideo utilissima quæ ex sicilia ueniunt. Minus utilia struchia quāuis cognato. Radix eorū circumscrip̃ta terra manu sinistra capitur: ita ut qui facit dicat quæ capiat: & cuius causā. Sic adalligata strumis medetur. Melimela & reliqua dulcia stomachū & uentrem soluiunt siticulosa: æstiosa: sed neruos non ledunt. Orbiculata sistunt alium: & uomitiones: & urinas ciunt. Siluestria mala similia sunt uernis acerbis: aliumq; sistunt. Sane in hunc usum immatura opus sunt. Citrea contra uenenam in uino bibuntur: uel ipsa uel semen. Faciunt oris suauitatem decocto eorū colluto: aut succo expresso. Horū semen edendū præcipiunt in malacia prægnantibus. Ipsa uero contra infirmitatē stomachi: & non nisi ex aceto facillime manduntur. Punici mali nouem genera nunc iterare superuacū. Ex ijs dulcia: quæ apyrina alio nomine appellauimus: stomacho inutilia habentur: inflationes pariunt: dentes: gingiuasq; lædūt. Quæ uero sapore proxima uinosa diximus: parū melleū habentia utiliora paulo intelliguntur. Alium sistunt

Stomacho dūtaxat pauca citraq; satietatē. Sed hæc
 minime danda q̄q; omnino nulla in febris nec carne aci-
 norum utili nec succo. Cauentur æque uomitionibus: ac
 bilem reiicientibus. Vnam in ijs ac ne mustum quidem:
 sed protinus uinū aperuit natura. Vtrum uero asperio-
 re cortice. Hic acerbus in magno usu. Vulgus coria ma-
 xime perficere illō nouit: ob id malicoriū appellant me-
 dici. Vrinam cieri eodem monstrant: mixtaq; galla
 in aceto decocto mobiles dentes stabilire. Expeditur in
 grauidarum malacia: quoniam gustatu moueat infan-
 tem. Diuiditur malū: celestiq; aqua madescit ternis fe-
 re diebus. Hæc bibitur frigida cœliacis: sanguinē ex-
 creantibus. Ex acervo fit medicamentū: quod stomatice
 uocatur: utilissimum oris uitij: narium: aurium: oculo-
 rum caligini: pterygijs: genitalibus: ijs quas nomas
 uocant: quæ in ulceribus excrescunt. Contra leporē
 marinū. hoc modo acinis detracto cortice tufis succoq;
 decocto ad tertias dein cū croci: aluminis scissi myr-
 rhæ mellis attici selibris. Alij hoc modo faciunt. Punica
 acida multa tunduntur. Succus in cacabo nouo coquitur
 mellis crassitudine ad uirilitatis: sedis uitia: om-
 nia quæ lycio curantur: aures purulentas: epiphorea in-
 cipientes rubras maculas. In manibus rami punicorum
 serpētes fugant. Cornice punici ex uino decocti im-
 positi perniones sanantur. Contusum malū ex tribus he-
 minis uini decoctum heminam: tormina tineas
 pellit. Punici in olla noua operculo indito: in furno to-
 stantur: cōtritū potumq; in uino sistit alluū: discutit
 tormina. Primus pōni huius partus florere incipientis
 cytinus uocatur a græcis: miræ obseruationis multorū
 experimento. Si quis unum ex ijs solutus uinculo omni-
 cinctus calciatus: atq; etiam annuli decerpserit duo

Malicia
 si sit
 scoria
 melo spono
 granato

LIBER

bus digitis pollice: & quarto sinistrae manus atq; ita
lustratis leui tactu oculis: mox in os additum deuora-
uerit ne dente contingat: affirmatur nullam oculorum
imbecillitatem passurum eo anno. Idem cyrini siccati
tritig; carnes excrescentes cohibent. Gingiuus & denti-
bus medetur. Vel si mobiles sint: decocto succo. Ipsa cor-
puscula trita ulceribus: quae serpūt putrescuntue: illinū-
tur. Item oculorum inflammatioi: intestinorumq; &
fere ad omnia quae cortices malorum. Aduersatur scor-
pionibus. Non est satis mirari curam diligentiamq; pri-
scorum: qui omnia scrutati nihil intentatum reliquere.
In hoc ipso cytino flosculi sunt: anteq; scilicet malum
ipsum prodeat: erumpentes quos balaustrum uocari di-
ximus. Hos quoq; ergo experti inuenerunt scorpioni-
bus aduersari. Sistunt potu menses faeminarum: sanāt
oris ulcera: tonsillas: uiam: sanguinis excreationes:
uentris: & stomachi solutiones: genitalia ulcera: &
quacumq; in parte manantia. Siccare etiam ut sic
quoq; experientur. Inueneruntq; tisorum farina dy-
sentericos a morte reuocari. Alium sisti. Quin & nu-
cleos ipsos acinorū experiri non piguit. Tosti tuisq; sto-
machum inuant. Cibo aut potione inspersi bibuntur ex
aqua caelesti ad sistendam aluum. Radix decocta succū
emittit: qui tineas necat uictoriati pondere. Eadem di-
scocta in aqua: quas lycium praestat utilitates. Est &
siluestre puniciam a similitudine appellatam. Eius radi-
ces rubro cortice denarij pondere ex uino potae somnos
faciunt. Semine poto aquam: quae subierit cutem siccāt.
Mali punici corticis fumo culices fugantur.

De pyris: & eorum obseruationibus: & de
ficorum obseruatione: & caprifico: & eri-
neo: & aliorū generibus medicina. Ca. vij.

Balaustrum

goma
gomas

zingala
reney

p
 rorum omnium cibus etiam ualentibus one
 rosus: agris quoq; uini modo negatur. Decocta
 eadem mire salubria & grata: præcipue cru
 stumina. Quæcumq; uero cum melle decocta stomachū
 adiuant. Fiunt cataplasmata e pyris ad discutiēda cor
 porum uitia: & decocto eorum ad duritiās utuntur. Ip
 sa aduersantur boletis atq; fungis: pelluntq; pondere et
 pugnante succo. Pyrum siluestre tardissime maturescit.
 Conciditur: suspensumq; siccatur ad sistendam aluum:
 quod & decoctum eius potum præstat. Decoquantur et
 folia cum pomo ad eosdem usus. Pyrorum ligni cinis cō
 tra fungos etiamnum efficacius proficit. Mala pyraque
 portatu iumentis mire grauiā sint uel pauca. Remedio
 aiunt esse: si prius edenda dentur aliqua: aut utiq; osten
 dantur. Fici succus lacteus aceti naturam habet. Itaque
 coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatē
 pomi: & in umbra siccatur ad aperienda ulcera: cienda
 menstrua appositus cum luteo oui: aut potius cum amy
 lo. Podagris illinitur. Cum farina fœnogræci: & aceto
 Pilos quoq; detrahit: palpebrarumq; scabiem emendat.
 Item lichenas & psoras: alium soluit. Lactis ficulini
 natura aduersatur crabronum: uesparumq; & similiū
 uenenis: priuatim scorpionum. Idem cum axungia uer
 rucas tollit. Folia & quæ non maturuere fici: strumis
 illinuntur: omnibusq; quæ emolienda sunt discutienda
 ue. Præstant hæc & per se folia. Et aliq; usus eorum tan
 quam infricando lichenæ & alopecij: & quæcumque
 exulcerari opus sit: & aduersus canis morsus. Ramorū
 teneri culiculi auri iponūtur. Idē cū melle ulceribus quæ
 cæria uocātur: illinūtur. Extrahūt i fracta ossa cū papa
 ueris folijs siluestris. Canū rabiosorū morsus folio trito
 ex aceto restringunt. E nigra ficu candidi cauliculi illi

LIBER

muntur furunculis: muris aranei morsibus cum cera. Ci-
 nis earum e folijs gangrenis: consumendisq; quæ excre-
 sciunt. Fici maturæ urinam ciunt: alium soluiunt: sudorē
 mouent: papulasq;. Ob id autumnō insalubres: quoniam
 sudantia huius cibi opera corpora refrigescunt. Nec sto-
 macho inutiles. Sed ad breue tempus. Nec uoci contra-
 riæ intelliguntur. Nouissimæ salubriores q̃ primæ. Me-
 dicatæ uero nonnūq̃ inueniunt uires augent. Senibus me-
 liorem ualitudinem faciunt: minusq; rugarum. Sitim se-
 dant. Calorem refrigerant. Ob id non negande in fibri-
 bus constrictis: quas stegnas uocant. Siccæ fici stomachū
 lædunt. Gutturi & faucibus magnifice utiles. Natura-
 lis excalfaciendi. Sitim afferunt. Alium molliunt. Rheu-
 matismis eius & stomacho cōtrariæ. Vesicæ semper uti-
 les: & anhelatoribus: ac suspiriosis. Item iocinerum: re-
 num: lyenum uitij. Corpus & uires adiuant: ob id an-
 te athletæ hoc cibo pascebantur. Cythagoras exercitator
 primus ad carnes eos transtulit. Recoligentibus se a lō-
 ga ualitudine utilissimæ. Item comitialibus & hydro-
 picis. Omnibusq; quæ maturanda aut discutienda sint
 imponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At co-
 ctæ cum hyssopo pectus purgant: pituitam: tussim uete-
 rem. Cum uino autem ad sedem: & tumorem maxilla-
 rum: & furunculos: panos: parotidas decoctæ illinuntur
 Vtile & decocto earum fouere fœminas. Decoctæ quo-
 q; eadem cum fœnogræco utiles sunt pleureticis: & pe-
 ripneumonici. Cum ruta coctæ torminibus prosunt: ti-
 biarum ulceribus. Cum æris flore: & spasticis & pte-
 rygijs. Cum punico malo ambustis: pernionibus. Cum
 cera hydropicis coctæ i uino: & cum absinthio & fa-
 rina hordeacea nitro addito. Alium soluiunt manduca-
 tæ. Scorpionum icibus cum sale tritæ illimuntur. Car-

bunculos extrahunt in uino coctæ: & impostæ Car-
cinomati: si sine ulcere est: quam pinguiſſimam ficum
imponi. pene ſingulare remediū eſt: item phagedene. Ci-
nis nō ex alia arbore aciem purgat acrior: conglutinat:
replet: astringit. Bibitur & ad diſcutiendū ſanguinem
concretum. Item percuffis. præcipitatis. Conuulſis: rup-
tis: cineris cyathis ſingulis aquæ & olei datur tetanicis
& ſpaſticis. Item potus uel infuſus coeliacis dyſenteri-
cis. Et ſi quis eo cum oleo perungatur: exal facit. Item cū
cæra: & roſaceo ſubactis ambuſtus cicatricem tenuiſſi-
mam obducit. Luſcioſos ex oleo illitus emendat: dentiū-
q; uitia crebro fricatu. Prodiit etiam ſiquis inclinata ar-
bore ſupino ore aliquem nodū eius morſu abſtulerit nul-
lo uidente: atq; in aluta illigatum lycio e collo ſuſpende-
rit: ſtrumas & parotidas diſcutit. Cortex tritus cum
oleo uentris ulcera ſanat. Crudæ groſſi uerrutas: & thy-
mos nitro ſarīnaq; additis tollunt. Spodijq; uicem exhi-
bet fruticum a radice exeūtium cinis. Bis toſtus adiecto
pſimmythio digeritur in paſtillos ad ulcera oculorum:
& ſcabritiam. Caprificus etiamnum multo efficacior fi-
co. Lactis minus habet. Surculo quoq; eius lac coagula-
tur in caſeum. Exceptum id coactumq; in duritiā: ſuaui-
tatem carnibus affert. Fricatur diluto ex aceto. Miſcetur
exulceratorijs medicamentis. Alium ſoluit: uulnam cum
amylo aperit. Pota menſes cit cum luteo oui. Podagriscū
ſarina ſoenogræci illinitur. Lepras: pſoras: lichenas: len-
tigines expurgat. Item uenenatorū ictus: & canis mor-
ſus. Dentium quoq; dolori hic ſuccus appoſitus in lana
prodeſt: aut in canis eorum additus. Cauliculi & folia
admixto eruo contra marinorum uenena proſunt. Adij-
ciunt & uinum. Bubulas carnes additi aules magno li-
gnorum compendio percoquunt. Groſſi illitæ ſtrumas:

Jen. 6

LIBER

Omnium collectionem emolliunt & discutiunt: ali
 quatenus & folia. Quæ mollißima sunt ex ijs cū ace-
 to ulcera manantia: & epinyctidas: & furfures sanāt.
 Cū melle item & folijs cæria sanant: & canis morsus.
 Recentes cum uino phagedenas. Cum papaueris folijs
 ossa extrahunt. Grossi caprifici inflammationes discu-
 tiunt suffitu. Resistunt & sanguini taurino potō: &
 psimythio & lacti coagulato potæ. Item aqua deco-
 ctæ atq; illitæ parotidas sanāt. Cauliculi aut grossi eius
 q̄ minutissimæ ad scorpionū ictus e uino bibuntur. Lac
 quoq; instillatur plagæ: & folia imponūtur. Item ad-
 uersus muremaraneum. Cauliculorū cinis uiam fauciu
 sedat. Arboris ipsius cinis ex melle: rhagadia. Radix de-
 feruefacta in uino dentium dolores. Hyberna caprificis
 in aceto cocta & trita impetigines tollit. Illinuntur ra-
 menta rami sine cortice q̄ minutissima ad scobis modū.
 Caprifico quoq; medicinæ unius miraculum additur.
 Corticem eius impubescentem puer impubis si defracto
 ramo detrahat: dentibus medullam ipsam adalligatam
 ante solis ortum prohibere strumas. Caprificus tuiros
 quamlibet feroces collo eorum circumdata in tantum mi-
 rabili natura cōpescit: ut immobiles præstet. Herba quo-
 q; q̄ græci erineon uocant: reddenda in hoc loco propter
 gentilitatem. Palmo alta est cauliculis quinis fere ocimi
 similitudine: flos candidus: semen nigrum: paruum: tritū
 cum melle attico oculorum epiphoris medetur. Manat
 lacte multo & dulci herba perq̄ utilis aurium dolori
 nitri exiguo addito. Folia resistunt uenenis. Primi folia
 consillis: gingiuis: uiae profunt in uino decocta: & sub-
 inde ore colluto. Ipsa prima alium molliunt: stomacho
 uero utilissima: sed breui momento. Vtiliora persica: suc-
 cusq; eorum etiam in uino aut in aceto expressus. Nee

mir
 Caprificus
 Lico solutio

Scalatione

Persica

est alius eis pomis innocentior cibus. Nusquam minus
 odoris. Succus plus: qui tamen sitim stimulet. Folia eius
 trita illita hemorrhoiā sistunt. Nuclei persicorum cum
 aceto & oleo: capitis doloribus illimuntur. Siluestrium
 quidem prunorum baccae: uel e radice cortex in uino au-
 stero si decoquantur ita: ut triens ex hemina supersit: al-
 ium & tormina sistunt. Satis est singulis cyathos de-
 cocti sumi: Et in ijs & satius prunis est limus arborum
 quem græci lichen appellant: rhagadis & condyloma-
 tis mire utilis. Mora in ægypto & cypro sui generis (ut
 diximus) largo succo abundant. Summo cortice desquā-
 mato altiore plaga sicca mirabili natura. Succus aduer-
 satur ueneni serpentium. Prodest dysentericis. Discutit
 panos omnesq; collectiones. Vulnera conglutinat: capi-
 tis dolores sedat: item aurium. Splenicis bibitur. Illini-
 tur & contra perfrictiones. Celerrime teredinez sentit.
 Nec apud nos succo usus minor. Aduersatur aconito: &
 araneis in uino potum. Alium soluit. Pituitasq; ac ti-
 neas & similia uentris animalia extrahit. Hoc idem
 præstat & cortex tritus. Folia tingunt capillum cum
 fici nigrae & uitis cortice simul coctis in aqua cælesti.
 Pomi ipsius succus alium soluit protinus. Ipsa po-
 ma ad præsens stomacho utilia: refrigerant: sitim
 faciunt. Si non superveniat alius cibus: intumescunt.
 Ex immaturis succus: sistit alium: ueluti animalis
 alicuius in hac arbore obseruandis miraculis: quæ in
 natura eius diximus. Fit ex pomo panchrestos sto-
 matice: eadem arteriace appellata hoc modo. Sexta-
 rij tres succi e pomo leui uapore ad crassitudinem mel-
 lis rediguntur. Post additur omphacij aridi pondo
 duodecim: aut myrrhæ undecim: croci undecim. Sed
 hæc simul mixta uel trita miscentur decocto. Neq; e ali-

ossa et
 simili

pro capili

Panchrestos
 medicina
 omni moralia
 et piaga

LIBER

ad oris: arteria: uiae: stomachi incundius remedium. Fit
 & ex alio mō. Succus sextarii duo mellis attici decoquan-
 tur ut supra diximus. Mira sunt praeterea: quae produ-
 untur. Mora germinatione prius q̄ in folia exeant: sinistra
 decerpi iubentur futura poma: rhicinos graeci uocāt. Hi
 terram si non attigere: sanguinem sistunt adalligati: siue
 ex uulnere fluat: siue ore: siue naribus: siue hemorrhoidis.
 Ad hoc seruantur repositi. Idem praestare & ramus di-
 citur: luna plena defractus: incipiens fructum habere. Si
 terram non attigerit priuatim mulieribus alligatus la-
 certo contra abundantiam mensium. Hoc & quocunq;
 tempore ab ipsis decerptum ita: ut terram non at-
 tingat: adalligatumque existimant praestare. Folia mo-
 ri trita: aut arida decocta: serpentium ictus imponuntur.
 Ad idemq; potu proficit. Scorpionibus aduersatur e ra-
 dice corticis succus ex uino aut posca potus. Reddenda ē
 antiquorum compositio. Succum expressum pomi matu-
 ri immaturi q; mixtum coquebant in uase aereo ad mellis
 crassitudinem. Aliqui mirrha adiecta: & cupresso prae-
 duratum uas sole torrebant: permiscentes spatā ter die.
 Haec erat stomatix: quae & uulnera ad cicatrices perdu-
 cebat. alia ratio: succum siccatō exprimebant pomo mul-
 tum saporis obsoniorum conferente. In medicina uero cō-
 tra nomas: & pectoris pituitas: & ubicunq; opus esset
 astringi uiscera. Dentes quoq; colluebant eo. Tertium ge-
 nus succi folijs & radice decoctis ad ambusta ex oleo il-
 linenda. Imponuntur & per se folia. Radix per menses
 incisa succum aptissimum dentium dolori collectionibus
 q; & suppuratōnibus habet. Aliam purgat. Folia mo-
 ri in urina madefacta pilum corijs detrahunt. Cerasie
 aliam molliunt: stomacho inutilia. Eadem siccatō aliam
 sistunt: Vrinam ciunt. Inuenio apud auctores si quis ma-

Mix. &
moris

Gracie

uino temperato

Stomatix

dentium dolori

tutino roscida deuoret cum suis nucleis: in tantum leuari alium: ut pedes morbo liberentur. Mespila exceptis sextarijs: quæ malo proprio rem uim habent: reliqua astringunt stomachum sicut et alia. Item sorba sicca. Nam et re centia stomacho et alio citæ profunt.

De pineis et amygdalis: et nuce auellana: et de nuce iuglâde: et de pistacijs: et castaneis: et siliquis: et cornu: et unedone: et lauro. Ca. viij.

Vces pineæ: quæ resinam habent contusæ leuiter additis in singulis sextarijs aquæ ad dimidium decoctæ sanguinis excreationi medentur: ita ut cyathi bini bibantur ex eo. Cortex e pino in uino decoctus contra tormina datur. Nuclei nucis pineæ siti sedent: et achrimoniam stomachi: rosionesque: et contrarios humores consistentes ibi: et infirmitatem uirili um roborant: renibus: et uesicæ utiles. Fauces uidentur exasperare et tussim. Bilem pellunt poti ex aqua: aut uino: aut passo: aut balanorum decocto. Miscetur ijs contra uehementiores stomachi rosiones cucumeris semen et succus portulacæ. Item ad uesicæ ulcera et renum quoniam et urinam cient. Amygdalæ amaræ radicum decoctum cutem in facie corrigit: coloremque hylariorem facit. Noces ipsæ somnum faciunt et auiditatem. Urinam et menses ciunt. Capitis dolori illinuntur: maximeque in febris: si ab ebrietate in aceto et rosaceo ex aqua sextario: et sanguinem sistunt. Cum amylo et mentha lethargicis comitialibusque profunt. Capite peruncto epinympidas sanant et uino uetere ulcera putrescentia: Canum morsus cum melle. et furfures ex facie ante potum præparata. Item iocineris et renum dolores ex aqua potæ. Et sæpe ex eligmate cum resina terebinthina. Calculosis et difficili urinæ in passo: et ad purgandam cutem

LIBER

tem in aqua malsa trita sunt effuaces. Pro sunt eligmate
iocineri: tussi: & colo: cum eleliphaco modice addito.
In melle sumitur nucis auellane magnitudine. Aiunt
quoque quinis fere præsumptis ebrietatem non sentire po-
tores. Vulpesque si ederint eas nec contingat e vicino aqua
lambere: mori. Minus valent in remedijs dulces: & ex
tamen purgant: & urinam ciunt. Recentes stomachum
implent. Nucibus græcis cum absinthij semine ex aceto
sumptis morbus regius sanari dicitur. Item illitis per se
uitia sedis. Et priuatim condylomata. Item tussi & san-
guinis reiectioni prodest. Noces iuglandes græci a capi-
tis grauedine appellauere. Etenim arborum ipsarum fo-
liorumque uires in cerebrum penetrant. Hocque minore mo-
mento: sed in cibis nuclei faciunt. Sūt autem recentes in-
cundiores. Siccae noxiores: & stomacho inutiles: diffi-
ciles concoctu: dolorem capitis inferentes. Tussientibus
inimicæ: & uomituris ieiunis aptæ: tenasmo solo: tra-
hant enim pituitam. Eadem præsumptæ uenena bebe-
rant. Item anginam cum ruta & oleo. Item aduersan-
tur cepis: leniuntque earum saporem. Aurium inflamma-
tioni imponuntur cum mellis exiguo. Item ruta mam-
mis & luxatis. Cum cepa autem & sale & melle ca-
nis hominisque morsui. Putamine nucis iuglandis dens ca-
nus inuritur. Putamen combustum tritumque in oleo aut
uino infantium capiti e peruncto nutrit capillum: & ad
alopecias eo sic utuntur. Quo plures quis noces ederit
hoc facilius tineas pellit. Et quæ per ueteres sunt noces
gangrenis & carbunculis medetur. Itē suggillatis. Cor-
tex iuglandium lichenum uitio: & dysentericis pdest
Folia trita cum aceto aurium dolori. In sanctuarijs Mi-
ethridatis maximi regis deuicti. Cn. Pompeius inuenit
in peculiari commentario ipsius manu compositionem

*Copista
M. Bridas*

antidoti e duabus nucibus siccis. Item ficis totidem:
¶ rutæ folijs uiginti simul tritis: addito salis grano:
¶ qui hoc ieiunus sumat: nullum uenenum nociturum
illo die. Contra rabiosi. quoq; canis morsus nuclei a ieiun
no homine commanducati illitiq; præsentî remedio esse
dicuntur. Noces auellane capitis dolorem faciunt: ¶ in
flationem stomachi ¶ pinguedini corporis conferunt
plusq; sit uerisimile. Tostæ ¶ distillationi medentur.
Tussi quoq; ueteri trita: ¶ in aqua mulsa potæ. Qui
dam adijciunt grana piperis. Alij e passo bibunt. Pista
cia eosdem usus ¶ effectus habent. quos pinei nuclei p
terq; ad serpentium ictus: siue edantur: siue bibantur. Ca
staneæ uehementer sistunt stomachi ¶ uentris fluctio
nes. Alium ciunt. Sanguineq; excreantibus prosunt: Car
nes alunt. Siliquæ recentes stomacho inutiles. Alium sol
uunt. Eadem siccata sistunt: stomachoq; utiliores fiunt.
Vrinam ciunt. Syriacas in dolore stomachi ternas in
aquæ sextarijs decoquunt. Quidam ad dimidium: eumq;
succum bibunt. Sudor uirgæ corni arboris lamina ferrea
candente exceptus: non contingente ligno illitaq; inde
ferrugo incipientes lichenas sanat. Arbustus siue unedo
fructum fert difficilem concoctioni: ¶ stomacho inuti
lem. Laurus exalfactoriam naturam habet: ¶ folijs:
¶ cortice: ¶ baccis. Itaq; decoctus ex ijs maxime e fo
lijs prodesse uuluis ¶ uescicis conuenit. Illita uero ue
sparum crabronumq; ¶ apum. Item serpentium ue
nenis resistunt: maxime sepi dyspadi ¶ uiperæ.
Prosunt ¶ mensibus fœminarum cum oleo cocta.
Cum polenta autem: quæ tenera sunt trita inflatio
nes oculorum cum ruta: testium: cum rosaceo: capi
tis dolores: aut cum irino. Quin manducata atq; deuota
ea per triduum terna: liberant a tussi. Eadem a suspirijs

LIBER

trita cum melle. Cortex radice cauendus grauidis. Ipsa
radix calculos rupit: iocineri prodest: tribus obolis in ui
no odorato pota. Folia pota uomitōes mouet. Baccæ mē
ses trahūt appositæ tritæ uel potæ. Tussim ueterem &
ortopnoeam sanant binæ detractæ cortice in uino potæ.
Si & febris sit: ex aqua: aut elimate ex aqua mulsa:
aut ex passo decoctæ. Prosūt & phthisicis eodem modo
& omnibus thoracis rheumatismis. Naz & excoquūt
pituitam: & extrahunt. Aduersus scorpiones quaternæ
ex uino bibuntur. Epinūctidas ex oleo illitæ & lentigi
nes. Et ulcera manantia: & ulcera oris: & furfures. Cu
tis pruriginem succus bacarum emendat & phthiria=
sin. Aurium dolori: & grauitati instillatur cum uino
ueteri & rosaceo. Perūctos eo fugiunt uenenata omnia.
Prodest & contra uenenatorum ictus potius. Maxime
autem eius laurus: quæ tenuiora habet folia. Baccæ cum
uino serpentibus & scorpionibus & araneis resistunt.
Ex oleo & aceto illinūtur: & lyeni & iocineri. Gāgre
nis cum melle: & in fatigatione etiam aut perfrictione
succo eo perungi nitro adiecto prodest. Sunt qui celerita
ti partus multum conferre putent radice acetabuli men
sura pota in aqua. Efficacius recentem q̄ aridam. Quidā
aduersus scorpionum ictus decem baccas dari iubent po
titi. Item & in remedio iuxæ iacentis quadrantem pon
do bacarum foliorumue decoqui in aquæ sextarijs tri
bus ad tertias: eamq; calidam gargarissare: & in capitis
dolorē impari numero baccas cum oleo conterere: &
calfacere. Laurus delphicæ folia trita olfactaq; subinde
pestilentie contagia prohibent: tanto magis si & uran
tur. Oleum ex delphicæ ad caratæ acopumq; ad perfri
ctiones: discutiendos nervos: laxandos lateris dolores:
febresq; frigidas utile est. Item ad aurium dolorem: in

mali punici cortice tepesactū. Folia decocta ad tertias partes aquæ uiuam cohibent gargarisatione: pota alui dolores: intestinorumq;. Tenerrima ex ijs trita in uino papulas penitusq; illita noctibus. Proxime ualent cætera lauri genera. Laurus alexandrina siue idæa paratius celeres facit radice pota trium denariorum pōdere in uini dulcis cyathis tribus. Secundas etiam pellit: mensesq; eodem modo pota. Daphnoides siue ijs noibus: quæ diximus siluestris laurus prodest: aliū soluit: recēti folio uel arido drachmis tribus cū sale & hydromelite manducata. Pithuitas extrahit folium & uomitus: stomacho inutile. Sic & bacca quinae denarue purgationis causa summuntur. De myrto satina: & myrti: dano: & de myrto siluestri.

Ca. ix.

Xrthi satina candida minus utilis est medicina q̄ nigra. Semen eius medetur sanguine excreantibus. Item contra fungos in uino potum. Odorem oris commendat uel pridie commanducatum. Item apud Menandru synaristum in hoc edunt. Datur & dysentericis denarij pōdere in uino. vlcera difficilia in extremitatibus corporis sanat cū uino subferuesactū imponitur lippitudini cū polenta. Et cardiacis in mamma sinistra. Et contra scorpionis ictus in mero: & ad uesicæ uitia capitis dolores: & ægyloas: ante q̄ supponent. itē tumoribus. Exemptisq; nucleis in uino uetere tritū eruptionibus pituitæ. Succus seminis aliū sistit. vrinæ cit. Ad eruptiones pustularū pituitæq; cū cærato illinitur: & cōtra phalangia capillū denigrat. Lenius succo oleū est ex eadē myrto & uinū: quo nūq̄ inhebratur. Inueteratūq; sistit aliū: & stomachū: tormina sanat: fastigiū abigit. Foliorū arentiū farina sudores cohibet inspersa: uel in febris. vtilis et cæliacis: et

M

LIBER

Liparas

procidentia uuluarum sedis uitijs: ulceribus manantibus: igni sacro fori: capillis fluentibus: furfuribus. Item alijs eruptionibus: ambustis. Additur quoque in medicamento: quod liparas uocant: eadem de causa: qua oleum ex ijs efficacissimum ad ea: quae in humore sunt: tanquam in ore et uulua. Folia ipsa fungis aduersantur trita ex uino: cum cera uero articularibus morbis et collectionibus. Eadem in uino decocta dysentericis et hydropicis potui dantur. Siccantur in farina quae inspergitur ulceribus: aut hemorrhoidae. Purgant et lentiginis: pterygia et paronychia: et epinyctidas: condylomata: testes: terra ulcera: item ambusta cum cerato. Ad aures purulentas et folijs crematis utuntur et succo decocto. Comburuntur et in antidota. Item cauliculi flore decerpti in nouo fictili operto cremati in furno: dein triti ex uino: et ambustis foliorum cinis medetur: inueniunt ne intumescat ex ulcere: satis est surculum tantum myrti habere secum: nec ferro nec terra contractum. Myrtidatum diximus quomodo fieret. V uluae prodest appositum fori: et illiti. Multo efficacius et cortice et folio: et semine. Exprimatur et folijs succus molissimis in pila tritis adfuso paulatim uino austero. Alias aqua caelesti: atque etiam expresso utuntur ad eris sedisq; ulcera uuluae: et uentris. Capillorum nigritia: malarum perfusiones: purgationes lentiginum: et ubi constringendum aliquid est. Myrtus siluestris: siue oxymyr sine: siue chamæmyrsine baccis rubentibus: et breuitate a satina distat. Radix eius in honore est: decocta uino ad renum dolores pota. Et difficili urinae: praecipueq; crassae et grauiter olenti. Morbo regio: et uuluarum purgationi trita cum uino. Cauliculi quoque incipientes asparagorum modo in cibo sumpti: et in ci-

nere cocti. Semen cum uino potum aut oleo aut aceto
 calculos frangit. Item in aceto & rosaceo tritum ca-
 pitis dolores sedat: & potum morbum regium. Ca-
 stro oxymyrsinem myrti folijs acutis: ex qua fiunt ruri-
 scopæ: ruscum uocant: ad eosdem usus. Et hactenus
 habent se medicinæ urbanarum arborum. Transeamus
 ad siluestres.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS
 HISTORIAE LIBER. XXIII.

PROOEMIUM.

Medicinæ ex arboribus siluestribus.

Ca. i.

E siluæ quidem horridiorq; naturæ fa-
 cies medicinis carent: sacra illa paren-
 te rerū omniū nusq; non remedia dispo-
 nente homini: ut medicina fieret etiā
 solitudo ipsa: sed ad singula illius di-
 scordia atq; concordia miraculis occurrentibus. Quer-
 cus & olea tam pertinaci odio dissident: ut altera in
 alterius scrobe depacta moriantur. Quercus uero &
 iuxta nucē inglandē. Pernicialia & brassica cum uite
 odia. Ip̄mq; olus quo uitis fugatur aduersum cyclamio
 et origano arefcit. Quin et annosas iā et quæ sternantur
 arbores: difficilius cædi: ac celerius inarescere tradūt:
 si prius manu q̄ ferro attingātur. Pomorum onera a ui-
 mētis statim sentiri: ac nisi prius ondatū ijs: quis pau-
 ca portent: sudare illico. Ferulæ asinis gratissimæ sine
 i pabulo: cæteris uero iumentis p̄sentaneo ueneno. Qua

M ij

LIBER

Quia a iunioribus de causa id animal Libero patri assignatur: cui & fē-
barilo assent rula. Surdis etiā rerū sui cuiq; sunt uenena: ac minimis
 quoq; Phyrīa coci: & poline nimīū salēm cibis eximūt.
 Prædulciū fastidium sal temperat. Nitrosæ: aut amara:
 aquæ polenta addita mittigantur: ut intra duas horas
 bibi possint. Qua de causa & in saccos uinarios addi-
 tur polēta. Similis uis rhodiæ cretæ & argillæ nostra-
 tis concordia ualentīū. Pix oleo extrahitur: quādo utrū-
 q; pinguis naturæ est. Oleum solum calci miscetur quā-
 do utrūq; aquas odit. Gūmi aceto facilius eluitur. Atra-
 mentum aqua innumera præterea alia: quæ suis locis di-
 cētur assidue. Hinc nata medicina. Hæc sola naturæ pla-
 cuerat esse remedia parata uulgo: inuētū facilia ac sine
 impendio ex quibus uiuimus. Postea fraudes hominū et
 ingeniorum capturæ officinas inuenere istas: in quibus
 sua cuiq; homini uenalis promittitur uita. Statim com-
 positiones: & mixturæ inexplicabiles decantātur. Ara-
 bia atq; india in medio æstimantur. Vlceraq; paruo me-
 dicina a rubro mari importatur: cū remedia uera quoti-
 tidie pauperrimus quisq; cœnet. Nam si ex horto aut pe-
 tatur herba: uel frutex quærat: nulla artiū uilior fiat
 ita est profecto: magnitudo populi romani perdidit ri-
 tus: uincendoq; uicti sumus. Paremus externis: & ma-
 artiū imperatoribus quoq; imperat. Verum de his alias
 plura.

Lotos.

Ca. ij.

Oton herbam: itemq; ægyptiā eodē nomine:
 l alias & syrticam arborē diximus suis locis:
 hæc lotos quæ faba græca appellatur a no-
 stris aliam baccis sistit. Ramēta ligni decocta in uino
 p̄sunt dysentericis: mensuris: uertigini: comitialibus.
 Cohibent & capillum. Mirum his ramentis nihil esse
 amariū: fructuq; dulcius. Fit & e scobe eius medica-

mentum: ex aqua myrti decocta subacta & diuisa i pa-
stillos: dysentericis utilissimum pondere uictoriati cum
aquæ cyathis tribus. Glans. Ca. iij.

Lans intrita duritias: quas cacoethe uocant
g cum salsa axungia sanat: uehementioresq; li-
chenas. In omnibus cortex ipse: corticiq; tuni-
ca subiecta. Hæc decocta iuuat coeliacos. Dysentericis etiã
illinitur: uel ipsa glans. Eademq; resistit serpentium ic-
tibus: rheumatismis: suppurationibus. Folia & baccae
uel cortex uel succus decocti profunt contra toxica. Cor-
tex illinitur decoctus lacte uaccino serpentis plagæ. Da-
tur ex uino dysentericis.

De Cocco ilicis & gallæ: & uisco: pilulis: glande:
& de cerri radice & subere. Ca. iij.

Adem & ilici uis: coctum uulneribus ex ace-
to recentibus imponitur. Epiphoris ex aqua:
& oculis suffusis sanguine instillatur. Est au-
tem genus ex eo in attica fere & asia nascens: celerrime
in uermiculum se mutans: quod ideo scolecion uocant:
improbantq;. Principalia eius genera diximus. Nec pau-
ciora genera gallæ fecimus: solidam: perforatam. Item
albam: nigram: maiorem: minorem. Vis omnium similis
Optima comagena. Excrecentia in corpore tollit. Pro-
sunt gingiuis: uulæ: oris exulcerationi. Crematæ & in
uino extinctæ coeliacis. Dysentericis illinuntur. Parony-
chijs ex melle & unguibus scabris: pterygijs: ulceribus
manantibus: condylomatibus: uulneribus: quæ phagedeni-
ca uocantur. In uino autem decoctæ auribus instillatur
oculis illinuntur. Aduersus eruptiones: & panos cum
aceto. Nucleus commanducatus dentium dolorem sedat
Item interrigines: & ambusta. Immatuæ ex iis ex ace-
to potæ lyenem consumunt. Eadem crematæ: & aceto

LIBER

salso extinctæ menses sistunt: uulvasque procidentes
 fotu. Omnes capillos denigrant. Viscum e robore:
 præcipuum diximus haberi: & quo conficeretur mo-
 do. Quidam in aqua contusum decoquunt: donec ni-
 hil imatet. Quidam commanducantes acini expu-
 unt cortices. Optimum est: quod sine cortice est:
 quodque leuissimum: extra fuluam: intus porraceum:
 quod nihil est glutinosius: emollit: discutit: humore
 siccatur. Strumas cum resina & cæra: panos mitigat
 omnis generis. Quidam & galbanū adijciunt pari pō-
 dere singulorum: eoq; modo & ad uulnera utitur. Vn-
 guum scabricias expolit: si septenis diebus soluatur: ni-
 troq; colluantur. Quidā ad religionē efficacius fieri pu-
 rant prima luna collectum e robore sine ferro. Si terrā
 nō attingerit comitialibus mederi. Conceptū foeminarū
 adiuuare: si oīno secū habeant. Vlcera cōmanducatū im-
 posituq; efficacissime sanari. Roboris pilulæ ex adipe
 ursino alopecias capillo replent. Cerri folia & cortex
 & glans siccatur collectiones: suppurationesq;: fluxio-
 nes sistit. Torpentes membrorū partes corroborat deco-
 ctū eius fotu. Cui & insidere expedit siccandis astrin-
 gendisue partibus. Radix cerri aduersatur scorpionibus
 Suberis cortex tritus ex aqua calida potus sanguinem
 fluentem ex utralibet parte sistit: Eiusdem cinis ex
 uino calido sanguinem excreantibus magnopere lau-
 datur.

De fago & cupresso: & cedro magna: &
 de cedride: galbano.

Ca. v.

Agi folia manducantur in gingiuarum labio-
 rumq; uitij. Calculis glandis fagineæ cinis il-
 linitur. Itē cū melle alopecij. Cupressi folia
 trita serpētium ictibus iponantur: & capiti cū polēta.

si a sole doleat. Itē ramici. Qua de causa & bibuntur. Testiū quoq; tumori cū carato illinuntur. Capillū denū grant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis mollis: & e uino amineo subacta pedum ac neruorum dolores sedant. Pilulæ aduersus serpentium ictus bibuntur. At si euiciatur sanguis: collectionibus illinuntur. Ramici quoq; teneræ tussæ cum axungia & lomento profunt. Bibuntur ex eadem causa. Parotidi & strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tussis cum semine: qui mixto oleo caliginem oculorum aufert. Item uictoriati pondere in uino potus illitusq; cum fico sicca pingui exemptis granis uitia testium sanat. Tumores discutit: & cum fermento strumas. Radix cum folijs trita potaq; uesicæ & stranguriæ medetur: & contra phalangia. Ramenta pota menses ciunt. Scorpionū ictibus aduersantur. Cedrus magna quam cedrelaten uocant: dat picem: quæ cedria uocatur: dentium doloribus utilissimam. Frangit enim eos: & extrahit: dolores sedat. Succus ex ea quomodo fieret diximus. Magni ad lumina usus: ni capitis dolorem inferret. Defuncta corpora incorrupta conseruat. Viuentia corrumpit miræ differentia: cum uitam auferat spirantibus: defunctisq; pro uita sit. Vestes quoq; corrumpit: & animalia necat. Ob hoc non censeam in anginis hoc remedio utendum: neq; in cruditatibus: quod suasere aliqui. Gustu detest quoque colluere ex aceto in dolore timuerim: uel grauitati aut uermibus aurium instillare. Portentum est quod tradunt: abortiuum fieri inuenere ante perfusa uirilite. Phthiriasis perungere eo non dubitauerim: itemque prurigines. Suadent & contra uenenum leporis marini bibere in passo. Facilius in Elephantia: si illinuntur & ulcera sordida & ex

LIBER

crescentia in iis. Auctores quidam & oculorum albugi-
 nes: caliginesq; inunxere eo. Et contra pulmones ulcera
 cyathum eius sorbere iusserunt. Item aduersus tineas.
 Fit & ex ea oleum: quod pisseleon uocant: uehementio-
 ris ad omnia eadem usus. Cedri scobe serpentes fugari
 certum est. Item baccis tritis cum oleo si qui perungan-
 tur. Cedrides hoc est fructus cedri tussim sanant: uri-
 nam ciunt: aluum sistunt: utiles ruptis: conuulsis: spa-
 sticis: stranguriæ uuluis admoti. Contra lepores mari-
 nos eadem: quæ collectionibus supra inflammationibus
 q; De galbano diximus neq; humidum: neq; aridum
 probatur: sed quale docuimus. Per se bibitur ad tussim
 ueterem: suspiria: rupta conuulsa. Imponitur ischiadi-
 cis: lateris doloribus: panis: furunculis: corpori ab of-
 sibus recedenti. Strumis: articulorum nodis: dentium
 quocq; doloribus. Illinitur & cum melle capitis ulceri-
 bus. Purulentis infunditur auribus cum rosaceo aut nar-
 do. Odore comitialibus subuenit: & uulua in strangu-
 latu: & stomachi defectu. Abortus non exeuntes trahit
 appositum uel suffitum. Item ramis ellebori circumlitum
 atq; subiectum. Serpentes nidore urentium fugari dixi-
 mus. Fugiant & perunctos galbano. Medetur: & a
 scorpione percussis. Bibitur & in difficili partu fabæ
 magnitudine in uini cyatho: uuluaq; conuersas corri-
 git. In myrrha autem & in uino mortuos partus ex-
 trahit. Aduersatur & uenenis maxime toxicis cū myr-
 rha & uino. Serpentes oleo & spondyllo mixto tactu
 necat: nocere urinæ existimatur.

De Ammoniaco & styriace: & spon-
 dylio: & sphagno: & terebintho: & cha-
 mapite: & pityusa: & resinis: & picea:
 & lentisco.

Ca. vi.

Caries

De Galbano

Imilis ammoniaci natura atq; lachrymæ pro
 bandæ: ut diximus mollit: alfacit: discutit: dis
 soluit. Claritati uisus in collyrijs cōuenit. Pru
 ritum: ciatrices: albugines oculorum tollit. Dentium do
 lores sedat: efficacius accensum. Prodest dyspnoicis: pleu
 reticis: polmonibus: uescicis: urinae cruentæ: lyeni: ischiadi
 cis potum. Sic & aluum soluit. Articulis & podagræ
 cum pari pondere picis: aut cæræ & rosaceo coctis. Ma
 turat panos: extrahit clauos cum melle. Sic & duritias
 emollit. Lyeni cum aceto & cæra cypria uel rosaceo ef
 ficacissime imponitur. Lassitudines perungi cum aceto
 & oleo exiguoq; nitro utile. Et styracis naturam in pe
 regrinis arboribus diximus. Placet præter illa quæ dixi
 mus: maxime pinguis: purus: albicantibus fragmentis.
 Medetur tussi: facibus: pectoris uitijis: uulnæ pclusæ: duri
 cieue laboranti. Cit menses potu: apposituq; aluum mol
 lit. Inuenio potu modico tristitiaz animi resolui: largio
 re contrahi. Sonitus aurium emendat infusu: strumas il
 litu neruorumq; nodos. Aduersatur uenenis: quæ frigo
 re nocent: ideo & cicuta. Spondylion una demonstra
 tum. Infunditur caputibus phreneticorum: & lethargi
 corum. Item capitis doloribus longis. Cui uetere oleo bi
 bitur & in iocinerum uitijis: morbo regio: comitialibus:
 orthopnoicis: uuluarum strangulatione: quibus & suf
 fitu prodest. Aluum mollit. Illinitur ulceribus serpenti
 bus cum ruta. Flos auribus purulentis efficaciter infun
 ditur. Sed succus cum exprimitur: integendus est: quoni
 am mire appetitur a muscis & similibus. Radix de ra
 sa & in fistulas coniecta callum earum derodit. Auri
 bus quoq; instillatur cum succo. Datur & ipsa contra
 morbum regium & in iocineris uitio: & uuluarum. Ca
 pillos crispas facit peruncto capite. Sphagnos siue spha

LIBER

eos siue bryon: & in gallia ut indicauimus nascitur uul-
 nis insidentium utilis. Item genibus & feminis tumo-
 ribus mixtus nasturtio & aqua salsa tritus. Cum uino
 aut resina succus potus urinam pellit cellerrime. Hydro-
 picos inanit cum uino & uimpero tritus & potus. Te-
 rebinthi folia & radix collectionibus imponuntur. De-
 coctum eorum stomachum firmat. Semen in capitis do-
 lore bibitur in uino: & contra difficultatem urinæ. Vē-
 trem leniter emollit. Venerem excitat. Piceæ & laricis
 folia trita & decocta in aceto dentium dolori profunt.
 Cinis corticum intertrigini & ambustis. Potus aluum
 sistit. Urinam mouet. Suffitu iuluas corrigit. Piceæ fo-
 lia priuatim & iocineri utilia sunt drachmæ pendere
 in aqua malsa pota. Siluas eas duntaxat: quæ picis resinæ
 quæ gratia raduntur utilissimas esse phthysicis: aut qui
 longa ægitudine non recolligunt quires: satis constat. Et
 illum cæli æra plus ita q̃ nauigationem ægyptiam pro-
 ficere: plus q̃ lactis herbidos per montium æstiuā potus.
 Chamæpitis latine a iuga appellatur: diciturq; propter
 abortus ab alijs thus terræ. Cubitalibus ramis: flore pi-
 nus & odore. Altera leuior & incuruæ similis. Tertia
 eodem odore: & ideo nomine quoq;: parua colicilo
 crassitudine digitali: folijs scabris: exilibus: albis: in pe-
 tris nascens. Omnes herbæ: sed propter cognationem no-
 minis nō differendæ. Prosunt aduersus scorpionū ictus.
 Item iocineri illitæ cū palmis: aut cotoncis. Renibus &
 uesicæ decoctum extrū cum farina hordeacea. Morbo quo-
 q; regie: & urinæ difficultatibus ex aqua decoctæ bibū-
 tur. Nouissima contra serpentes ualet cum melle. Sic &
 apposita iuluas purgat. Sanguinem densatum extrahit
 pota. Sudores facit perunctis ea. Peculiariter renibus uti-
 lis est. Fiant ex ea & hydropicis pilulæ cum fico aluū

7. Inus King

trahentes. Lumborum quoq; dolorem uictoriati pondere
in uino finit: & tussim recentez. Mortuos partus ex ace
to cocta potaq; eijcere protinus dicitur. Cum honore &
pituyusa simili de causa dicitur: quam quidam in tityma
malli genere numerat. Frutex est similis piceæ: flore par
uo purpureo. Bilem & pituitam per alium detrahit: ra
dix decocti hemina aut seminis ligula in balanis. Folia i
aceto decocta: furfures cutis emendant. Manimas quoq;
mixto rutæ decocto: & tormina: & serpentium ictus:
& in totum collectiones incipientes. Resinam e su
pradietis arboribus gigni docuimus: & genera eius:
& nationes in ratione uini: ac postea in arboribus.
Cuius summæ species duæ: sicca & liquida. Sicca: quæ
in pinu & picea fit. Liquida e terebintho: larice:
lentisco: cupresso. Nam & ea ferunt in asia & sy
ria. Falluntur qui eadem putant esse e picea atq; la
rice. Picea enim pinguem & turis modo succosam
fundit. Larix gracilem ac mellei liquoris uirus re
dolentem: Medici liquida raro utuntur & in ouo
fere: Larice propter tussim uleraque uiscerum. Nec
pineæ magnopere in usu. Cæteris non nisi coctis. Et
coquendi genera satis demonstrauius. In arborum
differentia placet terebinthina odoratissima: atq; le
uissima nationum cypria & syriaca utraq; mellis
attici colore. Sed cypria carnosior: sicciorq;. In sicco
genere quærunt ut sit candida: pura: perlucida. In om
ni autem ut montana potiusquam campestris. Item
aquilonia potius quam ab alio uento. Resoluitur resi
na ad uulnerum usus: & malagmata oleo in potio
nes amygdalis amaris. Natura in medendo contrahe
re uulnera: purgare: discutere collectiones. item pectoris
uitia. Terebinthina illinitur: & eadem callida membro

LIBER

rum doloribus spasticisq; illinitur in sole: totisq; corporibus. Mangonum maxime cura ad gracilitatem emendandam: spatis ita laxantium cutem per singula membra: capacioraq; ciborum facienda corpora. Proximum locuz optinet e lentisco. Inest ei uis astringēdi. Mouet & ante ceteras urinam. Reliquae uentrez emolliunt. Cruda cōcoquant. Tussim ueterem sedant. Vuluae onera extrahūt etiam suffit. Priuatim aduersantur uisco. Panos & similia cum saeuo turino & melle sanant. Palpebras letescina commodatissime replicat. Fractis quoq; utilissima: & auribus purulentis: item in priuritu genitalium. pinea capitis uulneribus optime medetur.

De pice spissa & liquida: & palimpissa: & pissa sphaltos: & zopissa: & tæda: & lentisco. Ca. vii.

3

¶ Ix quoq; unde & quibus conficeretur modis indicauimus. Et eius duo genera. Spissuz liquidumq;. Spissarum utilissima medicina ē bruta:

quia: quoniam pinguiissima & resinosisima utraq; præbet utilitates. Ob id magis rutila q̄ cetera. Idm. quod i hoc adiungunt: ex mascula arbore meliorem esse: non arbitror posse intelligi. Picis natura exal facit: explet. Aduersatur priuatim cerastæ morsibus cum polenta. Itē angina cum melle. Distillationibus & sternutamentis. Pituitis auribus infunditur cum rosaceo. illinitur cum cera. sanat lichenas. Aluum soluit. Excreationes pectoris adiuvat eligmate aut illita. Tonsillis cum melle. Sic & ulcera purgat. Explet cum uua passa & axungia. Carbunculos purgat: & putrescentia ulcera. Quae uero ferpiunt cum pineo cortice: aut sulphure. Pthificis etiā cya: thi mensura quidam dederunt: & contra ueterem tussim. Rhagadas sedis & pedum: panosq; & ungues scabros emendat. Vuluae diuitias & conuersiones odore.

item lethargicos: strumas: item cum farina hordeacea
pueri impubis urina decocta ad suppurationes perducit.
Et ad alopecias sicut pice utuntur. Ad mulierum mamas
britia ex uino subferuefacta cum polline farraeo quaz
calidissimis impositis. Liquida pix oleumque quod pisse=
leon uocant: quemadmodum fieret diximus. Quidam ite=
rum decoquant: et uocant palimpissam. Liquida angi=
nae perunguntur intus et uia. Ad aurium dolores: clari=
tatem oculorum: oris circumlitiones: suspiriosos: uulvas.
tussim ueteres. Et crebras excreationes pectoris: spasmos
tremores: episthotonos: paralyses: nervorum dolores pre=
stantissimum ad canum et iumentorum sibiem. Est
et pissasphaltos mixta bitumini pice: naturaliter ex
apolloniatarum agro. Quidam autem ipsi miscent: pre=
cipuum ad sibiem pecorum remedium. Aut si foetus ma=
mas laeserit: naturale optimum ex eo: quod cum feruet:
innatat. Zopissam eradi nauibus diximus cera marino
sale macerata. Optima haec a tyrocinio nauium. Addi=
tur autem in malagmata ad discutiendas collectiones.
Tædæ decocto in aceto dentium dolores efficaciter col=
liunt. Lentisci et arbores et semen et cortex et lach=
ryma urinam ciunt: alium sistunt. Decoctum eorum ul=
ceribus quæ serpunt fotu. Illinitur in humidis et igni
sacro: gingiuas colluunt. Folia dentibus in dolore atte=
runtur. Mobiles decocto colluuntur: Capillum tingunt.
Lachryma sedis uitijs prodest: cum quid sicari exalfe=
riue opus sit. Decoctum et e lachryma stomacho utile
ructum et urinam mouens: quod et capitis dolori cum
potenta illinitur. Folia uero tenera oculis inflammatis
illinantur. Item mastiche lentisci replicandis palpebris
et ad exterendam cutem in facie et smegmata. Adhi=
betur et sanguinem reiicientibus: tussi ueteri: et ad

LIBER

omnia ammoniaci iii. Medetur & attritis partibus siue
oleo e semine eius facto ceraq; mixto: siue folijs ex oleo
decoctis: siue cum aqua uirilia foveantur. Scio Democri-
tum medicum in ualitudine Considia. M. Seruilijs
consularis filiae omnem curationem austeram recusant-
is diu efficaciter usum lacte caprarum: quas lenti-
seo pascebat.

De Lenia

De platano: & fraxino: & acere: & alba populo:
& ulmo: & tilia: & sambuco: & iunipo. Ca. viij.

Latani aduersantur uestertilionibus. Pilule
earum in uino potae. X. iij. pondere omnibus

serpentium: & scorpionum uenenis. Itē am-
bustis tusa: aut cum aceto acri magisq; scyllite sangui-
nem omnem sistunt: & lentiginez & carcinomata: me-
landrias quoq; ueteres addito melle emendant. Folia &
cortex illinuntur collectiōibus & suppuratiōibus: &

De Lenia

decoctum eorum. Cortex autem in aceto dentium reme-
dium est. Folia eorū tenerrima in uino albo decocta eorū
torum. Lanugo foliorum: & auribus & oculis inutilis
Cinis pilularum sanat ambusta igni uel frigore. Cortex
e uino scorpionum ictus restinguit. Fraxinus quam uim
aduersus serpentes haberet: indicauimus. Semen folijs
eius inest: quae medentur iocineris & lateris doloribus
in uino. Aquam: quae subit cutem extrahunt. Corpus obe-
sum leuant onere sensim ad maciem reducunt: iisdem fo-
lijs cum uino tritis ad uirium portionem. ita ut puer
ro quinq; folia tribus cyathis dentur. Robustioribus se-
ptem folia quinq; cyathis uini. Non omittendum rānē-
ta eius & scobem a quibusdam cauenda praedici. Aceris
radix contusa iocineris doloribus utilissime imponitur.
Populi albæ uicinarum in unguenti usum exposuimus:
Cortex potus ischiadicis & stranguriæ prodest. Fo-

Ad uenadu
omni corpus
obesum
magis
Linaria

liorum succus calidus aurium dolori. Virgam populi in manu tenentibus intertrigo non metuatur. Populus nigra efficacissima habetur: quæ in creta nascitur. Comitalibus semen ex aceto utile. Fundit illa & resina exiguam: quæ utuntur ad malagmata. Folia podagris in aceto decocta imponuntur. Humor e caulis populi nigrae effluens verrucas papulasq; & attrita corporis tollit. Populi ferunt in folijs guttam: ex qua apes propolis faciunt. Gutta quoq; aquæ propolis ex qua remedium: quam efficax est. Ulmi & folia & cortex & ramum habent spissandi: & vulnere contrahendi. Corticis utiq; interior tilia lepras sedat: & folia ex aceto illita. Corticis denarij pondus potum in hemina aquæ frigida: alium purgat. Pituitasq; & aquas priuatiz trahit. Imponitur & collecticibus lachryma. Et vulnibus ambustisq; decocto fouere prodest. Humor in folliculis arboris huius nascens cui nitorem inducit: faciensq; gratiorem præstat. Cauliculi foliorum primi uino decocti tumores sanant: extrahuntq; per fistulas. Idem præstant e tilia cortices. Multi corticem commanducatum vulnerebus utilissimum putant. Folia trita aqua aspersa pedum tumori. Humor quoq; e medulla uti diximus castratae arboris effluens: capillum reddit capiti illitus: defluenteque continet. Arbor tilia leniter tusa ad eadem fere utilis est: atq; oleaster. Folia autem tantum in usu: & ad infantium ulcera in ore: & commanducata & decocta urinam ciunt: menses sistunt illita: sanguinem pota detrahunt. Sambucus habet alterum genus magis siluestre: quod graci chamaecten: alij helion uocant multo breuius. Vtriusq; decoctum in uino ueteri foliorum uel seminis uel radicis ad cyathos binos potum stomacho inutile est: alio

LIBER

destrahens aquam. Refrigerat etiam inflammationem :
maxime recentis ambusti. Et canis morsum cum polenta
mollissimis foliorum illitis. Succus cerebri collectiones
priuatimq; membranæ: quæ circa cerebrum est: lenit in-
fusus. Acini eius infirmiores q̃ reliqua tingunt capillum
Poti acetabili mensura urinam mouent. Foliorum molisse
ma ex oleo & sale eduntur ad pituitam bilem q; detra-
hendaz. Ad omnia efficacior quæ minor. Radicis eius in
uini decocti duo cyathi poti hydropicos exinaniūt. Vul-
uas emolliunt: hoc est foliorum decocto insidentiu. Cau-
les teneri minoris sambuci in patinis cocti alium soluiūt
Resistunt folia & serpentium ictibus in uino pota. Po-
dagris cum seño hircino uehemēter prosunt auliculi hi-
liti. Idemq; in aqua macerantur: ut ea sparsa pulices ne-
antur. Foliorum decocto si locus spargatur: muscæ necā-
tur. Boa appellatur morbus papularum cum rubent cor-
pora: sambuci ramo uerberatur. Cortex iterior tritus ex
uino albo potus alium soluit. Iuniperus: uel ante cate-
ra omnia exalfacit: extenuat: cædro assimilis. Et eius
duo genera. Altera maior: altera minor. Vtraq; acansa
serpentes fugat. Semen stomachi: pectoris: lateris dolo-
ribus utile. Inflationes langoresq; discutit. Tussis conco-
quit & duritias. Illitum tumores sistit: item aliaz: bac-
cis ex uino nigro potis: item uentris tumores illitis. Mi-
scetur & antidotis oxyporis. Urinas cit illinitur
& oculis in epiphoris. Datur comulsi: ruptis:
torminibus: uuluis: ischiadicis cum uino albo po-
tum pilulis quaternis: aut decoctis uiginti in uino.
Sunt qui & perungant corpus e semine eius in ser-
pentium metu.

De salice: & amerina: & uilibus: &
erice.

Ca. ix.

Scotato

*Ad necandos
pulices et
muscas,*

*Ad fugandos
serpentes*

*Oxypora
presertim
remedia*

Alicis fructus ante maturitatē in araneam
 s. abit. Sed si prius colligatur: sanguinē reiicien-
 tibus prodest. Corticis e ramis primis cinis
 clauum: & callum aqua mixta sanat. Vitia cutis in fa-
 cie emendat: magis admixto succo suo. Est autē hic triū
 generū. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterū
 manat in plaga cum floret exciso cortice trium digito-
 rum magnitudine. Hic ad purganda quæ obstant ocu-
 lis. Itē ad spissanda quæ opus sunt: ciendāq; urinā: &
 ad oēs collectiones intus extrahēdas. Tertius succus est
 detruncatione ramorū a falce distillans. Ex ijs ergo ali-
 quis cum rosaceo in calice punici calfactus auribus in-
 funditur. Vel folia cocta: & cum cera trita imponun-
 tur: Item podagricis. Cortice & folijs in uino decoctis
 foveri nervos utilissimū. Flos tritus cū folijs furfures
 purgat in facie. Folia contrita & pota intēperantiam
 libidinis coercent: atq; in totū auferunt usum sēpius
 sumpta. Amerinæ nigre semen cum spuma argenti pa-
 ri pondere a balneo illicū psilothrum est. Non multum
 a salice nitilium usu distat nitex: foliorum quoq; aspe-
 ctu: nisi odore gratior esset. Sed græci ligon uocant: alijs
 agnon: quoniā matronæ in thesmophorijs atheniensiu
 castitatē custodientes ijs folijs cubitus sibi sternūt. Duo
 genera eius. Maior in arbore salicis modo assurgit. Mi-
 nor ramosa folijs candidioribus lanuginosis. Prima ar-
 borum albū florem mittit cum purpureo: quæ & can-
 dida uocatur. Nigra. quæ tantū purpureū. Nascūtur in
 palustribus campis. Semen potum uini quendā sapore
 habet: & dicitur febres soluere. Et cum ungantur oleo
 admixtum sudorem facere: sic & lassitudines dissolue-
 re. Vrinam ciunt & menses. Caput tentant uini modo
 nam & odor similis est. Inflationes pellunt in inferio

*Ad cibenda
 uenerem*

LIBER

ra. Alium sistunt. Hydropicis & lyncibus per quam
 utiles Lactis ubertatem faciunt. Aduersantur uene-
 nis serpentium: maxime quæ frigus inferunt. Minor effi-
 caciior ad serpentes. Bibitur seminis drachma in uino
 uel posca: aut duabus foliorum tenerimorum. Illi-
 nuntur et utraq; aduersus araneorum morsus uel punctis
 tantum. Suffitu quoq; aut subtractu fugant uenenata. Ad
 uenereæ rei impetus inibent. Eoq; maxime phalan-
 gis aduersantur: quoq; morsus genitale excitat. Ca-
 pitis dolorem ebrietate sedant cum rosaceo flos teneri-
 q; cauliculi. Seminis decoctum uehementiorem capitis
 dolorem dissoluit fotu: et uulnam etiam suffitu uel ap-
 positu. Purgat alium cum pullegio & melle potum.
 Vomica panosq; difficile concoquentes cum farina
 hordea mollit. Lichenas & lentigines cum aphro-
 nitro & aceto semen sanat: & oris ulcera & eru-
 ptiones cum melle. Testium cum butyro & folijs ui-
 tium. Rhagadas sedis cum aqua illitum. Luxatis cum
 sale & nitro & cera: & semine & folio. Additur
 in malagmata neruorum & podagras. Semen instilla-
 tur in oleo decoctum capiti in lethargia & phrene-
 si. Virgam qui in manu habeant aut cinctu: negantur
 intertriginem sentire. Ericem greci uocant fruticem nõ
 multum a myrice differentem colore roris marini: & pe-
 ne folio. Hoc aduersari serpentibus tradunt. Genista
 quoq; uinculi usum præstat. Flores apibus gratissimi.
 Dubito an hæc sit: quam greci auctores sparton appel-
 lauere: cum ex ea lina piscatoria apud eos factitari do-
 cuerim. Et minquid hanc designauerit. Homerus: cum di-
 xit nauium sparta dissoluta. Nondum enim fuisse afri-
 canum uel hispanum spartum in usu certum est. Et cum su-
 tiles fierent naues: lino tamen non sparto inquam su-

Genista

tis. Semen eius: quod græci eodem nomine appellant:
 in folliculis passiolorum modo nascens: purgat helle-
 bori uice drachma & diuidia pota in aquæ mulsæ
 cyathis quattuor ieiunis. Ramis similiter fronde in
 aceto maceratis pluribus diebus & tuis succum dant
 ischiadicis utilem cyathi unius potu. Quidam ma-
 rina aqua macerare malunt: & infundere clystere.
 Perunguntur eodem succo ischiadici addito oleo. Qui-
 dam ad stranguriam utuntur semine: Genista tusa
 cum axungia genua dolentia sanat. Myricem quam
 & tamaricen uocat Leneus similem scopis amerinis.
 Sanari dicit ea carcinomata in uino decocta tritaq;
 melle illita. Arbitrantur quidam hanc esse tamaricem
 Sed ad lyenem præcipua est: si succus eius expressus in
 uino bibatur. Adeoq; mirabilem eius antipathiam
 contra solum hoc uiscerum faciunt: ut affirmant: si ex
 ea aluiis factis bibant sues: sine lyene inueniri. Et ideo
 homini splenetico cibum potuq; dant in uasis ex ea fa-
 ctis. Grauis autem auctor in medicina uirgâ ex eadem
 fractâ: ut neq; terram neq; ferrû attingeret: sedare uen-
 tris dolores assueuerat impositam: ita ut tunica cinctu
 q; corpori apprimeretur. Vulgus infelicem eam arborē
 appellat ut diximus: quoniam nihil ferat: nec sera-
 tur unq;. Corinthus & quæ circa est regio: brianeam
 uocat. Eiusq; duo genera facit. Siluestrem plane steri-
 lem: alterâ mitiorem. Hæc fert in ægypto syriaq; etiâ
 abundanter lignosum fructum: maiorem galla: aspe-
 rum gustu: quo medici utuntur uice gallæ: & in com-
 positionibus: quas antheras uocant. Lignum autem &
 flos & folia & cortex in eosdem usus adhibentur quâ-
 quâ remissiora. Datur sanguinem reijcientibus cor-
 tex tritus: & contra proflua fæminarum: cæliacis

LIBER

quoq; Item tusus impositusq; collectiones omnes inhi-
bet. Folij exprimitur succus. Ad hæc eadē & in uino
decoquitur. Ipsa uero decocta melle gangrenis illinun-
tur. Decoctum eorū in uino potū uel impositū cum ro-
saceo & cera sedat. Sic & epynystidas sanāt. Ad den-
tium dolorem aurium decoctūq; eorū salutare est: radix
ad eadē: similiter folia. Hæc amplius ad ea quæ serpūt:
imponūtur cū polenta. Semen drachmæ pondere aduer-
sus phalangia: & araneos bibitur. Cū altiliū uero pin-
gui furunculis imponitur. Efficax & contra serpen-
tium ictus: præterq; aspidū. Necnon morbo regio: phthi-
riasi: lendibusq; decoctū infusum prodest. Abundantiā-
q; mulierū sistit. Cinis arboris ad omnia eadē prodest:
si bonis castrati urinæ immisceatur: uel in potu uel in
cibo uenerem finire. Carboq; ex genere urina ea restin-
ctus in umbra cōditur. Idē cū libeat accendere: resolu-
tur. Magi & id ex spadonis fieri urina tradiderunt.

De uirga sanguinea: & silere: & ligustro: & alno
& hedera: & cystho: & cisso: & erythrano: &
chamæcisso: & smilace: & de clematide. Ca. x.

Ec uirga sanguinea fœlicior habetur. Cortex
n eius interior cicatrices: quæ præsanauere: ape-
rit. Sileris folia illita fronti capitis dolores
sedant. Eiusdem semen tritū in oleo phthiriasis coercet.
Serpentes & hunc fruticē refugiunt: baculūq; rustici
ob id ex eo gerunt. Ligustrū eadē arbor est: quæ in orien-
te cypros: suos in europa usus habet. Succus eius neruis
articulis: arboribus: folia ubiq; ueteri ulceri cū salis mi-
ca: & oris exulcerationi prosunt. Acini contra phthi-
riasi: item contra intertrigines: foliaue. Sanant &
gallinaceorū pituitas acini. Folia alni ex feruenti aqua
certissimo remedio sunt tūori. Hederae genera. xx. de-

Ligustrum

monstrauimus. Natura omnium in medicina anceps. Mentem turbat: & caput purgat largius pota. Nervis intus nocet. Iisdem nervis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ & aceto ei est. Omnia genera eius refrigerant. Urinam ciunt potu. Capitis dolore sedant præcipue cerebro: continentiq; cerebrum membranæ utiliter mollibus impositis folijs cum aceto & rosaceo tritis & decoctis addito postea rosaceo oleo. Illinuntur autem fronti & decocto eorum fouetur os: caputq; perungitur. Lyeni & pota & illita prosunt. Decoquantur & contra horrores febrium: eruptionesq; pituitæ: aut in uino teruntur. Corymbi quoq; poti uel illiti lyenem sanant: iocinera autem illiti. Trahunt & menses appofiti. Succus hederæ tedia narium graueolentiq; emendat: præcipue albæ satiuæ. Idem infusus naribus caput purgat. Efficacius addito nitro infunditur etiam purulentis auribus: aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoq; decore facit: ad lyenes efficacior albæ est ferro calfactus. Satisq; est acinos sex in uini cyathis duobus sumi. Acini quoq; ex eadem alba terni in aceto mulso poti tineas pellunt. In qua curatione uentri quoq; imposuisse eos utile est. Hederæ: quam chrisocarpon appellauimus: bacchis aurei coloris uiginti in uini sextario tritis ita ut terni cyathi potetur: aquam: quæ cutem subierit: per urinam educit. Erasistratus eiusdem acinos. v. tritos in rosaceo oleo: calfactosq; in cortice punico instillauit dentium dolori a contraria aure. Acini qui croci succum habent: præsumpti potu a crapula tutos præstant. Item sanguinem excreantes aut torminibus laborantes. Hederæ nigre candidiores corymbi poti steriles etiam uiros faciunt. Illinitur decocta in uino omnium ulcerum generi: etiam si cacætæ sint. Lachryma hederæ psilothrui

LIBER

est phtirasinq; tollit. Flos cuiusq; generis trium digitorum carptu dysentericos & aliu etiam emendat in uino austero bis die potus. Et ambustis illinitur utiliter cum cera. Denigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus contra phalangia prodest. Huius quoq; ligni uase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt: moxq; comburunt: & ita illinunt ambusta prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia: eoq; utantur ad dentes erosos: frangi; tradunt proximis cera minutis: ne ledantur. Gummi etiam in hederâ quærent: quod ex aceto utilissimum dentibus promittunt. Græci uicino uocabulo cisthon appellant fruticem maiore thymo folijs ocimi. Duo eius genera. Flos masculo rosaceus: foeminae albet. Ambo prosunt dysentericis: & solutionibus uentris in uino austero trinis digitis flore capto: & similiter bis die poto. Vlceribus ueteribus & ambustis cum cera: & per se oris ulceribus sub his maxime nascitur hypocisthos: quam inter hederas diximus. Cissos erythranos ab iisdem appellatur similis hederæ: coxendicibus utilis e uino potus. Item lumbis: tantamq; uim accipiunt: ut sanguinem urina detrahant. Item chamæcisson appellant hederam non attolentem se a terra. Et hæc contusa in uino acetabuli mensura lyeni medetur. Folia ambustis cum axungia. Smilax quoq; quæ nicophoros cognominatur: similitudinē hederæ habet: tenuioribus folijs. Coronam ex eo factam impari foliorum numero aiunt capitis doloribus mederi. Quidam duo genera smilacis dixere. Alterum immortalitati proximum conuallibus opacis scandentem arbores comantibus acinorum corymbis cōtra uenenata omnia efficacissimis: in tantum ut acinorum succo infantibus sæpe instillato nulla postea uenena nocitura sint.

Alterum genus culta a mare: & in iis gigni nullius ef-
fectus. Illam esse smilacem priorem: cuius lignum ad au-
res sonare diximus. Similem huic aliqui clematida ap-
pellauerunt repentem per arbores geniculatam & ip-
sam. Folia eius lepram purgant. Semen alium soluit ace-
tabuli mensura in aquæ hemina ut aqua mulsa. Datur
ex eadem causa & decoctum eius.

De Harundine & papyro: & hebeno: & rhododē-
dro: de ruse: & erythro: & canchri: & sabina: &
selagine: & samulo: & gummi medicinis. Ca. xi.

Arundinis genera. xxix. demonstrauimus: nō
b aliter euidentiore illa natura quam cōtinuis
iis uoluminibus tractamus. Si quidem harun-
dinis radix contrita & imposita silicis stirpem corpo-
re extrahit. Item harundinem silicis radix. Ex quo plu-
ra genera fecimus. Illaq; in india syriāq; nascitur odo-
rum unguentorumq; causa: urinam mouet cum gramie
aut apij semine decocta. Cit & menstrua admotu. Me-
detur conuulsis duobus obolis pota: iocineri: renibus: hy-
dropi: tussi etiā suffitu: magisq; cum resina. Furfuribus
ulceribusq; manantibus cum uino radix decocta. Excipi-
tur & succus eius: fitq; elaterio similis. Efficacissima
autem in omni harūdine quæ proxima radici. Efficacia
& genicula. Harundo cypria: quæ donax uocatur corti-
cis cinere alopecias emendat. Item putrescentia ulcera.
Folijs eius ad extrahendos eius aculeos utuntur. Efficacia
eius & cōtra ignes sacros collectionesq; omnes. Vulga-
ris harūdo extractoriā uim habet: & recēs tusa: nō i ra-
dice tātū. Multū. n. & ipsam harundinem ualere tra-
dūt. Medetur & luxatis: & spinæ doloribus radix in
aceto illita. Eadē recēs trita & i uino pota uenerē cōci-
tat. Harūdinem lanugo illata auribus obtundit auditū

N iij

*Harundinis
gen. 29*

LIBER

Cognata res est in ægypto harundini papyrus præci-
 pue utilitatis cum inaruerit: ad laxandas siccandasq; fi-
 stulas: & intumescendo ad introitum medicamento-
 rum aperiendas. Charta quæ fit ex ea cremata: inter cau-
 stica est. Cinis eius ex uino potus somnum facit. Ipsa ex
 aqua imposita callum sanat. Nec in ægypto quidem na-
 scitur hebenus: ut docuimus. Nec tractamus in medicina
 alienos orbes. Non omittetur tamen propter miraculū.
 Scobem eius oculis unice mederi dicunt. Lignoq; ad co-
 tem trito cum passo caliginem discutit. Ex aqua uero et
 radice albugines oculorum. Item tussim pari modo dra-
 cunculi radicis cum adiecto melle. Hebenum medici &
 inter erodentia assumunt. Rhododendros ne nomen qui-
 dem apud nos inuenit latinum: rhododaphnen uocant:
 aut nerium. Mirum folia eius quadrupedum uenenum
 esse. Homini uero contra serpentes præsidium: ruta addi-
 ta & e uino pota. Pecus etiam & capræ si aquam bi-
 berint: in qua folia ea maduerit: mori dicuntur. Nec
 rhus latinum nomen habet: cum in usum pluribus mo-
 dis ueniat. Nam & herba est siluestris: folijs myrti:
 cauliculisq; breuib; quæ uenena & tineas pellit: &
 frutex excoriarius appellatur: subrutilus: cubitalis: cras-
 situdine: digitali: huius aridis folijs ut malicorio coria
 perficiuntur. Medici autem rhoicis utuntur ad contusa
 Item cœliacos: & sedis ulcera: aut quæ phagedenas uo-
 cant: trita cum melle & illita cum aceto. Decoctum eo-
 rum instillatur auribus purulentis. Fit & stomachi-
 ce decoctis ramis: ad eadem quæ ex moris: sed efficacior
 admixto alumine. Illiniturq; eadem hydropicorum
 tumoribus. Rhus quæ erythros appellatur: frutex est:
 & huius fruticis semen uim habet astringendi refri-
 gerandique. Aspergitur pro sale obsonijs. Alios sol-

uit: omnesq; carnes cum filpio suauiores facit. Vlceri-
bus medetur manantibus cum melle. Asperitati lin-
guæ percussis: liuidis: desquamatis eodem modo. Ca-
pitis ulcera ad cicatricem celerrime perducit: & foemi-
narum abundantiam sistit cibo. Erythrodanus quā ali-
qui erythodanum uocant: nos rubiam: qua tinguntur la-
næ pellesq; perficiuntur: in medicina urinam ciet. Mor-
bum regium sanat ex aqua mulsa. Et lichenas ex aceto il-
lita. Et lichenas ex aceto illita. Et ischiadicos & paraly-
ticos: ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix semenq;
trahunt menses. Alium sistunt: & collectiones discuti-
unt. Contra serpentes rami cum folijs imponuntur. Fo-
lia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam mor-
bum regium sanari hoc frutice: etiam si adalligatus spe-
ctetur tantum. Distat ab eo qui alysson uocatur folijs tā-
tū & ramis minoribus. Quippe nomen accepit q; a
rane emorfos rabiem sentire non patitur: potus ex aceto
adalligatusq;. Mirumq; est quod additur: insaniam con-
specto eo omnino frutice sanari. Turgentibus & radicu-
la ramos præparat: quā struthion uocari diximus a græ-
cis. medetur morbo regio ipsa decocta & ius potum: itē
pectoris uitij. Urinam ciet: alui soluit: & uulvas pur-
gat. Quamobrem aureū poculū medici uocant. Ea & ex
melle prodest magnifice ad tussim. Orthopnoeæ coclea-
ris mensura. Cū polenta uero & aceto lepras tollit. Ea-
dem cū panace & rapparidis radice calculos frangit: pel-
litq;. Panos discutit cū farina hordeacea & uino deco-
cta. Miscetur & malagmatis & colyrijs: claritatis cā.
Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lien quocq; ac ioci-
neri. Eadem pota denarij unius pondere ex mulsa aqua:
suspiciosos sanat. Sic & pleureticos: & omnes lateris
dolores. Apocyni semen ex aqua: frutex est: folio hederæ:

*pro morbo
regio*

mirum

*frutex, p
al*

LIBER

molliore tamen & minus longis uiticulis: semine acute
 diuiso: lanuginoso: graui odore. Canes & omnes quadru
 pedes neat in cibo datū. Est & rosmarinū. Duo genera
 eius. Alterū sterile: alterum cui & caulis & semen resi
 naceum: quod anchrys uocatur. Folijs odor thuris. Ra
 dix uulnera sanat uiridis imposita & sedis prociētia:
 condylomata & hæmorrhoidas. Succus & fruticis &
 radicis morbum regium: & ea quæ repurganda sunt.
 Oculorum aciez exacuit. Semen ad uetera pectoris uitia
 datur potui. Et ad uulvas cum uino & pipere. Menses
 adiuvat. Podagris illinitur cum ærinea farina. Purgat
 & lentigines: & quæ ex calfacienda sunt: aut cum su
 dor quærendus illitum. Item conuulsis. Auget & lac i
 uino potum. item radix. Ipsa herba strumis cum aceto il
 linitur: ad tussim cum melle prodest. Anchrys multa ge
 nera habet ut diximus. Sed hæc: quæ ex rore supradicto
 nascitur: si fricetur: resinosa est. Aduersatur uenenis &
 uenenatis: præter anguibus: Sudorez mouet: tormina dis
 cutit. Lactis ubertate facit. Herba sabina brathy appella
 ta a græcis duorū generū est. Altera tamaricæ similis fo
 lio est: altera cupresso. Qua ex re quidam ceticam cupre
 sum dixerunt: utilis in suffitus pro thure assumitur. In
 medicamentis uero duplicato pondere eosdez effectus ha
 bere quos cynamum traditur. Collectiones minuit: &
 nomas compescit. Illita ulcera purgat. Partus e mortuos
 apposita extrahit & suffitu. Illinitur igni sacro &
 carbūculis. Cū melle & uino pota regio morbo medetur
 Gallinæ generis pituitas fumo eius herbæ sanari tra
 dunt. Similis herbæ huic sabinae est selago appellata. Le
 gitur sine ferro dextra manu p tunicā: qua sinistra erui
 tur uelut furāte: candida ueste uestito pureq; lotis nu
 dis pedibus: sacro factō prius q̄ legatur: pane uinoq; præ

Fertur in mappa noua. Hanc cōtra omnē perniciē habendam prodidere druidæ gallorum: & contra omnia oculorū uitia fumū eius prodesse. Idem samolū herbam nominauere nascētem in humidis. Et hāc sinistra manu legi a ieiunis contra morbos suū bonūq; : nec respicere legentem: nec alibi q̄ in canali deponere: ibiq; conterere poturis. Cūmi genera diximus. Ex ijs maiores effectus melioris cuiusq; erunt. Dentibus inutiles sunt. Sanguinem coagulant: & ideo reijcientibus sanguinem prosunt: itē ambustis: arteriæ uitij. Inutilem urinā ciūt: amaritudines hebetāt astrictis cæterisq; : ex amygdala amara: est spissandiq; uiribus efficacior. Habet exalfactorias uires. Præponūtur aut priuorū & cerasorū ac uitii. Siccāt illitæ & astringūt. Ex aceto uero ifantiū lichenas sanāt. Prosunt & tussi ueteri: quattuor obolis in mixto potis. Credūtur & colorē gratiorē facere: ciborūq; appetēciā: & calculosis pdesse cū passo potæ. Oculorū & uulnerū in utilitatibus maxime cōueniūt ab spina ægyptia.

De spina arabica & spina alba: & acantho: & acacia.

Ca. xij.

Pinæ arabicæ laudes in odorū loco diximus:

5 & ipsa spissat: stringitq; distillationes omnes: & sanguinis excreationes mēsumq; abundantiam: etiamnum radice ualentior. Spinae albæ semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Huic similis est spina illa: quam greci acanthion uocant: minoribus multo folijs aculeatis per extremitates: & araneosa lanugine obductis. Qua collecta etiam uestes quædam bombicinis similes fiūt in oriēte. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Est & acaciæ spina. Fit in ægypto alba nigraq; arbore: itez uiridi: sed longe melior ē prioribus.

LIBER

Fit & in gallatia tenerrima spinosiore arbore. Semen
omnium lenticulae simile: minore est tantum & grano
foliculo. Colligitur autumnno ante collectum nimio uali
dus: Spissatur succus ex foliculis aqua caelesti perfusus:
mox in pila tustis: exprimitur organis: tunc densatur in
sole mortarijs in pastillos. Fit & ex folijs minus efficax
Ad coria perficienda semine pro galla utuntur. Foliorum
succus & gallatiacae acaciae nigerrimus improbat: ite
qui ualde ruffus. Purpurea aut leucophea: & quae facil
lime diluitur. Vis summa ad spissandum refrigerandumq;
est. Oculorum medicamentis ante alias utiles. Lauantur
in eos usus pastilli: ab alijs torrentur: ab alijs tinguntur.
Sanant ignem sacrum. Ulcera quae serpunt: & humida
uitia corporis: collectiones: articulos contusos: pernio
nes: pterygia. Abundantiam mensuum foeminae sistunt:
uulnamq; & sedem procidentes: item oculos: oris uitia
& genitalium.

De uulgari spina: & siluestri: & de syrisceptro: &
de apendice spina: & pyxachantho: & paliuro: &
folia: & taxo: & rubis medicinae. Ca. xiiij.

Ulgaris quoq; haec spina: ex qua uenae fullo
nie implentur: radicis usus habetur. Per hispa
nias quidez multi & inter odores: & ad un
guenta utuntur illa aspalathum uocantes. Est sine dubio
hoc nomine spina siluestris in oriente (ut diximus) andi
da magnitudine arboris iusta. Sed & frutex humilior:
atq; spinosus. In nisyro & rhodiorum insulis: quaz alij
erisiseptum: alij adipisatheum siue dipsacon siue diaxy
lon uocant. Optimus qui minime ferulaceus: rubens: &
in purpuream uergens detracto cortice: nascitur pluri
bus locis: sed non ubiq; odoratus. Quam uim haberet ae
lesti arqui in eum immixto: diximus. Sanat tetra oris ulce

ra: & ozenas: genitalia exulcerata: aut carbunculantia:
item rhagadia: inflationes potu. Discutit & stranguri-
as cortex. Sanguinem reddentibus medetur decoctū eius.
Alium sistit cortex. Similia præstare quoq; siluestre pu-
tant. Spina est appendix appellata: quoniam baccae pu-
niceo colore in ea appendices uocantur. Hæ crudæ per se
& aridæ in uino decoctæ alium citant: ac tormina com-
pescunt. Pyxanthi baccae contra serpentium ictus bibū-
tur: profunt purgationi fœminarum: celiacis: dysenteri-
cis: ac cholicis. In uino potæ alium sistunt. Radix de-
cocta & illita extrahit infixa corpori. Vtilissima ē &
luxatis: tumoribusq; Paliurus quoq; spinæ genus est. Se-
men eius afri zuram uocant: contra scorpiones efficacissi-
mum: itez calculosis & tussi. Folia astrictoriam uim ha-
bent. Radix discutit panos: collectiones: uomitis: urinas
trahit pota. Decoctum eius potum in uino alium sistit.
Serpentibus aduersatur: radix præcipue datur in uino.
Alioquin folia contusa addito sale articulorum morbis
imponunt. Aquifolia arbor in domo: aut uilla sata uene-
ficia arcet. Flore eius aqua: glaciari pythagoras tradit.
Itemq; baculum ex ea factum in quoduis animal emissu:
etiam si citra ceciderit defectu mittentis: ipsum per sese
recubitu propius adlabi: tam præcipua: naturam inesse
arbori. Taxi arboris fumus mures nemat. Nec rubos. ad
maleficia tantum genuit natura: ideoq; ex eis mora uel
hominibus cibos dedit. V im habent sicandi: astringedi.
Gingiu: tonfillis genitalibus accomodatissimi. Aduer-
santur serpentium sceleratissimis: hemorrhoidi & præ-
steri flos aut mora. Scorpionum uulnera sine collectionū
periculo inungunt. Vrinam ciunt. Caules eorum tondū-
tur teneri: exprimiturq; succus: mox sole cogitur in cras-
situdinem mellis singulari remedio contra mala oris

LIBER

oculorumq; sanguinem excreantes: anginas: uulvas: sedes: coeliacos: potus aut illitus. Oris quidem uitij etiam folia commandata prosunt: & ulceribus manantibus aut quibuscumq; in capite illinuntur: cardiacis: uel sic p se imponuntur a mamma sinistra. Item stomachi doloribus: oculisq; procidentibus. Instillatur succus eorū & auribus. Sanat condylomata cum rosaceo cærato. Calciorumue ex uino decoctum uel præsentaneum remedium est. Item per se in cibo sumpti cymæ modo: aut decocti in uino austero labantes dentes firmant. Aliū sistunt. & profusua sanguinis: dysentericis prosunt. Sicantur in umbra ut cinis crematorum uiam reprimat. Folia quoq; arefacta & contusa iumentorum ulceribus utilia traduntur. Mora quæ in ijs nascuntur uel efficaciorē stomachicem præbuere q̄ satia morus. Eademq; compositione uel cum hypocisthide tantum & melle bibuntur in cholera: & a cardiacis: & contra araneos. Inter medicamenta: quæ styptica uocant: nihil efficacius rubi mora ferētis radice decocta in uino ad tertias partes: ut colluantur eo oris ulcera & sedis foueantur. Tantūq; uis est: ut spongiæ ipsæ lapidescant. Alterum genus rubi est in quo rosa nascitur. Gignit pilulam castaneæ similez p cipro remedio calculosis. Alia est cynorhoda: quam proximo dicemus uolumine.

De cynosbato: & ideo rubo: & rhamno: & lycio.
 & sarcocolla: & oporice medicinae Ca. xiiij.
 Cynosbaton: quam alij cynospaston: alij neurospaston uocant: folium habet uestigio hominis simile. Fert & uiaq; nigran: in cuius acio neruum habet: unde neruospastus dicitur. Alia est apparisi milis: quaz medici cynosbaton appellauerūt. Huius thyrsus ad remedia splenis & inflationes conditus ex aceto

manditur. Nervus eius cum mastice chia commanducatus os purgat. Ruborum rosa alopecias cum axungia emendat. Mora capillum tingunt cum omphacino oleo. Flos mori per messes colligitur. Candidus pleureticis precipuus ex uino potus: item coeliacis. Radix ad tertias decocta: aluum sistit & sanguinem: item dentes collutos decocto. Eodem succo foveantur sedis atq; genitalium ulcera. Cinis e radice deprimit uiam. Idem rubus appellatus est: quoniam in ida non alias nascitur. Est autem tenerior ac minor rarioribus calamis innocentioribusq; sub arborum umbra nascens. Huius flos cum melle epithoris illinitur & ignibus sacris. Stomachicisq; ex aqua bibendus datur. Cetera eadem praestatq; supradicta. Inter genera ruborum rhānos appellatur a grecis candidior & fruticosior. Is floret ramos spargens rectis aculeis non ut ceteri aduncis: folijs maioribus. Alterum genus eius silvestre nigrius & quadantenus rubēs. Fert ueluti folliculos. Huius radice decocta in aqua: fit medicamentum: quod uocatur lycium. Semen secundas trahit. Alterq; ille candidior astringit magis: refrigerat: collectionibus & uulneribus accomadatio. Folia uero utriusq; & cruda & decocta illinuntur cum oleo. Lycium praestantius e spina fieri tradunt: quam & pyxacathō chironiam uocant: quales in indicis arboribus diximus: quoniam longe praestantissimum existimatur indicum. Coquuntur in aqua tisi rami: radicesq; summæ amaritudinis aereo uase fere per triduum. Iterumq; exempto ligno donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur amaris succis: etiam amura ac felle bubulo. Spuma eius ac flos quidem oculorum medicamentis additur. Reliquo succo faciem purgat: & psoras sanat: erosos angulos: oculorū: uetereq; fluctiones: aures purulētas: tōfillas gigni

LIBER

nas: tussis: sanguinis excreationes: fabæ magnitudine de-
 uoratum. Aut si ex ulceribus fluat: illitum rhagadas: ge-
 nitalium ulcera: Attritus: ulcera recentia: & serpentia:
 ac putrescentia. In naribus clauos: suppurationes. Bibi-
 tur & a mulieribus in lacte contra profluvia: indici dif-
 ferentia glebis extrinsecus nigris intus ruffis: cum frege-
 ris: cito nigrescentibus. Astringit uehementer cum ama-
 ritudine. Ad eadem omnia utilis est: sed præcipue ad ge-
 nitalia. Sunt qui & sarcocollam & spinæ lachrymam
 putent pollini turis similem cū quadam acrimonia dul-
 cem. Cum uino tusa sistit fluctōnes. Illinitur infantibus
 Maxima uetustate & hæc maxime nigrescit. Melior
 quo candidior. Vnum etiamnum arborum medicinis de-
 betur nobile medicamentum: quod oporicem uocant. Fit
 ad dysentericos stomachiq; uitia in congio musti albi lē-
 to uapore decoctis malis cotoneis quinq; cum suis semi-
 nibus: punicis totidem: sorborum sextario & pari men-
 sura eius: quod rhos syriacō uocant: croci semuncia. Co-
 quitur usq; ad crassitudinem mellis. His subnectemus ea
 quæ græci communicatione nominū in ambiguo fecere an-
 ne arborum essent.

De amædrye: & amædaphne: & chamælea: &
 chamæsyce: & chamæcisso: & chamæleuce: & cha-
 mæcyperisso: & ampelopraso: & strechyæ: & cli-
 nopodio: & centunculo: & clematide ægyptia me-
 dicina. Ca. xy.

Hamædrys herba est: quæ latine trisago dici-
 tur. aliqui eam chamædropē: alij theucriā ap-
 pellauere. Folia habet magnitudine mentæ: co-
 lore & diuisura quercus: alij serratam: & ab ea serraz
 inuentam esse dixere: flore pene purpureo. Carpitur præ-
 gnans succo in petrosis: aduersus serpentium uenena po-

tu illituq; efficacissima. Item stomacho: tussi uetustæ:
pituitæ in gula cohescenti: ruptis: conuulsis: lateris
doloribus. Lyenē consumit. Vrinam & menses cit. Ob
id incipientibus hydropicis efficax: manualibus scopis
eius in tribus heminis aquæ decoctis usq; ad tertias. Fa
ciunt & ex ea pastillos terentes eam ex aqua ad supra
dicta. Sanat & uomicas & uetera ulcera: uel sordida
cum melle. Fit & uinū ex ea pectoris uitij foliorū suc
cus cum oleo caliginē oculorū discutit. Ad splenē ex ace
to sumitur. Excalfacit perūctione. Chamædaphne uni
co ramulo est cubitali fere: folio tenui lauri similitudi
ne. Semen rubens admixtum folijs illinitur capitis do
loribus recens. Ardores refrigerat. Ad tormina cum ui
no bibitur. Menses succus eius & urinā cit potu: par
tusq; difficiles in lana appositus. Chamælea similitudi
nem foliorum oleæ habet. Sunt autē ei amara odorata
in petrosia nascens palmi altitudinē non excedens. Al
uum purgat. Detrahit pituitā bilemq; folijs in duabus
partibus absinthij decoctis: succoq; eo cum melle poto.
Folijs impositis & ulcera purgantur. Aiunt si quis an
te solis ortū eam capiat: dicatq; ad albugines oculorum
se capere: ad alligata discuti id uitij. Quoquo modo col
lectam iumentorū pecorūq; oculis salutarē esse. Chamæ
syce lentis folia habet nihil se attolentia: in aridis pe
trosisq; nascens. Claritati oculorū: & contra suffusio
nes utilissima: & cicatrices: caligines: nubeculas in ui
no cocta: inuncta. Vulnæ dolores sedat apposita in lin
teolo. Tollit & verrucas omniū generū illita. Prodest
& orthopnoicis. Chamæcissos spicata est tritici modo
ramulis quinis fere foliosa: cū floret existimari potest
alba uiola radice tenui. Cuius bibunt ischiatici folia tri
bus obolis: in uini cyathis duobus septē diebus admodū

LIBER

amara potione. Chamaleucem apud nos farranum: si-
ue farfugium uocant. Nascitur secus flumines: folio po-
puli: sed ampliore. Radix eius imponitur carbonibus cu-
pressi: atq; is nidor per infundibulum imbibitur in ue-
tere tussi. Chamæpeuce laricis folijs similis: lumborum:
et spinæ doloribus propitia est. Camæcyparissos herba
ex uino pota cōtra uenena serpētū omnium scorpionū
q; pollet. Aneloprason in uinetis nascitur: folijs porri
ructu granis. Contra serpentium ictus efficax. Vrinam
et menses cit: eruptiones sanguinis per genitale inhi-
bet potum impositumq;. Datur et a partu mulieribus
et contra canis morsum ea quoq; quæ stachys uocatur
porri similitudinem habet odoris iucundi: colorisq; in
luteum inclinati. Pellit menstrua. Clinopodion: quod
alij cleonicon: alij zopyron: alij ocimoides appellāt: ser-
pillo similem: surculosam palmi altitudine. Nascitur in
petrosis: orbiculato foliorum ambitu: speciem lectipe-
dum præbens. Bibitur ad comulsa rupta strangurias:
serpentium ictus. Item decoctæ succus. Nunc subtexe-
mus herbas mirabiles quidem: sed minus claras: nobili-
bus insequentia uolumina dilatis. Itali centumculum
uocant rostratis folijs ad similitudinem capitis penus-
latum iacentem in aruis: græci autem clematidem. Est
eius egregius effectus ad sistendam aliam in uino au-
stero. Idem sanguinem sistit tritus cum oxymellite: aut
aquæ calidæ cyathis quinque denarijs unius pondere. Sic
et ad secundas mulierum efficax. Sed græci clemati-
das et alias habent: unam quam aliqui echiten uo-
cant: alij luginem nonnulli tenuem scamoneam: et
pedales foliosos: non dissimiles scamoneæ ramos habet
nisi q; nigriora minoraq; sunt folia. Inuenitur in ui-
neis aruisq;. Estur ut olus cum oleo et sale. Alium cit.

Eadem a dysentericis cum lini semine in uino austero
 sorbetur. Folia epiphoris imponuntur cum polenta:
 supposito udo lincteolo. Strumas imposita ad suppura-
 tionem perducunt: deinde axungia adiecta percurant:
 item hemorrhoidas cum oleo uiridi. Pthificos iuuant
 cum melle. Lactis quoq; ubertatem faciunt in cibis sum-
 pta. Et infantibus illita capillum alunt. Ex aceto den-
 tium dolores sedant: uenerem stimulant. Est & alia
 clematis egyptia cognomine: quæ ab alijs daphnoides:
 ab alijs polygonoides uocatur folio lauri longa tenuis-
 q; aduersus serpentes ac priuatim aspides ex aceto pota
 efficax. Aegyptus hanc maxime gignit.

De aro: dracunculo: & draconio: &
 eri: & millefolio: & herba eiusdẽ no-
 minis: & pseudonno: & myrri: &
 nonbryce medicinæ. Ca. xvi.

St & aron: de qua inter bulbos diximus ma-
 gnæ cum dracuntio litis. Quidam enim esse
 dixerunt eandem. Glaucias satũ discreuit:
 dracuntium siluestrem arum pronunciando. Aliqui ra-
 dicem aron appellauerunt: caulem uero dracuntium:
 in totum alium. Si modo hic est: qui uocatur apud nos
 dracunculus. Namq; aros radicem nigram in latitu-
 dinem rotundam habet: multo quoque maiorem: &
 qua manus impleatur. Dracunculus subrutilam &
 draconis conuoluti modo: unde ei & nomen. Quin
 & ipsi græci immensam posuere differentiam. Semen
 dracunculi feruens mordaxque tradendo: tantumq;
 inesse ei uirus ut olfactum grauidis abortum inferat.
 Aron miris laudibus extulere: primum in cibis fæ-
 minarum præferentes: quoniam mas dulcior esset:
 & in coquendo lentior: pectorisque uitia purgaret.

cipola

LIBER.

Aridum impositione inspersum aut elimate: urinam
 & menses ciet. Sic & in oxymelite potum stomat-
 cho interranis exulceratis ex lacte ouillo bibendum.
 Ad tussim in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere
 in lacte: ut decoctum biberetur. Epiphoris elixum impo-
 suere: item suggilatis: tonsillis. Ex oleo hemorrhoidum
 uitio infudere: lentigines ex melle illinētes. Laudauit
 Cleopantus & pro antidoto contra uenena: pleure-
 ticis: peripneumoniciis quoq; & tussientibus. Semen in
 tritum cum oleo aut rosaceo infundens aurium dolori
 Diocles. Cleopantus tussientibus aut suspiriosis &
 orthopnoicis & purulēta excreatibus farina permixtū
 in pane cocto dedit. Diodotus phthisicis e melle elima-
 te et pulmonis uitij: ossibus etiā fractis imposuit. Par-
 tus omnium animalium extrahit naturae circumlitum.
 Succus radice cum melle attico: oculorum caligines: ac
 stomachi uitia discutit: tussim decocti ius cum melle.
 Ulcera omnium generum siue phagedenae sint: siue car-
 cinomata: siue serpant: siue polypi in naribus: succus mi-
 re sanat. Folia ambustis prosunt ex uino & oleo cocta.
 Alium inaniunt ex sale & aceto sumpta. Etiam luxa-
 tis cocta cum melle prosunt. Item articulis podagricis
 cum sale recentia uel sicca. Hippocrates utraque ad
 collectiones cum melle imposuit. ad menses trahendos
 seminis uel radice drachmae duae in uini cyathis duo-
 bus sufficiunt. Eadem potio si a partu non purgantur:
 & secundas trahit. Hippocrates & radicē ipsam ap-
 posuit. Dicunt & in pestilentia salutarem esse in cibis
 Ebrietate discutit. Serpentes nidore cum crematur pri-
 uatimq; aspides fugat: aut inebriat: ita ut torpentes in-
 ueniantur. Peruētōs quoq; aro laureo oleo fugiūt. Ideo
 & contra ictus dari potū in uino nigro putant utile.

In folijs ari caseus optime seruari traditur. Dracuncu-
 lus quem dixi: hordeo maturescente effoditur luna cre-
 scente. Omnino habentem serpentes fugiunt. Ideo per-
 cussis prodesse in potu aiunt maiorem: ut & menses: si
 ferro non attingatur: sistat. Succus eius & aurium do-
 lori prodest. Id autem quod græci dracontion uocant
 triplici effigie mihi demonstratum est: folijs bethæ: nō
 sine thyrsos: flore purpureo. Hoc est simile aro. Alij radi-
 ce longa ueluti signata articulosq; monstrauere tribus
 omnino cauliculis. Folia eius ex aceto decoqui cōtra ser-
 pentium ictus iubentes. Tertia demonstratio fuit folio
 maiore q̃ cornus: radice harundinea: totidem ut affir-
 mabant geniculata nodis: quot haberet annos: totidē-
 q; esse folia. Hi ea ex uino uel aqua contra serpentes da-
 bant. Est & aris quæ in eadem ægypto nascitur simi-
 lis aro: minor tantum: minoribusq; folijs: & utiq; ra-
 dice: quæ tamen oliuæ grandis magnitudinem implet.
 Alba geminum caulem: altera unum tantum emittens.
 Medetur utraq; ulceribus manantibus: item combustis
 ac fistulis. Collyrio immixta & nomas sistunt: deco-
 ctarium in aqua & postea tritarum rosaceo addito.
 Sed unum miraculum ingens: contacto genitali cuiusq;
 fœminini sexus: animal in perniciē agi. Myriophyllon:
 qđ nostri millefoliū uocāt caulis est tener. Similis fœni-
 culo plurimis folijs: unde et nomē accepit. Nascitur in
 palustribus: magnifici usus ad uulnera. Cū aceto bibi-
 tur ad difficultates urinæ: & uesicæ & suspiria: præ-
 cipitatisq; ex alto. Efficacissima eadem ad dentium do-
 lores. Ethruria hoc nomine appellat herbam in pratis
 tenuem: a lateribus capillamēti modo foliosam: exiniij
 usus ad uulnera: bōum neruos abscissos uomere solidari
 ea: rursusq; iungi addita axungia affirmans. Pseudobu-

LIBER

nion napi folia habet fruticans palmi altitudine. Lau-
datissima in crata. Contra tormina atq; stranguriam:
laterum prae cordiorūq; dolores bibuntur rami eius qui-
ni semine. Myrrhis quam alij smyrrhizam alij mirram
uocant similima est cicutæ. Caule folijsq; & flore mi-
nor tantum & exilior: cibo nō in suauis. Cit menstrua
& partus cum uino. Aiunt quoq; eandem potam in pe-
stilentia salutarem esse. Subuenit & phthysicis in sorbi-
tione. Auiditatem cibi faciat. Phalangiorum morsus re-
stringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus
eius in aqua triduo macerata sanat. Onobrychis
folia habet lentis longiora paulo florem rubentem:
radicem exiguum & gracilem. Nascitur circa fon-
tes. Siccata in farinae modum & insparsa uino al-
bo strangurias finit. Aliū sistit. Succus eius perun-
ctis cum oleo sudores mouet.

De coriacefia: & calicia: & menaide
& alijs uigintitribus generibus ea-
rum & medicinis earum: quas qui-
dam magicas esse dicunt: & de
confidia: & de aproxi: & recidiuis
morborum.

Ca. xviij

N proximo herbarū mirabiliū occurrit ali-
qua dicere & de magicis. Quæ enim mira-
biliores sunt? Primi eas in nostro orbe cele-
brare Pythagoras atq; Democritus consecrati ma-
gos. Coriacefiam & calliciam Pythagoras qua aquam
glaciari tradit: & quarum mentionem apud alios non
reperio: nec apud eum alia de his. Itē menaidē appellat
& noīe alio corinthadē: cuius decocto in aqua succo p-
tinus sanari ictus serpentū si foueātur: dicit. Eundēq;

effusum in herba qui e uestigio contigerint: aut forte
 respersi fuerint insanabili lato perire: monstrifica
 prorsus natura ueneni præterq̃ contra uenena. Ab eo-
 dem pythagora aproxis appellatur herba: cuius radix e
 longinquo concipiat ignes ut naphtha: de qua in terræ
 miraculis diximus. Idem tradit. Si qui morbi humano
 corpori acciderint florente aproxi: quamuis sanatos ad
 monitionē eorū sentire quotiēs florere eā cōtigerit. Et
 frumētū: Et cicutā: Et uiolā similem conditionem ha-
 bere. Nec me fallit hoc uolumen eius a quibusdam Cle-
 emporo medico ascribi. Pythagoræ uero esse pertinax fa-
 ma antiquitasq; uendicant. Et idipsum auctoritatem uo-
 luminibus affert: si quis alius curæ suæ opus illo uiro di-
 gnū iudicauerit. Quod fecisse scimus Cleemporum:
 cum Et alia suo ex nomine ederet. quis credet? Democri-
 ti certe chirocineta esse constat. At in iis ille post pytha-
 goram magorum studiosissimus quanto portentosiora
 tradit? Aglaophatin herbam: quæ admiratione hominū
 propter eximium colorem acceperit nomen: in marmo-
 ribus arabia nascentem persico latere. Qua de causa et
 marmaritiden uocari. Magos utiq; ea uti: cum uelint de-
 os euocare. Achemenidon colore est electri sine folio na-
 scens in taradastilis india: cuius radix in pastillos dige-
 sta in dieque pota in uino noxiij per cruciatus nocte con-
 fiteantur omnia per uarias numinum imaginatio-
 nes. Eandem hippophoruadem appellat: quoniam
 equæ præcipue caueant eam. Theombrotiom. xxx.
 scenis a Choaspe nasci pauonis picturis similem odo-
 re eximio. Hanc autem a regibus persarum bibi con-
 trā omnia corporum incommoda: instabilitatemque
 mētis. Eādem dedi; semniona potentia maiestate ap-
 pellari. Aliam deīde Adamantidem armenia cappado-

LIBER

eiæq; alumnam: Hac admota leones resupinari cum hia
 tu laxo. Nominis causam esse q̄ conteri nequeat. Aria-
 nidem in arianis gigni igneam colore. Colligi cum sol
 in leone sit: Huius tactu peruncta oleo ligna accendi: the-
 rionarcha in cappadocia & mysia nascente: omnes fe-
 ras torpescere: nec nisi hyenæ urinæ asp̄su recreari. Ethio-
 pida in meroe nasci. Ob id & meroidem appellari: fo-
 lio lactucæ: hydropicis utilissimā e mulso potā. Ophiu-
 sam in elephantine eiusdem æthiopie liuidam difficilē
 q̄ aspectu: qua pota: terrorem minasq; serpētium obuer-
 sari: ita ut mortem sibi eo metu consciscant: ob id cogi sa-
 crilegos illam bibere. Aduersari autem ei palmeum uinū
 Thalasseglen circa idum amnem inueniri: quæ ob id no-
 mine alio potamantis appellatur. Hac pota lymphari
 homines obuersantibus miraculis. Theangelida in liba-
 no syriæ: dictæo cretæ montibus & babylone: & susis
 perfidis nasci: qua pota magi diuinent. Gelotophyllida
 in bactris & circa borystenem. Hæc si bibatur cum myr-
 rha & uino: uarias obuersari species: ridendiq; finem
 non fieri: ni potis nucleis pineæ nucis cū pipere & mel-
 le in uino palmeo. Syssitieterida a conuictu in perfide
 ncominari: quoniam hilarentur illa: eadem protomedia:
 qua primatum apud reges optineant. Casignetē: quoniā
 secum ipsa nascatur: nec cum ullis alijs herbis. Eandem
 Dionysionymphadem: quoniam uino mire conueniat.
 Heliathen uocant in themiscyra regione & cilicie mō-
 tibus maritimis folio myrti. Hac cum adipe leonino de-
 cocta addito croco & palmeo uino perungi magos: &
 persarum reges: ut fiat corpus aspectu iucundum. Ideo
 eandem heliocallidē dominari. Hermefias ab eodem uo-
 cant ad liberos generandos pulcros bonosq;. Non her-
 ba: sed compositio e nucleis pineæ nucis tritis cum mel-

le myrrha croco uino palmeo : postea admixto theom-
 brotio & lacte bibere generaturos iubet: & a conceptu
 puerperas partum nutriendas ita fieri excellentes animo
 & forma: atq; bonos. Harumq; omnium magica quoq;
 uocabula ponit. Adiecit his Apollodorus affectator eius
 herbam eschynomenem: quoniam appropinquante ma-
 ni folia contraheret. Aliam crocidem: cuius tactu phala-
 gia morerentur. Crateias oenotheridem: cuius aspersu e
 uino feritas omnium animalium mitigaretur. Anacim-
 pserotem celebr arte grammatica paulo ante: cuius om-
 nino tactu redirent amores uel cum odio depositi. Et ab
 de sit haftenus attigisse insignia magorum in ijs herbis:
 alio de his: aptiore dicturus loco.

De eriphia: & lanaria: & stratiote medi-
 cine.

Ca. xyij.

Riphiam multi prodidere. Satrabeum haec in
 e habena habet sursum deorsumq; decurrentem
 cum sono haedi: unde & nomen accepit. Hac
 ad uocem nihil praestantius esse tradunt. Herba lanaria
 ouibus ieiunis data: lactis abundantiam facit. Aeq; nota
 lactoris uulgo est plena lactis: quod degustatum uomi-
 tiones concitat. Eandem hanc aliqui esse dicunt: & alij
 similem illi: quam militarem uocant: quoniam uulnus fer-
 ro factum nullum non intra dies quinq; sanat ex oleo im-
 posita. Celebratur autem & a graecis stratiotes. Est ea i
 aegypto tantum: & inundatione nili nascitur aizoo si-
 milis: ni maiora haberet folia. Refrigerat mire: & ul-
 nera sanat ex aceto illita. item ignes sacros ac suppura-
 tiones. Sanguinem quoq; qui defluit a renibus pota cum
 thure masculo mirifice sistit.

De herba quae nascitur in capite statuae: & de herba
 de fluminibus: & herba lingua: & cribro: & fimetis:

LIBER

⁊ rhodora: ⁊ impia: ⁊ ueneris pectine: ⁊ no-
 dia: ⁊ philantropo: ⁊ canaria lappa: ⁊ tordyle:
 ⁊ de gramine: ⁊ dactylo: ⁊ fœnogræco medi-
 cinæ.

Ca. xix.

Erba in capite statue nata collectaq; alicuius
 h i uestis pano. ⁊ alligata in lino ruffo capitis
 dolorem confestiz sedare traditur. Herba quæ
 eunq; e riuis aut fluminibus ante solis ortum collecta:
 ita ut nemo colligentem uideat: cōtra tertianas adalliga-
 ta leuo brachio: ita ut æger quid sit illud ignoret: tertias
 nas arcere traditur. Lingua herba nascitur circa fontes.
 Radix eius combusta ⁊ trita cum adipe suis: adijciunt
 ut nigra sit ⁊ sterilis: alopecias emendat unguentum.
 in sole. Cribro in limite abiecto: herbe intus extantes de-
 certæ: adalligatæq; grauidis: partus accelerant. Herba
 quæ gignitur supra fimeta ruris: contra anginas effica-
 cissime pollet ex aqua pota. Herba iuxta quam canes uri-
 nam fundunt euulsa ne ferro attingatur: luxatis a lerri-
 me medetur. Rumbotimum arborem demonstrauimus in-
 ter arbuta. Iuxta hanc uiduam uite nascitur herba: quæ
 galli rhodoram uocant: caulem habet uirgæ ficulneæ mo-
 do geniculatam folia urticæ in medio exalbida: eadem
 procedente tempore tota rubentia: florem argenteum:
 præcipua contra tumores feruoresq; ⁊ collectiones.
 Cum axungia uero ueteri tusa: ita ut ferro non attinga-
 tur: qui perunctus est: si despuat ad suam dexteram ter:
 efficacius remedium esse aiunt: si tres quoq; trium na-
 tionum homines perungant dextrorsus. Herba impia uo-
 catur incana: roris marini aspectu thyrsi modo uestita
 atq; capitata. Inde alij ramuli assurgunt sua capitella
 gèrentes: ob id impiam appellauere: quoniam liberi su-
 per parentem excellant. Alij potius ita appellatam: q̃

VIGESIMVSQVARTVS

FO-NO

Nullum animal eaz attingat. existimauere. Hæc inter du-
os lapides trita feruet: præcipuo aduersus anginas succo
lacte & uino admixto: mirumq; traditur: nunquam ab
eo morbo tentari qui gustauerint. Itaq; & suibus da-
ri: quæq; medicamentum id noluerint haurire: eo morbo
interire. Sunt qui & in auium nidis inseri aliquid ex ea
putent: atq; ita non strangulari pullos auidius deuoran-
tes. Veneris pectineni appellant a similitudine pectinũ.
Cuius radix cum malua tusa omnia corpori infixæ ex-
trahit. Veternosa curat: quæ exedum uocatur. Nodia her-
ba coriariorum officinis nota: ea mularis dicitur alijsq;
nominibus efficacissimam aduersus scorpiones esse po-
tam in uino aut posca reperio. Philanthropon herbam
græci appellant hirsutam: quoniam uestibus adhære-
scat. Ex hac corona imposita capitis dolores sedantur.
Nam quæ canaria appellatur lappa cum plantagine &
millefolio trita ex uino carcinomata sanat: ternis die-
bus soluta. Medetur & suibus hæc effusa sine ferro:
& addita in colluuiem poturis uel ex lacte & uino.
Quidam adiiciunt & fodientem dicere oportere. hæc
est herba argemon: quam Minerva repperit suibus ijs
remedium: qui de illa gustauerint. Tordylen alij se-
menifilis esse dixerunt. Alij herbam per se: quam
& syreon uocauerunt. Neq; aliud de ea proditum
inuenio quam in montibus nasci. Combustam potu-
ciere menses: & pectoris excreationes. Efficacior etiam
num radice: succo eius: ternis obolis hausto renes sa-
nari. Addi radicem eius & in malagmata. Gramen
ipsum est inter herbas uulgatissimum: geniculatis ser-
pit internodijs: crebroq; ab ijs & ex acumine no-
uas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exili-
tatem fastigantur. In parnaso tantum hederata specie

exedum

LIBER

densius q̄ usq̄ fruticante: flore odorato candidoq̄. Iumē-
tis herba non alia gratior siue uiridis siue in fœno sicca-
ta. Tunditur aspersa aqua. Succum quoq̄ eius in parna-
so excipi tradunt propter ubertatem. Dulcis enim hic ē.
In uicem eius in reliqua parte terrarum succedit deco-
ctum ad uulnera conglutinanda: quod & ipsa herba tu-
sa præstat. Tueturq̄ & ab inflammationibus placat.
Decocto adijcitur uinum ac mel: ab aliquibus & thuris
& piperis myrrhæq̄ tertiæ portiones. Rursusq̄ coqui-
tur in aereo uase ad dentium dolores & epiphoras. Ra-
dix decocta in uino torminibus medetur & urinæ diffi-
cultatibus. Vtcribus uesicæ. Calculos frangit. Semen ue-
hementius urinam impellit. Alium uomitionesq̄ sistit.
Priuatim autem draconum morsibus auxiliatur. Sunt
qui genicula. ix. uel unius uel e duabus tribusue herbis
ad hunc articulorum numerum inuolui lana succida ni-
gra iubeant: ad remedia strumæ paronumue. Ieiunus de-
ber. esse qui colligat. Ita ire in domum absentis cui me-
deatur: superuenienti q̄ ter dicere ieiuno ieiunum medi-
camentum dare. Atq̄ ita adalligare. triduoq̄ id facere.
Quod e graminum genere septem internodia habet: ef-
ficacissime capiti contra dolores adalligatur. Quidam
propter uesicæ cruciatus decoctum ex uino gramen ad
dimidias e balneis bibi iubent. Sunt qui & aculeatum
gramen uocant trium generum: cum in cacumine aculei
sunt plurimum quini: dactylon uocant: hos conuolutos
naribus inserunt: extrahuntq̄ sanguinis ciendi gratia.
Altero quod ē aizoo simile ad paronychia & pterygia
unguim: & cum atro unguibus excreuerit utuntur eiq̄
axangia. Ideo dactylon appellant quia digitis medea-
tur. Tertium genus dactyli sed tenuis nascitur in parie-
tibus aut tegulis. Huic caustici uis est. Sistit ulcera quæ

Serpunt. Gramen capiti circumdatum sanguinis e nari-
 bus fluctiones sistit. Camelos autem necare traditur in
 babylonis regione id quod iuxta vias nascitur. Nec fœ-
 nogræco minor auctoritas: quod telin vocant: alij carpos
 Aliqui bucras: alij ægoeras: quoniam corniculis semen
 est simile: nos siliciam: quod quomodo sereretur: suo loco
 diximus. Vis eius siccare: mollire: dissolvere. Succus deco-
 cti fœminarum pluribus malis subuenit: siue diacida si-
 ue tumor: siue contractio sit ululæ: fouentur: insidant in-
 fusum quoq; prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni
 addito nitro decoctum & impositum medetur: item ex
 aceto. Sic iocineri decoctum. Diocles difficile parientibus
 semen eius dedit acetabuli mensura tritum in nouē cya-
 this saepe ad tertias partes bibere: ut qui biberint in cali-
 da lauantur. Et in balneo sudantibus dimidium ex re-
 licto iterum dedit: mox a balneo reliquū pro summo au-
 xilio. Farinam fœnogræci cuius hordeo aut lini semine de-
 coctam aqua mulsa contra ululæ cruciatus subiecit. Itē
 q; imposuit imo uentri. Lepras lentigines: sulphuris pa-
 ri portione mixta farina curauit nitro ante præparata cu-
 te sæpius die illinens. perungiq; percipiens. Theodorus
 fœnogræco miscuit quartam partem purgati nasturtij
 acerrimo aceto ad lepras. Damion fœnogræci semen ace-
 tabuli dimidia mensura cum sapæ & aquæ nouem cya-
 this ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitatur quin
 decoctum eius utilissimum fit ululis: interaneisq; exul-
 ceratis. sicuti semen articulis atq; præcordijs. Si uero cuius
 malua decoquatur: postea addito mulso potus ante cæte-
 ra ululis interaneisq; laudatur. Quippe cum uapor quo-
 q; decocti plurimum profit. Alarumq; etiam graucolen-
 tiam decoctū fœnogræci semen emendat. Farina priuigi-
 nes capitis furfuresq; cū uino & nitro celeriter tollit.

LIBER

In hydromelite autem decocta addita axungia: genitalibus medetur. item pano paroridi: podagræ: chiragræ: articularis: carnibusque quæ recedunt ab ossibus. Acto uero subacta luxatis. Illinitur et lyeni decocta in acto et melle tantum. Carcinomata subacta ex uino purgat. Mox addito melle per sanat. Sumitur et sorbitio et farina ad petus exulceratum longamque tussim. Diu decoquitur: donec amaritudo desinat. Postea mel additur. Nunc ipsa claritas herbarum dicitur.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER. XXV. PROOEMIUM.

Natura herbarum sponte nascentium.

Ca. i.

PSA QVAE NVNC DICETVR

herbarum claritas: medicinae tantam gratia gignente eas tellure: in admirationem curæ priscorum diligentiaque animum agit. Nihil ergo intentatum inexpertumque illis fuit. Nihil deinde occultatum quod non prodesse posteris uellent. At nos elaborata ijs abscondere atque suprimere cupimus: et fraudare uitam etiam alienis bonis. Ita certe recondunt: qui pauca aliqua nouere: inuidentes alijs: et neminem docere in auctoritatem scientiae est. Tantum ab excogitandis nouis: ac adiuvanda uita mores absunt. Summumque opus ingeniorum diu in hoc fuit: ut intra unumquemque recte facta ueterum perirent. At hercule singula quosdam inuenta deorum numero addidere: omniumque uitam clariorem fecere cognominibus herbarum tam benigne gratiam memoria referente. Non atque hæc cura eorum mira esset in ijs: quæ sa-

tu blandiuntur: aut cibo imitant: sed culmina quoq; mō-
tium inuia & solitudines abditas omnisq; terræ fibras
scrutati inuenere: quid quæq; radix polleret: ad quos usus
herbarum folia pertinerent: etiam quadrupedum pabu-
lo intacta ad salutis usus uertentes.

Qui latine usus herbarum scripserint: & quādo ad
romanos noticia earum peruenerit: & qui primi græ-
corum de his composuerint: & de herbarum inuen-
tione: & antiqua medicina: & quare minimis exerce-
antur earum remedia: & de cynorhodo: & de dra-
cunculo medicina. Ca. ij.

Inus hoc q̄ par erat: nostri celebrauere om-
nium utilitatum & uirtutum rapacissime. Pri-
musq; & diu solus idem ille. M. Cato omnium
bonarum artium magister pauci. dūtaxat attigit. Bonum
etiā medicamina nō omīssa. Post eū unus illustriū tēta-
uit. C. Valgius eruditione spectatus: imperfecto uolumi-
ne ad Diuū Augustū: incoata etiā præfatione religiosa:
ut omnibus malis humanis illius potissimum principis
semper medicetur maiestas. Ante condiderat solus apud
nos: quod equidem inueni: Pompeius Lencus Magni Pō-
peij libertus: quo primū tempore hanc scientiam ad no-
stros peruenisse animaduerto. Nāq; Mithridates maxi-
mus sua ætate regum: quem debellauit Pompeius: omni-
um ante se genitorum diligentissimus uitæ fuisse argu-
menti præterq̄ fama itelligitur. Vni ei excogitatū quot
idie uenenum bibere: præsumptis remedijs: ut consuetu-
dine ipsa innoxium fieret. Primo inuenta genera antido-
ti: ex quibus unum etiam nomen eius retinet. Illius inue-
tum autumant sanguinem anatum ponticarum. miscere
antidotis: quoniam ueneno uiuerent. Ad illum Asclepia-
dis medendi arte clari: uolumina composita extant: cum

C. Valgius

*Mithridatis
excogitatu*

LIBER

sollicitatus ex urbe roma praecepta pro se mitteret. Illum
solum mortalium Mithridatem. xxij. linguis locutū cer-
tum est. Nec de subiectis gentibus ullum hominem per i-
terpretem appellatum ab eo annis. lxi. quibus regnavit.
Is ergo in reliqua ingenij magnitudine medicinae pecu-
liariter curiosus ab hominibus subiectis: qui fuere pars
magna terrarum singula exquirens: scrinium commenta-
tionum harum & exemplaria effectusq; in arcanis su-
is reliquit. Pompeius autem omni regia praeda potitus:
transferre ea sermone nostro libertum suum. Leneū grā-
maticae artis doctissimum iussit. Vitaeq; ita profuit non
minus quā reipublicae victoria illa. Præter hos græci au-
ctores medicinae prodidere: quos suis locis diximus. Ex
ijs Euax rex arabum qui de simplicium effectibus ad Ne-
ronem conscripsit. Crateias: Dionysius: Metrodorus rā-
tione blandissima: sed qua nihil pene aliud q̄ rei diffi-
cultas intelligatur. Pinxere namq; effigies herbarum: at-
q; subscribere effectus. Verum & pictura fallax est ex
coloribus tam numerosis: præsertim in æmulatione natu-
ræ: multumq; degenerat transcribentiū: fors uaria. Præte-
rea parū est singulas earū ætates. pingi: cum quadripar-
titis uarietatibus anni faciem mutant. Quare cæteri ser-
mone eas tradidere. Aliqui effigie quidem indicata: &
nudis quidem plerūq; nominibus defuncti: quoniam sa-
tis uidebatur potestates uimq; demonstrare querere uolē-
tibus. Nec ē difficile cognitu. Nobis arte: excerptis admo-
dū paucis: cōtigit reliquas cōtēplari sciētia. Antonij Ca-
storis: cui summa auctoritas erat in ea arte nostro æuo.
Visendo hortulo eius: in quo plurimas aiebat: centesimū
ætatis annum excedens nullum corporis malum exper-
tus: ac ne ætate quidem memoria aut uigore concussis.
Nec aliud mutata magis antiquitas reperitur. Inueni-

Et iam pridem ratio est prenuccias horas nō modo dies
ac noctes. Solis lunæq; defectuum. Durat tamen tradita
persuasio in magna parte vulgi ueneficijs & herbis id
cogi. In eo nāq; fœminarum scientiā præualere. Certe
quid non repleuere fabulis colchis Medea: aliæq;? In
primisq; italica circe dijs etiam adscripta? unde arbi-
tror natum ut Aeschylus e uetustissimis in poetica re re-
fertam italiā herbarum potentia proderet. Multiq;
circeios agros ubi habitauit illa: in magno argumento
etiāmnū durante in marsis a filio eius orta gente: quos
esse domitores serpentū constat. Homerus quidem pri-
mus doctrinarum & antiquitatis parens: multas alias
in admiratione Circes: gloriā herbarū ægypto tribuit:
tum etiā cū rigaretur ægyptus illa nō autē esset: postea
flumis limo inuicta. Herbas certe ægyptias a regis uxo-
re traditas suæ Helenæ plurimas narrat: ac nobile illud
Nepenthes obliuionē tristitiæ ueniāq; afferens: & ab
Helena utiq; oibus mortalibus propinandū. Primus au-
tem omnū quos: memoria nouit: Orpheus de ijs herbis
curiosius aliqua pdidit. Post eū Musæus & Hesiodus
polion herbā inquantū mirati sunt: diximus. Orpheus
& Hesiodus sufficiones commendauere. Homerus &
alias nominatim herbas celebrat: quas suis locis dice-
mus. Ab eo Pythagoras clarus sapientia primus uolu-
men de earum effectū cōposuit: Apollini: Aesculapioq;
& in totū dijs immortalibus inuentione: & origine
assignata. Composuit & Democritus: anno peragratīs
persidis arabie æthiopie ægyptiq; magis: Adeoq; ad
hæc attonita antiquitas fuit: ut affirmauerit etiam in-
credibilia dictū. Xanthus historiarum auctor in prima
earum tradidit occisum draconis catulum reuocatum
ad uitam a parente herba: quam balin nominat. Eadē

de Nepenthes
Jo. J. Ba

LIBER

et tillonē quē draco occiderat: restitutū saluti. Et in ba
 in arabia herba reuocatū ad uitā hominē tradit. Dixit
 Democritus: credidit Theophrastus esse herbā: cuius cō
 tactu illatæ ab alitæ: quā rettulimus: exiliret cuneus a
 pastoribus arbori adactus. Quæ etiā si fide carent: ad
 mirationē tamē implent: coguntq; cōfiteri multū esse:
 quod uero supersit. Inde et plerosq; uideo existimare:
 nihil nō herbarū ui effici posse. Sed plurimū uires esse
 incognitas. Quorum numero fuit Herophilus clarus in
 medicina: a quo ferunt dictū quasdam etiā fortassis cal
 catas prodesse. Observatū certe est: inflammari uulnera
 ac morbos superuentu corū: qui pedibus iter cōfecerint
 Hæc erat antiqua medicina: quæ tota migrabat in græ
 ciæ linguas. Sed quare nūc nō plures noscātur causæ? ni
 si q; eas agrestes litterarūq; ignari experiantur: utpote
 quā soli inter illas uiuant. Præterea securitas querendi
 obuia medicorū turba. Multis etiam inuentis noīa de
 sunt: sicut illi quam rettulimus in frugū curā: scimusq;
 defossam in angulis segetis præstare ne quā uis intret.
 Turpissima causa raritatis: quod etiam qui sciūt: demō
 strare nolunt: tanq̃ ipsis pariturū sit quod tradiderint
 alijs. Accedit ratio inuentionis anceps. Quippe etiam in
 repertis: alias inuenit casus: alias (ut uere dixerim) deus
 Insanabilis ad hosce annos fuit rabidi canis morsus:
 pauorem aquæ: potusq; omnis afferens odium. Nuper
 cuiusdam militantis in prætorio mater uidit in quiete:
 ut radicem siluestris rosæ: quā cynorhodō uocant: eblā
 ditam sibi aspectu pridie in fruteto mitteret folio bibē
 dam in lacte. In lusitania res gerebatur hispaniæ proxi
 ma parte. Casusq; accidit: ut milite a morsu canis inci
 piēte aquas expauescere superueniret epistola orantis:
 ut pareret religioni. Seruatusq; est ex inspirato. Et po

stea quisquis auxiliū simile tentauit. Alias apud aucto-
res cynorhodi una medicina erat: spongiolæ: quæ in me-
dijs spinis eius nascitur cinere cum melle alopecias ca-
pitis expleri. In eadem puincia cognoui in agro hospi-
tis nuper ibi repertū dracunculū appellatum caulem
pollicali crassitudine uersicoloribus uiperarū maculis:
quam ferebant contra omnium morsus esse remedium.
Alius est quē nos in priori uolumine eiusdem nominis
diximus: sed huic alia figura. Aliudq; miraculū excin-
tis e terra ad primas serpentium uernationes bipedali
fere altitudine: rursusq; cum iisdem in terrā se conden-
tis: nec omnino occultato eo apparet serps: uel hoc per
se satis officioso naturæ munere: si tantū præmoneret:
tempusq; formidinis demonstraret.

De quodā pestifero fonte germaniæ: & de britan-
nica: & maximis morborū doloribus. Ca. iij.

Ec bestiarum solum ad noscendū scelera sunt
sed interī aquarū quoq; ac locorū. In germa-
nia trans rhenum castris a Germanico Cæsa-
re promotis maritimo tractu fons erat aquæ dulcis so-
lus: qua pota intra biennium dentes deciderent. Compa-
gesq; in genibus soluerentur. Stomachacen medici uoca-
bant: & sceletirben. Ei malo reperta auxilio est herba
quæ uocatur britannica non nervis modo & oris ma-
lis salutaris: sed contra anginas quoq; & serpentes.
Folia habet oblonga nigra: radicem nigram. Succus
eius exprimitur & ex radice. Florem uibones uocant
qui collectus prius q̄ tonitrua audiantur: & deuoratus
securos in totum reddit: Erisi qua castra erant nostris
demonstrauere illam. Miror quidem quæ nominis esset
causa: nisi forte confini oceano britanniæ ueluti pro-
pinquæ dicauere. Non enim inde appellatam cam:

LIBER

quonia ibi plurima nasceretur: certū est. Etia tum bri-
tannia libera fuit quidē: et hic quondā ambitus nomi-
nibus suis eas adoptandi: ut docebimus fecisse reges: ut
res tāta debeat: herbā inuenire: uitā iuuare: nō fortas-
sis credet aliquis: cū hac nostra friuola quoq; existimē-
tur: adeo delicijs sordent: etiā quæ ad salutē pertinent.
Auctores tamē quarum inueniuntur in primis celebrare
par est: effectu earum digesto in genera morborū. Qua
quidē in reputatione misereri sortis humanæ subit: &
præter fortuita casusq; et noia quæ oīs hora excogitat
ad milia morborū singulis mortalibus timēda. Qui gra-
uissimi ex ijs sint: discernere stultitiā ppe uideri potest
cum suis cuiq; ad presens quisq; atrocissimus uideatur.
Et de hoc tamē iudicauere aut experimento asperrimos
cruciatus esse calculorum & stillicidium uesicæ. Proxi-
mum stomachi: tertiu eorū qui in capite doleant. Non
ob aliud fere morte conscita græcis: & noxias herbas
demonstratas. miror equidē. Nec uenenorū tantū: quo-
niam ea cōditio uitæ est: ut mori plerūq; etiam optimi
portus sit: tradatq; Varro Seruiū Clodiū equitē roma-
num magnitudine doloris in podagra coactum ueneno
crura perunxisse: & postea caruisse sensu omni æque q̃
dolore in ea parte corpis. Sed quæ fuit uenia monstnan-
di: qua mentes soluerentur? Partus eliderentur? multa q;
similia? Ego nec abortiua dico. Ac ne amatoria quidem
memoro. Lucillū imperatorē clarissimū amatorio per-
iisse. Nec alia magica portenta: nisi ubi canēda sunt aut
coarguēda in primis fide eorū dānata. Satis operæ fuit
abūdeq; pstitū uitæ salutare dixisse: ac postea inuēta.
De moly: & dodecatheo: & pæonia uel pētorobo
uel glycyfide: & panace uel asclepio: & heracleo
panace: chironio: & panace centaureo: uel pharna-

De Simo-
Cloban,

Lucillos am-
rio pñt,

teo: & heracleo siderio: & hyscyamo: uel apollinari
 ri siue altercangeno. Ca. iij.

Audatissima herbarum est Homero teste: quā
 uocari ab dijs putat moly. Ast inuentionem
 eius Mer. assignat. Contraq; summa uenefi-
 cia demonstrat. Nasci eam hodie circa pheneum & in
 cyllenæ arcadiæ tradunt. Specie illa homerica radice ro-
 tunda nigraq; magnitudine cepæ folio scyllæ: effodi at
 difficulter. Græci auctores florem eius luteum pinxere:
 cum Homerus candidum scripserit. Inueni e peritis her-
 barum medicis: qui & in italia nasci eam diceret: affer-
 riq; campania mihi aliquot diebus effossam inter diffi-
 cultates saxeas radice triginta pedes longe. Ac ne sic q̃
 dem solidæ: sed abruptæ. Ab ea maxima auctoritas her-
 bæ est: quam dodecatheon uocant: omnium deorum ma-
 iestatem commendantes. In aqua potam omnibus mor-
 bis mederi tradunt. Folia eius septem. lactucis simillima
 exeunt: a lutea radice. Vetusissima inuentu pæonia est.
 Nomenq; auctoris retinet. Quam quidam pentorobon
 appellant: alij glycyidem. Hæc quoq; difficultas est: q̃
 eadem aliter alibi nuncupatur. Nasctur opacis monti-
 bus caule inter folia digitorum quattuor ferente in ca-
 cumine ueluti græcas nuces quattuor aut quinq;. Inest
 iis semen copiosum: rubrum: nigrumq;. Hæc medetur &
 faunorum in quiete ludibrijs. Præcipiunt eruere noctu:
 quoniam si picus martius uideat: tuendo in oculos impe-
 tum faciat. Panaces ipso nomine omnium morborum re-
 media promittit: numerosum & diis inuentoribus ad-
 scriptum. Vnum quippe asclepion cognominatur: quo-
 niam is filiam panaciam appellauit. Succus eius est co-
 actus: ferulæ qualem diximus. Radix est multi corticis
 & salsi. Hæc euulsa scrobem repleri uario genere frugū:

LIBER

religio est: ac terræ pimentū. vbi: & quonā fueret mō
 & quale maxime p̄baretur: inter peregrina docuimus
 Id quod e macedonia affertur: bucolicon uocāt: armen-
 tarijs sponte erumpentē succū excipiētibus: hoc celerri-
 ma euanesceat. Et in alijs aut generibus iprobatur maxi-
 me nigrū ac molle. Id enim argumentū est cetera adulte-
 rati. Alterū genus heracleon uocāt: & ab Hercule inue-
 tum tradūt. Alij origanū heracleoticū siluestre: quoniā
 est origano simile: radice inutili. De origano diximus.
 Tertium panaces chironcon cognominatur ab inuento-
 re. Foliū eius lappato simile: maius: tamē & hirsutius.
 Flos aureus: radix parua. Nasceitur pinguibus locis. Hui-
 us flos efficacissimus eoq; amplius q̄ supradicta pdest
 Quartū genus panaces ab eodē Chirone repertū centau-
 rion cognominatur. Sed & phanarceon in cōtrouersia
 inuētionis a pharnace rege deductū. Scritur hoc longio-
 ribus q̄ cetera folijs: & serratis. Radix odorata in um-
 bra siccatur: uinoq; gratiā adiicit: Huius genera duo fe-
 cere: alterū leuioris folij: alterū tenuioris. Heracleon si-
 derion & ipsū ad Hercule inuentū est: caule tenui di-
 gitorum quattuor altitudine. Flore puniceo: folijs coriā-
 dri. Iuxta lacus et amnes inuenitur. Omniaq; uulnera
 ferro illata efficacissime sanat. Est chironis inuentū am-
 pelos: quæ uocatur chironia: de qua diximus inter uites.
 Sicuti de herba cuius inuētio assignatur Minervæ. Hercu-
 li quoq; eā adscribūt: quæ apollinaris ap̄d arabas alterū
 siue altercāgenū: ap̄d grecos uero hyoscyamos appella-
 tur. Plura eius ḡna: unū nigro semine folijs pene purpu-
 reis spinosū: talis nascitur ī gallacia: uulgare aut cādidi-
 us ē fruticosus: altius papauere. Tertiū semē iriōis semē
 simile et oīa īsanā gignētia: capitisq; uertigies. Quartū
 genus molle: lamudinosum p̄guis ceteris. Cādidi semē

nis: in maritimis nascens: hoc recepere medici. Itē ruffi
 seminis non unq̃ ante candidum rufescit: si non e matu-
 ruit: improbatuq̃. Et alioquin nullū: nisi cū inaruerit
 legitur: natura uini. Ideoq̃ mētē caputq̃ infestās. y sus
 seminis & per se & succo expresso. Exprimitur separa-
 tim: & caulibus folijsq̃ utuntur & radice: temeraria
 in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam folijs cō-
 stat mentem corrumpi: si plura q̃ quattuor bibantur.
 Etiam antiqui in uino febrem depelli arbitrabantur. Et
 oleum fit ex semine: ut diximus: quod ipsum auribus in-
 fusum tentat mentem: mireq̃ cōtra uenenū remedia p-
 didere iis: qui id bibissent: & ipsum pro remedijs: adeo
 nullo oīa experiēdi fine: ut cogerētur etiā uenena pdesse.

De linozoste: parthenio: hermupoa: siue potius mer-
 curiali: & achillea: & panace: heraclea: sideriti: mil-
 lefolio: & de scopia regia: & hermineo: teucro: sple-
 nio: de melāpodio: siue helleboro: quotue eorū genera
 & de nigro helleboro: & albo medicina: & quan-
 do detur: & quō sumēdū: & quibus non dandum:
 & quot mures necet.

Ca. v.

Inozostis siue parthenion a Mercurio inuen-
 tus ē: ideo apud græcos hermopoa multi uo-
 cāt. Eā apud nos oēs mē curialē. Duo eius ge-
 nera: masculus & fœmina quæ efficacior: caule cubita-
 li interdū ramoso in cacumine: ocimo angustioribus fo-
 lijs: geniculis densis: alarū canis multis: semine in geni-
 culis depēdēte: fœminæ copioso: mari iuxta genicula stā-
 ti rariore ac breui: cōtortoq̃. Fœminæ soluto & cādido
 Folia maribus nigriora: fœminis cādidiore: radix supua-
 cua: ptemuis. Nascūtur ē cāpestribus cultis. Mirū ē quod
 de utroq̃ eorū genere proditur. Vt mares gignātur hūc
 facere: ut fœminæ: illam. Hoc contingere si a conceptu

P iij

LIBER

succus protinus bibatur in passo: edanturue folia deco-
cta ex oleo & sale: uel cruda ex aceto. Quidā decoquūt
eam in nouo fictili cum heliotropio: & duabus aut tri-
bus spicis donec decoquatur. Decoctum dari iubent: &
herbam ipsam in cibo altero die purgationi. mulieribus
per triduum: quarto die a balneo coire eas. Hippocrates
miris laudibus in mulierum usu prædicauit illas. Easq;
ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas
mulsæ cum melle uel rosaceo uel lilino: uel irino admo-
uit: item ad ciendos menses secundasq;. Hoc idem præsta-
re potu fortisq; dixit. Instillauit auribus surdis succum
inmixtq; cum uino uetere. Alio folia imposuit: epipho-
ris: stranguriæ & uesicæ. Decoctum eius dedit cum myr-
rha & thure. Alio quidem soluendæ: uel in febris deco-
quatur quantum manus capiat i duobus sextarijs aquæ
ad dimidias bibitur sale & melle admixto: necnon cū
ungula suis: aut gallinaceo decoctum salubrius. Purga-
tionis causa putauere aliqui utranq; dandam: siue cum
malua decoctum. Thoracem purgat. Bilem detrahunt.
Sed stomachum lædunt. Reliquos usus dicemus suis lo-
cis. Inuenit & achilleon Achilles discipulus Chironis
qua uulneribus mederetur: quæ ob id achilleos uocatur.
Hac sanasse Thelephum dicitur. Alij primum eruginem
inuenisse utilissimam emplastris: ideoq; depingitur ex
cuspede decutiens eam gladio in uulnus Thelephi. Alij
utroq; usum medicamento uolunt. Aliqui & hanc pa-
nacem heracleon: alij sideritem. Hanc apud nos millefo-
liam uocāt cubitali scapo ramosam: minutioribus q̄ fœ-
niculi folijs uestitam ab imo. Alij fatentur quidem illā
uulneribus utilem: sed ueram achilleon esse scapo carni-
leo pedali: sine ramis ex omni pte singulis folijs rotūdis
elegantè uestitā Alij quadrato caule: capitibus maru-

Achilleon

bii folio arcus. Hæc etiã p̄cisos nervos glutinare faciunt
 alij fideritẽ i macerijis nascetẽ cũ teritur fœdi odoris. Etiã
 annũ aliam similem huic: sed cãdidioribus folijs & p̄
 guioribus tenuioribus cauliculis in vineis nascentem.
 Aliam uero binum cubitorum ramulis exilibus triangula-
 ris: folio filicis: pediculo longo: betæ semine: omnes uul-
 neribus præcipuas. Nostri eam quæ est latissimo folio:
 scopam regiam uocant: Medetur anginis suum. Inuenit
 & tener eadem ætate teucrion: quam quidam Hemio-
 nion uocant: spargentem iuncos tenues: folia curua aspe-
 ris locis nascentem: austero sapore: nunquam florentem.
 Neq; semen gignit. Medetur lyenibus. Constatq; sic in-
 uentam: cum exta super eam proiecta essent: fertur adhuc
 fuisse lyeni: eumq; exinanisse. Ob id a quibusdam spleniũ
 uocatur. Narrant sues qui radicem eius edunt: sine splene
 inueniri: Quidam ramis hyssopi surculosam: folio fabæ.
 Eodem nomine appellant: & colligi florentem adhuc
 iubent adeo florere nõ dubitant: maximeq; ex ciliçij &
 pyfidæ montibus laudant. Melampodis fama diuinationis
 artibus nota est. Ab hoc appellatur unum hellebori
 genus melampodion. Aliqui pastorem eodem nomine in-
 uenisse tradunt: apras purgari pastore illo animaduers-
 tente: datoq; lacte earum: sanasse prætidas furentes.
 Quamobrem de omnibus eius generibus dici simul con-
 uenit. Prima duo sunt candidum ac nigrum. Hoc radice-
 bus tantum intelligi tradunt pleriq; . Alij folia nigri
 platani similia: sed minora nigrioraq; & pluribus di-
 uisuris scissa. Albi betæ incipientis. Hæc quoq; nigriora
 & canalium dorso rubescentia. Vtraq; caule palmi feru-
 laceo bulborum tunicis conuoluto radice fibrata aparuz
 modo. Nigro: equi: boues: sues: necantur. Itaq; auent id
 cum candido uesantur. Tempestiuum esse tradunt messi

De Helleboro

LIBER

bus. Plurimum autem nascitur in oeta monte. Et optimo uno eius loco circa pyram. Nigrum ubiq; provenit: sed melius in helicone: qui mons & alijs laudatur herbis. Candidum probatur oeteum. Secundum ponticum. Tercio loco heleaticum: quod in vitibus nasci ferunt. Quarto parnasium quod adulteratur etolico ex vicino. Nigrum ex ijs melampodion uocant: quo & domos suffiunt purgantq; aspergentes se & pecora. Cum precatione solenni hoc & religiosius colligitur. Primus enim gladio circumscribitur. Deinde qui succisurus est ortum spectat. Et precatur: ut id liceat sibi concedentibus dijs facere. Obseruatq; aquile uolatus: fere enim secantibus interest. Et si prope aduolauerit: moriturum illo anno qui succidit: augurium est. Nec album facile colligitur: caput aggrauas maxime: nisi praesummatum alium: & subinde uinum sorbeatur: aleriterq; fodiatur. Nigrum alij entomon uocant: alij polyrrhizon: purgat per inferna. Candidum autem uomitione. Causasq; morborum extrahit. Quondam terribile. Postea tam promiscuum: ut pleriq; studiorum gratia ad prouidenda acrius quae commentabantur: saepius sumptitauerint. Carneadem responsurum zentonis libris. Drusum quoq; apud nos tribunorum popularium clarissimum: cui ante omnes plebs adstans plausit: optimates uero bellum marsicum imputauere: constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in antycira insula. Ibi enim tutissime sponnitur: quoniam (ut diximus) sesamoides admiscant. Italia ueratrui uocat. Farina eorum per se & mixta radícula: qua lanas diximus lauari: sterutamentum facit. Amboq; somnum. Leguntur autem tenuissime radices breuesq; ac uelut decurtatae etiam haec. Nam summa quae est crassissima cepis similis canibus tantum datur purgatio

nis causa. Antiqui radicem corticemq; carnosissimum eli-
 gebant: quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis
 spongijs opertam turgescantemq; in longitudinez finde-
 bant. Deinde fila in umbra sicabant ijs utentes. Nūc ra-
 mulos ipsos ab radice sua grauissimi corticis: ita dantes.
 Optimum quod acre gustu: feruensq; in frangendo pul-
 uerem emittit. Durare uim eius. xxx. annis ferunt. Nigrū
 medetur paralyticis: insanientibus: hydropicis dummo-
 do citra febrim: podagris ueteribus: articularijs morbis.
 Trahit aluum & bilem: pituitasq;. Ex aqua datur ad le-
 niter moliendam aluum plurimum drachma: modice
 quattuor obolis. Miscuere aliqui & scamoneam: sed tu-
 tius salem. In dulcibus datum copiosius periculū infert.
 Oculorum caliginem fotu discutit. Ob id quidam & in
 unxere. Tritum strumas: suppurata: duritias concoquit:
 & purgat. Item fistulas tertio die exemptum. Verru-
 cas tollit cū squamis aris: & sādara. Hydropicorū uē-
 tri ipōitur cū farina hordeacea & uīo. Pecorū & iumē-
 torū pituitas sanat surculo p aurem traiecto: & postero
 die eadē hora exēpto. Salsiē quadrupedū cū ture & cæ-
 ra ac pice uel cū pissaleo. Albū optimū: qd celerrie mouet
 sternutamēta: s; multū terribilius nigro. p̄cipue si q; ap-
 patū poturorū apd ātīquos legat: cōtra horrores: strāgu-
 latus: itēpestiuas sōni uires: singultus ifinitos: aut sternu-
 tamēta: stomachi dissolutōes: tardiores uomitus aut lōgī
 gōres: exiguos aut nimios. Quippe alia dare soliti: q cō-
 citarēt uomitōes: ipm; helleborū extraherēt medicamen-
 tis: aut clysteribus: saepe ēt saguie uēis emissio. Iā uero &
 cū p̄spe cēdat terribilius uisu i uarijs coloribus uomitio-
 nū: & post uomitōes obseruatōe alui: balnearū dispēsa-
 tōe: totius corpis cura antecēdēte: oīa hac magno terrore
 & fama. Nāq; tradūt absumi carnē si coquatur una. S;

LIBER

antiquorum vitium erat: q̄ propter hos metus parcius
dabant cum celerius erumpat: quo largius sumitur. The-
mison binas non amplius drachmas donauit: sequentes
⁊ quaternas dedere. Claro Heropoli preconio: qui he-
leborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Concita-
tis enim intus omnibus: ipsum in primis exire. Præterea
mirum inuentum est: q̄ incisum forficulis ut diximus:
cribrant: cortex remanet. Hoc inanito medula cadit. Hæc
in nimia purgatione data: uomitiones sistit. Cauendum
est foelici quoq; cura: ne nubilo detur die: quippe impati-
biles cruciatus existunt. Nam æstate potius q̄ hyeme dā-
dum non est in dubio. Corpus septem diebus præparan-
dum cibus acribus: abstinētia uini: quarto ⁊ tertio die
uomitionibus: pridie cœnæ abstinētia. Albus e dulci da-
tur: aptissime uero in lacte aut pulte. Nuper inuenere dis-
sectis raphanis inferere helleborū: rursusq; comprime-
re raphanos: ut transeat uis: atq; eo lenimento dare.
Reddi post quattuor fere horas incipit. Totum opus sep-
tenis peragitur horis. Medetur ita morbis comitialibus:
ut diximus uertigini: melancholicis: insanientibus: lym-
phaticis: elephantia albæ: lepris: tetano: tremulis: poda-
gricis: hydropicis: incipientibusq; tympanicis: stoma-
chicis: spasticis: clinicis: ischiadicis: quartanis quæ aliter
non desinant: tussi ueteri: inflammationibus: torminibus
redeuntibus. Utant dari senibus ⁊ pueris. Item molli-
bus ac foeminei corporis: animæque exilibus: aut teneris:
⁊ foeminis minus q̄ uiris. Item timidis: aut si exulera-
ta sint præcordia: uel tumeant: minimeue sanguinem ex-
creantibus ansarijs: uel latere: uel faucibus. Medetur ex-
tra corporis eruptionibus pituitæ cum axungia salsa id-
litum: item suppurationi ueteri. Mures polenta admixtū
uerat. Galli sagittas in uenatu helleboro tingunt: circum

eiſq; vulnere teneriorem ſentiri carnem affirmant. Muſcæ quoq; necantur albo trito & cum lacte ſparſo. Eodẽ & phthiriſis emendatur.

De mithridatia: & ſcordoti ſue ſcordio: & polemonia: uel philateria: uel chiliodynamia: & eupatoria: & centaurea: ſue chironia: & de lecto centaureo: libadio: felle terræ: & triorche: medicine. C. yi.

ꝑſi Mithridati Crateias adſcripſit unam mithridatiam uocatam. Huic folia duo a radice achanto ſimilia. Caulis inter utraq; ſuſtinens roſeum florem. Alteram lenam ſcordotin ſue ſcordion: ipſius manu adſcriptam: magnitudine cubitali: quadrāgulo caule: ramaſam quernæ ſimilitudine folijs lanuginofis. Reperitur in ponto campis pinguibus humidifq; guſtus amari. Eſt & alterius generis: latioribus folijs: mentaſtro ſimilis: plurimoſq; utraq; ad uſus: per ſe: & inter alia in antidotis. Polemoniam alij philateriam a certamine regum inuentionis appellant. Cappadoces autem chiliodynamam radice craſſa: exilibus ramis: quibus in ſummis corymbi dependent: nigro ſemine: cætero ruti ſimilis: Naſcitur in montofis. Eupatorio quoq; regiam auctoritatem habet. Caulis lignoſi nigricantis hirti: cubitalis aliquando: & amplioris: folijs per interualla. y. ut canabis per ambitum incifis quinq; partito nigris & ipſis plumoſifq; radice ſuperuacua. Semen dyſentericis in uino potum auxiliatur uicẽ. Centauria curatus dicitur Chiron cum Herculis exceptus hoſpitio pertractanti arma: ſagitta excidiſſet in pedem: quare aliqui chironium uocant. Folia ſunt lata & oblonga: ſerrata ambitu denſa ab radice: caules ternum cubitorum geniculati. In ijs capita cu papauerum. Radix uaſta: rubreſcẽs: tenera fragiliſq; ad bina cubita madida. Succo ama

LIBER

ra cum quadam dulcedine. Nascitur in collibus pigni solo. Laudatissima in aradia: elide: messenia: phloe: & lyceo: atq; in alpibus: pluribusq; locis in lycia. Quidam ex ea lycium faciunt. Vis in ulneribus tanta: ut cohaerescere etiam carnes tradant: si coquantur simul. In usu radix tantum duabus drachmis bibenda quibus dicitur: si febris sit: in aqua trita: ceteris in uino. Medetur & omnium morbis decoctae succus: Est alterum centaurion cognomine lector: minutis folijs: quod aliqui libadiō uocant: quoniam secundum fontes nascitur: origani simile angustioribus & longioribus folijs anguloso caule: palmum alto fruticanti: flore lychnidis: radice tenui: & superuacua succo efficitur. Ipsa herba autumnō legitur: succus e fronde. Quidam caules concisos madefaciunt diebus. xviij. atq; ita exprimunt. Hoc centaurion nostri felterre uocant: propter amaritudinem summam. Galli exacum: quoniam omnia mala medicamenta potius e corpore exigat per alium. Tertia est centauris cognomine triorchis. Qui eam secat rariū est ut non uulneret sese. Hæc succum sanguineum mittit. Theophrastus defendi eam: impugnariq; colligentes tradit a triorchē accipitrū genere: a quo & nomen accepit. Imperiti confundunt hæc omnia: & uni generi assignant.

De climeno: & gentiana: & lysimachia: & parthenide: & artemisia: & ambrosia: & nymphaea: heracleo: & euphorbia medicinae. Ca. yij.

Limenos a rege herba appellata est hederæ folijs ramosa caule inani articulis præcinctā: odore graui & semine hederæ: siluestribus & montosis nascens. Quibus morbis pota medeatur: diemus. Sed hic indicandum est dum medeatur: sterilitatem pota etiam in uiris fieri. Græci plantagini similes

esse dixerunt: caule quadrato: folliculis cum semine in-
 ter se implexis. uelut in polyporum cirris. Est succus au-
 tem in usu. Vis eius summa in refrigerando. Gentianam
 inuenit Gentius rex illyriorum ubiq; nascentem: in illy-
 rico tamen praestantissimam folio fraxini: sed magnitu-
 dine lactucae: caule tenero pollicis crassitudine: cano &
 inani: ex interuallis foliato. trium aliquando cubitorum:
 radice lenta: subnigra sine odore aquosa: montibus subal-
 pinis plurima. Vfus in radice & succo. Radicis natura
 est excofactoria: sed praegnantibus non bibenda. Inuenit
 Lysimachus herbam lysimachiam: quae ab eo nomen reti-
 net: celebrata Erasistrato. Folia habet salicis uiridia: flo-
 rem purpureum: fruticosa: ramulis erectis odore gra-
 ui: gignitur in aquosis. Vis eius tanta est: ut iumen-
 tis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibe-
 at. Mulieres quoq; hanc gloriam affectauere. In qui-
 bus artemisia uxor Mausoli adoptata herba: quae an-
 tea parthenis uocabatur. Sunt qui ab artemide ar-
 temisiam cognominatam putent: quoniam priuatim
 medicatur foeminarum malis: absinthij autem modo
 fruticosa maioribus folijs pinguibusq;. Ipsius duo
 genera. Altera latioribus folijs: altera tenera tenu-
 ioribus: & non nisi in maritimis nascent. Sunt qui
 in mediterraneis eodem nomine appellant simplici
 caule: minimis folijs: flores copiosi erumpentes: cum
 uia maturescit odore non in iucundo: quam quidam
 botrin: alij ambrosiam uocant. Talis in cappado-
 cia nascitur. Nymphaea nata traditur a nymphea ze-
 lotypia erga Herculem mortua. Quare heracleon uo-
 cant aliqui: alij rhopalon a radice clauae simili. Ideo-
 q; eos qui bibant eam duodecim diebus coitu genituraq;
 priuari. Laudatissima in orchomeno & marathone Bo-

LIBER

eoti Madon uocant: qui & semen edunt. Nascitur in
 aquosis: folijs magnis in summa aqua & alijs ex radi-
 ce prodeuntibus flore lilio simili: & cum defloruerit ca-
 piti papaueris. In caule secatur autumnus. Radix nigra in
 sole sicatur. Aduersaturq; & aluinis. Est & alia nym-
 phea in thessalia amne peneo: radice alba: capite lueto:
 rosae magnitudine. Inuenit & patrum nostrorum aeta-
 te rex iuba: quam appellauit euphorbiam medici sui no-
 mine & fratris musae: a quo Diuum Augustum conser-
 uatum indicauimus. Idem fratres instituere a balneis
 frigida multa corpora astringi. Antea non erat mos ni-
 si calida tantum lauare sicut apud Homerum etiam inue-
 nimus. Sed Iubae uolumen quoq; extat de ea herba: &
 elarum praconium. Inuenit eam in monte atlante: spe-
 ctatur folijs acanthinis. Vis tanta est: ut uel e longinquo
 succus excipiat incise conto. Suscipitur excipulis utri-
 culo haedino. Humor lactis uidetur effluere. Siccat con-
 to. Sic thuris effigiem habet. Qui colligunt clarius ui-
 dent. Contra serpentes medetur. Quaecumq; parte per-
 cussa uertice inciso & medicamento addito. Ibi getuli
 qui legunt: haedino lacte adulterat: sed discernitur igni.
 Id enim quod sincerum non est fastidicendum odorem
 habet. multum infra hunc succum est qui in gallia fit
 ex herba chamaelea granum occiferente. Fractus ammo-
 niaco similis est: etiam leui gustu os accensum diu detinens:
 & magis ex interuallo donec fauas quoq; siccet.

De plantagine & buglosso: & cynoglosso: & bu-
 phthalmo: & scythia: & de spartania: & hippis-
 ae: & ischaemone: & betonica: & cantabrica: & co-
 siligine: & hiberida: & chelidonia: & canaria:
 & elaphobosco: & dictamno: & aristolochia: &
 quod eius delectatione inuoluant pisces: & statiz &

piantur: & medicinae cōtra serpētū ictus ex herbis
quas superius noīauit: & de argemonia. Ca. viij.

Elebrauit & themison medicus uulgare her
bam plantaginē tanq̃ inuentor uolumine de
ea edito. Duo eius genera. Minor angustiori-
bus folijs & nigrioribus: linguae pecorum similis:
caule anguloso in terrā inclinato in pratis nascens. Al-
tera maior folijs laterū modo inclusa: quae quia septena
sunt quidā eam heptapleuron uocauere. Huius & cau-
lis cubitalis est: & napi similis. Nascitur in humidis
multo efficacior. Vis mira in siccando densandoq; cor-
pore cauterij uicem optinens. Nulla res aequē sistit flu-
ctiones: quas graeci rheumatismos uocāt. Iungitur huic
Boglossos boum linguae similis: cui praecipuū q̃ in uinū
deiecta animi uoluptates auget: & uocatur euphrasi-
num. Iūgitur & cynoglossos caninas imitans linguas
topiarijs operibus gratissima. Aiuntq; quae tres thyrsos
seminis emittat: eius radicē potā ex aqua ad tertianas
prodesse: quae quattuor ad quartanas. Est alia similis ei:
& quae ferat lapas minutas. Eius radix pota ex aqua
ranis & serpentibus aduersatur. Est & buphthalmos
similis boum oculis: folio foeniculi: circa oppida nascēs
fruticosa caulibus: qui & manduntur decocti. Quidā
cochlam uocant. Haec cum cera sciromata discutit. Inue-
nere herbas & uniuersae gentes. Scythia eam primum:
quae scythice uocatur: circa boetiam nascens praedulcis.
Aliā quoq; utilissimā quā spartaniā uocāt. Magna &
ea cōmendatio: q̃ in ore eā hñtes famē sitimq; non sen-
tiunt. Idem praestat apud eos hippice dicta: q̃ in equis
quoq; eundē effectū habeat. Tradūtq; his duabus herbis
scythas etiam in duodenos dies durare in fame sitiq;
Ischemonē thracia inuenit: qua ferūt sanguinē sisti: non

buglossus

De spartania
John

Q

LIBER

aperta modo uena: sed etiam præcisa. Serpit e terra mi-
lio similis: folijs asperis & lanuginosis farcitur in an-
res. Quæ in italia nascitur: & sanguinem eodem adal-
ligata sistit. V etones in hispania eam quæ betonica di-
citur in gallia. In italia autem serratula a græcis cestron
aut psychotrophon ante cunctas laudatissima. Exit an-
gulofo caule cubitorum duum a radice spergens folia fere
lappathi serrata semine purpureo. Folia siccantur in fa-
rinam plurimos ad usus. Fit uinum ex ea & acetum sto-
macho & claritati oculorum. Tantumque gloriæ habet: ut
domus in qua sata sit tuta existimetur a piaculis om-
nibus. In eadem hispania inuenta est catabrica per Di-
ui Augusti tempora a cantabris reperta. Nascitur ubique
caule uinceo pedali in quo sunt rosculi oblongi uelut ca-
lathi. In ijs semen perquam minutum. Nec alias defuere hi-
spaniæ herbis exquirendis: ut in quibus etiam hodie
in uirorum latiore conuictu potionem e centum herbis
mulso additis credidere saluberrimam suauissimamque. Nec
quisque genera earum iam nouit aut multitudinem. Nu-
merus tantum constat in nomine. Nostra ætas memi-
nit herbam in marsis repertam. Nascitur & aquiculis
circumuium neruesiæ uocatur consiligo. Prodest ut de-
monstrabimus suo loco deploratis in pthisi. Inuenit ni-
per & Seruilius Democrates primus medentiam quam
appellauit hiberidam quam ficto nomine inuentioni eius
assignato carmine. Nascitur maxime circa uetera mo-
numenta parietinasque & inculta itinerum. Floret sem-
per folio nasturtij: caule cubitali: semine tam paruo: ut
uix aspici possit. Radici odor nasturtij. V sus æstate ef-
ficacior: & recenti tantum. Tunditur difficulter. Co-
xendricibus & articulis omnibus. cum axungia modica
utilissima: uiris plurimum quaternis horis: feminis mi-

nus dimidio adalligata: ut dein in balneū descendatur
 in calidā & postea oleo & uino corpus perungatur:
 diebusq; uicenis interpositis idem fiat si qua admonitio
 doloris supersit. Hoc modo rheumatismos oēs sanat ocu-
 los. Imponitur non in ipsa inflammatiōe: sed imminu-
 ta. Animalia quoq; inuenere herbas: in primisq; chelido-
 niam. Hac enim hirundines oculis pulorū in nido resti-
 tuunt uisum: ut quidam uolunt etiam erutis oculis. Ge-
 nera eius duo. Maior fruticoso caule: folio pastinacæ er-
 raticæ ampliore: ipsa altitudine diuinū cibitorū. Colos
 albicans: flos luteus. Minori folia hederæ rotundiora
 minus candida. Succus croci mordax. Semen papaueris
 Florent aduentu hirundinum. Discessu marcescunt. Flo-
 rentibus succus exprimitur: & in aereo uase cum melle
 attico leniter cinere feruenti decoquitur: singulari re-
 medio contra caligines oculorū. Vtuntur & per se suc-
 co in collyrijs: quæ chelidonia appellantur ab ea. Inue-
 nerunt & canes canariā: quæ fastidiū deducūt: eamq;
 in nostro conspectu mandunt: sed ita ut nunq̃ intelli-
 gatur quæ sit etenim depasta cernitur. Notata est autē
 animalis huius malignitas in alia herba maior. Percus-
 sus enim a serpente: mederi quadā sibi dicitur: sed illam
 homine inspectante nō decerpit. Simplicius ceruæ mon-
 strauere elaphoboscon: de qua diximus. Item seseli eni-
 xæ a partu dictamum ostendere (ut indicauimus) uulne-
 ratæ eo pastæ statim decidentibus telis. Non est alibi
 q̃ in creta: ramis prætenue: pulegio simile: feruens &
 acre gustu: folijs tantū utūtur. Flos nullus ei est: aut se-
 mē aut caulis. Radix tenuis & superuacua. Et in creta
 autē nō spaciose nascitur: mireq; a capris expetitur. Pro
 eo est et pseudo dictamū multis in terris nascens: folio
 simili: ramulis minoribus a quibusdā condris uocatū.

Q ij

LIBER

Minoris effectus statim intelligitur. Dictamū enim mi-
nima portione accedit os: Qui legere eam: in ferula uel
arundine condunt: praeligantq; ne potentia euanescat.
Sunt qui dicant utranq; nasci multifariā: sed deteriore
in agris pinguibus: uerā quidam dictamum non nisi in
asperis. Est & tertium genus dictamnū uocatū: sed ne-
q; facie neq; effectū simile folio sisymbrij: ramis maio-
ribus procedente persuasione illa: quicquid in creta na-
scitur: infinito prestare cæteris eiusdē generis alibi ge-
nitis. Proxime quod in pernaſo: alioquin herbiferū esse
& peliū montē in theſſalia. Et telethrium in euboea.
Et totam arcadiā ac laconicam. Tradunt arcades qui-
dem nō medicaminibus uti: sed lacte circa uer: quoniam
tunc maxime succis herbæ turgeant: medicenturq; ube-
res pascuæ. Bibunt autē lac uaccinū: quoniā boues om-
nino uoriferæ sunt in herbis. Potentia earum per qua-
drupedes etiamnū duobus clavis exēplis manifesta fit.
Circa abderā: & limitem: qui Diomedis uocatur equi
paſti inflammantur rabie: circa potniam uero & aſi-
ni. Inter nobilissimas aristolochiæ nomen dedisse gra-
uide uidentur: quoniā etiā ariste lechuses. Nostri malū
terre uocant: & quattuor genera eius seruant. Vnū tu-
beribus radicū rotundis folijs inter malū & hederā
nigrioribus pinguioribusq;. Alterū masculæ radice lon-
ga quattuor digitorū longitudine: baculi crassitudine.
Tertiū longissimæ tenuitatis uitis nouellæ cui sit præci-
pua uis: quæ clematicis uocatur: ab alijs cretica. Omnes
colore buxco: caulibus paruis: flore purpureo. Ferūt bac-
culas paruas uelut cappares. Valent radice tantum. Est
& quæ pistolochia uocatur quarti generis: tenuior q̃
proxime dicta: densis radicis capillamētis iunci plenio-
ris crassitudine. Hanc quidā polyrrhizon cognominant.

Exempla

Odor omnium medicatus. Sed oblonga radice tenuiori
 q; gravior. Carnosi enī est corticis: unguentis quoq; nar-
 dinis comueniens. Nascuntur pinguibus locis & cam-
 pestribus. Effodere eas messibus tēpestiuū: ita desquam-
 mato terreno seruantur. Maxime tamē laudatur ponti-
 ca. Et in quocūq; genere ponderosissima quæq; medici-
 nis aptior. Rotūda contra serpentes. Oblōga in summa
 tamē gloria est etiā modo. A cōceptu admota uuluis in
 carne bubula mares figurat: ut traditur. Piscatores cā-
 panie radicē eam: quæ rotunda est: uenenū terræ uocāt
 coramq; nobis contusam immixta calce in mari sparse-
 re: aduolant pisces cupiditate mira: statimq; exanimati
 fluitant. Quæ polyrrhizos cognominatur: conuulsis cō-
 tuis ex alto præcipitatis radice pota ex aqua utilissi-
 ma esse traditur. Semine pleurēticis & neruis cōfirma-
 re exalfacere. Eadē satyrion est uerū & effectus earū
 usq; dicendi sunt: Ordiendūq; a malorū omniū pessi-
 mo: id est serpentū ictu. Medentur ergo britānica hæra-
 ba. Pandæces generū omniū radix e uino. Chironie &
 flos & semen potū illitūq; ex uino & oleo. Priuatim
 q; quæ cimila bubula appellatur. Polemonia uel phile-
 teris radicis drachmis quattuor ex mero. Teucra: fideri-
 tis scordotis: ex uino priuatim ad angues potæ & illi-
 tæ: siue succo siue folio siue decocto. Centaurie maioris
 radice drachma in uini albi cyathis tribus. Gentiana
 præcipue aduersus angues duabus drachmis cū pipere
 & ruta uini cyathis. vi. siue uiridis siue sicca. Et lysima-
 chie odorem fugiunt serpentes. Datur ex uino percussis
 chelidonia. Moribus imponitur betonica præcipue: cui
 uis tanta perhibetur: ut inclusæ circulo eius serpētes ipse
 sese iuterimant flagellando. Datur & ad ictuū semen
 eius denarij pondere cum tribus cyathis uini: uel farina

Q iij

de GANIA

LIBER

drachmis tribus sextario aquæ iponitur. Cantabricæ: di-
ctami: aristolochiæ radicis drachma in uini hemina sæ-
pius bibenda: prodest & illita ex aceto. Similiter pisto-
lochiæ. Quin & omnino suspensa supra focū fugat e do-
mibus serpētes. Argemonia quoq; radice eius denarij pō-
dere in uini cyathis tribus potatur. Plura de ea cōuenit
dici ceterisq; quæ primū noiabūtur. In eo aut gñe medē-
di primū conuenit: q̄q̄ nominari in quo maxime ualebit
Folia habet anemonæ equalia diuisa apij modo: caput
in cauliculo papaueris filuestris: item radicem. Succum
croci colore acrem & acutū. Nascitur & i aruis apud
nos. Nostri tria genera eius faciunt: & id demum pro-
bant cuius radix thus redoleat.

De agarico: & echyo: & hyoscyamo: & hierabota-
ne: & blattaria: & lemonia: & quinq; folio: &
sparganio: & dauco: & persolata: & artio: & cy-
clamino: & peucedano. Ca. ix.

a Garicon ut fungus nascitur i arboribus circa
bosphorū: colore cādido. Datur obolis quattu-
or cōtritū cū binis cyathis aceti mulsi. Id qd̄
in gallia nascitur infirmius habetur. Præterea mas spis-
sior amariorq; Hic & capitis dolores facit. Fœmina so-
lutior in initio gustus dulcis: mox in amaritudinem trā-
sit. Echynos utriusq; generis pulegio similis. Folijs coro-
nata: drachmis duabus ex uini cyathis quattuor datur.
Item altera quæ lanugine distinguitur spinosa: cui &
capitula uiperæ similia sint hæc ex uino & aceto. Qui-
dam echyon psonatā uocant: cuius folio nullum est la-
tius: grandes lapas ferentem. Huius radicem decoctā ex
aceto dant potui. Hyoscyamū contusum cum folijs ex ui-
no datur peculiariter contra aspidas. Nulla tamen ro-
manæ nobilitatis plus habet q̄ hierabotane. Aliqui peri-

Stereon: nostri uerbenacam uocant. Hæc est quæ legatos
 ferre ad hostes indicauimus. Hæc iouis mensa uertitur.
 Domus purgantur: lustranturq; . Genera eius duo sunt.
 Foliosa quæ fœminâ putant. Mas rarioribus folijs. Ra-
 muli utriusq; plures: tenues: cubitales: angulosi. Folia mē-
 nora q̄ quercus: angustioraq; : diuisuris maioribus: flos
 glaucus: radix lōga: tenuis. Nascitur ubiq; i planis aquo-
 sis. Quidā nō distinguūt: sed unū omnino genus faciunt
 quoniā utraq; eosdem effectus habeat. Vtraq; sortiūtur
 galli: & præcūnt responsa. Sed magi utiq; circa hæc
 insaniant. Hæc perunctos impetrare quæ uelint: ffebres
 abigere: amicitias conciliare nulliq; non morbo mederi.
 Colligi circa canis ortum debere: ita ut ne luna aut sol
 conspiciatur: fauis ante & melle terræ ad piamentum
 datis. Circumscriptā ferro effodi sinistra manu & in
 sublime tolli. Siccari in umbra separatim: folia: caulem:
 radicem. Aiuntq; si aqua spargatur triclinium: quæ ma-
 duerit: latiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conte-
 ritur ex uino. Est similis uerbasco herba: quæ sæpe fallit
 pro ea capta: folijs minus candidis: candiculis pluribus
 flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit: ideoq; ro-
 mæ blattariam uocant. Lemonium succum lacteum mit-
 tit: concresecēte gūmi modo humidis locis. Datur denarij
 pondus in uino. Quinquefoliū nulli ignotū ē: cū etiā fra-
 ga gignēdo cōmēdetur. Græci uocāt pētāpētes siue cha-
 mezeleon siue pētaphylō. Cū effoditur rubrā hēt radicē:
 itrescēs nigrescit & angulosa. Fit nomē a nūero foliorū
 hēt. Et ip̄a herba icipit & desinit cū uite. Adhibetur et
 purgadis domibus. Aduersus serpētes bibitur & eius ra-
 dix quæ sparganion uocatur ex uino albo. Dauci genera
 quattuor fecit Petronius Diodotus quæ psequi nihil at-
 tinet: cum sint differētiæ due. Probatissimæ i creta mox

Q. iij

LIBER

in achæia & in siccis ubicunq; nati: fœniculi similitudi-
 ne: candidioribus folijs & minoribus hirsutisq;. Caule
 pedali recto: radice suauissimi gustus & odoris. Hoc ge-
 nus in saxosis nascitur meridianis. Reliqua genera ubiq;
 nascuntur terrenis collibus limitibusq; nec nisi pinguis
 lo: folijs coriandri: caule: cubitali: capitibus rotundis: sæ-
 pe pluribus q̃ ternis: radice lignosa: sed cum inaruerit su-
 peruacua. Semen eius cymino simile: prioris milio albū
 acre odoratum omnibus & feruens. Secundum priore
 uehementius est: ideoq; parce sumpti debet. Si iam maxi-
 me tertium genus facere libeat est simile staphylino: q̃
 pastinacam erraticam appellant: semine oblongo: radi-
 ce dulci. Omnia hæc & hyeme & æstate sunt intacta
 quadrupedi nisi post abortus. Ex alijs usus fœminis. Ex
 creta radicis dulcis: & magis ad serpentes est. Bibitur
 e uino drachma una. Datur & quadrupedibus percus-
 sis. Therionarca alia q̃ magica & in nostro orbe nasci-
 tur: fruticosa folijs subuirdibus: flore roseo. Serpentes ne-
 cat cuiunq; admota fuerit. Et hæc torporem affert. Per-
 solatam quam nemo ignorat: græci uero arction uocant
 folia habet maiora etiam cucurbitis & hirsutiora ni-
 grioraq; & crassiora: radicem albam & grandē. Hæc
 ex uino bibitur denariorum duum pondere. Item cycla-
 mini radix contra serpentes omnes. Folia habet minora
 q̃ hedera nigriora & tenuiora sine angulis in quibus al-
 bicant maculae. Caule exiguo: inani floribus purpureis:
 radice lata: ut rapum uideri possit: cortice nigro. Nasci-
 tur in umbrosis. A nostris tuber terræ uocatur. In omni-
 bus ferenda domibus. Si uerum est ubi sata sit nihil no-
 cere mala medicamenta. Amuletum uocant: narrantque
 ea ebrietatē representari. Addita i uinū radice: & sicca-
 ta scyllæ modo cōscissa reponitur: decoquiturq; eadē ad

crassitudine mellis. Suū tamen uenenū inest ei: tradūtq;
 si pregnans radicē transgrediatur: abortuq; fieri. Est &
 altera cyclaminos cognomine cyssanthemos geniculatis
 caulibus supernacuis a priore distans circa arbores se
 uoluens acinis hederæ: sed mollibus. Flore candido: spe-
 cioso: radice supernacua. Acini tantum in usu: gustu acri:
 sed lenti. Siccantur in umbra: tūsq; diuidūtur in pastil-
 los. Mihi & tertia cyclaminos demonstrata est: cogno-
 mine chamæcissos uno omnino folio: radice ramosa: qua
 pisces necabantur. Sed inter primas celebratur peuced-
 num: laudatissimum in aradia: mox samothrace. Caulis
 est ei tenuis: longus fœniculo similis: iuxta terram folio
 sus: radice nigra crassa: graui odore: succosa. Gignitur in
 montibus opacis. Foditur exitu autumnī. Placent tener-
 rimæ & altissimæ radices. Hæ conciduntur in quater-
 nos digitos offeis cultellis: funduntq; succum in umbra
 capite prius & naribus rosæo perunctis: ne uertigo sen-
 tiatur. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens inci-
 sisq; manat. Probatum crassitudine mellea: colore ruffo
 odore suauiter graui feruens gustu. Et hic in usu & ra-
 dix: & decoctum eius pluribus medicamentis. Succo ta-
 men efficacissimo: qui resoluitur amaris amygdalis: aut
 ruta. Bibiturq; contra serpentes & ex oleo peruna-
 etos tuetur.

De ebulo: & uerbasco: & thelegono: & de phry-
 nio: & de alisma: & de peristereo: & de moly: &
 antirrhino: & contra mala medicamenta: & de
 pericarpo.

Ca. x.

Buli quoq; quē nemo ignorat: fumo fungātur
 e serpentes. Priuatim aduersatur scorpionibus
 polemonie radix uel alligata tantū. Itē pha-
 lagio ac cæteris minoribus uenenatis: Scorpionibus ari-

LIBER

Stolochia: Agaricū obolis q̄ttuor i uini mixti cyathis tā
 tidē. Verbenaca & phalāgio cū uino aut posca. Itē qui
 quefoliū daucium. Verbasū graci plomon uocant. Gene-
 ra habet prima duo. Albū in quo mas intelligitur. Alte-
 rū nigrū: in quo fœmina. Tertiū genus nō nisi in siluis i
 uenitur. Sūt folia brassicæ latiora: pilosa: caulis erectus:
 cubitali amplior. Semen nigrum inutile. Radix una cras-
 situdine digiti. Nasūtur & in cāpestribus. Siluestri fo-
 lia eleliphaci: alta: ramis lignosis. Sūt & plomides duæ
 hirsutæ: rotūdis folijs: humiles. Tertia lychnitis uocatur
 Ab alijs aut thryalis folijs ternis aut cū plurimū quater-
 nis crassis pinguibusq̄: ad lucernarū lumina aptis. Aiūt
 in folijs eius q̄ fœminā diximus: ficus omnino nō putre-
 scere. Distinqui genera hæc pene superuacua est: cū sine
 omnia eiusdem effectus. Cōtra scorpiones bibitur radix
 eum ruta ex aqua: magna amaritudine: sed effectū pari.
 Thelegonon herba ab alijs scorpion uocatur propter si-
 militudinem radicis: cuius tactu moriuntur scorpiones.
 Itaq̄ contra eorum ictus bibitur. Scorpionem mortuam
 si quis helleboro candido linat: reuiuiscere aiunt. Thele-
 gonon omnem quadrupedem necat imposita uerendis ra-
 dice. Folio quidem intra eundem diem quod est simile cy-
 clamino: Ipsa geniculata nascitur in opacis. Scorpionib-
 us aduersatur & betonicæ succus ac plantaginis. Sūt
 & ranis uenena rubetis maximis. Vidimusq̄ psyllos in
 certamine patinis cādesctas admittentes ocioze etia q̄
 aspidum perniciē. Auxiliatur eis phryniō in uino pota.
 Aliqui neurada appellāt: alij poterion floribus paruis:
 radicibus multis nervosis bene olentibus. Item alisma q̄
 alij demasonion: alij lyron appellant. Folia ei plantagi-
 nis nisi angustiora essent: & magis laciniosa: comexa-
 q̄ in terram. Alias etiam uenosa similiter. Causle simpli

riter tenui: cubitali: apite thyrſi: radicibus denſis: tenui-
bus: ut ueratri nigri: acribus: odoratis: pinguibus. Naſci-
tur in aquoſis. Alterum genus eiſdem in ſiluis nigrius
maioribus folijs. Vſus in radice utriuſq; aduerſus ranas
¶ Lepores marinos drachmæ pōdere in uino potuſ. Le-
pori marino aduerſatur: ¶ cyclaminos. Veneni uim ca-
nis quoq; rabidi morſus habēt. cōtra quos erit cynorho-
dū: de quo diximus. Plantago ad omnes beſtiarum mor-
ſus pota atq; illita prodeſt. Betonica ex mero ueteri. Perī-
ſtereos uocatur caule alto foliato acumine in alios cau-
les ſe ſpargens: columbis admoduſ familiaris. Vnde ¶
nomen. Hanc habentes negant latrari a canibus. Proxi-
ma ab his malis uenena ſunt: quæ ſibi metipſi homines ex-
cogitant. Contra hæc omnia magicaſq; artes erit primū
illud Homericum moly. Dein mithridatia ¶ ſcordotis
¶ centauium. Pota omnia mala medicamenta exigat p
alium. Betonica ſemē in mulſo aut paſſo uel farina dra-
chma in uini ueteris cyathis: iij. uomere cogēdi atq; ite-
rum bibere: ijs qui quotidie guſtent eam nulla nocitura
mala medicamenta tradunt. Poto ueneno ariſtolochia
ſubuenit eadē mēſura q̄ cōtra ſerpētes. Quicque folij ſuc-
cus. Agarichū poſt q̄ uomuerint denarii pōdere ex aquæ
mulſæ cyathis tribus. Antirrhinon uocatur ſiue Anarrhi-
non ſiue lychnis agria: ſiue ſimilis lino: radice nulla: flo-
re hyacinthi: ſemine uitulinariū. Ex hoc perunctos uenu-
ſtiores fieri: nec ullo malo medicamento lædi poſſe: aut
ueneno: ſi quis: brachiali hēat: arbitrātur magi. Simili-
ter eā q̄ euplēā uocāt: tradūtq; ea perunctos cōmēdationis
eſſe famæ. Artemiſiā quoq; ſecū habētibus negant nocte
mala medicamenta beſtiamue ullam: ne ſolem quidem.
Bibitur ¶ hæc ex uino aduerſus opium. Alligata priua-
tim potens traditur potare aduerſus ranas. Pericarpum.

LIBER

bulbi genus est. Duæ eius species: cortice rubro alterū: al-
terū nigro papaueri simile. Sed uis maior q̄ priori: utri-
q̄ autem exalſaciendo. Ideo contra cicutam dantur: cō-
tra quam & thus & panates & chironiū præcipue.
Hoc uero & contra fungos.

De remedijs: quæ generatim membratimq̄ singulis
corporum morbis eueniunt. Ca. xi.

u. Erum & generatim membratimq̄ singulis
corporum morbis remedia subtexemus. Orsi a
capite. Alopecias emendat nymphaea & cicu-
ta radix: si una trita illinantur. Polytricha distat a cal-
litricha q̄ iuncos albos habet & folia plura maioraq̄.
Frutice quoq̄ maior est: & defluentem capilliam confir-
mat: & densat. Item lingulata circa fontes nascens: ci-
uius radix admixta combusta teritur cum adipe suis ni-
græ: id quoq̄ excipitur ut eius sit suis: quæ nunq̄ pepere-
rit. Sol subinde plurimum confert illitæ. Similis usus ē
cyclamini radice. Priuriginē ueratri radix tollit in oleo
decocta uel in aqua. Capitis dolori medetur panacis om-
nium generū radix in oleo contrita. Aristolochia & hi-
beris adalligata hora: uel diutius si pati possit comitan-
te balnei usu. Medetur & daucium. Purgat autem cycla-
minos cum melle in nares addita: & ulcera capitis sa-
nat illita. Medetur & peristereos. Catalia siue leontice
uocatur semen margaritis minutis simile dependens in-
ter folia grandia in montibus fere. Huius grana. xy. in
oleo macerantur: atq̄ ita aduerso capillo caput ungitur.
Fit & ex allitriche sternutamentum. Folia sunt lenti-
culæ similia. Caules iuncis tenuissimis: radice minima.
Nascitur in opacis & humidis: gustatu feruens. Hysso-
pum in oleo contritum phthiriasi resistit & priurigini
in capite. Est autem optimum cilicium e tauro monte.

Dein pamphylium: & smyrneum stomacho contrari-
um. Purgat cum fico sumptum per inferna: cum melle
vomitionibus: Putant & serpentium ictus aduersari tri-
tum cum melle & sale & cumino. Lonchitis non (ut
pleriq; existimauerunt) eadem est quæ xyphion: aut pha-
sganion q̄q; cuspidi similis semine. Habet enim folia por-
ri rubentia ad radicem & plura quam in caule capitula
personis comicis similia paruam exerentibus linguaz ra-
dicibus prælongis. Nascitur in sitientibus. E diuerso xy-
phion: & phasganion in humidis: cum primum exit:
gladij præbet speciem caule diuum cubitorum: radice ad
nucis auellane figuram fimbriata: quaz effodi ante mes-
ses oportet sicari in umbra. Superior pars eius cum thu-
re trita aequo pondere admixto uino: ossa fracta e capite
extrahit: aut si quid i corpore suppurat: uel si calcata sunt
ossa. Serpentis eadem contra uenena efficitur. Caput i do-
lore ueratro in oleo uel rosato decocto tritoq; ungi con-
uenit. Penædano ex oleo uel rosato & aceto. Tepidum
hoc prodest & doloribus qui plerunq; ex dimidia par-
te capitis sentiuntur: & uertigini. Perungunt & radi-
ce eius sudoris causa eliciendi: quoniam caustica uis ei ē.
Psyllion alij cynoides: alij crystalion: alij sicelion: alij
cynomyam appellant: radice tenui: superuacua: sarmen-
tosum: fabæ granis in cacuminibus: folijs canino capiti
non dissimilibus: semine autem pullici: unde & nomen
hoc in baccis. Ipsa herba in uincis inuenitur. Vis ei ad re-
frigerandum & discutendum ingens. Semen in usu.
Fronti imponitur in dolore & temporibus: ex aceto &
rosato: aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mēsurā
sextario aquæ dēsat ac cōtrahit. Tūc terere oportet: &
crassitudinem illinere cuicumq; dolori & collectioni in-
flammationiq; Et uulneribus capitis medetur aristolo-

LIBER

chia: fracta extrahens ossa & in alia quidem parte corporis: sed maxime e capite. Similiter Pylstolochia.

De thysselio: & antaurea: & chelidonia: & panace: & hyoscyamo: & euphorbio.

Ca. xij.

Hysselum est non dissimile apio. Huius radix commanducata purgat capitis pituitas. Oculorum aciem centaurio maiore putant adiuvare: si addita aqua foveantur. Succo vero minoris cum melle oculorum nubeculas: obscuritatez discuti: cicatrices extenuari. Albugines quidem etiam iumentorum sicerite. Iam chelidonia supradictis omnibus mire medetur. Panacis radix cum polenta epiphoris imponitur. Hyoscyami semen bibunt obolo tantundem meconij adijcentes: vinumq; ad epiphosas inhibendas. Adiungunt & gentiane succum: quem colyrijs acrioribus pro meconio miscent. Facit claritatem & euphorbium inunctis. Instillatur plantaginis succus lippitudini. Caligines aristolochia discuti. Hiberis adalligata capiti cum quinquefolio epiphoras: & si qua in oculis vitia sunt: emendat. Verbascum epiphoris imponitur. Peristereos ex rosato uel aceto: Ad hypochysis & caliginem. cyclaminō in pastillos diluant. Penardani succum ut diximus ad claritatem & caligines cum meconio & rosato. Psyllion illitum fronti epiphoras suspendit.

De angallide sine acoro: & mandragora: seu ne cirælo: & cicuta: & cremino agria: & molibdena: & apno: & alia: & acorio: & iride: & cotiledo: & aizoo: & andrachne: & erigero: & de ephemero: & delabro Veneris: & de ramunculo medicina: & de oris iutij.

Ca. xij.

VIGESIMVSQ VINTVS Fo. 128

Nagallida aliqui corchoron vocat. Duo gene-
 ra eius. Mas flore phænico: foemina caeruleo:
 non altiores palmo: frutice tenero: folijs pusil-
 lis: rotundis: in terra identibus: nascuntur in hortis &
 aquosis. Prior flore caerulea. Vtriusq; succus oculorum ca-
 liginem discutit cum melle: & ex ictu cruorem & ar-
 gema rubens: magis cum attico melle inunctis. Pupillas
 dilatat: & ideo hoc inunguntur ante: quibus paraente-
 sis fit. Iumentorum quoq; oculis medentur. Succus caput
 purgat per nares infusus: ita ut deinde uino colluatur.
 Bibitur & contra angues succi drachma in uino. Mi-
 rum q; foeminam pecora uitant. At si decepta similitu-
 dine (flore enim tantum distant) degustauere: statim
 eam. quæ asyla uocatur in remedio quaerunt. Ea a no-
 stris ferus oculus nuncupatur. Præcipiunt aliqui ef-
 fossuris ante solem ortum priusquam quicquam aliud
 loquantur ter salutare eam: tunc sublatam exprime-
 re. Ita præcipuas esse uires. De euphorbio satis di-
 ctum est: cuius succus lippitudini si tumor erit. Item
 absinthium cum melle tritum. Itemq; betonicae fari-
 na. conueniet. Et ægylopas sanat. herba eodem no-
 mine: quæ in hordeo nascitur tritici folio semine con-
 trito cum farina permixta impositaq; uel succo. Ex-
 primitur hic e caulibus folijsq; prægnantibus demp-
 ta spica: & in trimestri farina digeritur in pastil-
 los. Aliqui & mandragoræ utebantur. Postea abdi-
 cati in hac curatione est. Sed epiphoris quod certum
 est: medetur: & oculorum dolori. Radix tusa cum rosa-
 ro & uino. Nam succus multis oculorum. medicamen-
 tis misetur. Mandragoram alij circæiū uocant. Duo eius
 genera. Candidus qui & mas: niger quæ foemina existi-
 matur. Angustioribus folijs q; lactuca. Hirsutis & cauli

LIBER

bus: radicibus binis ternisue nigris foris. Intus albis: car-
 nosis tenerisq; pene cubitalibus. Ferūt mala auellanarū
 nucum magnitudine. Et ijs semen æu pyrorum. Album
 hoc alij arsen: alij morion: alij hippoplomon uocant. His
 ius folia alba q̄ alterius latiora: ut lappati satinae. Ca-
 uent effosuri contrarium uentū. Et ter circulis ante gla-
 dio circumscribunt. Postea fodiunt ad occasum spectan-
 te. Succus fit & e malis & e caule deciso cacumine &
 radice: punctis aperta: aut decocta utilis hæc uel surculo.
 Concisa quoq; in orbiculos seruatur in uino. Succus non
 ubiq; inuenitur: sed ubi potest: circa uindemias quæritur
 Odor grauis ei sed radicis & mali grauior. Mala ma-
 tura in umbra siccantur. Succus ex ijs sole densatur. Itz
 radicis tusa: uel in uino nigro ad tertias decocta. Folia
 seruantur in murijs efficacius. Albus rore tantum: suc-
 cus pestis est. Sic quoq; noxiæ uires. Grauedinem affe-
 runt etiam olfactu: q̄q̄ mala in alijs terris madant. Ni-
 mio tamē odore obmutescūt ignari. Potu quidem largio-
 re etiam moriuntur. Vis somnifica. pro uiribus bibetium
 Media portio cyathi unius. Bibitur & cōtra serpētes: &
 ante sectiones pūctionesq; ne sentiātur. Ob hoc satis est
 aliquibus somnium odore quæsisse. Bibitur & pro helle-
 boro duobus obolis in mulso. Efficacius helleborum ad
 uomitiōes & ad bilem nigram extrahendam. Cicuta quo-
 q; uenenum est: publica atheniēsium pœna iniūsa. Ad
 multa tamē usus non omittendi. Semen habet noxiū.
 Caulis autem eius & uiridis: sed estur plerūq; & in
 patinis. Lenis hic & geniculatus: ut calami nigricans.
 Altior sæpe binis cubitis: in cacuminibus ramosus. Folia
 coriādri tenuiora: graui odoratu. Semē aniso crassius: ra-
 dice cōcaua nullius usus. Semini & folijs refrigerato-
 ria uis: quæ si enecat: incipiunt algere ab extremitatibus

corporis. Remedio est: priusq̃ perueniat ad vitalia: uini
 natura excafactoria. Sed in uino pota irremediabilis
 existimatur. Succus exprimitur folijs floribusq̃: tunc
 enim maxime tempestiuus est & melior. Semine trito
 expressus & sole densatus in pastillos necat: sanguinē
 expiſſando. Hæc altera uis. Et ideo sic necatorū maculæ
 in corporibus apparent. Ad dissoluenda medicamenta
 utuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandū stoma-
 chum malagma. Præcipuus tamē est ad cohibendas epi-
 phoras æstiuas oculorūq̃ dolores sedandos circūlitus.
 Miscetur collyrijs. Et alios omnes rheumatismos cohi-
 bet. Folia quoq̃ tumorē omnē dolorēq̃ & epiphoras se-
 dāt. Anaxilais auctor est mammas a uirginitate illitas
 semper esse staturas. Quod certum est: lac puerperariū
 mammis imposita extinguit. Venerēq̃ testibus circa pi-
 bertatem illita. Remedia liberationi quibus bibenda cē-
 setur: nō equidem præcipimus. Maxima uix terra par-
 thorum: mox laconica: cretica: asiatica. In græcia uero
 megarica: deinde attica. Crethmos agrios gremias tol-
 lit oculorum impositus: tumorē quoq̃ polenta addita.
 Nascitur uulgo molibdena: idest plumbago etiā in au-
 ro: folio lappati: crassa radice hispida. Hæc cōmanduca-
 ta: si oculis subinde religatur: plumbum quod est genus
 uitij: ex oculis tollit. Capnos prima quā pedes gallina-
 ceos uocant: nascens in parietinis: & sepibus ramis te-
 missimis sparsisq̃: flore purpureo uiridis: succo caligi-
 nem discutit. Itaq̃ in medicamenta oculorum additur.
 Similis & nomine & effectū alia est capnos frutico-
 sa: prætenera folijs coriādri: cineracei coloris: flore pur-
 pureo. Nascitur in hortis & segetibus hordeaceis. Cla-
 ritate facit inunctis oculis delachrymationēq̃ cerni fumus
 unde nomē accepit. Eadē euulsas palpebras renasci pro-

R.

De ninta
 Ad vnguentum
 vnguentum in
 pubertate

Plumbum genus
 vitij

LIBER

hibet. Acoron iridis folia habet. angustiora tantum & longiore pediculo: radices nigrae: minusque uenosae. Cetero & has similes iridis: gustu acres: odore non ingratis: ructu faciles. Optima pontica: dein galatica: mox cretica. Sed prima in colchide iuxta phasim amne: & ubicumque in aquosis. Recentibus uirus maius quam uetustis. Cretica candidiores poticis. Siccatur utribus in umbra digitalibus frustis. Necnon inueniuntur qui oxymyrinae radicem acoron uocant. Ideoque quidam hanc acron agrion uocare maluit. Vis ei ad calfaciendum extenuandumque efficax contra suffusiones & calligines oculorum succo eiusdem poto: contraque serpentes. Cotyledon parua herba cauliculo tenero: pusillo pingui folio: & coeua ut coxendices. Nascitur in maritimas petrosisque uiridis: radice oliuae modo rotunda. Oculis medetur succo. Est aliud genus eiusdem sordidis folijs: latioribus: densioribusque circa radicem uelut oculum cingentibus: asperrimi gustus longiore caule: sed pergracili. Vitis eius ad eadem quae iridis. Aizoido genera: maius infertilibus uasculis feritur: quod aliqui buphthalmon uocant: alij zoophthalmon alij stergeton: quod amatorijs comeniat. Alij hypogesson: quoniam in suggrudis fere nascitur. Sunt qui abrosia potius uocant: et qui amerimnon. Itali sedum magnum: aut oculum aut digitellum. Alterum minusculum: quod eritheles uocant: alij tritheles: quia ter floreat: alij chrysortheles: alij isoctes: sed alij itali sedum: alij aizou. Vtrumque quoniam uireat specie. Aliqui semperuium. Maius cubiti altitudine excedit crassitudine plusque pollicari. Aliud in cacumine linguae simile carnosum: pingue: largo succo latitudine pollicari. Alia in terram conuexa: alia statua: ita ut ambitu effigiem immittatur oculi. Quod mimus est: in muris parietinisque nascitur: & tegulis. Fruticosum a radice: & sursum usque ad

Sem. uinum

cacumen. Folijs angustis mucronatis: succosis: palmo al-
to caule: radix inutilis. Huic similis est: quam græci an-
drachmen agriam uocant. Itali illecebrā pusillis latio-
ribus folijs & breuiori cacumine. Nascitur in petris:
& colligitur cibi causa. Omnium harum uis eadem: perfri-
gerare & astringere. Medentur epiphoris folia impo-
sita: uel succus inunctus. Purgant enim ulcera oculorum
explantq: & ad cicatricē perducunt: palpebras deglu-
tinant. Eadem capitis doloribus medentur: succo uel
folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum icti-
bus. Aconito uero manus arioum præcipue. A scorpionibus
quoq; feriri id habentē negat. Medentur & aurium
dolori. Item succus inunctus hyoscyami modice. Item ar-
chileæ & minoris centoreæ & plantaginis peucedani-
cum rosaceo & meconio. Acori succus cum rosa. Omnis
autem strigili calefactus infunditur. Cotyledon etiam
infunditur purulentis cum medulla ceruina calefacta.
Ebuli radices tritæ & succus linteo colatus: mox in so-
le densatus & cum opus est rosaceo dilutus & calefa-
ctus parotidas: Verbenaca quoq; item plātago sanat: item
sideritis cum axungia ueteri. Narium ozenas emendat ari-
stolochia cum cypero. Dentibus remedio sunt panacis ra-
dix comanducata: præcipue chironiæ: item collutis suc-
co. Radix hyoscyami ex aceto manducata. Item pole-
moniæ commanducantur: & plantaginis radices: aut
colluntur in aceto decoctæ succo. Et folia sunt utilia.
Vel si sanguine gingiue putrescant: uel semen eiusdem
apostemata: & collectiones gingiuarum sanat. Et ari-
stolochia gingiuas dentesue confirmat. Verbenaca cum
radice manducata & decoctæ ex uino aut aceto succus
collutus. Item quinquifolij radices decoctæ ad tertias ui-
no aut aceto. Prius uero q̄ decoquatur aqua marina aut

R. ij

LIBER

falsa lauantur. Decoctū diu tenendū in ore. Quidā cine
 re quinq̄folij fricare malūt. Et uerbasci radix decoqui
 tur in uino ad colluēdos dentes. Et hysopo colluūtur: et
 peucedani succo cū meconio uel radicū anagallidis ma-
 gis fœminæ succo: ab altera nare qua doleat infuso. Eri-
 gerō a græcis: quæ a nostris uocatur senecio. Hanc si fer-
 ro circūscriptā effodiat aliquis: tangatq; ea dentē ⁊
 alternis ter despuat ac reponat in eundē locū: ita ut ui-
 uat herba: aiunt dentem eum postea nō doliturū. Herba
 est trixagini specie ⁊ mollicia: cauliculis subrubicun-
 dis. Nascitur ⁊ in tegulis. ⁊ in muris. Nomē hoc græ-
 ci dederūt: quia uere canescit. Caput eius numerosa diui-
 ditur lanugine: qualis est spinæ inter diuissuras exeunte
 Quare eam Callimachus achantida appellat: alij pap-
 pum. Nec deinde græcis de ea constat. Alij erucæ folijs
 esse dixerunt: alij roboris: sed minoribus multo. Radice
 alij supernacua: alij neruis utili: alij potu strāgulanti.
 E diuerso quidā regio morbo cum uino dederūt. Et con-
 tra omnia uesciæ uitia. Item cordis ⁊ iocineris. Reni-
 bus extrahere harenā dixere. Ischia. dici drachmā cum
 oximellite ab ambulatione propinquare. Torminibus
 quoq; in passo utilissimā præcordijs etiā: cibo ex aceto
 eam prædicantes ferentesq; in hortis. Nec defuere qui
 ⁊ alterū genus facerēt. Nec quale esset demonstrarēt:
 contra serpentes in aqua bibendam edendamq; comitia-
 libus dantes. Nos eam romanis experimentis per usus
 digeremus. Lanugo eius cū croco ⁊ exiguo aquæ fri-
 gidæ trita illinitur epiphoris. Tosta cū mica salis stru-
 mis. Ephemeron folia habet lilij: sed minora: caulē parē
 florē caruleū: semē supernacū: radicē unā digitali cras-
 situdine. dēribus præcipuā confisam in aceto: decoctāq;
 ut tepido colluantur. Et ip̄a etiam radix mobiles sistit.

Cauis & exesis imprimitur. Chelidoniae radix ex aceto trita continetur ore. Erosio ueratrū nigrū imponitur. Mobiles dentes utralibet decocta in aceto firmatur. Labrū uenerē uocant in flumine nascentē. Est ei uermiculus qui circa dentes ligatur: aut cauis dentiū cera includitur. Cauendū ne ciuilsa herba terrā tāgat. Ranūculū uocamus quā graeci batrachion. Genera eius quattuor. Vnū pinguioribus q̄ coriandri folijs: & ad latitudinē maluae accedentibus: colore liuido: caule albo: gracili: et radice alba. Nascitur in limitibus humidis & opacis. Alterū foliosius pluribus foliorū incisuris: altis caulibus. Tertiū minimū est: graui odore: flore aureo. Quartum simile huic flore luteo. Omnibus uis caustica si cruda folia imponantur: pustulasq; ut ignis faciunt. Ideo ad lepras et psoras utuntur & ad tollenda stigmata. Causticisq; oibus miscent. Alopecij imponūt: celeriter remouentes. Radix in dolore commanducata diutius rūpit dētes. Eadē sicca concisa sternutamentū facit. Nostri herbarij strumēā uocant: quoniā medetur strumis & panis parte in fumo suspensa. Creditq; ea rursus sata rebellare quae curauerint uitia. O uo scelere & plantagine utuntur. Oris ulcera intus succus plantaginis emendat & folia radicesq; cōmāducata: uel si rheumatismo laboret os. Vlcerā fetorēq; quinq;foliū. Vlcerā psylliū cōposita quoq; ad fetorē uel maxime pudendū uitiū trademus. Ergo folia myrti & lētisci pari pōdere gallae syriacae dimidiū pondus simul terere in uino uetusto sparsa mandere matutino optimū est. Vel hederā baccae cū casia & mirrha pari pondere ex uino. Naribus utilissimū est dracontij semen corticum ex melle: etiam si carcinomata in ijs sunt. Suggillata hyssopo emendantur. Stigmata in facie mandragora illita delet.

R. iij

LIBER
CAII PLINII SECVNDI NATVRA=
LIS HISTORIAE LIBER XXVI.

PROOEMIUM.

Reliquæ per morborū genera medicinæ: & de no=
uis morbis: & quid lichena sit: & quando primū
in italia cœperint: & de carbūculo: & de elephan=
tiasi: & colo. Ca. i.

ENSIT ET FACIES HOMINVM
nouos omniq; æuo priore incognitos
non italia modo: uerū etiam uniuersæ
prope europæ morbos. Tunc quoq; nec
totā italia nec per illiricum galliasue:
aut hispanias magnopere uagatos: aut alibi q̄ romæ: cir=
caq; sine dolore quidē ullo aut sine perniciē uite: sed
tanta fœditate: ut quæcumq; mors præferenda esset.
Grauissimū ex ijs lichenas appellauere græco noē: la=
tine quoniā a mēto fere oriebatur ioculari primū lasci=
ua: ut est p̄cax natura multorū ī alienis miserijs. Mox
& usurpato uocabulo mentagrā: occupantē multis: to=
tos utiq; uultus: oculis tantū immunibus: descendente
uero et in colla pectusq; ac manus fœdo cutis fursure.
Nō fuerat hæc lues ap̄d maiores patresq; nostros. Et pri=
mū Tiberij Claudij Cæsaris principatu medio irrepfit
ī italia quodā Perusino equite romano quæstorio scriba
cū ī Asia apparuisset: inde cōtagionē eius īportāte. Nec
sensere id malū fœmiæ: aut seruitia: plebesq; hūilis aut
media sed p̄ceres ueloci trāsitu osculi: maxime fœdiore
multorū quī perpeti medicinā tollerauerāt cicatrice q̄
morbo. Causficis nāq; curabatur: nec nisi usq; ī ossa cor

pus exultū esset nō rebellāte tedio. Aduenerūtq; ex ægy
 pto genitrice taliū uitiorū medici hanc solā operā affe
 rentes magna sua p̄da. Siquidē certū est Maniliū Cornie
 tum ex p̄torij legatū aquitanicæ prouinciæ sestertia. ce
 elocasse in eo morbo ad curādū sese. Acciditq; sæpius: ut
 noua cōtra g̃na morborū gregatim sentirentur. Quo mē
 rabilius quid pōt reperiri? aliqua gigni repente uitia ter
 rarū in pte certa: certisq; membris hoīum: uel atatibus:
 aut etiā fortunis tanq̃ malo eligēte: hæc in pueris grassa
 ri: illa in adultis: hæc p̄ceres sentire: illa paupes. L. Pau
 lo. Q. Marcio censoribus primū in italia carbunculū ue
 nisse: analibus cōscriptū: ē peculiare narbonēsis p̄uinciæ
 malū: quo duo cōsulares obiere: condētib; hæc nobis. Eo
 dem anno Tullius Ruffus: Q. Lecanius Bassus: ille
 medicorum inscitia sectus: hic uero pollice leuæ manus
 emulso acui a semetipso tā paruo uulnere ut uix cerni pos
 set. Nascitur in occultissimis corporum partibus: & ple
 runq; sub lingua duricia rubens uarijs modis: sed nigri
 cans capite alias liuida corpus incendens neq; intume
 scens: sine dolore: sine pruritu: sine alio q̃ somni indicio:
 quo grauatos in triduo aufert: aliquādo & horrorē af
 ferens: circaq; pustulas paruas: rarijs feriens stomachū
 Faucesq; cum inuaserit ocissime exanimās. Diximus ele
 phantiasin ante Pompeij magni atatem non accidisse
 in italia: & ipsam a facie sæpius incipientem. In nare
 prima ueluti lēticula mox inualescente p̄ totum corpus
 maculosa uarijs coloribus & inæquali cutæ alibi cras
 sa alibi tenui dura ceu scabie aspera ad posterū uero ni
 grescente: & ad ossa carnes apprimente intumescenti
 bus digitis in pedibus manibusq; . Aegypti peculiare
 hoc malum: & cum in reges incidisset: populis fine
 bre. Quippe in balneis folia temperabātur humano san

LIBER

guine ad medicinam eam. Et hic quidem morbus in italia celeriter reſtinctus eſt: ſicut & ille quem gemuſſam appellauere priſci inter digitos pedum naſcentem etiã nomine obliſſerato. Idipſum mirabile: alios deſinere in nobis morbos: alios durare: ſicuti colum. Tiberij Caſaris principatu irrepſit: id malum. Nec quiſq; prior imperatore ipſo ſenſit: magna ciuitatis ambage cum edicto eius excuſantis ualitudinem legeret nomen incognitũ. Quid hoc eſſe dicemus: ut quas deorum iras? Parũ .n. erant homini cætera morborum genera: cum ſupra .ccc. eſſent: niſi etiã noua timerentur. Neq; ipſi homines pauciora ſibi opere ſuo negocia important. Hæc apud priſcos erant quæ memoramus remedia: medicinã ipſa quodãmo rerũ natura faciẽte: & diu fuere. Laus Hippocratis. Ca. ij.

Hippocratis certe qui primus medendi præcepta clariffime condidit: reſerta herbarum mentione iuenimus uolumina. Nec minus dioclis Cariſtij qui ſecundus ætate fama; extitit. Item Praxagoræ & Cryſippi: ac deinde Eraſiſtrati. Erophilo quidẽ q̃q; ſubtilioris ſectæ conditori ante omnes celebratam rationem eã paulatim uſu efficaciffimo rerum omnium magiſtro peculiariter utiq; medicinæ ad uerba garulitatemq; descendente. Sedere nanq; in his ſcholis auditioni occupatum gratius erat: q̃ ire p̃ ſolitudines: & querere herbas alias aliis diebus anni.

De noua medicina: & Aſclepiade medico: & quæ ratione ueterem medicinam mutauerit. Ca. iij.

Urabat tñ antiq̃tas firma magnaſq; cõfeſſæ rei uindicabat reliquias: donec Aſclepiades ætate magni Põpei; rhetoricæ magiſter: nec ſatis i ea arte quaſtuofus: ut ad alia ſagacis ingenii huc ſe repente conuertit: atq; ut neceſſe erat homini qui nec

id egisset: nec remedia nosset oculis usq; percipienda
torrenti ac meditata quotidie oratione blandiens: om-
nia abdicauit: totamq; medicinam ad casum reuocan-
do coniecturam fecit. Quippe res maxime communium
auxiliorum professus. Abstinenciam cibi: alias uini: fri-
cationem corporis: ambulationem: gestationesq; cū unus-
quisq; semetipsum sibi pręstare posset intelligere. Fave-
tibus cunctis ni essent uera: quę facillima erant: uniuersum
prope humanum genus circumegit in se: nō alio mo-
do q̃ si celo emissus aduenisset. Trahebat pręterea men-
tes artificio mirabili: uinum promittendo aegris: dando-
q; tempestiue tum frigidam aquam. Et quoniam causas
morborum prior scrutari Herophilus instituerat: uini ra-
tionem illustrauerat. Cleopantus apud priscos: ipse co-
gnominari: se frigidam dando pręferens: Et ut auctor
est. M. Varro: alia quoq; blandimenta excogitabat iā su-
spendēdo lectulos: quorū iactatu aut morbos extenuaret:
aut somnos alliceret: iam balneas auidiissima hominum.
cupidine instituēdo: Et alia multa dictu grata atq; incū-
da magna auctoritate: nec minore fama: cum occurrisset
ignoto fueri: relato homine ab rogo atq; seruato: nequis
leuib; momentis tantam cōuersionē factā existimet. Id
solū possumus indignari unum hominem e leuissima gē-
te sine opibus ullis orsum uectigalis sui causa repente le-
ges salutis humano generi dedisse: quas tamen postea ab-
rogauere multi. Asclepiadem uero adiuuere multi: quo-
rum cura nimis anxia Et rudi: aut obruendi. aegros ue-
ste sudoresq; omni modo ciendi. Nunc corpora ad ignes
torrēdo: sole sue assidue quērēdo in urbe umbrosa: immo
uero tota italia imperatrice tū primū pēsili balnearū usu
ad infinitum blādiēte. Pręterea in quibusdā morbis me-
dendi cruciatus detraxit: ut in anginis quas curabāt in

LIBER

fauces organo demisso. Damnavit merito & uomitiō-
nes. tunc supra modum frequentes. Arguit & medica-
mentorium potius stomacho inimicos: quod est magna ex
parte ueritum. Itaq; nos in primis quæ sunt stomacho
utilia signemus.

Irrisio magicæ artis: & de lichene. Ca. iij.

Uper omnia adiuuere eum magicæ uanitates:
in tantum cunctæ ut abrogare herbis fidem cū
etis possent. Aethiopide herba amnes ac stā-
gna sicari cōiectu. Tactu clausa omnia aperiri. Acheme-
nide cōiecta ī aciē hostiū trepidare agmina: ac terga uer-
tere. Latacen dari solitā a persarū rege legatis: ut quocū-
q; uenissent omnium rerū copia abundaret: ac multa simi-
lia. Vbi nāz iste fuere: cū cimbri teutoniq; terribili mar-
te ulularent: aut cū Lucullus tot reges magorum paucis
legionibus sterneret? Cur ne romani duces primam sem-
per in bellis rationē cōmersionum habuere? Cur Cæsaris
miles in pharsalia famē sensit: si abundantia omnis con-
tingere unius herbae felicitate poterat? Non satius fuit
Aemilianū Scipionem carthaginis portas herba patefa-
cere: q̃ machinis claustra p̃ tot annos quattuor? Sicentur
æthiopide pontinae paludes: tantūq; agri suburbanī red-
datur italiæ. Nāq; apud eūdem Democritum inuenitur
compositio medicamēti: quo pulchri boniq; & fortuna-
ti gignantur liberi. Cur nunq̃ persarum regi talis ē dedi-
ta. Mirum esset profecto huc usq; prouectam credulitatē
antiquorum saluberrimis ortam initijs: si in ulla re mo-
dum humana ingenia nouissent. Atqui nos hanc ipsam
medicinam ab Asclepiade repertam suo loco probaturi
essemus: eunctaq; ultra magos etiam. Sed hæc est omni in-
re animorum conditio: ut a necessarijs orsa primum cur-
sta uenerint ad nimium. Igitur demonstraturum priore

libro herbarum reliquos effectus dicemus: adijciemusq;
 quas ratio dictauerit. Sed in lichenis remedijs atq; tam
 feodo etiam malo: plura undiq; accuabimus: quanquaz
 non paucis iam demonstratis. Medetur ergo plantago
 trita. Quinquefolium. Radix albuci ex aceto. Ficulni au
 les aceto decocti. Hibisci radix cu3 glutino & aceto acri
 decocta ad quartas. Defricantur etiam pumia. & rumi
 cis radix trita ex aceto illinitur. Et flos uisci cu3 cala sub
 actus. Laudatur & tithymallum cum resina decoctum.
 Lichen uero herba his omnibus praefertur inde nomine in
 uento. Nascitur in saxosis folio uno ad radicem lato: au
 le uno: paruo: longis folijs dependentibus. Haec delet &
 stigmata. Teritur cum melle. Est aliud genus lichenis pe
 tris tantum adhaerens: ut muscus: qui: & ipse illinitur.
 Hic & sanguinem sistit uulneribus instillatus: & col
 lectiones illitus. Morbum quoq; regium cum melle sa
 nat ore illito & lingua. Qui ita curantur: aqua salsa la
 uari iubentur: ungi oleo amygdalino hortensibus abstine
 re. Ad lichenas & taphiae radice utuntur trita cu3 melle. an
 ginae & argemonia medetur sumpta ex uino. Et hyssopu
 cu3 uino decoctu & gargariissatu. Penardanu cu3 coagulo
 uituli marini aquis partibus. Proserpinaca cu3 muria &
 ex oleo trita uel sua lingua habita. Item succus de quin
 que folio potus cyathis tribus. Hic & omnibus fauciu3
 uitijs medetur gargariissatus. Verbasum priuatim ton
 fillis in aqua potum.

Ad strumas: & ad digitos: & ad pectus: & ad tu
 sim medicinae.

Ca. v.

Trumis plantago. Chelidonia cum melle &
 axungia. Quinquefolium. Et radix persolata.
 Item cum axungia operitur folio suo imposi
 ta. Item artemisia. Radix mandragorae ex aqua. Sideritis

LIBER

lata folia clauo sinistra manu circūfossa adalligātur ci-
 stodienda sanatis: ne rursus sata diro herbariorum sceler-
 re ut in quibusdam rebellet. Quod & in ijs: quos arte-
 misia sanauerit: prœdici reperio. Item in ijs quos planta-
 go Damafion quæ & caucalis uocatur sub solstitio col-
 lecta imponitur ex aqua cœlesti folium tritum uel radix
 cum axūgia tusa: ita ut imposita folio suo operiatur. Sic
 & ad omnes aruicis dolores tumoresq; quacūq; in par-
 te. Bellis in pratibus nascitur: flore albo aliquatenus ruben-
 te. Hanc cum artēmisia illatam efficaciorē producit. Cō-
 durdon herba solstitialis flore rubro suspensa in collo cō-
 primere dicitur strumas. Item uerbenaca cum plantagi-
 ne digitorum uitijs omnibus: & priuatim pterygijs.
 Quinquefolium medetur pectoris uitijs. Vel quod gra-
 uissimum est tussis: huic medetur panacis radix in uino
 dulci. Succus hyoscyami etiam sanguinem excreantibus.
 Nidor quoq; acens tussientibus. Item scordotis mixto
 nasturtio: & resina cum melle tusa arida. Facit & per
 se faciles excreationes. Item centaurium maius: & san-
 guinem reiicientibus. Cui uitio & plātaginis succus me-
 detur. Et betonica obolis tribus in aqua contra purulen-
 tas: contraq; cruentas excreationes. Persolatæ radix dra-
 chmæ ponderis cum pineis nucleis. xi. Peucedani succus
 pectoris doloribus & acorum subuenit. Et ideo antido-
 tis miscetur. Tussi daucum. Item scyticha herba. Ea de-
 mum omnibus pectoris uitijs tussi & purulenta excre-
 tibus obolis tribus in passo.

De uerbasco: & chamaeleur: & bechio: & sal
 uia.

Ca. vi.

Otidem obolis bibitur uerbascum: cuius flos
 aureus. Tanta huic uis est: ut iumentis etiam
 non tussientibus modo: sed illa quoq; trahen-

tibus auxilietur potus. Quod & de gentiana reperio :
 Radix chamæleucæ quæ tussilago dicitur : commanduca-
 ta : & in uino madefacta non tussi tantum : sed & fau-
 cibus prodest. hyssopi quoq; quinq; rami cum duobus ru-
 tæ & ficis tribus decoctis thoracem purgant : Tussim se-
 dat bechion : quæ & tussilago dicitur. Duo eius genera.
 siluestris ubi nascitur : subesse aquas credunt : & hoc ha-
 bent signum aquileges. Folia sunt maiuscula q̄ hederæ. v-
 aut. yij. subalbida a terra superne palida : sine caule : sine
 flore : sine semine radice tenui. Quidam eandem esse be-
 chion : & alio nomine chamæleucan putant. Huius ari-
 dæ cum radice fumus per arundinem haustus aut deuo-
 ratus ueterem sanare dicitur tussim. Sed in singulos hau-
 stus passum gustandum est. Altera a quibusdam saluia
 appellatur similis uerbasco : contritur ea & colata ca-
 lefit : atq; ita ad tussim laterisq; dolores bibitur. Contra
 scorpiones eadem & dracones marinos efficax : Con-
 tra serpentes quoq; ex oleo perungi ea prodest. Hy-
 ssopi fasciculus cum quadrante mellis decoquitur ad
 tussim.

Ad lateris dolores & pectoris : ad orthopnocas ad
 iocinoris dolorem : & cordis pulmoni : urinae : tussi :
 pectori ulceribus : renibus : epaticis : ad uomitiones : ad
 singultus : & pleureticos. Ca. yij.

Ateris & pectoris dolores uerbascum cum ru-
 ta ex aqua. Betonice farina bibitur ex aqua ca-
 lida. Stomachum corroborat scordotis succus :
 centaurium gentiana ex aqua potæ. Plantago autem per
 se sumpta in cibo cum lente alicæue sorbitione. Betonica
 alias grauis stomacho uitia tamen sanat pota uel folijs
 commanducata. Item aristolochia pota. Agaricum man-
 ducatum siccum ut ex intervallo merum sorbeatur. Nym

LIBER

phea heraclea illita. Peucedani succus. Psyllio ardoribus
 imponitur uel cotelydon trita cum polenta: uel aizoon.
 Molon saapo est striato folijs mollibus paruis radice
 quattuor digitorum: in qua extrema allij caput est. Vo-
 catur a quibusdam syrō: ex uino stomacho & disphnoea
 medetur. Centaurium maius eligmate. Plantago suc-
 uel cibo. Betonica tusae pondo libra mellis attici semun-
 cia ex aqua calida quotidie bibentibus. Aristolochia uel
 agaricon obolis ternis ex aqua calida aut lacte asini po-
 ta. Cissanthemos ad orthopnoeas bibitur. Item hyssopū.
 Et asthmaticis. Peucedani succus in iocineris doloribus
 & pectoris laterisq; si febres non sunt. Sanguinē quoq;
 expuentibus subuenit agaricum uictoriati pondere tritū
 & in mulsi quinq; cyathis datum: Idem & anomon
 facit. Iocineri prius trita teucra bibitur reans drachmis
 quattuor in posca hemina betonicae drachma una i aqua
 calida cyathis tribus ad cordis uitia: in frigida cyathis
 duobus. Quinquefolij succus iocineris & pulmonis ui-
 tijs: sanguinemq; reiicientibus: & cuiusq; sanguinis ui-
 tio intus occurrit. Iocineri anagallides mire p̄sunt. Ca-
 pnion herbam qui hedere: bilem per urinam trahūt. Aco-
 ron iocineri medetur thoraci quoq; & praecordijs. Cau-
 cum: quae & ephedra: ab alijs anabasis uocata: nascitur
 uentoso fere tractu: scandens arborem: & ex ramis pro-
 pendens folio nullo: cirris numerosa qui sunt iunci geni-
 culati: radice palida. Datur ex uino nigro austero trita
 ad tussim: suspiria tormina & sorbitione facta in quaz
 uinum addi conuenit. Item gentiana madefacta pridie
 contrita denarij pondere in uini cyathis tribus. Geum
 radículas tenues habet nigras bene olentes. Medetur nō
 modo pectoris doloribus aut lateris: sed & cruditates
 discutit incundo sapore. Verbenam uero omnibus uiscari

bus medetur lateribus: pulmonibus: iocineribus: thoracibus: Peculiariter autem pulmonibus: & quos ab ijs phthisis tentat. Radix uero herbae consiliginis: quam nuper inuentam diximus: suum quidem & pecorum omnium remedium praesens est. Pulmonum uitio uel traiectione tantum in auricula. Bibi debet ex aqua: haberi: & in ore assidue sub lingua. Superficies huius herbae an sit in aliquo usu adhuc incertum est. Renibus prodest plantaginis cibus. Betonicae potus. Agaricum potum ut in tussi. Tripolium in maritimis nascitur saxi: ubi alludit unda: neque in mari neque in sicco folio Isatis crassiflore: palmeo caule in mucrone diuiso: radice alba odorata crassa calidi gustus. Datur epaticis in farre cocta. Haec herba eadem uidetur quibusdam quae polium: de qua suo loco diximus. Syomphona uel cromphena alternis uiridibus roseisque per caulem folijs in posca sanguinem reijicientibus medetur. Iocineri autem herba melandryum nascens in segete ac pratis flore albo odorata. Eius cauliculus conteritur ex uino uetere. Item herba chalatum e uincis contrita imponitur. Faciles praestat uomitiones radix betonicae hellebori modo quattuor drachimis in passo aut mulso. Hysopum tritum cum melle utilius praesumpto nasturtio aut irio: ne. Molemonium denarii pondere. Est & psyllibus lacteus succus qui densatus in gummi sumitur cum melle supradicto pondere: praecipueque bilem trahit. Rursus sistunt uomitionem cuminum siluestre: betonicae farina: sumuntur ex aqua: absterguntque fastidia: cruditatesque digerunt daucum betonicae farina ex aqua mulsa: plantago decocta caulium modo. Singultus hemionium sedat. Item aristolochia. Suspiria clymenos. Pleureticis: & peripneumoniacis centaurea.

LIBER

maius. Item hyssopum bibitur. Pleureticis peucedani suc-
cus. Alius autem: quam galli sic uocant: ueneti coroneam:
medetur lateri: item renibus conuulsisq; & ruptis. Si-
milis est cunilæ bubulæ racuminibus thymo dulcis: &
sicim sedat: raræ radicis alibi albæ: alibi nigræ. Eosdem
effectus lateris doloribus habet chamærops: myrteis cir-
ca caulem geminis folijs capitibus græculæ rosæ ex uino
pota: ischiadicis dolores & spinæ lenat agaricum
potum ut in tussi. Item & stoecadis: aut betonica fari-
na ex aqua mulsæ.

De omnibus uitijis uentris & remedijs: & eorum
quæ circa uel intra sunt: & de alio sistenda uel sol-
uenda.

Ca. viij.

Lurimum tamen negocij humano generi al-
ius exhibet: cuius causa maior pars mortalium
uinit. Alias enim cibos non transmittit: alias
non continet: alias non capit: alias non conficit. Eoq; mo-
res uenere: ut homo maxime cibo pereat. Pessimum cor-
porum uas. Instat ut creditor. & sæpius die appellat.
Huius gratia præcipue auaritia expetitur: huic luxuria
conditur: huic nauigatur ad phasim: huic profunda na-
da exquiruntur. Et nemo uilitatem eius æstimat consu-
mationis fœditate. Ergo numerosissima est circa hanc
medicinæ opera. Sistit eam scordotis reantis drachma
cum uino trita uel decocta potu. Polemonia quoq;: &
dysentericis ex uino datur. Verbasci radix pota ex aqua
duorum digitorum magnitudine. Nymphæo heraclia se-
men cum uino potum. Radix superior ex xiphia drach-
mæ pondere ex aceto. Semen plantaginis in uino tritum
uel ipsa ex aceto cocta: aut alia ex succo eius sumpta.
Item cum lenticula cocta: uel aridæ farina inpersa po-
tioni cum papauere tosto & trito. Vel succus infusus:

aut potus betonica in uino ferro calefacto. Eadem coeli-
 liacis in uino austero datur. Is & iberis imponitur ut
 dictū est. Tenaſmo radix nymphae heracliae in uino bibi-
 tur. Psylliū in aqua cum radicibus decoctum. Aizoi suc-
 cus alui ſiſtit: & dysenterias & tineas rotundas pel-
 lit. Symphytis radix pota in uino alui & dysenteria
 ſiſtit. Item dauci. Aizoum folijs contritis ex uino tormi-
 nibus reſiſtit. Alcmea ſicca farina torminibus pota cū
 uino. Aſtragalus folia habet longa inciſuris multis: obli-
 qua circa radicē: caules .iiij. aut .iiij. foliorū plenos: florē
 hiacynthi: radices uiſoſas: implicatas: rubras: praedurās
 Naſcitur in petroſis apricis: & iſdem nivalibus: ſicut
 pheneo archadiae. Vis ei ad ſpiſſanda corpora. Alium
 ſiſtit radix in uino pota: quo fit ut moneat urinā reper-
 cuſſo liquore: ſicut pleraq; quae aluum ſiſtunt. Sanat et
 dysentericos in uino rubro tuſa. Difficile autem tundi-
 tur. Eadem gingiuarū ſuppurationi utiliſſima eſt fotu.
 Colligitur exitu autumnū cum folia amiſerit. Siccatur
 in umbra. Et ladano ſiſtitur aluius utroq;. Quod in ſege-
 tibus naſcitur conuſo et cribrato: bibitur ex aqua mul-
 ſa. Item nobili e uino. Ledon appellatur herba ex qua
 ladanū fit in cypro barbis caprarū adhareſcens. Nobi-
 lius in arabia. Fit iam etiam in ſyria atq; africa. quod
 taxicon uocant. Neros enim in arcu circūdatos lanis
 trahunt adhareſcente roſcida lanugine. Plura de eo di-
 ximus inter unguenta. Hoc grauiffimum odore eſt du-
 riſſimum tactu. Plurimum enim terrae colligit: cum pro-
 betur maxime purū. odoratum: molle: uiride: reſinoſum.
 Naturae ei molliendi: ſiccandi: coquendi: ſomnum alli-
 ciendi. Capillum fluentem cohibet nigriciaq; cuſtodit.
 Auribus cum hydromellite aut roſaceo inſunditur. Fur-
 fures cutis & manantia ulcera ſale addito ſanat. Tuſa

LIBER

sum ueterem cum storace sumptum. Efficacissimum ad
 ructus. Alium sistit & chondris: siue pseudo dictamū
 hypocisthis: orobathion uel orobanche a quibusdam di-
 ctum malogranato similis. Nasctur ut diximus sub ci-
 stho: unde nomen hoc. Arefacta in umbra sistit alium
 ex uino austero nigroq; utraq;. Duo enim genera eius
 candida & rufa. Vt in suco spissat: siccatur. Et ruffa
 magis stomachi rheumatismos emendat. Pota tribus
 obolis sanguinis excreationes. Cum amylo dysenterias
 pota & infusa. Item uerbenaca ex aqua data: aut carē
 tibus febre ex uino amineo coclearibus. v. additis in cya-
 this tribus uini. Lauer quoq; nascens in riuīs cōdita et
 cocta torminibus medetur. Potamogeton uero ex uino
 dysentericis etiam & celiacis: similis bethæ. folijs mi-
 noribus tantum hirsutioribusq; paululū supereminens.
 extra aquam: peculiariter refrigerant: spissant: usus in
 folijs: cruribus uitiosis utilia: & contra ulcerū uomas
 cum melle uel acero. Castor hanc aliter nouerat tenui
 folio uelut equinis setis: thyrso longo: & leui in aquo-
 sis nascentem. Radice sanabat strumas & duritias. Po-
 tamogeton aduersatur et crocodilis: itaq; secū habet eā
 qui uenantur illos. Alium sistit & achillea. Eosdē effe-
 ctus prestat & statice. vij. caulibus ueluti rosæ capita
 sustinens. Ceratia uno folio: radice nodosa & magna
 in cibo celiacis & dysentericis medetur. Leontopodiū
 alij liceoron: alij doripetron: alij toriuentoron uocant:
 cuius radix aliam sistit: purgatq; bilem in aqua mulsa
 addito pondere denariorum diuim. Nasctur in campe-
 stri & gracili solo. Semen eius potum lyphatica som-
 nia facere dicitur. Lagopus sistit aliū e uino pota aut
 in febre ex aqua. Eadem inguini adalligatur in tumore.
 Nasctur in segetibus. Multi super omnia laudāt ad de-

ploratos dysentericos quinquifolium decoctis in lacte
radicibus & potis : & aristolochiam uictoriati pon-
dere in cyathi uini tribus. Quæ ex supradictis calida su-
mentur: hæc candente ferro temperari aptius erit. E di-
uerso purgat aluum succus cetaurij minoris drachma
in hemina aquæ cum exiguo salis & aceti: bilemque de-
trahit. Maiore tormina discutiuntur. Betonica aluum sol-
uit drachmis quattuor: in hydromelitis cyatis nouem.
Item euprobium uel agaricum drachmis duabus cum
sale modico potum ex aqua: aut in mulso obolis tribus.
Soluunt & cyclaminos ex aqua pota: aut balanis subdi-
tis. Item chamæcissi balanus. Hysopi manipulus deco-
ctus ad tertias cum sale pituitas trahit: uel contritus cum
oxymellite & sale. Pellitque uentris animalia. Pituita
& bilem detrahit peucedani radix. Aluum purgat ana-
gallides ex aqua mulsa. Item epithymon: qui est flos e-
thymo satureiæ similis. Differentia quod hic herbaceus est
alterius thymi albus. Quidam hypopheon uocant: ac
stomacho minus utilis. Vomitiones mouet. Sedat tor-
mina: & inflammationes discutit. Sumitur & ex ea
eligmate ad pectoris uitalia cum melle & aliquando
iride. Aluum soluit a quattuor drachmis ad sex cum
mellis exiguo: salisque & aceti. Quidam aliter epi-
thymum trahunt sine radice nasci tenuis similitudine
pallioli rubens: siccare in umbra: Bibi ex aqua aceta-
buli mensura. Dimidia detrahare pituitam bilemque. Aluum
leniter soluit & nymphaea in uino austero. Soluit et py-
gmocomo eruce folijs crassioribus et acrioribus: radice
rotunda: lutei coloris: terrâ olète caule quadrangulo mo-
dico tenui flore ocimi. Inuenitur in saxosis locis. Radix
eius in aqua mulsa. xij. pondere denariorum et aluum et bilem
& pituitam exinanit. Semen somnia tumultuosa fa-

LIBER

cit una drachma in uino potum. Et capnos strumam di-
scutit: detrahit bilem polypodion: quam nostri filiculā
uocant: similis enim est filici. Radix in usu pilosa: colo-
ris intus herbacei: crassitudine digiti minimi: acetabu-
lis cauernosa ceu polyporū cirri subdulcis: in petris na-
scēs: aut sub arboribus uetustis. Exprimitur succus aqua
madesacta: & ipsa minutim concisa inspergitur oleri
& betæ uel maluæ: uel salsamento: uel cum pulicula
coquitur ad alium leuiter soluendā: uel in febris. Detra-
hit bilem & pituitā. Stomachū offendit. Arida farina
indita naribus polypū consumit. Floret: & semen non
fert. Scamonium quoq; stomachi dissolutionem facit:
bilem detrahit: aliū soluit: præterq; si adijciantur aloes
drachmæ duæ obolis eius duobus. Est autem succus her-
bæ ab radice ramosæ pinguibus folijs triangulis albis
radice crassa madida nauseola. Nascitur pingui & al-
bo solo. Radix circa canis ortum excavatur: ut in ipsa
confluat succus: qui sole siccatus digeritur in pastillos.
Siccatur & ipsa uel cortex. Laudatur natione colopho-
nium: mysum priennense. Specie autem nitidum: & q̃
similimum taurino glutini: fungosum tenuissimis fistu-
lis: cito liquefcens: uirus redolens: suminosum: linguæ
tactu lactescens: q̃ leuissimum: cum diluitur albescent.
Hoc euenit & adulterimo. quod fit erui farina: & ti-
thymalli marini succo in iudæa fere: quod etiā strangu-
lat sumptum. Deprehenditur gustu. Tithymallus enim
linguā excalefacit bulbi more: nec ante nec postea utile
Dedere & per se ex aqua uel mulsā & sale quaternis
obolis. Sed utilissime cum aloë: ita ut incipiente purga-
tione mulsam bibatur. Fit & decoctum radice in ace-
to ad crassitudinem mellis: quo lepræ illinantur. Et ca-
put ungitur in dolore cum oleo. Tithymallum nostri

herbam lactariam uocant. alij lactucam caprinam. Nar-
rantq; lacte eius iscripto corpore cum inaruerit si cinis
inspergatur apparere litteras & ita quidam adulteras
allog malluere: q; codicillis. Genera eius multa. Primus
cognominatur carachias: qui & masculus existimatur
ramis digitali crassitudine rubris rugosis: quicq; aut sex
cubitali longitudine a radice folijs pendet: in cacumini-
bus coma iunci. Nasctur in asperis maritimis. Legitur
semen autumnno cum coma: siccatur sole tunditur: &
reponitur. Succus uero incipiente pomorum lanugine de
fractis ramulis excipitur farina erui: aut ficis: ut cum iis
arescat. Quinas autem guttas singulis excipi satis est.
Traduntq; etiam totiens purgari hydropicos fico sum-
pta: quot guttas lactis exceperit. Succus cum colligitur:
ne attingat oculos cauendum est. Fit & folijs tuis prio-
re minus efficax. Fit & decoctum e ramis. Est & semē //
in usu cum melle decoctum ad cataportia soluenda alii
gratia. Semen & dentium canis cæra includitur. Collu-
untur & radicis decoctæ uino aut oleo. Ulinunt & li-
chenas succo. Bibuntq; eum ut purgent uomitiones: &
alio soluta: alias stomacho inutilem. Trahit pituitam
sale adiecto in potu: bilem aphronitro. Si per aluum pur-
gari libeat in posca. Si uomitione: i passo: aut aqua mul-
sa. Media potio tribus obolis cõstat. Fieos a cibo sumpsis-
se melius est. Fauces urit leniter. Est enim tam feruentis
naturæ: ut per se extra corpori impositū pustulas igniū
modo faciat: & pro caustico in usu sit. Alterum genus
tithymalli myrsinitem uocant: alii caryten folijs myr-
ti acutis & pungentibus: sed mollioribus: & ipsum
etiam in asperis nascens. Colliguntur comæ eius hordeo
turgescente: siccataq; in umbra diebus. ix. in sole inare-
scunt. Fructus non pariter maturescit: sed pars anno sca-

LIBER

quente: & nux uocatur. Inde cognomen græci dedere.
 Demetit cum messium maturitate. Lauatum dein-
 de siccatur: & datur cum pap. ueris nigri duabus par-
 tibus: ita ut sit totum acetabuli modo: minus hic uo-
 mitionibus quā superior: ceteri ijdem. Aliqui sic &
 folium eius dedere: nucem uero ipsam in mulso aut
 passo: uel cum sesama. Trahit bilem & pituitam per
 alium. Oris ulcera sanat. Ad nomas oris folium cum
 melle estur. Tertium genus est tithymalli: paralius uo-
 catur siue tithymallis folio rotundo: caule palmum al-
 to: ramis rubentibus semine albo: quod colligitur inci-
 piente uua: & siccatur teritur: sumiturq; acetabu-
 li mensura ad purgationes. Quartum genus heliosco-
 pion appellant: folijs portulacæ: ramulis stantibus a
 radice quattuor aut quinque rubentibus semipedali al-
 titudine succi plenis. Hoc circa oppida nascitur: se-
 mine albo: columbis gratissimo: quod colligitur in-
 cipiente uua. Nomen accepit: quoniam capita cum
 sole circūagit. Trahit bilem per inferna in oxymelli-
 te dimidio acetabulo: ceteri usus qui characiæ. Quin-
 tum cyparissian uocant propter foliorum similitudi-
 nem: caule gemino aut triplici nascentem in campe-
 stribus: cui eadem uis quæ helioscopio aut characiæ.
 Sextum platyphyllon uocant: alij corimbitem: alij
 amygdalitem a similitudine. Nec ullius latiora sunt
 folia. Pisces necat: aliam soluit: radice: uel folijs: uel
 succo in mulso aut aqua mulsæ drachmis quattuor.
 Detrahit priuatim aquas. Septimum dendroides cogno-
 minant: alij cobion: alij letophyllon in petris nascens
 copiosissimum ex omnibus maxime cauliculis rubenti-
 bus: & semine copiosissimum: eiusdem effectus: cu-
 ius characiæ. Apioscylla siue raphanosagria iuncos

duos siue tres spargit in terra rubentes: folijs rutæ: radi-
ce cepe: sed amplior: quare quidam raphanum siluestre
uocant. Intus habet mammam candidam extra cortices
nigros. Nascitur & in montuosis & asperis: aliquan-
do & herbosis. Effoditur uere: tusaq; in fictili mergitur
Deiectoq; quod supernatat: reliquus succus purgat utra-
q; parte sesquibolo in aqua mulsæ. Sic & hydropicis
datur acetabuli mensura. Inspergitur: & aridæ radicis
farina potioni: diuntq; superiorem partem eius uomitio-
ne biles extrahere: inferiorem per aluum. Tormina discu-
tit: quodcunq; betonica & panaces præterquam a cru-
ditate. Peucedani succus: inflationes & ructus gignit.
Acori radix daucumue si lacticæ modo sumatur. Lada-
num cyprium potum interaneorum uitijis occurrit. Item
gentiane farina ex aqua tepida fabæ magnitudine. Plā-
tago mane sumpta duabus linguis & tertia papaueris
in uini non ueteris cyathis. iij. datur somnum in eunti-
bus addito nitro seu polenta. Simul si post cibum detur.
Colo infunditur hemina succi: uel in febrî. Agaricū po-
tum obolis tribus in uini ueteris cyatho uno lyeni mede-
tur. E panace omnium generum radix in mulso: sed teu-
cria præcipue pota arida & decocta quantum manus
capiat in aceti heminis tribus. Ad uulnus illinitur eadē
cum aceto: aut si tollerari non possit ex fico uel aqua.
Polemonia bibitur ex uino. Betonicæ drachma i oxyme-
litis cyathis tribus. Aristolochia contra serpentes. Arge-
monia vij. diebus in cibo sumpta lyenem consumere dici-
tur. Agaricum in aceto mulso obolis duobus. Nymphææ
heraclie radix in uino pota & ipsa consumit. Cissan-
themus drachma bis die sumpta i uini albi cyathis duo-
bus p dies. xl. lyenem dicitur paulatim emittere p urinā
Prodest & hyssopum cum fico decoctum. Lonchitidis

S iij

LIBER

radix decocta prius q̄ semen emittat. Peucedani quoq;
radix decocta & lyeni & renibus. Lyen acoro potō cō
sumitur. Præcordijs & ilibus utilissimæ radices. Clime
ni semen potum diebus. xxx. pondere denarij in uino al-
bo. Betonica farina ex melle & aceto scylite pota. Ra-
dix lonchitidis in aqua & teucrium illinitur. Itē scor-
dium cum cera: agaricum cum farina fanogræci uesicæ
malis: cōtraq; calculos grauissimis cruciatibus: ut dixi-
mus: auxilio est. Polemonia ex uino pota: item agaricum
Plantago radice uel folijs potis ex passo. Et betonica ut
in iocinere diximus. Item ramici pota atq; illita. Eadē
ad strangurias efficacissima: ad calculos: quidam betoni-
cam & uerbenacam & millefolium aquis portioni-
bus ex aqua pro singulari remedio bibere suadent. Strā-
gurias discutere & dictamum certum est. Item quinq;
folium decoctum ad tertias in uino ictericis dari atq; il-
lini utilissimum est. Xiphij quoq; radix superior urinā
ciet infantibus. Enterocœlicis datur ex aqua: & illini-
tur uesicæ uitijs. Peucedani succus infantium ramici: &
umbilicis eminentibus psyllion illinitur. Vrinam cient
anagalides: achoriq; radices decoctum: uel ipsa trita po-
taq;: & omnia uesicæ uitia sanat: & calculos herba et
radix cotyledonis. Itemq; genitalium inflammationem pa-
ri pondere: & caulis & seminis & myrrhæ. Ebulum
tenerum cum folijs tritum ex uino potum calculos pel-
lit. Impositum testes sanat. Erigeron quoq; cum farina
thuris & uino dulci: testium inflammationes sanat.
Symphiti radix illita enterocœlas cohibet: aufert & ge-
nitalium nomas hypocisthis alba. Artemisia quoq; da-
tur cōtra calculos ex uino dulci: & ad stranguriā. Do-
lores uesicæ sedat ex uino nymphae heracliae radix. Ea-
dem uis crethmo ab Hippocrate admodum laudata. Est

autem inter eas quæ eduntur siluestrium herbari. Hanc
q̃ certe apud Callimachum apponit rustica illa becale.
Speciesq̃ elatæ hortensis: Caulis palmum unum altus.
Semen feruens: odoratum seu libanotidis: rotundum. Sic
ratum rumpitur. Habet intus nucleum candidum: quem
aliqui cichryn uocant: folio pingui: albicante: ueluti oli-
uæ: crassiore. Et salso gustu: radices digiti crassitudine
tres aut quattuor. Nascitur in maritimis petrosis. Estur
crudum coctumue cum olere odorati saporis Et incun-
di. Seruatur etia in muria: præcipueq̃ eius usus ad strā-
guriā. folio uel caule aut radice ex uino. Colorem quo-
q̃ corporis gratiorem facit. Verum largior quoq̃ infla-
tiones. Aliuq̃ soluit decocto. Vrinamq̃ Et a renibus do-
lorem trahit. Sic Et alcmeæ siccæ farina in uino pota
stranguriā tollit: efficacius addito dauco. Lyeni quoq̃
utilis. Aduersus serpentes bibitur. Iumentis quoq̃ in pi-
tuita aut stranguria hordeo inspersa succurrit. Anthylli
on est lenti simillima: quæ in uino pota uescias uitijs li-
berat. Sanguinem sistit. Altera est anthyllis chamæpity-
os similis flore purpureo: odoris grauis: radice intubi uel
magis cepea: similis portulacæ: nigriore radice: sed inuti-
li: nascens in littoribus harenosis: gustu amara. In uino
cum asparagi radice uescicæ plurimum prodest. Eadē præ-
stat hypericon: quam alij chamæpityn: alij corion appel-
lant: oleraceo frutice: tenui cubitali rubente: folio rutæ:
odore acri: semine siliquæ: nigro maturefcente cum hor-
deo. Natura semini spissandi. Alium sistit. Vrinam cit.
Ad calculos uescicæ cum uino bibitur. Est aliud hypericō:
quod alij corin appellant: folio tamaricæ: Et sub ea na-
scitur: sed pinguioribus folijs: Et minus rubentibus:
odoratum: palmo altius: suaue: leniter: aculeatum. Vis se-
mini exaltatoria: Et ideo inflationem facit enterocæ-

LIBER

licis: sed stomacho non inutile præcipuum ad stranguriam si exulcerata non sit uesica. Medetur & pleureticis ex uino potum. Vesicæ autem callitrichon trita similis cumino medetur: & data ex uino albo. Verbenaca quoq; folijs decocta ad tertias: uel radix eius emulso calido calculos eijcit. Itemq; perpressa: quæ aretiij & in illyrico nascitur in aqua decocta e tribus heminis ad unum & pote. Trifolium ex uino sumptum & chrysanthemum primum. Anthemum quoq; calculos eijcit: paruis e radice folijs quinis: caulibus longis duobus: flore: radices tritæ per se: aut lauet crudum. Silaus nascitur glareosis & percnibus riuis: citibitalis: apij similitudine. Coquitur ut olus atrium: magna utilitate uesicæ. Quæ si scabiem sentiat: panacis radice sanatur. Aliter inutili uescicis. Calculos pellit malum erraticum radice librâ in uini congio decocta ad dimidias. Inde heminae sumuntur per triduum. Reliquum ex uino cum zio & urtica marina: & daucum: & plantaginis semen ex uino. Et herba fuluiana trita ex uino: quæ & nomen inuentoris habet nota tristantibus urinas cit. Scordion testium tumores sedat. Hyoscyamum genitalibus medetur. Peucedani succus ex melle & semen stranguriæ. Agaricum obolis tribus in uini ueteris cyatho uno. Trifolij radix drachmis duabus in uino: dauci una drachma uel seminis. Ischiadici & semine & folijs erythrodani tritis sanantur panace pota. Et infricata polemonia aristolochiæ decoctæ folijs. Agarico quidem & neruis qui platys appellatur: atq; humerorum dolor sanatur obolis tribus in uini ueteris cyatho uno pota. Quinque folium ischiadicis: & bibitur & imponitur. Itz; samonia decocta cum hordei farina. Semen hyperici utrius

usq; bibitur ex uino. Sedis uicia & attritus celerrime
 sanat plantago. Condylomata uero quinquefolium. Se-
 dem conuersam cyclamini radix ex aceto. Anagalli-
 des carulea procidentia sedis retro agit. E diuerso ru-
 bens prorirat. Coterydon condylomata & hemorrhoi-
 das mire curat. Testium tumores acori radix decocta in
 uino tritaq; & illita. Intertrigines negat fieri Cato ab
 sinthium ponticum secum habentibus.

De pulegio & argemone.

Ca. ix.

Lij adijciunt: & pulegium: quod ieiunus
 a quis legerit: si post se alliget. Inguinis do-
 lores prohibet: aut sedat ceptos. Inguina-
 ria: quam quidam argemonem uocant: passim in ue-
 pribus nascens. Vt profit inguinibus in manu tan-
 tum habenda est. Panos sanat panaces cum melle.
 Plantago cum sale. Quinquefolium. Persolata radix
 ut in strumis. Item damasonium. Verbascum cum
 sua radice tustum uino aspersum: folioq; inuolutum:
 & ita in cinere calfactum: ut imponatur calidum.
 Expertiq; affirmare plurimum remedium esse: si
 uirgo imponat nuda ieiuna ieiuno: & manu supi-
 na tangens dicat: Negat Apollo pestem posse cres-
 cere: quam nuda uirgo restinguat: atq; ita retrorsa ma-
 nu ter dicat: totiensq; dispuant ambo. Medetur & ra-
 dix mandragoræ ex aqua: radice scamoniæ decoc-
 tum cum melle. Sideritis cum adipe ueteri: contu-
 sa marrubium cum axungia uetere: uel chrysippea
 cum ficis pinguibus: quæ hoc ab inuentore habet
 nomen.

De nymphaea: & abstinentia: & appetentia ue-
 neris: & de satyrio: erythrococco: & crategi: &
 sideriti.

Ca. x.

LIBER

*Ad osibeda
venerem*

Enerem in totum adimit (ut diximus) nym-
phea heraclia: eadem semel pota in .xl. dies in-
somnia quoq; ueneris a ieiunio pota & in ci-
bo sumpta. Illita quoq; radix genitalibus inhi-
bet nō so-
lum uenerem: sed affluentiam genituræ: ob id corpus ale-
re uocemq; dicitur. Appetentiam ueneris facit radix e xi-
phio superior data potu in uino. Item quam crethmos
agrios appellant. Et orminos agrios cum polenta contri-
tus. Sed inter pauca mirabilis est orchis herba: siue sara-
pias: folijs porri: caule palmeo: flore purpureo: gemina
radix: testiculis simili: ita ut maior: siue (ut aliqui dicūt)
tenuior: ex aqua pota excitet libidinem: minor siue molli-
or e lacte caprino inhibeat. Quidam folio scyllæ esse di-
cunt leuiori ac minori: caule spinoso. Eiusq; radices sanāt
oris ulcera: thoracis pituitas: alium sistunt e uino potæ.
Concitatricem uim habet satyrion. Duo eius genera: una
longioribus folijs q̄ oleæ: caule quattuor digitorum flo-
re purpureo: radice gemina ad formā hominis testiu; al-
ternis ānis itumescēte ac residēte. Altera satyrion orchis
cognominatur: & fœmina esse creditur. Distinguitur i-
ternodijs: & ramosiore frutice: radice fascinis utili. Na-
scitur fere iuxta mare. Hæc tumores & uitia ptiū erum-
pentia cū polenta illita sedat: uel per se trita. Superioris
radix in lacte ouis colonicæ data: nervos intēdit. Eadem
ex aqua remittit. Græci satyrion: folijs lilij rubri mino-
ribus & tribus non amplius e terra exeuntibus tradūt:
caule leuī cubitali nudo: radice gemina: cuius inferior ps
& maior mares gignit: superior ac minor fœminas. Est
& aliud genus satyrion erythrococcō appellant: semine
uiticis: maiore: leui: duræ radice: cortice rubro: intus
album includitur: sapore subdulci. Fertur in montosis in-
ueniri. Venerem etiam si omnino manu teneatur radix

stimulat. Magis adeo si bibatur in uino austero. Arietibus quoque & hircis segnioribus in potu dari. Et a sarmatis equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitu: quod uitium profedamum uocant. Vinum eius restinguit aqua mulsa aut lactuca sumpta. In totum quidem greci cum concitatione hanc uolunt significare: satyrion appellant. Sic & crategin cognominantes & thelygonon: quarum semine testium simile est. Tithymali quoque ramorum medullam habentes: ad uenerem proniores fieri dicuntur. Prodigiosa sunt quae circa hoc tradit Theophrastus auctor alioquin gravis: septuageno coitu durare libidinem contactu herbae cuiusdam: cuius nomen speciemque non posuit. Sideritis adalligata uarices minuit: & sine dolore praestat. Podagrae morbus rarior solebat esse non modo patrum auctorumque memoria: uerum etiam nostra Peregrinus & ipse. Nam si Italiae fuisset antiquitus: latinum nomen inuenisset. Insanabilis non est credendus. Quippe quoniam in multis & sponte desinit: & in pluribus curatur. Medetur panacis radices cum uina passa: succus hyoscyami cum farina: uel semen scordion ex aceto. Iberis uti dictum est. Verbenaca cum axungia trita cyclamini radix: cuius decoctum & pernionibus prodest. Podagras refrigerat radix xiphio. Semen e psyllio. Cicuta cum lythargyrio aut axungia. Aizoum in primo impetu podagrae rubentis: hoc est calide. Vtrilibet uero conuenit erigeron cum axungia. Plantaginis folia trita addito sale modico. Argemonia trita ex melle. Medetur & uerbenaca illita: aut si pedes macerentur in eius decocto. Est & lappago similis anagallidi: nisi esset ramosior ac pluribus folijs aspera: rugosa: asperioris succi: grauis odoris: quae talis est mollugo uocatur. Similis & asperioribus folijs asparago. Superioris succus expressus pondere xi. dena-

Ad podagras

LIBER

reriorum in uini cyathis duobus quotidie sumitur. Præci-
pue uero liberat eo malo phycosthalassion: id est fucus
marinus lactucae similis: qui conchylijs substernitur:
non podagra modo sed omnibus articulorum morbis im-
positus priusq̃ exarefiat. Tria autem genera eius. Latius
et alterum longius: quadantenus rubens. Tertium cri-
spis folijs: quo in creta uestes tinguntur: omnia eiusdem
usui. Nicander eam et aduersus serpentes in uino dedit
salutare est et semen eius herbae: quam psyllion appel-
lauimus: madefactum aqua admixtis in heminam semi-
nis resinae colophoniae coclearibus duobus: thuris uno.
Landantur et mandragorae folia cum polenta trita.

Medicinae generales de pedibus: talis: articulis: ner-
uis: et remedia contra morbos: qui totum corpus oc-
cupat: et de myrtido: et uigilijs: et paralyti: et
de febribus frigidis: et febre iumentorum: et phre-
neticis: et chamaeacta: et aizoo: et igne
sacro

Ca. xi.

Alis uero tumentibus limus aquaticus cum
oleo subactus mire prodest. Articulis succus
e centaury minore. Idem nervis utilissimus.
Item centaury. Betonica nervis discurrentibus p̃ scapu-
las humeris: spine: lumbis: pota ut in iocinere. Articulis
quinquefolium impositum. Mandragorae folia cum po-
lenta: uel radix reans trita cum cucumere siluestri: uel de-
cocta in aqua. Cubitorum ac pedum rimis polypodij ra-
dix. Articulis succus hyoscyami cum axungia. Amomi
succus cum decocto. Item antiumculus decocta: uel mu-
scus reans ex aqua obligatus donec inarescat. Item
lappae boariae radix e uino pota. Cyclaminos decocta
in aqua perniunculos curat: omniaq; alia frigoris ui-
tia. Perniunculos curat et cotelydon cum axungia.

Folia ex batrachio. Epistymi succus. Clauos pedum ex-
trahit ladanum cum castoreo. Verbenaca ex uino. Nunc
peractis malis quæ membratim sentiuntur: dicemus de
ijs quæ totis corporibus grassantur. Remedia autem hæc
communia inuenio. Ante omnes pota doderatheum de
qua diximus. Deinde panacis omnium generum radices
peculiariter longinquis morbis. Et semen interaneorum
uitijs. Ad omnes uero corporis dolores succum e scordio.
Item betonicæ: quæ pota colorem plumbeum corporis
priuatim emendat: gratioremque reducit. Geranion ali-
qui myrrhin: alij myrthida appellant. Similis est cicutæ
folijs minutoribus: & caule breuiori rotundo: sapo-
ris & odoris iucundi. Nostri sic eam tradunt. Græ-
ci folijs candidioribus pauloquam maluæ caulibus te-
nuioribus & pilosis: ramosam ex interuallis binum
palmorum & in ijs folijs: inter quæ in acuminibus ca-
pitula sunt gruium. Alterum genus folijs anemones: di-
uisuris longioribus. radice mali modo rotunda: dulci: re-
ficientibus se ab imbecillitate utilissima: & fere talis ue-
ra est. Bibitur contra phthisin drachma in uini cyathis
tribus bis die. Item cōtra inflationes: quæ & cruda idē
p̄stat. Succus radices auribus medetur: Opisthotonicis se-
mē drachmis quattuor cū pipere & myrrhapotū phthi-
sin sanat: & plantaginis succus: si bibatur. Et ipsa deco-
cta in uino cum sale & oleo a somno matutino refrige-
rat. Eadem datur ijs: quos atrophos uocant: interpositis
diebus. Betonica phthisicis eligmate cum melle fabæ ma-
gnitudine. Agaricum potum duobus obolis in passo: uel
daucum cum centauro maiore in uino. Phagedenis: quod
nomen sine modo esurientium est: & alijs ulcerum:
tithymali medetur cum sesamis sumpti. Inter ma-
la: uniuersi corporis uigiliæ sunt plerisque. Harum re-

LIBER

medio monstratur panaces clymenos aristolochia: & odore: & peruncto capite. Aizoum siue sedum si inuolutum panno nigro ignorantis puluino subijciatur: onothera siue onuris hylaritatem afferunt in uino. Amygdalino est folio: flore rosaceo: fruticosa: longa radice: & cum siccata est uinum olente. Hac in potu data feras quoque mitigat. Cruditates: quae nauisem faciunt digerit betonica. Eadem pota a coena concoctionem facit in oxymelitis cyathis tribus drachmae pondere: & crapulam discutit. Item agaricum post cibos in aqua calida potum. Paraly sin betonica sanare dicitur. Item iberis ut dictum est. Eadem & torpentibus membris prodest. Item artemisia omniaque quae periclitentur secari discutiendo. Comitiales sanantur panacis: quam beracleam diximus: radice pota cum coagulo uituli marini: ita ut sint panacis tres partes. Plantago pota. Betonica in oxymelitis drachma uel agarici obolis tribus. Folia quinquefolij ex aqua. Sanat & archezostis: sed cum amineo pota. Sanat & baccharis radix arida in puluerem contrita cyathis tribus cum coriandro in aqua calida. Et centianculus trita in aceto aut melle: aut in aqua calida. Verbenaca ex uino pota. Hyssopi baccae ternae contritae & in aqua potae diebus sexdecim. Pencaedamum cum coagulo uituli marini aequis portionibus potum. Quinquefolij contrita folia ex uino sumpta diebus. xxx. in betonicae farinae pondo denariorum. xiiij. cum aceti scyllitici cyatho mellis attici uncia. Scamonium obolis duobus cum castorei drachmis quattuor. Febres frigidas leniores facit agaricum potius in calida aqua. Tertianas sideritis cum oleo. Item ladanum: quod in segetibus nascitur confusum. Plantago ex aqua mulsa duabus horis ante accessionem pota binis drachmis. Vel succus radiceis madefactae uel tusa: uel ipsa

radix trita in aqua ferro calfacta. Quidāq; ternas radi-
ces in tribus cyathis aquae dedere. Idē i quartanis qua-
ternas fecerunt. Buglossō inarescente si quis medullam
e caule eximat: dicatq; ad quem liberandum febrē id fa-
ciat: & alliget ei septē folia ante accessionē: aiunt a fe-
bre liberari. Itemq; betonicae drachmā in aqua mulsae
cyathis tribus uel agaricū: maxime in ijs febribus quae
cum horrore ueniunt. Quiquefolij folia quidam terna
tertianis dedere: quaterna quartanis: plura ceteris: alijs
omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsae. Ver-
benaca quidem & iumentorū febribus in uino mede-
tur. Sed in tertianis a tertio geniculo incisa: quartanis
a quarto. Bibitur & semen hyperici utriusq; in quar-
tanis: & horroribus betonicae farina: quae omnes hor-
rores coercet. Item panaces adeo ex calfactoria natura:
ut per niuem ituris bibere: id ac perungi eo praecipiant.
Et aristolochia perfrictionibus resistit. Phreneticos som-
nus sanat: qui contingit peucedano ex aceto capiti infu-
so anagallidum succo. E diuerso lethargicos excitari la-
bor est. Hoc praestat euphorbium (ut peribent) ex aceto
naribus tactis peucedani succo. Contra insanias betoni-
cae bibitur. Carbunculos rumpit panaces. Sanat betoni-
cae farina ex aqua aut brassica cum thure frequēti posi-
tu calidae: uel e carbone in conspectu extincto fauilla di-
gito sublata & illita: uel plantago tusa. Tithymallus
charatices hydropicos sanat. Panaces: plantago in cibo:
cum prius panem siccū comederint sine potu. Betonica
drachmis duabus in duobus cyathis uini aut mulsae. Vel
agaricum: uel semen lōchitidis duabus linguis ex aqua
potum. Psyllium in uino. Anagallidū succus. Cotelydo-
nis radix ex mulso. Ebuli recentis radix excussa tantū
nec colluta quantum duo digiti comprehendant: ex ui-

LIBER

ni ueteris calidi hemina. Trifolij radix drachmis duabus in uino. Tithymallum: platyphyllon cognomine Semen hyperici: quod coris appellatur. Actæ quam quidam esse ebulum putant radice contrita in uini cyathis tribus si febris absit: uel semine ex uino nigro. Item uerberena fasciculo manus plenæ decocta in aqua ad dimidias. Præcipue tamen chamaactæ succus aptissimus creditur. Eruptiones pituitasq; emendat plantago. Cyclamini radix cum melle. Ebuli folia contrita & uetere uino imposita etiam boam sanat: id est rubentes papulas. Pruriginē succus strychni illitus. Igni sacro medetur aizoon. Folia trita cicutæ. Mandragoræ radix. Siccatur in assēs ut cucumis: primoq; super mustum suspenditur: mox in fumo: dein tunditur in uino: aut aceto. Prodest & uino myrteo fouere mentæ sextans: uini sulphuris uncia ex aceto simul trita: fuligo ex aceto. Ignis sacri plura sunt genera. Inter quæ medium hominem ambiens: qui zooster appellatur: & enecat: si cinxerit. Medetur plantago cū creta cymolia: & peristereos per se. Radix persolatæ. Alijs quæ serpūt cotelydonis radix cū mulso. Aizoon. Succus linozostis ex aceto. Ad eluxata membra: & contra morbum regium: & contra firunculos: & fistula: & inflationes: & ambustionē: & contra alios morbos: ad neruos: & sanguinem. Ca. xij.

Adix polypodij illita luxatis medetur. Dolor remq; & tumores tollunt semen psyllij. Folia plantaginis tusa: sale modico addito. Verbasci semen ex uino decoctum & contritum. Cicuta cum axungia. Folia ephemeris tuberibus atq; tumoribus. Illimunturq; etiam dum discuti possint. Morbum regium in oculis præcipue mirari est tenuitatem illam.

densitatemq; tunicularum felle subeunte. Hippocrates
a septimo die in febre mortiferum signum esse docuit.
Nos scimus uixisse aliquos etiam ab hac desperatione.
Fit uero & citra febres: impugnaturq; centaurio ma-
iore (ut diximus) poto. Betonica agarici obolis tribus ex
uini ueteris cyatho. Item uerbenacæ folio obolis tribus
ex uini calidi hemina quatrinduo. Sed celerræ quinque-
folij succus medetur tribus cyathis potus cū sale et mel-
le. Cyclamini radix drachmis tribus bibitur in loco ca-
lido: et perfrictionibus tuto: sudores enī felleos mouet.
Folia tussilaginis ex aqua. Semen linozostis utriusq; in
spersum potioni: uel cum absinthio aut cicere decoctum.
Hysopi bacchæ cum aqua potæ. Lichen herba si cum su-
mitur: cætero olere abstineatur. Polytrix in uino data.
Struchion in mulso. Passim & in quacūq; parte ac ma-
ximo incōmodo nascuntur: qui furunculi uocantur: mor-
tiferū aliquando malū confectis corporibus. Remedio
sunt pignocomi folia trita cum polenta: si nondum ca-
put fecerint. Discutiunt & folia ephedri illitæ. Fistu-
læ quoq; in omni parte serpunt: medicorum uitio male
fectis corporibus. Auxilio est centauriū minus collyrijs
cum melle decocto additis. Plantaginis succus infusus.
Quinquefolium cum sale & melle. Ladanum cum ca-
storeo. Cotyledon cum medulla ceruina calefacta im-
posita. Verbasci radice medulla collyrij tenuitate in fi-
stulā additur. Vel aristolochiæ radix. Vel succus tithy-
malli. Collectiones inflammationesq; sanāt argemoniæ
folia illita. Duritias & collectiones omnes uerbenacā
uel quinquefolium: decoctūq; in aceto uerbasci folia uel
radix. Hysopum e uino impositum. Acori radix decocto
eius herbæ fountibus. Aizoum. Item quæ contusa sint:
duritiasq; & sinus corporis & tela omnia infixa cor

LIBER

pori extrahunt: folia tussilaginis. Daucum. Semen leon-
topodi tritum in aqua cum polenta. Suppurationibus
imponuntur pignocomi folia trita cum polenta: uel se-
men. Item orchis. Vicia quæ sunt in ossibus satyri radi-
ce imposita efficacissime sanari dicuntur. Nome & col-
lectiones omnes fūco maris priusq̃ inarescat. Et alc-
mee radix collectiones discutit. Ambusta sanantur plā-
tagine arctio: ita ut cycatrix fallat. Folia eius in aqua
decocta & contrita illinuntur. Radices cyclamini cum
aizoo. Herba ipsa hyperici: quod corion appellauimus.
Neruis & articulis conuenit plantago trita cum sale.
Argemonia tusa ex melle. Peucedani succo perungun-
tur spastici: tetanici. Nervorum duriciæ ægylopi succo
Doloribus erigeron ex aceto illinitur. Epithymo spasti-
cis & opisthotonicis perungi: semine hyperici: quod
coris uocatur. Idemq; bibere prodest. Phrynon dicitur
etiā abscessos sanare nervos si confestim imponatur tri-
ta uel mansa. Spasticis: tremulis: opisthotonicis alcmee
radix bibitur ex aqua mulsa. Sic & rigores excoalfacit.
Sanguinis profluuium sistit herbæ peoniæ semen rubrū
Eadem & in radice uis. Cyclaminos uero si ore sanguis
reijciatur: siue e naribus: siue aluo fluat: siue foeminarū
utero. Item lysimachia pota uel illita: uel naribus indi-
ta. Item plantaginis semen. Quinquifolium potum &
illitum. Cicutæ semen in nares si inde fluat tritum ex
aqua & inditum. Aizoom. Astragali radix sistit. Et
ischemon. Et achillea.

De herba equiseti: & stephanomeli: & cristale:
& contra uermes. Ca. xiiij.

Quisetum hippuris a græcis dicta & in pra-
e tis nascens: utuperata a nobis. Est autem pi-
lus terræ equina setæ similis: lienem curforū

extinguit decocta fictili nouo ad tertias quantum uas
capiat: & per triduum heminis pota: unctis esculentis
ante diem unum interdicitur. Græcorum uaria circa
hanc opinio. Alij pini folijs similem nigricantem eodē
nomine appellant: uim eius ammirabilem tradentes:
q̄ etiam sanguinis proflua uel tacto eo tantum homi-
ne sistat: alij hippurin: alij ephedron: alij anabasin uo-
cant. Traduntq; iuxta arbores nasci & scandentem
eas dependere comis iunceis: multis nigris: ut ex equorū
caudā geniculatis ramis: folia habere pauca: tenuia: exi-
gua: semen rotundum simile coriandro: radice lignosa:
nasci in ambustis maxime. Vis eius spissare corpora.
Succus sanguinē e naribus fluentem inclusus sistit. Item
aluum. Medetur dysentericis in uino dulci potus cya-
this tribus. Vrinam cit. Tussim orthopnoeam sanat.
Item rupta: & quæ serpunt. Intestinis & uesicæ fo-
lia bibuntur. Enterocœlen cohibet. Faciunt & aliam
hippurin breuioribus & mollioribus comis candidio-
ribusq; per q̄ utilem ischiadicis: & uulneribus ex ace-
to impositam: propter sanguinem sistendum: Et nym-
phea trita plagis imponitur. Peucedanum cum semine
cupressi bibitur: si sanguis per os redditus est: fluit:
q; ab infernis. Sideritis tantam uim habet: ut quis re-
centi gladiatoris uulneri illigata: sanguinem claudat.
Quod facit & ferulæ cinis uel carbo. Fungus uero
etiam efficacius: qui secundum radicem eius nascitur.
Per nares autem fluenti & cicuta semen tritum ex a-
qua inditumq; efficax habetur. Item stephanomelis ex
aqua. Betonicæ farina e lacte caprino pota sistit ex
ubere fluentem. Plantagoq; contusa: Eiusdem succus
uomentibus sanguinem datur. Ad erraticum autem
radix persolatæ cum axungia uetere illita. Potatur a

LIBER

ruptis conuulsiſq; & ex alto deiectis cētaurium maius.
Gentianæ radix trita uel decocta uel succus betonicæ. Et
hoc amplius addo: iocineris uel lateris contortionibus:
panaces ſcordion aristoſchia pota cum agarico. Item
contuſis & euerſis potum duobus obolis in mulſi cya-
this tribus. Aut ſi febris ſit: in aqua mulſa uerbascum: ci-
us flos ſimilis auro eſt. Acori radix. Aizoum omne. Sed
e maiori ſucci efficaciffime. Item ſymphyti radices: uel
decoctum. Daucum crudum. Eryſithale eſt flore luteo fo-
lijs achanti. Bibitur e uino. Item chamærops: & in ſor-
bitiones irio uel plātago omnibus modis. Item pbthiria
ſi: quo ſylla dictator conſumptus eſt. Naſciuntur quoq; i
ſanguine ipſo hominis animalia exeuſura corpus. Reſiſti-
tur uix taminia ſucco aut ueratri cum oleo punctis cor-
poribus. Taminia quidem in aceto decoctu etiam ueſtes
eo tedio liberat.

De ulceribus: & ad plagas: & de po-
lycmeno.

Ca. xiiij.

Ulcera multorum generum: ac multis modis cu-
rantur. Panacis omnium generum radix ex ui-
no calido illinitur manantibus. Siccat priua-
tim quam chironiam diximus. Cum melle trita tubera
aperit: ulceribusq; quæ ſerpunt. Deploratis auxilio eſt
cum æris flore uino temperata omnibus modis uel flore
uel ſemine uel radice. Eadem cum polenta uetustis uul-
neribus prodeſt. Heraclcon quoq; ſidercon Apollinaris.
Pſyllium. Tragacantha: ſcordotis cum melle purgat. Fa-
rina eius carnes excreſcentes per ſe inſparſa conſumit.
Polemonia ulcera: quæ cacoethe uocant: ſanat. Centau-
rium maius inſparſum uel illitum. Item minoris coma-
decocta uel trita: uetera quoq; ulcera purgat & perſa-
nat. Folliculi climeni recentibus plagis imponuntur. Il-

liniuntur autem gentiana ulceribus quæ serpunt radice trita
 uel decocta in aqua ad mellis crassitudinem : uel suc
 co uulneribus. Ex ea factum lichium. Lysimachia recen
 tibus plagis medetur. Plantago omnium generum ulce
 ribus : peculiariter fœminarum senum & infantium :
 Igne mollita melior : & cum ceroto crassa ulce
 rum labra purgat : Nomas sistit. Et tritam suis fo
 lijs integere oportet. Suppurationes : collectiones : si
 nus ulcerum. Chelidonia quoq; siccantur ulcera adeo :
 ut etiam pro spodio utantur eadem iam desperatis
 cum axungia imponitur. Dictamnium pota sagittas pel
 lit : & alia tela extrahit illita. Bibitur ex aqua cya
 tho foliorum obolo. Proxime pseudodictamnium. Vtra
 que etiam suppurationes discutit. Aristolochia quoque
 putrida ulcera excut. Sordida expugnat cum melle :
 uermesq; extrahit. Itemq; clauos in ulceribus natos.
 Et infixæ corpori omnia : præcipue sagittas & ossa
 fracta cum resina. Cava uero ulcera explet per se. Et
 cum iride recentia uulnera ex aceto. Vetera ulcera
 uerbenaca : quinquifolium cum sale & melle. Radi
 ces persolata uulneribus ferro illatis recentibus impo
 nuntur : folia ueteribus. Cum axungia utraq; : & suo
 folio operitur. Damasonium autem & in struma. Fo
 lia uerbasci ex aceto & uino. Peristericos ad omnia
 genera uel callosorum putrescentiumq; ulcerum facit.
 Manantia nymphaeæ heracliae radix sanat. Item cycla
 mini radix uel per se : uel ex aceto : & cum melle. Ea
 dem & contra steatomata efficax : sicut ad ulcera ma
 nantia hyssopum. Item peucedanum : cui ad recentia ul
 nera tanta uis est : ut sanie ossibus extrahat. Præstât hoc
 & anagalides : cohibentq; quas uocant nomas : & rheu
 matismos. Vtiles & recentibus plagis : sed præcipue senū

LIBER

corpori. Cum ceroto apostemata: & ulcera tetra folia
mandragoræ recentia. Radix uulnera cū melle aut oleo.
Cicuta consiligini mixta mero. Aizoum harpetas quoq;
& nomas ac putrescentia: sicut erigeron uermiosa. Re-
centia autem uulnera astragali radix: & uetera quoq;
ulcera purgat hypocistis utraq;. Leontopodij semen tri-
tum in aqua & cum polenta illitum spicula sagittario-
rum extrahit. Item pycnocomi semen: tithymallus. Cha-
racites succo gangrenas phagedenas putria: uel decocto
ramorum cum polenta & oleo. Orchis radices. Hoc am-
plius & cachoete ex aceto cum melle sicca & recentes
Per se uulnera onothera efferentia sese ulcera sanat. Scy-
thæ uulnera scythice curant: At carcinomata argemōia
ex melle efficacissima est. V uulneribus presanatis aspho-
deli radix decocta ut diximus: trita cum polenta & illi-
ta. Quibuscumq; uero apollinaris. Astragali radix i pul-
uerem trita humidis ulceribus prodest. Item callitirx de-
cocta in aqua. Priuatim uero iis quæ calciamento facta
sunt: uerbenaca. Necnō & lysimachia contrita. Ac nym-
phea arida infricata. Polytrix inueteratis iisdem utilior
Policnemon cunilæ bubulæ similis est semine pulegij sur-
culosas multis geniculis corymbo odorata acri & dul-
ci odore: quæ ferro factis uulneribus commanducata im-
ponitur: quinte die soluitur. Symphyton ad cicatricem
celerrime perducit. Item syderitis. Hæc iponitur ex mel-
le. Verbasci semine ac folijs ex uino decoctis ac tritis om-
nia corpori infixæ extrahuntur. item mandragoræ fo-
liis cum polenta. Cyclamini radicibus cum melle. Triya-
ginis folia in oleo contrita iis maxime adhibentur ulce-
ribus: quæ serpunt. Et alga in melle trita. Betonica de
carcinomata. Et melandria: ac ueteres addito sale. Ver-
rucas tollit argemonia ex aceto uel batrachii radix:

quæ & ungues scabros aufert Linozostidis utriusq; fo-
lia uel succus illitus. Tithymali omnes genera verruca-
rum omnium. Item omnia pterygia: uarosq; tollit. Cica-
trices cum elegantia ad colorem reducit ladanum.

De plurimis experimentis ad inficiendos capillos:
& partus eijciendos: & continendos: & aliarum
remedia.

Cd. xv.

Rtemisiâ & eleisphacum alligatas qui habz
a uiator: negatur lassitudine sentire. Muliebri
bus morbis medetur maxie in uniuersum peo-
niæ herbæ semen nigrum ex aqua mulsa. Eadem & i ra-
dicis uis: menses cit. Panacis semen cum absinthio menses
& sudores. Scordotis potu & illitu. Betonica drach-
ma in uini cyathis tribus bibitur contra omnia uulua-
rum uitia. Aut quæ in partu fiunt. Menses nimios sistit
achillea imposita: & decoctum eius insidentibus. Mam-
mis imponitur hyoscyami semen ex uino. Loti radix ex
cataplasmate. Et māmīs etiam chelidonia. Secūdas mo-
rantes uel partus emortuos radices panacis appositæ ex-
trahunt. Ipsum panacis semen e uino potu uuluas pur-
gat: appositūq; cum melle. Polemonia pota ex uino secū-
das pellit. Nidore purgat uuluas centaurij minoris suc-
cus potus: fotuq; menses cit. Item maioris radix in uul-
uæ doloribus iisdem modis prodest. Dersa uero & ap-
posita extrahit partus emortuos. Plantago imponitur in
lana in dolore uulvæ. In strangulatu bibitur. Sed præci-
pua dictamno uis est. Menses cit. Partus emortuos uel trās-
uersos eijcit. Bibitur ex aqua folioru obolo: adeo ad hæc
efficax: ut ne in cubiculum quidem prægnantium infera-
tur. Nec potu tantum: sed & illitu & suffitu ualet.
Proxime pseudodictamnū. Sed menses cit cuz mero de-
coctum pondere denarij. Pluribus tamen molochis &

LIBER

aristolochia prodest: nam & menses & secundas cit
 & e mortuos partus extrahit: myrrha & pipere addi
 tis pota uel subdita. Vuluas quoq; procidentes inhibet
 potu uel suffitu uel subiectu maxime tenuis. Strangula
 tum ab ijs mensumq; difficultatem agaricum tribus
 obolis tritum in uini ueteris cyatho potum emendat.
 Peristeros apposita in adipe suillo recenti. Anthyrbi
 non cum rosaceo & melle. Item apposita nymphaeae thes
 salae radix pota dolori medetur. In uino pota nigro pro
 fluuia inhibet. E diuerso ciet cyclamini radix pota &
 apposita. Et uesticae insidentium decocto medetur. Secun
 das pota cissanthemos pellit. Vuluam sanat: Et xiphi
 radix superior menses cit drachma ex aceto pota. Peuce
 danum strangulatus uuluae nidore uestum recreat. Men
 ses aliosq; praecipue psyllium drachma in cyathis tri
 bus aquae mulsae. Semen quoq; mandragore potum uul
 uam purgat. Menses cit succus appositus: & e mortuos
 partus. Nimia rursus profluuia sistit semen cum uino
 & sulphure. Alui profluuia sistit & contrahit batra
 chion potu: uel cibo ardens: alias ut diximus truda. Sed
 cocta commendatur sale & oleo & cymino. Daucaum
 & menses & secundas potum facillime pellit. Lada
 num suffitu corrigit uuluas: dolori earum exalaratisq;
 imponitur. Emortua scamonium pellit potum uel appo
 situm. Ante alia uero ut Hippocrati uidetur crysimon e
 uino semine uel radice. Cortice trahit & secandis suc
 currit & strangulationibus ex aqua pota. Item radix
 e geranio peculiariter secandis inflammationibusq; uul
 uarum. conueniens. Purgat hippuris pota & apposi
 ta uuluas. Polygonus pota menses cit. Et almeae ra
 dix. Folia plantaginis pellunt. Item agaricum ex aqua
 mulsae. Artemisia uuluae medetur trita ex oleo irino aque

fico: aut cum myrrha apposita. Eiusdem radix pota
 in tantum purgat ut partus enectos extrahat. Menses
 & secundas cit ramorum decoctum insidentibus. ite;
 folia pota drachma. Ad eadem omnia profunt uel im
 posita uentri imo cum farina hordeacea. Achoron quo
 q; utile est interioribus fœminarum morbis. Et coni
 za utraq;. Et crethmos. Et anthyllides duæ uuluis utilis
 simæ. Torminibus & secundarum moræ in uino potæ.
 Callitrix fotu locis medetur. Albugines in capite tollit.
 Capillos inficit oleo trita. Geran on in uino albo po
 tum: & hypocisthis in rubro profluuium sistunt. Hy
 sopum suffocationes laxat. Radix uerbenacæ pota ex
 aqua ad omnia in partu: aut ex partu mala præ
 stantissima est. Peucedamo quidam miscant in uino ni
 gro semen cupressi contritum. Nam semen psylli de
 feruefactum in aqua cum intepuerit: epiphoras omnes
 uteri lenit. Symphyron tritum in uino nigro euocat mē
 ses. Partus accelerat scordotis pota drachma succi in
 aqua mulsa cyathis quattuor. Dictami folia præclare dā
 tur ex aqua. Constat unius oboli pondere: uel si mortui
 sint in utero infantes: protinus reddi sine uexatione pu
 erperæ. Similiter prodest pseudodictamum: sed tardius.
 Cyclaminos adalligata. Cissanthemos pota. Item beto
 nicæ farina ex aqua mulsa. Arsenogonon & thelygo
 non herbæ sunt habentes uuas floribus oleæ similes: pal
 lidiores tamen. Semen album: papaueris modo. Theli
 goni potu fœminam concipi narrant. Arsenogonon ab
 ea semine oleæ: nec alio distat. Huius potu mares ge
 nerari perhibentur: si credimus: alij utranq; ocimo simi
 lem tradunt. Arsenogoni aut semen geminū esse testibus
 simile. Māmarū uitijs aizōū: qđ digitellū appellauimus
 unice medetur. Erigerō ex passo māmās iberiores facit.

LIBER

Sonchum in farre coctum. Quæ uere mastos uocatur in-
 dita pilos mammarum e partu nascentiuz: & tineas dis-
 fert in facie: aliq; cutis uitia emendat. Gentiana nym-
 pheæ heraclia illita cyclamini radix maculas omnes. Ca-
 talix grana mixta cære liquide extendunt cutem in fa-
 cie: erugantq; vitia omnia acori radix emendat: Capil-
 lum lisimachia flauum facit. Denigrat hypericon: quod
 & corion uocatur. Item ophrys herba denticulato ole-
 ri similis: folijs duobus. Nigritiam dat & polemonia i
 oleo decocta. Psilothrum nos quidem in muliebribus me-
 dicamentis tractemus: uerum etiam uiris in usu est. Effi-
 cissimum autem habetur archezostis. Item tithymali
 succo uel in sole cum oleo illito crebro: uel ciuilsis pilis.
 Quadrupedum scabiem sanat hyssopum ex oleo fctum.
 Anginas peculiariter sideritis. Verum & reliqua gene-
 ra herbarum reddamus.

*Ad denigran-
 dos capillos*

C. PLINII SECVNDI NATVRALIS HI- STORIAE LIBER. XXVII. PROOEMIUM.

Reliqua herbarum genera.

C. 10.

RESCIT APVD ME CERTE TRA-
 ctatu ipso admiratio antiquitatis. Quæ
 etq; maior copia herbarum dicenda re-
 stat: tanto magis adorare priscorum in-
 inueniendo curam: in tradendo benigni-
 tatem subit. Nec dubie superata hoc modo posset uideri
 etiam rerum naturæ ipsius munificentia: si humani operis
 esset inuentio. Nunc uero deorum fuisse eam apparet: aut
 certe diuinam etiã cum homo inuenerit. Eandemq; omnium
 parentem genuisse hæc: & ostendisse: nullo uitæ mira-

culo maiore: si uerum fateri uolumus. Scythiam herbas
 a maotidis paludibus & euphorbiam e mōte atlante:
 ultraq; Herculis colūnas: & ipso rerum naturæ defectu
 Parte alia britannicā ex oceani insulis extra terras po-
 sitis: itēq; æthiopidē ab exusto syderibus axe. Alias præ-
 terea aliunde: ultro citroq; humanæ saluti in toto orbe
 terrarū portare inamēsa romanæ pacis maiestate non ho-
 mines mō diuersis inter se terris gentibusq;: uerū etiam
 montes: & excedentia in nubibus iuga: pastusq; pecorū
 & herbas quoq; inuicē ostentant. Aeternū quæso deorū
 sit mōnus istud. Adeo romanos uelut alteram lucē dedis-
 se rebus humanis uidentur.

De aconito: & panthera: & quæ extinguitur aco-
 nito.

Ca. ij.

Ed antiquorū curam diligētiamq; quis possit
 satis uenerari? cū cōstet omnium uenenorū ocis-
 simū esse aconitum: & tactis quoq; genitali-
 bus fœminini sexus animalū eodem die inferre mortem
 Hoc fuit uenenum quo interemptas dormiētis a Calfur-
 nio Bestia uxores. M. Cecilius accusator obiecit. Hinc il-
 la atrox poratio eius in digito eas mortuas. Fabulæ nar-
 rauere e spūmis Cerberi canis extrahēte ab inferis Hercu-
 le. Ideoq; apud heracleam pōtiaz ubi mōstratur eius ad
 inferos aditus gigni. Hoc quoq; tamen in usus humanæ
 salutis uertere. Scorpionū ictibus aduersari experiendo:
 aconitū datū in uino calido. Ea est natura ut hoīem occi-
 dat: nisi inuenerit quod in hoīe perimat. Cū eo sōlo col-
 luctatur: uelut pari intus inuento. Sola hæc pugna est:
 cum uenenu in uisceribus repperit. Mirūq; exitia lia per-
 se ambo cū fuerint duo uenena in hoīe commoriūtur: ut
 hō supersit. Immo uero etiā ferarū remedia antiqui pro-
 diderūt: demonstrādo quō uenenata quoq; ipso sanantur.

LIBER

Torpescent scorpiones aconiti tactu: stupetq; pallentes
 & uinci se confitentur. Auxiliatur eis helleborum albu
 tactu resolvente. Ceditq; aconitum duobus malis suo
 omnium. Quod si quis illa forte ab homine excogitari
 potuisse credit: ingrate deorum intelligit munera. Tan-
 gunt carnes aconito: necantq; gustatu earum pantheras:
 nisi hoc fieret repleturas illos situs. Ob id quidam par-
 dalianches appellauere. At illas statim liberari mor-
 te excrementorum nominis gustu demonstratū. Quod
 arte casu repertum quis dubitet? & quotiens fiat
 etiamnum: ut nouum nasci: quoniam feris ratio & usus
 inter se tradi non possit.

Quod omnium creaturarum conditor sit
 deus.

Ca. iij.

h. Ic ergo casus hic est ille: qui plurima inuenit
 in uita deus. Hic habet nomen: per quem intel-
 ligitur eadem & parens rerum omnium &
 magistra natura: utraq; coniectura pari: siue ista quoti-
 die feras inuenire: siue semper scire iudicemus. Pudentū
 q; rursus omnia animalia quæ sint salutaria ipse: nosse
 ipsa: præter hominem. Sed & maiores oculorum quoq;
 medicamentis aconitum misceri saluberrime promulga-
 uere: aperta professione: malum quidem nullum sine ali-
 quo bono dicere. Fas ergo nobis erit: qui nulla diximus
 uenenata: nunc demonstrare quale sit aconitum uel de-
 prehendi gratia. Folia habet cyclamini: aut cucume-
 ris non plura quattuor ab radice leniter hirsuta. Radiceq;
 modicam amaro similem marino. Quare quidam cā-
 maron appellauere. Alij lycocthonon ex qua diximus
 causa. Arida radix incuruatur paulum scorpionum mo-
 do: quare & scorpion aliqui appellauere. Nec defuere
 qui myocthonon appellare mallent: quoniam procul &

et longinquo odore mures necat. Nascitur in nudis cauti-
bus: quas aconas vocant. Et ideo aconitum aliqui dixere
nullo iuxta ne puluerem quidem nutriente. Hanc aliqui
rationem nominis. Alij quoniam vis eadem in morte est
que cotibus ad ferri aciem deterendam statimque admo-
ta uelocitas sentiretur.

De æthiopide: Et amaranto: Et aloë: Et altea:

Et alipho: Et alsina: Et androsac: Et androse-
mo Et ambrosia: Et anconi: Et anagyro: Et
anonymo

Ca. iij

Ethiopis folia habet phlomo similia: magna

a Et multa: Et hirsuta ab radice caulem qua-
drangulum scabrum: similem arctio: multis
concauium. In alis semen eruo simile candidum gemi-
num: radices numerosas longas: Plenas: molles: gluti-
nosas: gustu siccae nigrescunt duranturque ut cornua
possint uideri. Præterea in æthiopia nascuntur: Et
in ida monte troadis: Et in messenia. Colliguntur au-
tumno: siccantur in sole aliquot diebus: ne situm sen-
tiant. Medentur uuluis potæ in uino albo: ischiadicis:
pleureticis: faucibus scabris decocta potu dantur. Sed
que ex æthiopia uenit: eximia est: atque illico prodest
Aieraton ferulacea est duorum palmorum altitudine:
origano similis: flore bullis aureis. Huius uisæ nidor
urinam cit. uulnamque purgat: tanto magis insidenti-
bus. Causa Nominis non hæc: sed quoniam diutissime
non marcescit. Aloe Scyllæ similitudinem habet maior
Et pinguioribus folijs ex obliquo striata. Caulis eius
tener est rubens medius: non dissimilis antherico. Radi-
ce una ceu palo in terra dimissa: graui odore: gustu ama-
ra. Laudatissima ex india affertur: sed nascitur Et
in asia: non tamē utitur: nisi ad uulnera recetibus folijs

LIBER

mirifica. n. cōglutināt. uel succo: ob id inturbibus adde-
rum eam serūt ut aizoum maius. Quidā & caulez ante
maturitatem seminis incidūt succi gratia: aliqui & fo-
lia. Inuenitur & per se lachryma adhaerens. Ergo pau-
mētādum ubi sata sit censent: ut lachryma non absorbea-
tur. Fuere qui traderunt in iudaea super hierosolymā me-
talliam eius naturam: sed nulla magis improba est: ne-
q; alia nigrior est: aut humidior. Erit ergo optima pin-
guis: ac nitida: ruffi coloris: friabilis: ac iocineris modo
coacta facile liquefcens. Improbanda nigra & dura: ha-
renosa quoq;: quae & gustu intelligitur. Gummi adul-
teratur & acacia. Natura eius spissare: densare: & le-
uiter calfacere. v. sus in multis & principalis alium sol-
uere: cum pene sit sola medicamentorum: quae per se id p-
stant. Confirmat etiam stomachum: adeo ut nō infestet
ulla uis contraria: bibitur drachma. Ad stomachi uero
dissolutionem in duobus cyathis aquae tepidae uel frigi-
dae: coctearis mēfura bis terue in die ex interuallis ut res
exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drach-
mis. Efficiatior si pota ea sumatur cibus. Capillum fluen-
tem continet cū uino austero capite in sole contra capil-
lum peruncto. Dolores capitis sedat temporibus & frō-
ti imposita ex aceto & rosaceo. Dilutionq; infusa: oculo-
rum uitia omnia sanari ea conuenit. Prurigin-
es & scabiem genarum. Item insignata ac liuida illita
cum melle: maxime pontico. Tonsillas: gingiuas: & om-
nia oris ulcera. Sanguinis excreationes si modicae sint:
drachmae pondere ex aqua: si minus ex aceto pota. Vul-
nerum quoq; sanguinem & undecūq; fluentem sistit p-
se uel ex aceto. Alias etiam est uulneribus utilissima ad
ciatricem perducans. Eadem inspergitur exulceratis geni-
talibus uirorum: condylomatibus: rimisq; sedis: alias ex

passo: alias sicca per se: ut exigit mitiganda curatio: aut
 coercenda. Hemorrhoidum quoq; abundantia leniter si-
 stit. Dysenteria infunditur. Et si difficilius concoquantur
 cibi: bibitur a cena modico intervallo. Et in regio mor-
 bo tribus obolis ex aqua. Denoratur pilulae cum mellis de
 cocto: aut resina terebinthina ad purganda interiora. Di-
 gitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauat: ut
 quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa:
 pennaq; subinde versatur: ut possit equaliter torreretur. Al-
 cea folia habet similia verbenaceae: quae et peristereon
 cognominatur. Caules tres aut quattuor foliorum plenos
 florem rosae: radices albas cum plurimum sex cubitales: obli-
 quas. Nascitur in pingui solo nec sicco. Vnus radice ex
 uino uel ex aqua dysentericis: aluo citae: et ruptis con-
 uulsis. Alypon cauliculus est molli capite non dissimi-
 lis betae: acre gustatu: ac lentum: mordensq; uehementer
 et accendens. Alium soluit in aqua mulsa addito sale
 modico. Minima potio duarum drachmarum: media quat-
 tuor: maxima sex: ea purgatione quibus datur e galina-
 ceo iure. Alsine: quam quidam myosoton appellat: nascitur
 in lucis: unde et alsine dicta est. Incipit a media hye-
 me. Arescit aestate media cum prorepat: musculorum au-
 res imitatur folijs. Sed aliam docebimus esse quae iustius
 myosotis uocetur. Haec eadem erat quae Helxine: nisi mi-
 nor minusq; hirsuta esset. Nascitur in hortis et maxi-
 me in parietibus. Cum teritur: odorem cucumis reddit.
 Vnus eius ad collectiones inflationesq;. Quin emendat
 omnia quae Helxine sed infirmius. Epiphoris peculiari-
 ter imponitur. Item uerendis: ulceribusq; cum farina
 hordeacea. Succus eius auribus infunditur. Androsaces
 herba est alba amara sine folijs: folliculos in cirris ha-
 bens: et in ijs semen. Nascitur in maritimis Histriae

LIBER

maxime. Datur hydropicis drachmis duabus tusa aut decocta in aqua uel aceto uel uino. Vehementer enim urinas cit. Datur & podagris: illiniturq; . Idem effectus est & semini. Androsemon: siue (ut alij appellauerunt) ascyron: non absimile est hyperico: de qua diximus: cauliculis maioribus densioribusq; & magis rubentibus. Folia alba rutæ figura. Semen papaueris nigri. Comæ tritæ sanguineo succo manant. Odor ei resinofus. Gignitur in uineis. Fere medio autumno effoditur: suspenditurq; . Vsus ad purgandam aluum tuse cum semine potæq; matutino: uel a cœna duabus drachmis in aqua mulsa: uel uino uel aqua pura: totius potionis sextario. Trahit bilem: prodest ischiadicis maxime. Sed postera die capparîs radicem resinæ permixtâ deuorare oportet drachmæ pondere. Iterumq; quatrîdûi intervallo eadê facere. A purgatione autem ipsa robustiores uinum bibere: infirmiores aquam. Imponitur & podagris & ambustis & uulneribus cohibens sanguinem. Ambrosia uagi nominis est: & circa alias herbas fluctuans: fruticem unum habens densum ramosum: tenuem: trium fere palmorum. Tertia parte radice breuiore: folijs rutæ circa imum caulem in ramulis semen est uis dependentibus: odore uinoso: qua de causa botrys a quibusdam uocatur: ab alijs artemysia. Coronantur illa cappadoces. Vsus eius ad ea quæ discuti opus sit. Anonî quidâ nō nîda malût uocare ramosâ: similê fenogracco: nisi fruticosior hirsutiorq; et odore incûdo. Post uer spinosa. Estur etiâ muria cōdita. Recens uero margîes ulcerû erodi radix decoquitur i poscâ dolori dētîû. Eadē cū melle pctâ calculos pellit. Comitibus datur i oxymelite decocta ad dimidias. Anagyros: q̄ aliqui acopō uocant: fruticosa est: grauis odore: flore oleris: semen in corniculis non

breuibz gignit: simile renibus: quod durefcit p. mēſes.
 Folia collectionibus imponuntur: diffi culterq; parietibus
 adalligātur: ita ut a partu ſtatim auferātur. Quod
 ſi emortuus hāreat: & ſecundæ mēſesq; morentur:
 drachmæ pondere bibūt in paſſo folia. Sic & ſuſpi-
 rioſis dantur: & in uino uetere ad phalangiorum mor-
 ſus. Radix diſcutiendis concoquendisq; adhibetur. Se-
 men commanducatum uomitiones facit. Anonymos a
 non inueniendo nomine nomen inuenit. Affertur e ſcy-
 thia celebrata ab Hiceſio non parue auctoritatis medi-
 co. Itē ariſtogeton in uulneribus præclara ex aqua tuſa
 & impoſita. Pota uero mammis. præcordiſq; percuf-
 ſis. Item ſanguinem excreantibus. Putauerunt & bibē-
 dam uulneratis. Fabuloſa arbitror: quæ adijciuntur: re-
 cente ea ſi uratur: ferrum aut æs ferruminari.

De aparine: & arctio: & aſpleno: & aſcle-
 piade: & aſtere: uel bubonio: & aſcyro: uel
 aſcyroide: & aphace: & de alcibio: & ale-
 ſtorolopho. Ca. v.

Parinem aliqui omphacocarpon: alij philan-
 a thronon uocant: ramoſam: hirsutam: quinis
 ſeniſue in orbem circa ramos folijs per inter-
 ualla: ſemē rotundum: durum: concanum: ſubdulce. Na-
 ſcitur in frumentario agro: aut hortis: pratiſue: aſperi-
 tate etiam uestium tenaci. Efficax contra ſerpentes
 ſemine pote ex uino drachma: & contra phalangia.
 Sanguinis abundantiam ex uulneribus reprimunt fo-
 lia impoſita. ſuccus auribus infunditur. Arction ali-
 qui potius arcturum uocant: ſimilis eſt uerbaſco fo-
 lijs: niſi q; hirsutiora ſunt: caule longo molli: ſemine
 cymini. Naſcitur in petroſis: radice tenera: alba: dulciq;
 Decoquitur in uino ad dentium dolorem: ita ut con-

LIBER

tineatur ore decoctū. Bibitur propter ischiada: & straguriam e uino: ambustis imponitur & pernionibus. Fouentur eadem cum radice semine trito in uino. Asplenum sunt qui hemionion uocāt: folijs trientalibus multis: radice: limosa: cauernosa: sicut filicis candida: hirsuta: nec caulē nec florem nec semen habet. Nascitur in petris: parietibusq; opacis: humidis: laudatissima in creta. Huius foliorū iure in aceto decocto per dies .xl. potu lyenem absumi aiunt. Et illinūtur. Eadē autē sedant singultus. nō danda foeminis: quoniam sterilitatē facit. Asclepias folia hederæ habet: ramos longos: radices numerosas: tenues: odoratas: floris uirus graue: semē securidace. Nascitur in montibus. Radices torminibus medentur: & contra serpentium ictus non solū potū sed etiam illitū. Aster ab aliquibus buboniō appellatur: quoniam inguinū præsentaneū remediū est. Cauliculus folijs oblongis duobus aut tribus in cacumine capitula stellæ modo radiata. Bibitur aduersus serpentes. Sed & ad inguinum medicinam: sinistra manu decerpi iubent: & iuxta cinctus alligari. Prodest & coxendicis dolori ad alligata. Ascyron & ascyroides similia sunt inter se et Hyperico: sed ascyron maiores habet ramos: qui ascyroides uocantur ferulaceos omnium ridentes: capitulis paruis luteis. Semen in caliculis pusillum: nigrum: resinosum. Comæ tritæ uelut cruetatæ. Qua de causa quidam hanc androcemō uocauere. Vsus seminis ad ischiadicos potus duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aliū soluit. Bilem detrahit illinitur & ambustis. Aphacetumia admodū folia habet: pusillo altior lenticula est. Siliquas maiores fert: in quibus terna aut quaterna semina sunt nigriora & madidiora & minora lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandū efficacior

q̄ lenti. Reliquo usu eosdem effectus habet. Stomachi al
uiq; fluxiones sistit semen decoctum. Alcibion qualis
esset herba apud auctores nō repperi. Sed radicem eius
et folia trita ad serpentis morsus. imponi et bibi in=
bent. Folia quantum manus capiat trita cum uini meri
cyathis tribus: aut radicem drachmarum trium ponde=
re cum uini eadem mensura. Alektorolophos quæ apud
nos crista dicitur: folia habet similia gallinaceæ cristæ
plura: caulem tenuem: et semen nigrum in siliquis. Vti
lis tussientibus cocta cum faba fressa melle addito: et
caligini oculorum. Solidum semen conijcitur in oculū:
nec turbat: sed in se caliginē cōtrahit. Mutat colorē: sed
ex nigra albicare incipit: et intumescit: ac per se exit.

De alo.

Ca. vi.

Lum nos uocamus: græci symphyton petreū:
a simile cunilæ bubulæ: folijs paruis: ramis tri
bus aut quattuor a radice: cacuminibus thy=
mi: surculosum odoratum: gustu dulce: salinam ciens:
longa radice. rutila. Nascitur in petris: ideoq; petreum
cognominatum. Vtilissimum lateribus: lyenibus: reni=
bus: torminibus: pectoribus: pulmonibus: sanguinem
reijcientibus: faucibus asperis. Bibitur radix trita et
in uino decocta: et aliquando superlinitur. Quin et
commāducata sitim sedat: præcipueq; pulmonem refri=
gerat. Luxatis quoq; imponitur et conuulsis: lyeni in=
teraneis. Alium sistit coacta in cineres. Detractis quoq;
folliculis trita cum piperis nouem granis et ex aqua
pota: V ulneribus sanandis tanta præstantia est: ut car=
nes quoq; cum coquuntur conglutinet addita. Vnde et
græci nomē imposuere. Ossibus quoq; fractis medetur.

De alga et acæa: et de ampelosagria:

et absinthio.

Ca. vii

v iij

LIBER

271
 7
 a Lga ruffa scorpionum ictibus. Actea grana fo-
 liorum odore: caulibus anisi geniculatis: se-
 mine nigro ut hederæ: baccis mollibus. Na-
 scitur in opacis & asperis & aquosis. Datur acetabu-
 lo pleno interioribus foeminarum morbis. Ampelos agria
 uocatur herba folijs duris cineracei coloris: qualem su-
 pra satis diximus: uiticulis longis callosis rubentibus:
 qualiter flos quem iouis flammam appellauimus in uio-
 lis: fert semē punici mali simile in acinis. Radix eius de-
 cocta in aqua cyathis ternis additis uini coi cyathis duo-
 bus alium soluit leniter. Ideo hydropicis datur. V uluæ ui-
 tia & castis in facie mulierum emendat: Ischiadi-
 cos quoque uti hac herba prodest tusa cum folijs &
 illita cum succo suo. Absinthij genera sunt plura. San-
 conicum appellatur a galliæ ciuitate. Ponticum a pon-
 to: ubi pecora pinguescant illo: & ob id sine felle
 reperiuntur. Neque aliquod præstantius. Multoque ita-
 lico amariius: sed medulla pontici dulcis. De usu eius
 conuenit dicere herbae facillimæ atque inter paucas uti-
 lissimæ. Præterea sacris Populi Romani celebrate pe-
 culiariter. Siquidem latinarum ferijs quadrigæ cer-
 tant in capitolio: uictorque absinthium bibit. Credo sa-
 nitatem præmio dari honorifice arbitratis maioribus.
 Stomachum corroborat. & ob hoc sapor eius in uina
 transfertur ut diximus: Bibitur & decoctum aqua ac
 postea nocte & die refrigeratum sub diuo decoctis sex
 drachmis foliorum cum ramis suis in celestis aquæ sextarijs
 tribus. Oportet et salā addi. Vetusissime in usu est. Bi-
 bitur et madesacti dilutum. Ita enim appellatur hoc genus
 Diluti ratio ut quisquis fuerit modus aquæ: tegatur per
 triduum. Tritum raso in usu est: sicut & succus expressi.
 Exprimitur autem cum primum semen turgescit ma-

defactum aqua triduo recens aut siccum septem diebus.
 Deinde coctum in aereo uase ad tertias. x. heminis i aquae
 sextarijs. xlv. Iterumq; percolatum. Herba. ciecta lenta
 coquitur ad crassitudinem mellis qualiter ex minore cē
 taureo quaeritur succus. Sed hic absinthij inutilis stoma
 cho capitiq; est: cum sit ille decoctus saluberrimus. Nan
 q; astringit stomachum: bilem q; detrahit. Vrinam. cit.
 Aliam emollit: & in dolore sanat. Ventrīs animalia
 pellit. Malaciam stomachi & inflammationes discutit
 cum file & nardo gallico: aceto exiguo addito. Fastidia
 abstergit. Concoctiones adiuvat Cruditates detrahit cū
 ruta & pipere & sale. Antiqui purgationis causa da
 bant: cum marinæ aquae ueteris sextario seminis sex dra
 chmis: cum tribus salis & mellis cyatho. Efficacius pur
 gat duplicato sale. Diligenter autem teri debet propter
 difficultatem. Quidam & in polenta dedere supradic
 tum pondus: addito pulegio: alij contra paralysim: alij
 pueris folia in fico: sic ut amaritudinem fallerent. Faci
 le thoracem purgat: cum iride sumptum. In regio mor
 bo crudum bibitur cum appio aut adianto. Aduersus in
 flationes calidum paulatim sorbetur ex aqua. Iocineris
 causa cum gallico nardo. Lyenis cum aceto aut pulte aut
 fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto. Item ui
 sco. Cicutæ ex uino: & muris aranci morsibus. Dra
 coni marino. Scorpionibus. Oculorum claritati mul
 tum confert. Epiphoris cum passo imponitur. Sug
 gillatis cum melle. Aures eius decoctum uaporis suffi
 tu sanat. Aut si manat sanies cum melle tritum. Vri
 nam ac menses sciunt tres quattuorue ramuli cum gal
 lici nardi radice una cyathis aquae vi. Menses priua
 tim cum melle sumptum: & uellere appositum. Angi
 nis subucit cū melle: & nitro. Epynctidas ex aqua sanat

LIBER

Vulnera recentia priusq̃ aqua tangantur impositū. Prætereaq̃ capitis ulcera. Peculiariter ilibus imponitur cū cypria cæra: aut cū fico. Sanat & pruritus. Non est dā dum in febrī. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum. Inguinum tumorem in uentrali habitum. Somnos allicit olfactum: aut in scio sub capite positum. Vestibus insertum tineas arcet. Caulices ex oleo perunctis abigit. & fumo si uratur. Atramentum librariū ex diluto eius temperatum litteras a muscis tuetur. Capillū denigrat absinthij cinis unguento rosaceoq̃ permixtus. Est & absinthium marinum: quod quidam seriphium uocant: probatissimum in taposiri ægypti. Huius ramum isiaci præferre solemne habent. Angustius priore: minusq̃ amarum: stomacho inimicum. Alium mollit. Pellitq̃ animalia interaneorum. Bibitur cum oleo & sale: aut in farinæ trimestris sorbitione dilutum. Coquitur quantum manus capiat: in aqua sextario ad dimidias.

De Ballote: & botrye fruticosa: & braylla: & brio: & bupleuri: & catanæce: & calla. & circa & circesio: & crategono: & theligo: & crocodilo: & cynosorchi: & chrysollachino: & cuculo: et conserua.

Ca. viij

Alloten alio noīe melampresion græci uocāt
b herbā fruticosam angulosis caulibus: nigris: hirsutis: folijs: uestientibus: maioribus q̃ marubij & nigrioribus: graue olētibus. Vix eius efficax ad uersus canis morsus: ex sale folijs tritis imposita. Itē ad cōdylomata coctis cinere ī folio oleris. Purgat & sordida ulcera cum melle Botrys fruticosa herba est luteis ramulis. Semen circa totam nascitur: folia cicorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur ortopnoicis. Hoc cappadoces ambrosiam uocant: alij artemyæ.

fiam. Brabylla spiffandi uim habet cotonei mali modo: nec amplius de ea tradunt auctores. Brion marina herba sine dubitatiōe lactucae folijs similis: rugosa ueluti contracta: sine caule ab ima radice exeuntibus folijs. Nascitur in scopulis maxime: testisq; terra comprehensis. Precipua sicandi ei spiffandi q; uis eꝝ collectiones omnes inflammationesq; cohibendi: precipue podagræ: eꝝ quicquid refrigerare opus sit. Bupleuri semē ad ictus serpentium dari reperio: foveriq; plagas decocta ea herba: adiectis folijs mori aut origani. Cantinnacen thessalam herbam qualis sit: a nobis describi superuacuum est cum sit usus eius ad amatoria tantum. Illud non ab re ē dixisse ad detegendas magicas uanitates electam ad hūc usum coniectura: quoniam arescens contraheret se ad speciem unguium milui exanimari. Eadem est causa eꝝ cæmos filebitur a nobis. Calla duorum generum est. Vna familis aro. Nascitur in arationibus. Colligitur antequam inarescat. Vfusq; eosdem habet quos arum. Bibitur quoq; radix huius ad exinaniendas aliuos: mensesq; mulierum. Item caules cum folijs in leguminibus decocti sanant ternaſmum. Alterum genus eius quidam anchusam uocant: alij rinoclistiam. Folia lactucae longiora: pumosa: radice rubra: quæ ignes sacros cum folio polentæ sanat imposita. Iocineris autem uitia in uino albo pota. Circea strychno satiuo similis est: flore nigro pusillo. Paruo semine: ut milij nascente in quibusdam corniculis: radice semipedali: triplici ferme autquaduplici: alba: odorata: gustus calidi. Nascitur in apricis saxis. Diluitur in uino. Bibiturq; ad dolorem uulue eꝝ uitia. Macerari oportet in sextarijs cibus quadrantem radice tuse per noctem eꝝ diem. Trahit eadem potio secundas semine. Lac minuit in uino aut mulsâ aqua pota. Cirſion cauliculus est tener

LIBER

dium cubitorum: triangulo similis: folijs spinosis circum
 datis: Spinae molles sunt. Folia bouis linguae similia: mi
 nora: subcandida: & in cacumine capitula: purpureas
 quae soluantur in lanugines. Hanc herbarum radicem eius
 ad alligatam dolores uaricum sanare tradunt: Cratego
 non spicae tritici simile est: multis calamis ex una radice
 emicantibus multorumque geniculorum. Nascitur in opa
 cis: semine milij: uehementer aspero gustu. Quod sibi
 bant ex uino ante coenam tribus obolis in cyathis aquae
 totidem mulier ac uir ante conaptum diebus. xl. uirilis
 sexus partum futurum aiunt. Est & alia crategonos:
 quae theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenita
 te gustus. Sunt qui florem crategoni bibentes mulieres
 intra. xl. diem concipere tradant. Eadem sanant ulera
 uetera nigra cum melle: explent sinus ularum. Et atro
 pha carnosiora faciunt: purulenta expurgant. Panos dis
 cutiunt. Podagras: collectionesque omnes leniunt: peculia
 riter mammarum. Theophrastus arboris genus intelli
 gi uoluit crategonon siue crategona: quam italia aquifo
 lium uocat. Crocodilon chamaeleontis herbae nigrae figu
 ram habet: radice longa: aequaliter crassa: odoris asperi:
 Nascitur in sabuletis. Pota sanguinem pernarum pellit co
 piosum crassumque. Atque ita lyenem consumere dicitur.
 Cynosorchin aliqui orchin uocant: folijs oleae: mollibus:
 ternis: semipedis longitudinis in terra stratis: radice bul
 bosa: oblonga: duplici ordine: superiore quae durior est:
 & inferiore quae mollior. Eduntur ut bulbi cocti in ur
 neis fere inuenti. Ex ijs radicibus si maiorem edant uiri
 mares generari dicuntur. Si minorem foeminae alterum
 sexum. In thessalia molliorem in lacte caprino uiri bi
 bunt ad stimulandos coitus: duriores uero ad inhiben
 dos. Aduersatur alter alteri. Crysolachanum in pineto

lactuca simile nascitur. Sanat nervos incisos: si cōfestim imponatur. Et alibi genus chysolachani traditur: flere aureo: folijs oleris. Coctū estur: ut olus molle. Herba hæc alligata morbum regium habentibus: ut ita spectari ab ijs possit: sanare id malum traditur. De chrysolachano nec satis dici scio: nec plura reperio. Namq; & hoc uisio laborauere proximi utiq; herbarij nostri: quod ipsis notas ueluti uulgares strictim & nominibus tantum indicauere. Tanq̃ coagulo terræ alium sisti: stranguriam dissolui: si bibatur ex uino aut aqua. Cacubali folia tri- ta cum aceto serpentium ictibus: & scorpionum mede- ri. Quidam alio hanc nomine strumum appellant: alij græce strichnon: acinos habet nigros. Ex ijs cyahus suc- ci cum mulsi duobus medetur lumbis. Item capitis dolo- ribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita sanandis peculiaris est: alpinis maxime fluminibus. Conferua ap- pellata a conferruminando: spongia aquarum dulciū ue- rius q̃ muscus aut herba uillosæ dēsitatis: atq; fistulosæ. Curatum ea scio omnibus fere ossibus confractis prola- psum ex arbore alta putatorem: circumdata uniuerso cor- pori: aquam suam inspergentibus quotiens inaresceret: raroq; nec nisi deficientem herbam mutatiōis causa re- soluentibus conualuisse nix credibili celeritate.

De cocco gnidio: & dryopteri: & dryphono
& elatine: & empetro siue calcifraga: & e-
picacti: uel helleborine: & epimedio: & cinea
philo: & filice: & de femore bu-
bulo.

Ca. ix.

Occo gnidio color cocci: magnitudo grano pi-
peris maior: uis ardens. Itaq; in pane deuora-
tur: ne adurat cum gulam trāsit. Huic uis præ-
sentanea contra cicutam. Sistit aliuū. Dipsacos folia hęc

LIBER

lactucæ bullasq; spinosas in dorsi medio: caulem duorum
cubitorum: iisdem spinis horridum: genicula eius binis
folijs amplectentibus: concavo alarum sinu: in quo subsi-
stit ros salus. In acumine capitula sunt echinata spinis
Nascitur in aquosis. Sanat rimas sedis. Item fistulas de
cocta in uino radice usq; dum sit crassitudo ceræ: ut po-
sit in fistulam collyrium mitti. Item uerrucas omnium
generum. Quidam & alarum quas supra diximus suc-
cum illinūt ijs. Dryopteris filici similis in arboribus na-
scitur: tenui foliorum subdulcium incisura: radice hirsu-
ta. Vis ei caustica est. Ideo & psylotrium est radix tu-
sa. Illinitur enim usq; dum sudores euocet. Iterumq; &
tertio: ita ne sudor abluatur. Dryphonon similis herba ē
muliculis tenuibus: cubitalibus: circumdatis utrinq; foli-
is: pollicari amplitudine: qualibus & oxymysine. Sed
candidioribus mollioribusq; flore candido sambuci. Edūt
muliculos decoctos. Semine uero eius pro pipere utuntur
Elatine folia habet helxinæ: pusilla: pilosa: rotunda: se-
mipedalibus ramulis quinis senisue: a radice statim fo-
lios. Nascitur in segetibus. Acerba gustu: & ideo oculo-
rum fluctationibus efficax: folijs cum polenta tritis & im-
positis: subdito lintheolo. Eadem cum lini semine cocta
sorbitionis usu a dysenteria liberat. Empetron quam no-
stri calcifragam uocant: nascitur in montibus maritimis
fere in saxo: quo propius mari fuerit minus salsa est: po-
taq; bilem trahit ac pituitas: quo longius magisq; terre-
na: amarior sentitur. Trahit aquam. Sumitur autem in
iure aliquo aut in hydromelite. Vetustate uires perdit.
Reans urinas cit decoctum in aqua uel tritum calculos
frangit. Qui fidem promisso huic querunt: affirmant
lapillos. qui sufferuefiant una rumpi. Epipactis ab alijs
helleborine uocatur: parua herba: exiguis folijs iocineris

uitijs utilissima: & contra uenena pota. Epimedium cui
lis non est magnus hederæ folijs denis: atq; duodenis:
nunquam florens: radice tenui nigra graui odore. Nasci-
tur in humidis: & huic spissandi refrigerandiq; natu-
ra. Fœminis cauenda. Folia in uino trita uirginum mam-
mas cohibent. Enneaphyllon lōga folia nona habet: cau-
stica naturæ. Imponitur lana circumdata: ne urat latus:
continuo enim pustulas excitat: lumborum doloribus &
coxendicum utilissimum. Filicis duo genera nec florem
habent: nec semen. Pterin græci uocant: alij blachnon: cu-
ius ex una radice quam plures exeunt filices: bina etiam
cubita excedentes longitudine: non graues odore. Hanc
marem existimant. Alterum genus thelipterin græci uo-
cant: alij nympheopterin. Est autem singularis atq; non
fruticosa breuior molliorq; & densior folijs ad radicem
canaliculata. Vtriusq; radice sues pinguescunt. Folia utri-
usq; lateribus pinnata: unde nomē græci imposuere. Ra-
dices utriq; longæ in obliquum: nigrae: præcipue cum in
arueri. Sicari autem eas sole oportet. Nascuntur ubiq;
sed maxime frigido solo. Effodi debent uergilijs occiden-
tibus. Vnus radice in trimatu tantum: neq; ante neq; po-
stea. Pellunt interaneorum animalia. Ex ijs tineas cum
melle. Cætera ex uino dulci triduo pota. Vtraq; stoma-
cho inutilissima. Alium soluit primo bilem trahēs: mox
aquam. Melius tineas cum scamonijs pari pondere. Ra-
dix eius diuim obolorum pōdere ex aqua post unius diei
abstinentiam bibitur: melle prægustato contra rheuma-
tismos. Neutra danda fœminis: quoniam grauidis abor-
tum: cæteris sterelitate facit. Farina earum ulceribus
tetrīs inspergitur. Lumentorum quoq; ceruicibus. Folia
cimicem necant. Serpentem non recipiunt. Ideo subster-
ni utile est in locis suspectis. Vtæ etiam fugant nidore.

LIBER

Fecere medici huius quoque herbae discrimen. Optima mædonia est. Secunda cassiopia. Femur bubulum appellatur herba nervis et ipsa utilis: rectius in aceto ac sale trita. Galeopsis aut ut alij Galeobdolon uel galion. Caulem et folia habet urticae: leniora: et quæ graue odorem trita reddant. Flore purpureo. Nascitur circa sepes ac semitas ubique. Folia caulesque duritias: et carcinomata sanant: ex aceto trita et imposta. Item strumas. Panos et parotidas discutunt. Ex usu est et decocto succo fouere. Putrescentia quoque et gangrenas sanat cum sale. Glaux antiquitus eugalaeton uocabatur cythiso et lenticulae folijs similis auersa candidiora. Rami in terram serpunt quini seniae admodum tenues ab radice. Flosculi purpurei exiunt. Inuenitur iuxta mare. Coquitur in sorbitione similaginis ad excitandam ubertatem lactis: eamque qui hauserint balneis uti conuenit.

De glaucio: et glycyfide: et glaphalio: siue chamaezelo: et galedrago: et holco: et hyosuri: et holosteo et hypopesto. Ca. x.

Glaucio in syria parthia nascitur humilis herba densis folijs fere papaueris: minoribus tamen: sordidioribusque: odoris terri: gustus amari cum astringitione. Granum habet croci coloris. Hoc in olla fictili luto circumlitum: in clibanis calefaciunt: deinde exempto succum exprimunt eius sive nominis. Vtus est et succi et foliorum si terantur aduersus epiphoras: quæ uniuersæ uno impetu cadunt. Hinc temperatur collyrium: quod medici diaglaucio uocant. Lactis quoque ubertas intermissa restituitur. Sumitur eius rei causa ex aqua. Glycyfide: quæ aliqui peoniam: aut pentorobon uocant: caulem habet diuinum palmorum: comitantibus duobus aut tribus subrutilum cule lauri folia: qualia isatis

pinguiora rotundioraq; & minora. Semen in siliquis aliud grano rubente: aliud nigro. Duo autem genera sunt. Fœmina existimatur: cuius radicibus seu balani longiores circiter octo aut sex inhaerent. Mas plures habet: quoniam non una radice nixus est: palmi altitudine: candidaq; Ed gustu astringit. Fœminæ folia myrrham redolent: & densiora sunt. Nascentur in siluis. Tradunt nonnulli effodiendas: quoniam pico martio impetum in oculos faciente interdum periculosum sit. Radix uero cum effodiatur: periculum esse ne sedes procidat. Magna id uanitate ad ostentationem rei fictum arbitror. Vnus in ijs diuersus. Rubra enim grana rubentis menses sistunt. xv. fere pota in uino nigro. Nigra grana uuluis medetur ex passio: aut uino totidem pota. Radix omnes uentris dolores sedat in uino: aliumq; purgat. Sanat opisthotonum morbum regium: renes uesicam. Matricem autem & stomachum decocta in uino. Aliumq; sistit. Estur etiam contra malum mentis: sed in medendo. iij. drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliantur & suppressionibus nocturnis in uino pota quo dictum est numero. Stomacho uero & rosionibus & esse ea & illinire prodest. Suppurationes quoq; discutuntur. Recentes nigro semine: ueteres rubro. Vtrumq; auxiliatur a serpente percussis. Et pueris contra calculos incipiente stranguria. Gnaphalion alij chamæzelon uocant: cuius folijs albis molli busq; pro Tomento utuntur. Sane & similia sunt. Datur in uino austero ad dysenteriam: uentris solutiones. mensesq; mulierum sistit. infunditur autem tenasmo. Illinitur & putrescentibus ulcerum. Galedragon uocat Xenocrates leucacantho similem palustrem & spinosam: caule ferulaceo alto: cui summus in capite inhaereat simile ouo. In hoc excrescente aetate

LIBER

vermiculos nasci tradunt: pyxide conditos adalligari cum pane brachio ad eam partem qua dens doleat: mire q̄ illico dolorem tolli. Valere non diutius anno & ita si terram non attigerit. Holcus in saxis nascitur siccis. Aristas habet in acumine tennes culmo: quale ordeum restibile. Hec circa caput adalligata: vel circa lacertum educit e corpore aristas. Hanc quidam ob id aristidaz uocant. Hyosiris in tumo similis: sed minor: & tactu asperior. Vulneribus contusa praeclare medetur. Holosteon si ne duricia herba ex aduerso appellata a grecis: sicut fel dulci: tenuis usq; in capilamenti speciem: longitudine quattuor digitorū cui gramē folijs angustis astrigēs gustu. Nascitur i collibus terrenis. Vnus eius cōiuncta rupta i uino pota. Vulnera quoq; cōglutinat. Nā & carnes cōcoquūtur addita. Hypophæstō nascitur i spinis: ex qbus fiūt aneae fullōia: sine culiculo: sine flore: capitulistatū inanibus. & folijs paruis: multis: herbari coloris: radículas habens albas: molles. Succus earum exprimitur æstate ad soluendam aluium tribus obolis: maxime in comitialibus morbis: & tremulis hydropicis. Cōtra uertigines: orthopnoeas: paralyses incipientes.

De hypoglossa: & hypecoo: idæa: isopyro: laryri: leōtopetalo: litapso: lito spermo: lapide uulgari: de limeo leuco.

Ca. xi.

Hypoglossa folia habet figura siluestris myrti cōtina spinosa: & in ijs cui linguas folio paruo exeunte de folijs. Capitis dolorem corona ex ijs imposita minuit. Hypecoon in segetibus nascitur: folijs rutæ. Natura eius eadem quæ papaueris succo. Idæa herbae folia sunt oxymyrsinæ adhaerent his uelut pampini in quibus flos. Aluium mensesq; & omnē abundantiam sanguinis sistit. Spissandi cohibendiq; naturā

habet. Isopyron uocant aliqui phasiolion: quoniā foliū
quod est aniso simile in pampinos torquetur. Capitula
sunt in summo caule tenuia: plena seminis melāthij. Cō-
tra tussim & cætera pectoris uitia ex melle & aqua
mulsa. Itē iocineri utilissima. Lathyris folia habet mul-
ta lactuæ similia tenuiora: germina multa: in quibus
semen tuniculis cōtinetur ut capparis: quæ cum inarue-
re: eximuntur grana: piperis magnitudine: candida: dul-
cia: facilia purgatiua. Hæc uicena in aqua pura aut mulsa
pota hydropicos sanant. Trahunt & bilē. Qui uehemē-
tius purgari uolunt: cū folliculis ipsis sumunt eam: sto-
machū lædunt. Itaq; inuentū est ut cum pisce aut iure
gallinacei sumerentur. Leontopetalon aliq; rhapeion uo-
cant folio brassicæ: caulæ semipedali: alæ multæ: semen
in cacumie in siliquis ciceris modo. Radix rapæ similis:
grandis: nigra. Nascitur in aruis. Radix aduersatur om-
nium serpentū generibus ex uino pota: nec alia res cele-
rius proficit. Datur & ischia dicis. Lycopsis longiori-
bus q̄ lactuca est folijs crassioribusq;. Caule lōgo hirsu-
tis: adnatis multis: cubitalibus: flore paruo: purpureo.
Nascitur in cāpestribus. Illinitur cum farina hordea-
cea igni sacro. Sudorem in febribus mouet succo aquæ
calidæ admixto. Inter omnes herbas lithospermo nihil
est mirabilius. Aliqui hægonyon uocant: aliq; diospyrō
aliq; heraclion. Herba quincūcialis fere folijs duplo ma-
ioribus qui rutæ: ramulis surculosis crassitudine iunci.
Gerit iuxta folia singulas ueluti barbulas: & in earū
cacuminibus lapillos candore: & rotunditate margari-
tarū magnitudie ciceris. Duritia uero lapidea. Ipsi qua
pediculis adhæreant cauernulas habent & intus semē
Nascitur & in italia: sed laudatissima in creta. Nec
quicquā inter herbas maiore quidē miraculo aspexi. Tā

X

LIBER

eius est decor uelut aurificū arte alternis inter folia can-
 dicantibus margaritis tam exquisita difficultas lapi-
 dis ex herba nascentis. Tacere atq; humi serpere aucto-
 res tradunt. Ego iulsam non harentē uidi. Iis lapillis
 drachmæ pondere potis uino albo calculos frangi: pelli
 q; constat. Et stranguriā discuti. Neq; in alia herbarū
 fides est. Visus statim ad quācumq; medicinā nata sit:
 est autem eius species ut etiā sine auctore usus statim no-
 sci possit. Lapis uulgaris iuxta flumina fert muscum sic-
 cum canum. Hic fricatur altero lapide addita hominis
 saliuā. illo lapide tangitur impetigo. Qui tangit dicit.
 Rheugete cātharides lychos agrios lymas dioci. Limeū
 herba appellatur a gallis: qua sagittas in uenatu tin-
 gunt medicamento: qđ uenenū seruariū uocāt. Ex hac in
 tres modios saliuati additur quantū in una sagitta ad-
 di solet: ita offa dimittitur in boū faucibus in morbis.
 Alligari postea ad præsepia oportet donec purgentur.
 Insanire enim solent. Si sudor insequitur aqua frigida
 perfundi. Leuce mercuriali similis nomē ex causa acce-
 pit per mediū foliū candida linea transcurrere. Quare
 mesoleucon quidā uocāt. Succus eius fistulas sanat. Ipā
 cōtrita carcinomata. Fortassis eadē sit quæ lueas appel-
 latur. Cōtra oīa marina uenena efficax. Specie eius au-
 ctiores non tradunt: nec aliud q̄ siluestre laticribus fo-
 lijs esse: efficaciorē hanc semine acriore. Leucographis
 qualis esset scriptū nō repperi. Quod est magis miror:
 quoniā utilis p̄ditur sanguinē excreatibus tribus obolis
 cū croco. Itē celiacis trita ex aqua Et apposita. Proflis-
 uio fœminarū. Oculorū quoq; medicamentis. Et explēdis
 ulceribus: quæ sunt in teneris partibus corporis.

De medio: Et myosota: Et myagro: Et narice: Et
 othone: Et onosma: Et onopordo: Et oxyri: Et

oxye: & batrachio: & polygono: & leucanthemo
 & plythema: & phyllo: & phellandrio: & phu-
 leri: & polyrrhizo: & proserpinaca: & de rheco-
 ma: de reseda & stoechade. Ca. xij.

Edion folia habet iridis satinae: caulē tripe-
 m dalem: & in eo florem grandē purpureū ro-
 tundū semine minuto: radicē semipedalē. In
 saxi opacis nascitur. Radix drachmis. ij. cū melle men-
 ses foeminarum sistit eligmate per aliquot dies sumpto.
 Semē quoq; in uino tritū cōtra abundantia foeminarū
 datur. Myosota siue myosotis laevis herba: caulibus plu-
 ribus ab una radice aliquatenus rubētibus concavis ab-
 imo: folijs angustis oblongis: dorso acuto nigris per in-
 ternalla assidue gemiatis et tenuibus cauliculis ex alis
 prodeuntibus: flore caeruleo. Radix digitali crassitudi-
 ne multis capillamentis fibrata. Vis ei septica & ex-
 ulceratrix: ideoq; ægylopa sanat. Tradunt ægyptij
 mensis quem thiatin uocant: die. xxvij. fere in augu-
 sto mense incurrente: siquis huius herbae succo inunga-
 tur mane priusq; loquatur non lippiturum eo anno.
 Myagros herba ferulacea est folijs similis rubiae tri-
 pedanea. Semen oleosum: quod & fit ex eo. Mede-
 tur oris ulceribus perunētis hoc succo. Herba quae uo-
 catur nigina tribus folijs longis intubaceis illita: cic-
 trices ad colorem reducit. Matrix uocatur herba cuius
 radix euulsa uirtus hirci redolet. Hac in piceno a fœ-
 minis abigunt: quos mira persuasione fatuos uocant.
 Ergo species lymphantium hoc modo animorum esse
 credimus: qui tali medicamento iuuentur. Odonti-
 tes inter fœmi genera est: cauliculis densis ab eadem
 radice geniculatis triangulis nigris geniculis: folia
 parua habet longiora tamen q̄ polygonon. Semen

LIBER

in alis hordeo simile: florem purpureū: pusillū. Nascitur in pratis. Decoctū cauliculorū eius in uino austero quātum manus capiat. dentiū dolori medetur: ita ut continetur ore: Othone in syria nascitur: similis erucæ perforatis crebra folijs flore croci: quare quidā anemones uocauerunt. Succus eius oculorū medicamētis conuenit. Mordet enim leuiter & exalfacit astringitq; siccando. Purgat cicatrices & nubeculas: et quicquid obstat. Quidā tradiunt lauari: atq; ita siccata digerī in pastillos. Onosma lōga folia h3 fere ad tres digitos i terra iacetia tria ad similitudinē anchusæ incisa sine caule sine flore sine semine. Prægnās si edat eā aut supgradiatur: abortū facere dicitur. Onopordon si comederint asini: crepitus reddere dicuntur. Trahit urinas & menses. Aluum sistit supurationes & collectiones discutit. Osiris ramulos fert nigros temues lentos: & in ijs folia nigra ceu lini. Semēq; in ramulis nigrū initio: dein colore mutato rubescens. Smegmata mulieribus faciunt ex ijs: radicū decoctū potum sanat arquatos. Eadē: priusq; maturescat semē: concisæ & sole siccatae aliū sistūt. Post maturitatē uero colectæ & in sorbitione decoctæ rheumatismis uentris medentur: & per se tritæ ex aqua celesti bibuntur. Oxis folia terna habet. Datur ad stomachū dissolutū. Edūt & qui enterocælon habēt. Polyantheū quā quidā batrachion appellāt: caustica ui exulcerat cicatrices: & ad colorem reducit. Eadēq; uutiligines cōcorporat. Polygonon græci uocāt quā nos sanguinariā: nō attollitur a terra folijs rutæ similis gramine. Succus eius infusus naribus supprimit sanguinē: & potus cū uino cuiuslibet partis p̃stimiū excreationesq; cruetas inhibet. Qui plura genera polygoni faciūt: hāc marē intelligi uolunt: appellariq; a multitudine seminis: aut

desitate fruticis calligonon. Alij polygenaton a frequē
tia geniculorum. alij arthalida: alij carcinothron: alij de
ma: multi myrtopetalon. Necnon inueniuntur qui hanc
foeminam esse dicant. Marem autem maiorem minusq;
nigram & geniculis densiorem: semine sub omnibus fo
lijs turgescentem. Quocunq; hæc modo se habeāt: uis ea
rum est spissare ac refrigerare. Semine aluum soluūt lar
gius sumpto. Vrinā cient. Rheumatismos cohibent. Quī
si nō fuere: nō prosunt. Stomachi feruori folia imponun
tur. Vesicæ dolori illinūtur & ignibus sacris. Succus et
auribus purulētis instillatur: & oculorū dolori per se.
Dabatur & in febribus ante accessiōes duobus cyathis
in tertianis quaternisue præcipue. Item cholericis dysen
tericis: & in solutione stomachi. Tertium genus oreon
uocatur in mōtibus nascēs: arundini teneræ simile: uino
caule: densis geniculis: & in se fractis. Folijs autem pi
ceæ: radice supernuacua: inefficacius q̄ superiora: peculia
re ischiadicis. Quartum genus siluestre appellatur pene
arboris frutice radice lignosa stirpe cedri rubicūdo. Ra
mis Iparti binū palmorum nigris geniculorum ternis
quaternisq; articulis. Huic quoq; spissandi natura. Sa
por mali cotonei. Decoquitur in aqua ad tertias: aut ari
di fama inspergitur: & oris ulceribus: & atritis parti
bus. Propter gingiuarum uero uitia ipsa commāducatur
Nomas sistit: omnia quæ serpūt aut difficilem cicatricē
habēt. Priuatim uero sanat: a niue facta ulcera. Herbarii
& ad anginas utūtur illa. Et in capitis dolore coronā
ex ea imponūt. Et cōtra epiphoras collo circūdāt. In ter
tianis quidem sinistra manu emulsam adalligāt: adeo cō
tra profluvia sanguinis. Nec ullam magis aridam q̄ po
lygonum seruant. Pæcration aliqui scyllam pusillam ap
pellare malunt: folijs albi lilii lōgioribus crassioribusq;

LIBER

Radice bulbi magni colore ruffo. Alium soluit succo cum farina erui sumpto. Vlcera purgat. Hydropicis. Splenicisq; cum melle datur. Alij decoquunt eam donec aqua dulcis fiat. Ea; effusa radicem terentes digerunt in pastillos sole siccatos: & postea utuntur ad capitis ulcera: & cetera quæ repurganda sunt. Item ad tussim quantū tribus digitis apprehenderint: in uino dentes. Et ad lateris dolores aut peripneumoniciis eligma dentes. Propter ischiada in uino bibendum: Et propter tormina mensesq; ciendos. Peplos: quam aliqui sychem: alij meconion aphrodes uocāt ex una radice tenui fruticat folijs rutæ paulo latioribus semine sub folijs rotundo: minore candido q̄ papaueris. Inter uites fere colligitur messibus. Siccaturq; cum fructu suo subiectis aquis: in quas excidant. Hoc potio aliis soluitur. Bilis ac pituita detrahatur. Media potio est acetabuli: mensura in aquæ mulsæ heminis tribus & cibus inspergitur obsonisq; ad moliendam alium. Periclymenos fruticat & ipsa ex interuallo duo folia habens subcandida mollia. In cacumine autem semen inter folia durum: & quod difficile euellatur. Nasctur in aruis ac sepibus conuoluens se adminiculis quibuscunq;. Semen eius in umbra siccatione trinditur: & in pastillos digeritur. Si resoluti dantur in uini albi cyathis tribus tricenis diebus ad lyenem: cumq; urina cruenta aut per aliam absimit: quod: intelligitur a decimo statim die. Vrinam cient & folia decocta: quæ & orthopnoicis prosint. Partum quoq; adiuant: secundasq; pellunt pota similimodo. Pelecium in segetibus diximus nasci fruticosam: cauliculis: folijs cicoris. Semen in siliquis fert corniculorum modo aduicis ternis quaternisue: quale git nouimus amarū: stomachum uti-

lem. Additur in antidotis. Polygala palmi altitudinem
 petit: in caule summo folijs lenticulae: gustu astricto: quae
 pota lactis abundantiam facit. Poterion aut ut alij uo-
 cant phrynon uel neruas large fruticat: spinis retorri-
 da: lanugine spissa: folijs paruis: rotundis: ramulis longis
 mollibus: lentis: tenuibus: flore longo: herbacei coloris: se-
 minis nulli usus: sed gustu acuto & odorato. Inuenitur
 in aquosis collibus. Radices habet duas aut tres binum cu-
 bitorum in altitudine neruosas candidas firmas. Circum
 foditur autumno & praeciso frutice. Dat succum gum-
 mi similem. Radix mira uulneribus sanandis traditur:
 praecipueque neruis uel precis illita. Decoctum quoque eius
 cum melle potum dissolutiones neruorum & firmita-
 tes & incisuras inuat. Phalangites a quibusdam phala-
 gion uocatur: ab alijs leucanthemon: uel ut in quibusdam
 exemplaribus inuenio leucacantha. Simili sunt ei nun-
 quam pauciores duobus in diuersa tendentes. Flos candidus
 lilio rubro similis: semine nigro: lato: ad lenticulae dimen-
 diae figuram multo tenuiore: radice herbacei coloris. Hu-
 ius folio uel flore uel semine auxiliantur contra scor-
 pionum phalangiorumque & serpentium ictus. Item
 contra tormina. Phyteuma qualis sit describere super-
 uacuum habeo cum sit usus eius tantum ad amatoria.
 Phylon a graecis uocatur herba in saxosis montibus fo-
 mina magis herbacei coloris: caule tenui: radice par-
 ua: semine rotundo papaueri simili. Haec sui sexus fa-
 cit partus. Mares autem semine tantum infferunt:
 quod est incipiente oliua. Vtrunque bibitur in uino.
 Phellandrium nascitur in palustribus: folio apij. Bi-
 bitur semen eius propter calculos & uesicae incommo-
 da. Phalaris thyrsum habet longum tenuem ceucala-
 mum in summo flore inclinatum. Semen simile sesamae. Et

x iij

LIBER

hoc calculos frangit potius ex uino uel aceto uel cū melle
 le & lacte. Item etiam uitia uesicæ sanat. Polyrhizon
 folia habet myrti: radices multas. Hæ tusæ dantur in ui
 no contra serpentes. Prosunt & quadrupedibus. Proser
 pinaca herba uulgaris est eximia aduersus scorpiones re
 medij. Eadem contrita addita muria & oleo anginam
 eximie curare tradunt. Præterea in quantalibet lassitu
 dine recreari defessos: etiam cū obmutuerint: si subijcia
 tur lingua. Si deuoretur: uomitionem sequi salutarem.
 Rhecoma affertur ex iis quæ supra pontum sunt regio
 nibus. Radix costoni gro similis minor & ruffior pau
 lo: sine odore: calfaciens gustu & astringens. Eadem tri
 ta uini colorem reddit ad crocum inclinantē. Illita col
 lectiones inflammationesq; sedat. Vulnera sanat. Epipho
 ras oculorum sedat ex passo illita. Insignita cum melle
 Et alia liuentia ex aceto. Farina eius inspergitur contra
 cacothæ & sanguinem reicientes drachmæ pondere i
 aqua. Dysentericis etiam & coeliacis si febris careant in
 uino. Sin aliter ex aqua. Facilius teritur nocte antecede
 te madefacta. Datur & decoctum eius bibendum dupli
 ci mensura ad rupta conuulsa contusis ex sublimi deuos
 lutis. Si pectoris sint dolores additur piperis aliquid &
 myrrhæ. Si dissolutio stomachi ex frigida aqua sumi
 tur: siue intus siue extra purulentis excreationibus
 Item epaticis: spleneticis: ischiadicis ad renum uitia: su
 spiria orthopneas. Arteriæ sabricias sanat ex passo tri
 bus obolis potius trita: aut decoctum eius. Lichenas quo
 q; ex aceto imposita purgat. Bibitur contra inflationes:
 & perfricationes: febres frigidas: singultus tormina:
 asperitates: apitis grauitates: melancholicas uertigines
 lassitudinem: dolores: & conuulsiones. Circa ariminum
 nota est herba: quam resedam uocant. Discutit colle

itiones: inflammationesq; omnes. Qui curant ea: ad-
dunt hæc uerba. Reseda morbos reseda: scisne scisne quis
hic pullos egerit? radices nec caput nec pedes habeant.
Hæc ter dicunt: totiensq; despuunt. Stoetas in insulis tã
tum eiusdem nominis gignitur: odorata herba: coma hy-
sopi: amara gustu. Menses cit potu: pectoris dolores le-
uat. Antidotis quoq; misetur.

De solano: & smyrnio: & thelephio: & trichoma-
næ: & thalietro: & thlaspe: & tragonia: & tra-
go: & tragopogo: & spondile. Et q; quidam morbi
in quibusdam non sunt gentibus. Ca. xiiij.

Olanũ græci strychnon uocant: ut tradit Cor-
nelius Celsus. Huic uis reprimendi refrigeran-
diq; Smyrnion caulem habet apij: folia latio-
ra: & maxime circa stolones multos: quorum a sinu exi-
liunt pingua ad terram infracta: odore medicato cum
quadam acrimonia iucunda colore: in luteum languescẽ
te: a capitibus caulium orbiculatis: ut apij semine rotun-
do nigro: qui arescit incipiente æstate. Radix quoq; odo-
rata: gustu acri mordet: succosa: mollis. Cortex eius foris
niger: intus pallidus. Odor myrrhæ habet qualitatem:
unde & nomen. Nasctur & in saxosis collibus & ter-
renis. Vsus eius exal facere: extenuare. Vrinam & men-
ses ciunt folia & radix. Alium semen sistit. Radix col-
lectiones & suppuraciones non ueteres. Item duricias
discutit illita: prodest & contra phalangia: ac serpẽtes
admixto chachry: aut polline: aut mellyssophyllo in ui-
no pota: sed particulatim: quoniam uniuersa uomitionẽ
mouet. Qua de causa aliquando cum ruta datur. Medet-
ur tussi & orthopnoeæ semen uel radix. Item thora-
cis: aut lyenis: & renum: & uesicæ uitij. Radix autem
ruptis conuulsis. Partus quoq; adiunat: & secundas pel-

LIBER

lit. Datur ischiadicis cum crethmo in uino. Sudores ciēt
 ⁊ rictus. Ideo inflationem stomachi discauit. Vulne-
 ra ad cicatricem pducit. Exprimitur succus radices utilis
 ⁊ fœminis: ⁊ thoracis: præcordiorūq; desiderijs. Cal-
 facit enim ⁊ concoquit: ⁊ purgat. Semen peculiari-
 ter hydropicis datur potu: qbus ⁊ succus illinitur ⁊
 malagmate cortice arido. Et ad obsonia utuntur cū mul-
 so ⁊ oleo: ⁊ garo maxime in elixis carnibus simul.
 Concoctiones facit. Sapore simillima piperi. Eadem in
 dolore stomacho efficit. Telephiō portulacæ similis ⁊
 caule ⁊ folijs. Rami a radice septeni octoniq; fruticant
 folijs crassis: carnosiss. Nascitur in cultis ⁊ maxime in
 ter uites. Illinitur lentigini: ⁊ cum inaruit: teri-
 tur. Illinitur ⁊ uiligini: ternis fere mensibus se-
 nis horis noctis aut diei: postea farina hordeacea illini-
 tur. Medetur ⁊ uulneribus: ⁊ fistulis. Thricomanes
 adiantho similis est: exilius modo: nigriusq; folijs lenti-
 culæ densis: amaris: aduersis inter se. Decoctum eius strā-
 gurias sanat in uino albo potu: addito cymino rustico.
 Succus cohibet capillos defluētes: aut si effluerint repa-
 rat. Alopeciasq; densat tritum ⁊ in oleo illitum. Ster-
 mutamenta quoq; gustatu mouet. Thalictrū folia corian-
 dri habet: pinguiora paulo: caulem papaueris. Nascitur
 ubiq; præcipue in campestribus. Medentur uisceribus fo-
 lia cum melle. Thalyspe duum generum est angustis fo-
 lijs digitali longitudine ⁊ latitudini in terram uersis:
 in acumine diuisis: cauliculo semipedali: non sine ramis
 peltarum specie: semine incluso lenticulæ effigie: nisi q
 infringitur: unde nomen. Flos albit. Nascitur in semi-
 tis ⁊ sepibus. Semen asperi gustus. Bilem ⁊ pitui-
 tam utrinq; extrahit. Modus sumendi acatubili mensu-
 ra. Prodest ⁊ ischiadicis infusum: donec sanguinem ex

trahat. Menses quoq; cit: sed partus necat. Alterum thlā
 ſpen aliqui perſiconaps uocant latis folijs: radicibus ma
 gnis. Et ipſum utile iſchiadicorū inſuſioni. Prodeſt &
 inguinibus utrinq;. Precipitur ut qui colligit: dicat ſu
 mere ſe contra inguinā: & contra omnes collectiones:
 & contra uulnera: unaq; manu tollat. Tragonia herba
 qualis ſit: non traditur. Credo & falſum eſſe promiſ
 ſum Democriti. Portentoſum enim eſt: adalligatum tri
 duo abſumere lyenes. Tragonis: ſiue tragon naſcitur in
 creta tantum in ſula in maritimis: iunipero ſimilis: &
 ſemine & folio & ramis. Succus eius lacteus in gum
 mi ſpiſſatus: uel ſemen impoſitione ſpicula e corpore ei
 cit. Tunditur recens: & cum uino illinitur: aut ſiccæ
 farina cum melle. Eadem lactis abundantiam facit:
 mammisq; unice medetur. Eſt & alia herba tragos:
 quam aliqui ſcorpion uocant: ſemipede alta fruticoſa: ſi
 ne folijs: puſilis racemis rubentibus grano tritici acuto
 acumine: & ita in maritimis naſcens. Huius ramorum
 x. aut. xij. acumina trita ex uino pota celiacis dyſenteri
 cis: ſanguinem excreantibus: menſumq; abundantie au
 xiliantur. Eſt & tragopogon: quem alij comen uocant.
 Caulē habet paruum: folijs croci radice longa: dulci:
 ſuper caulem calice lato: nigro. Naſcitur in aſperis ſi
 ne uſu. Et de herbis quidem memoria digna hætenus
 aut accepiſimus: aut comperiſimus. In fine earum admo
 nere non ab re iudicamus: alijs alias uirium ætates
 eſſe. Longiſſimo tempore durat elaterium: ut diximus.
 Chamæleon niger. xl. annis. Centaurium non ultra duo
 deci. Penædanū & ariſtolochia quiq; aut ſex: uitis ſilue
 ſtris āno. In umbra ſeruātur. Et aialū quidē cæterorū
 nullū aliud radices a nobis dictas attingit: excepta ſpōdile
 quæ oēs pſequitur. Genus id ſerpētis eſt. Ne illud quidē

*De Tragopogone
 n. 14. 166
 may*

LIBER

dubatur: omnium radicum uim effectusque minui: si fructus prius maturescant. Item seminum ante radice propter succum incisa. Resoluitur autem omnium uis consuetudine. Et desinunt prodesse cum opus est: quæ quoti die in usu fuerit. æque quæ nocere. Omnes uero herbarum uehementiores effectum uiribusque sunt in frigidis locis: et in aquilonis. Item siccis. Sunt et gentium differentia non mediocres. Sicut accepimus de tircis: lumbricisque in esse ægypti: Arabiæ: syriæ: ciliciæ populis. Et diuerso græciæ phrygiæ omnino non nasci. Minus id mirum quod in confinio atticæ boeotiæque thebanis innascuntur: cum absint atheniensibus. Quæ contemplatio auferat nos ad ipsorum animalium naturas: ingenitasque ipsi uel certiores morborum omnium medicinas. Rursus enim uero rerum omnium parens nullum animal ad hoc tantum ut pasceretur: aut alia satiare: nasci uoluit. Quin artes salutares inseruit et uisceribus. Quippe cum surdis etiam rebus inseruerit. Tum uero illa animæ auxilia præstantissima ex anima: alia esse uoluit contemplatione ante cuncta mirabili.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER. XXVIII. PROOEMIUM.

De medicinis ex animalibus.

C4.i.

ICTAE ERANT OMNIVM RERUM naturæ inter cælum ac terram nascentium: restabantque quæ ex ipsa tellure fodiuntur: si non herbarum: ac fructuum tractata remedia auferrent transuersos ex ipsis animalibus: quæ sanantur reperta maiore medicina. Qui ergo diximus herbas et florum ima-

gines: ac pleraq; inuentu rara: ac difficilia: ijdem tacbi-
mus: quid in ipso homine proſit homini? ceteraq; gene-
ra remediorum inter nos uiuentia? cui; præſertim niſi ca-
rêti doloribus morbiſq; uita ipſa pœna fiat. Minime ue-
ro. Quin omnem inſumemus operam: licet faſtidij peri-
culum urgeat: quando ita decretum eſt minorem gratiæ
q̃ utilitatum uitæ reſpectum habere. Quinimmo exter-
na quoq; & barbaros etiam ritus indagabimus. Fides
tantum auctores appellet. Quauquam & ipſi conſen-
ſu proprij iudicij ita eligere laborauimus: potiùſq; curæ
rerum: quam copiæ inſtitimus. Illud admonuiſſe perq̃
neceſſarium eſt: dictas iam a nobis naturas animalium:
& quæ cuiuſq; eſſent inuenta. Neq; enim minus profue-
re medicinas reperiendo: quam proſunt præbendo. Nūc
quæ in ipſis auxiliantur indicari: neq; illic in totū omiſ-
ſa. Itaq; hæc eſſe quædam alia: illis tamen connexa. Inci-
piemus autem ab homine: ipſum ſibi exquirentes: immē-
ſa ſtatim difficultate obuia. Sanguinem nanq; gladiato-
rum bibunt: ut bibentibus populis procul ſint comitia-
les morbi. Quod ſpectare facientes eadem harena feras
quoq; horror eſt. At hercule illi ex homine ipſo ſorberi
efficaciſſimum putant calidum: ſpirantemq; & una ip-
ſam animam ex oſculo uulnerum. Cum e plagis hunc ne-
ferarum quidem admoueri ori fas ſit humano. Alij me-
dullas crurum quæruunt: & cerebrum infantium. Nec
pauci apud græcos ſingulorum uiſcerum membrorumq;
etiam ſapores dixere. Omnia perſecuti uſq; ad reſegmi-
na unguium. Quaſi uero ſanitas uideri poſſit feram ex
homine fieri. Quin morbo dignum non ipſa medicinæ
gratia. Egregia hercule fruſtratione ſi non proſit. Aſpici
humana exta nefas habetur: quāto magis mandi? Quis
iſta inuenit oſtenta? Tecu; enim res erit euerſor iuris hu-

LIBER

mani: monstrorumq; artifex: qui primus ea condidisti.
Fecisti credo ne uita tui obliuisceretur. Quis inuenit sin-
gula membra humana mandere? Qua coniectura indu-
ctus? Quam potest medicina ista originem habuisse?
Quis ueneficia innocenciora effecit q̄ remedia? Esto bar-
bari externiq; ritus inuenerint. Etiam ne græci suas fece-
re has artes? Democriti extant comentationes ad alia no-
xij hominis. Et ex capite ossa plus prodesse. ad alia ami-
ci. Et hospitibus. Iam uero ui interempti dente gingiuas
in dolore scarificari Apollonius efficacissimum scripsit.
Miletus oculorum suffusiones felle hominis sanari. Ar-
temo caluaria interfecti: igneq; cremati ppinauit aqua
e fonte noctu comitialibus morbis. Ex eadem suspensio
interempti catapotia fecit cōtra canis rabidi morsus An-
theus. Atq; etiam quadrupedes homines sanauere: cōtra
inflationes bouum perforatis cornibus inferentes ossa hu-
mana. Vbi homo occisus esset aut crematus filiginem:
quæ pernoctasset: suum morbis dando. Proci a nobis no-
strisq; litteris absint ista. Nos auxilia dicimus non pia-
cula. Sicubi lactis puerperarum usus mederi poterit: sicu-
bi salina tactusue corporis cæteraq; similia. Vitam quidē
non adeo extendendam censemus: ut quoquomodo per-
trahenda sit. Quisquis es talis atq; mori etiam cui ob-
scemus uixeris: aut nefandus. Quapropter hoc primum
quisq; in remedijs animi sui habeat: ex omnibus bonis
quæ homini tribuit natura: nullum melius esse tempe-
stina morte. In eaq; id optimum: quod illam sibi quisq;
præstare poterit.

An sit in medendo aliqua uis uerborum: Et sanari
Et depelli.

Ca. ij.

X homine remediorum primum maxime quæ
e stionis Et semper in arte est: ualeant ne ali-

quid uerba & incantamenta carminum: Quod si uerum
est homini acceptum fieri oportere conueniet. Sed ui-
ritim sapientissimi cuiusq; respuit fides. In uniuersis
uero omnibus horis hominis credit uita: nec sentit.
Quippe uictimas cædi sine precatone non uidetur re-
ferre nec deos rite consuli. Præterea alia sunt uerba
impetrantis: alia depulsoris: alia commentationis.
Vidimusq; artis precationibus obsecrasse summos ma-
gistratus. Et ne quid uerborum prætereatur aut præ-
posterum dicatur: de scripto præire aliquem. Rursus
q; alium custodem dari qui attendat: alium uero præ-
poni: qui faueri linguis iubeat. Tibicinem canere: ne
quid aliud exaudiat. Vtraq; memoria insigni: quo-
tiens ipsæ diræ obstrepentes nocuerint: quotiensue pre-
catio errauerit. Sic repente extis adimi capita uel cor-
da: aut geminari uictima stante acciderit. Duratq; im-
menso exemplo Deciorum patris filiq; quo se deuoue-
re carmen. Extat Tuciæ uestalis incestæ precatio: qua
usa aquam tulit in cribro: anno urbis Romæ. dc. no-
no. Boario uero in foro græcum græcamq; defossos:
aut aliarum gentium: cum quibus tum res esset: etiam
nostra ætas uidit. Cuius sacri precationem quæ sclet
præire quindecim uirum collegij magister: si quis le-
gat: profecto uim carminum fateatur. Ea omnia ap-
probantibus octingentorum. xxx. annorum euentibus.
Vestales nostras hodie credimus nondum egressa ur-
be mancipia fugitiua retinere in loco precationis.
Quod si semel recipiatur ea ratio: & deos preces
aliquas exaudire: aut ullis moueri uerbis: confiten-
dum sit de tota coniectatione. Prisci quidem nostri
perpetuo talia prodidere. Difficillimumq; ex ijs etiam
fulmina elici: ut suo loco e docuimus. L. Piso prio analiū

LIBER

auctor est Tullum Hostilium regem ex Numæ libris eo-
 dem quo illum sacrificio Iouem cælo deuocare conatū:
 quoniam parum ritæ quædaz fecisset fulmine ictū. Mul-
 ti uero magnarum rerum fata & ostenta uerbis permu-
 tari. Cum enim in tarpeio fodientes delubro fundamen-
 ta caput humanum inuenissent: missis ob id a senatu le-
 gatis ethruriæ celeberrimus uates Olenus Calenus præ-
 clarum id fortunatumq; cernens: interrogatione in sua
 gentem transferre tentauit: scipione prius determinata
 templi imagine in solo ante se. Hoc ergo dicitis romani
 hic templum Iouis optimi maximi futurum est? Hic ca-
 put inuenimus. Constantissima annalium affirmatione
 transiturum fuisse fatum in ethruriam: ni præmoniti a
 filio uatis legati romani respondissent: nō plane hic sed
 romæ inuentum caput dicimus. Iterum id accidisse tra-
 dunt cum in fastigium eiusdem delubri præparatæ qua-
 drigæ fictiles in fornacæ creuissent. Et iterum simili mo-
 do retentum augurium. Hæc satis sint exemplis: ut appa-
 reat ostentorum uires & in nostra potestate esse: ac p-
 ut quæq; accepta sunt: ita ualere. In augurum arte disci-
 plina constat: neq; diras aues: neq; ulla auspicia pertine-
 re ad eos: qui quanq; rez ingredientibus obseruare se ea na-
 uigauerint. Quo munere diuinæ indulgētiae maius nul-
 lum est. Quinetiā & legū ipsarū in .xij. tabulis uerba
 sunt qui fruges exantasset. Et alibi. Qui malum carmen
 incantasset. Verrius Flaccus auctores ponit: quibus cre-
 dat: in oppugnationibus ante omnia solitum a romanis
 sacerdotibus euocari deum: cuius in tutela id oppidum
 esset: promittiq; illi eundem aut ampliorem locū apud
 romanos cultumue. Durat in pontificum disciplina id
 sacrum. Constatq; ideo occultatū: in cuius dei tutela ro-
 ma esset: ne qui hostiū simili modo agerent. Defigi qui-

dem diris deprecationibus nemo non meruit. Huc pertinet ut onorum exorbuerit quisque calices: cochlearumque protinus frangi: aut eosdem cochlearibus perforari. Hinc Theocriti apud grecos: Catulli apud nos: proximeque Virgilij incantamentorum amatoria imitatio. Figlinarum opera multi rumpi credunt tali modo. Non pauci etiam serpentes ipsos recantari. Et hunc unum esse ipsis intellectum: contrahi que marsorum cantu etiam in nocturna quiete. Etiam parietes incendiolorum deprecationibus conscribuntur. Neque est facile dictum: externa uerba atque ineffabilia derogent fide. Validius an latina inopinata: quæ ridicula uideri cogit animus semper aliquid immensum expectans: ac dignum deo mouendo: immo uero quod numini imperet. Dixit Homerus profuuium sanguinis uulnerato femine uelutem inhibuisse carmine. Theophrastus ischiadicos sanari. Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliari. M. Varro podagricis. Cesarē dictatorem post unum ancipitem uehiculi casum ferunt semper ut primū consedisset (id quod plerosque nunc facere scimus) carmine ter repetito securitatem itinerum aucupari solitum. Licet hanc in partem singulorum quoque conscientiam coarguere. Cur enim primū anni incipientis diē latis precationibus inuicē faustum ominamur? Cur publicis lustris etiā nomina uictimas ducentium prospere legimus? Cur fascinationibus adoratione peculiari occurrimus? Alij græcā Nemesein inuocantes: cuius ob id romæ simulacrum in capitolio est: quis latinum nomen non sit. Cur ad mentionem defunctorum testamur memoriam eorum a nobis non sollicitari? Cur impares numeros ad omnia uehementiores credimus? Idque in febribus dierum obseruatione intelliguntur? Cur ad primitias pomorum hæc uetera esse dicimus.

LIBER

alia noua optamus? Cur sternutamentis salutamur?
 Quod etiam Tyberium Caesarem tristiſſimum (ut con-
 ſtat) hominum in uehiculo exegisse tradunt. Et ali-
 qui nomine quoque conſalutare religioſius putant.
 Quin & absentes tinnitu aurium praesentire sermo-
 nes de se receptum est. Attalus affirmat ſcorpione
 niſo ſi quis dicat duo: cohiberi nec uibrare ictus. &
 quoniam ſcorpio admonuit: in africa nemo deſtinat ali-
 quid: niſi praefatus africanam. In ceteris uero gentibus
 deos ante obteſtatur: ut uelint. Nam ſi mens aſſit: mil-
 lum ponere tranſlaticium uidebimur: quoniam multas
 etiam pollere religiones manifeſtum eſt. Alius ſalua
 poſt aurem digito relata: ſollicitudinem animi propi-
 ciat. Pollices cum faueamus: premere etiam proverbio
 iubemur. In adorando dexteram ad oſculum referimus
 totumque corpus circūagimus. Quod in leuium feciſſe gal-
 liae religioſius credunt. Fulgetras poppyſimis adorare
 conſenſus gentium eſt. Incendio inter epulas nominato
 aquam ſub menſa proſundi abominamur. recedente ali-
 quo ab epulis: ſimul uerri ſolum. Aut bibente conuiua
 menſam uel reſpoſitorium tolli inauſpicatiſſimum iudi-
 catur. Seruij Sulpitij principis cōmendatio eſt: quam-
 obrem menſa linquenda non ſit. Nondum enim plures
 quam quinque conuiuae numerabantur. Nam ſternutamento
 reuocari ferculum menſamue: poſtea ſi non guſtetur ali-
 quid: inter dira habetur. Aut omnino inane eſſe haec in-
 ſtituere illi: qui omnibus negocijs horisque intereſſe cre-
 debant deos. Et ideo placatos etiam iutijs noſtris relin-
 querunt. Quin & repente conticeſcere conuiuium ad-
 uocatum eſt: non niſi in pari praesentium numero: qua
 in re fame labor eſt: ad quemcunque eorum pertinens.
 Cibus etiam e manu prolapſus reddebatur. Atque per

Ad reſolucōem
 uſus ſpenti

mensas uetabant mundiciarum causa deflare. Et sunt condita auguria quid loquenti cogitante id acciderit: inter execratissima. Si pontifici accadat ditis causa epulenti: in mensa utiq; id reponi adoleriq; ad larem piatio est. Medicamenta prius q̄ adhibeantur in mensa forte deposita regantur prodesse. Ungues ressecari mundinis romanis tacenti atq; a digito indice: multorum pecuniæ religiosum est. Capillum uero contrahari contra defluuia ac dolores capitis. xviij. luna atq; .xxix. Pagana lege in plarissq; italiæ prædijs cauetur: ne mulieres per itinera ambulantes torqueant fusos: aut omnino detectos ferant: quoniam aduersetur id omnium spei: præcipue frugum. M. Seruilius Nonianus princeps ciuitatis non pridem in metu lippitudinis prius q̄ eam ipsam nominaret: aliisue ei prædiceret: duabus litteris græcis. **Π** **Θ** chartam inscriptam circumligatam lino subnectabat collo. Mutianus ter consul eadem obseruatione uiuentē muscam in linteolo albo: his remedijs carere ipsos lippitudine prædicantes. Carmina quædā extant contra grandines. Contraq; morborū genera. Contra ambusta. Quædam etiam in partus. Sed in prodendo obstat ingens uerecundia in tanta animorum uarietate. Quapropter de his ut libitum cuiq; fuerit: opfinetur.

Remedia ex homine contra magos. Ca. iij.

Ominū monstrificas naturas **Θ** ueneficos

h aspectus plenius diximus in portētis gentiū

Θ multas animalium proprietates: quæ reperi superuacuum est. Quorundam hominum tota corpora prosunt: ut ex ijs familijs: quæ sunt terrori serpentibus: tactu ipso leuant percussos: suctuue modico. Quorum e genere sunt psylli marsiq;: **Θ** qui oblon-

x ij

LIBER

genes uocantur in insula cypro. Ex qua familia legatus Hexagon nomine a consulibus romæ in dolium serpentiū coniectus experimēti causa circummulcentibus linguis miraculum præbuit. Signū eius familiæ est si modo adhuc durat uernis temporibus odoris uirus. Atq; eorum sudor quoq; medebatur: non modo salina. Nam in insula nili tentyri nascentes tãto sunt crocodilis terrore: ut uocem quoq; eorum fugiant. Horum omniū generum in sua repugnantia interuentū quoq; mederi constat. Sicuti aggrauari uulnera introitu eorum: qui unq; fuerit serpentiū canisue dēte læsi. Iidē gallinarū incubitus. pecorum foetus abortu uitiant. Tantū remanet uirus excepto semel malo: ut uenefici fiant uenena passi: remedio est abluī prius manus eorum: a quaq; illa eos quibus medearis inspergi. Rursus a scorpione aliquando percussi nunq; postea a crabronibus: uespis: apibusue feriuntur. Minus miretur hoc: qui sciat: uessem a tincis non attingi: quæ fuerit in funere. Serpentes ægre præterq; leua manu extrahi.

De quibusdā sortilegijs & salina hoīs. Ca. iij.
Xthagoræ inuentis non temere fallere: impo
p sitiuorum nominum imparem uocalium numerum clauditates: oculorumue orbitatē: ac similes casus dextris assignare partibus: parem leuis. Ferunt difficiles partus statim solui: cum quis tectum in quo sit grauida: transmiserit lapide: uel missili: ex ijs quæ tria animalia singulis ictibus interfecerint: hominem: aprum: ursam. Probabilius id facit hasta uelitaris euulsa a corpore hominis: si terrā non attingerit. Eosdē enim illata effectus habet. Sic & sagittas corpore eductas: si terram non attigerint: subiectas cubantibus amatorium esse Orpheus & archelaus scribunt. Quin &

comitiales morbum sanari cibo e carne feræ occisæ eo-
dem ferro quo homo interfectus sit. Quorundam par-
tes medicæ sunt sicuti diximus de pyrrhi regis police.
Et elide solebat ostendi pelopis hasta: quam eburneam
affirmabant. Neuos in facie tondere religiosum habent
etiam nunc multi. Omniū uero in primis ieiunam sali-
nam contra serpentes præsidio esse docuimus. Sed et
alios efficaces eius usus recognoscat uita. Ita despuimus
comitiales morbos: hoc est contagia regerimus. Simili
modo et fascinatiōes repercutimus sinistrae dextraeque
clauditis occursum. Veniam quoque a deis spei alicuius
audacioris petimus in sinu spuendo. Etiam eadē rōne ter-
na despuere deprecatiōe in omni medicina mos est: atque
effectus adiungere. Incipientes furunculos ter præsigna-
re ieiuna salina. Nunc mirum dicemus: sed experimento
facile. Si quem peniteat ictus eminus cominusue illati:
et statim expuat mediam in manum: qua percussit: le-
uatur illico percussus a pœna. Hoc sæpe delumbata qua
drupede approbatur: statim a tali remedio correcto ani-
malis ingressu. Quidam uero aggrauant ictus ante
conatū simili modo salina in manu ingesta. Credamus
ergo et lichenas leprasque ieiuno illitu assiduo arceri.
Item lippitudines matutina quottidie uelut iniunctio-
ne. Carcinomata malo terræ subacta. Cervicis dolorem
salina ieiuni dextra manu ad dextrū politē relata: leua
ad sinistrum. Si quod animal aurem intrauerit: et in-
spuatur exire. Inter amuleta est editæ quæque urinae ex-
puere. Similiter in calciamentum dextri pedis anteq̃ in-
duatur. Itē cū quis transeat locū in quo aliquod pericu-
lum adierit. Martion smyrneus qui de simplicibus
effectibus scripsit rumpi scolopendras marinas sputo
tradit. Item rubetas aliasque ranas. Ophilius serpentes

*Ad omnia
le maba*

Alitum

LIBER

si quis in hiatus earum expuat. Salpa torporem sedari
 quocumque membro instupente si quis in sinum expuat.
 Aut si superior palpebra salina tangatur. Nos si hæc &
 illa credamus rite fieri. Extranei interuentu: aut si dor-
 miens expectetur infans a nutrice terna expui quæ reli-
 gione mutatur & fascinus. Imperatorum quoque non so-
 lum infantium custos: qui deus inter sacra romana a ue-
 stalibus collitur: & currus triumphantium. Sub his pē-
 des defendit medicus inuidiæ: iubetque eosdem recipere.
 Similis medicina lingue ut sit exorata a tergo fortuna
 gloriæ carnifex. Morsus hominis inter asperrimos quo-
 que numeratur. Medetur sordes ex auribus. Ac ne quis mi-
 retur etiam scorpionum ictibus serpentiumque statim im-
 posita. Melius e percussi auribus profunt. Ita & redi-
 uina sanari serpentium uero ictum contusi dentis huma-
 ni farina. Capillus puero qui primum decisis est poda-
 græ impetus dicitur leuare circumligatus. Et in totum
 impubium impositus. Virorum quoque capillus canis mor-
 sibus medetur ex aceto. Et caput uulneribus ex oleo:
 aut uino. Si credimus a reuulso cruci quartanis. Combu-
 stus æque capillus carcinomati. Pueri qui primus cecide-
 rit dens: ut terram non attingat inclusus in armillam
 & assidue in brachio habitus muliebrium locorum do-
 lores prohibet. Pollex in pede præligatus proximo digi-
 to tumores unguinum sedat. In manu dextra duo medi-
 lino leuiter colligati distillationes atque lipitudines ar-
 cent. Quin & cinctus capillus calculoso alligatus su-
 pra pubem leuare cæteros dicitur: ac iocineris etiam do-
 lores. Ac celeritatē partus facere. Addidit Granius effi-
 caciorem ad hoc esse ferro exemptum. Partus accelerat
 uicinos ex quo quæque conceperit si cinctu suo soluto fæ-
 minam cinxerit: dein soluerit: adiecta precatione se uin-

xiffe eandem & soluturum: atq; abierit. Sanguine ipsi
us hominis ex quacumq; parte emisso efficacissime angi
nam illini tradunt Orpheus & archelaus. Item ora co
mitiali morbo lapsorum. exurgere enim protinus. Qui
dam si pollices pedum pungantur. Exq; iis gutta refe
rantur in faciem. Aut si uirgo dextro pollice attingat.
Hac coniectura censentes uirgines carnes edendas. Eschi
nes atheniensis excrementorum cinere anginis medeba
tur: & tonsilis: uuisq; & carcinomatis. Hoc medicamē
tum uocabat botryon. Multa genera morborum primo
coitu soluantur: primoq; foeminarum mense. Aut si non
id contingat: longinqua fiūt: maximeq; comitiales. Quī
& a serpente ac scorpione percussos coitu leuari pro
dunt. Verum foeminas uenere ea lædi. Oculorum uitia
fieri negāt nec lippire eos q; cū pedes lauāt aqua ide ter
oculos tāgāt. Immatūra morte raptorū manu strumas
parotidas guttura tactu sanari affirmant. Quidam ue
ro cuiusq; defuncti duntaxat sui sexus leua manu auer
sa. Et e ligno fulgure icō reiectis post terga manibus de
morderi aliquid ad dentem: qui doleat admoueri: reme
dio esse produnt. Sunt qui præcipiant dentem suffiri
dente hominis sui sexus. Et eum qui canimus uoce
tur in sepulto exemptum adalligari. Terram ex Cal
uaria psilothrum esse palpebrarum tradunt. Herba
uero siqua ibi genita sit comanducata dentes cade
re. Vlcera non serpere ex osse hominis circumscrip
ta. Alij e tribus puteis pari mensura aquas miscent:
& prolabant nouo fictili. Reliquum dant in tertia
nis accessu februm bibendum. Item in quartanis
fragmentum clauī a cruce inuolutum: lana collo
subnectunt. Aut spartum e cruce: liberatoq; condunt
cauerna quam sol non attingat. Magorum hæc commē

LIBER

ta sunt. Vt cotem qua ferramenta saepe exacuta sint. Subiecta ignari cervicalibus de ueneficio deficientes euocare. Indicium ut ipse dicat: quid sibi datum sit: & ubi & quo tempore: auctorem tamen non nominare. Fulmine utiq; percusso circumactum in vulnus hominem loqui protinus constat. Inguinibus medentur aliqui liciu te lae detractum alligantes nouenis septenisue nodis ad singulos nominantes uiduam aliquam: atq; ita inguina ad alligantes licio. Et clauum: aliudue quod quis calcauerit alligatum ipsos iubent genere: ne sit dolori uulnus. Verucas auellunt a uicesima luna in limitibus supini ipsam intuentes ultra caput manibus porrectis: & quicquid comprehendere eo fricantes. Clauum corporis cum cadat stella si quis distringat: uel cito sanari aiunt. Cardinibus hostiorum aceto affusis lutum fronti illitum capitis dolorem sedare. Item laqueum suspendiosi circumdatum temporibus. Si quid e pisce haerit faucibus: in aqua demissis frigidam pedibus cadere. Si uero ex alijs ossibus: impositis capiti ex eodem uase ossiculis. Si panis haereat: ex eodem in utranq; aurem addito pane. Quin & sordes hominis in magnis fecere remedijs quatuorsonum gymnasia graecorum: quippe ea strigmenta molliunt: calefaciunt: discutiunt: complent sudore & oleo medicina facientibus. Vuluus inflammatis contractisque admouentur. Sic & menses cient. Sedis inflammationes & condylomata leniunt. Item neruorum dolores: luxata: articulorum nodos. Efficaciora ad eadem strigmenta a balneis: & ideo miscentur suppuratorijs medicamentis. Nam illa quae sunt e caeromate permixto caeno: articulos tantum molliunt: calefaciunt: discutiunt efficacius: sed ad cetera minus ualent. Excedit fidem impudens cura: qua sordes uirilitatis contra scorpionum ictus singularibus reme-

dijs celeberrimi auctores clamat. Rursus in foeminis
quas infantium alio editas in utero ipso contra sterili-
tatem subdi censent: meconium uocant. Immo etiā ipos
gymnasiorū rasere parietes. Et ille quoq; sordes exalsa-
toriam uiz habere dicuntur. Panos discutiūt. Vlacribus
senum puerorumq; & desquamatis ambustisue illi-
nuntur. Eo minus omitti conuenit ab animo hominis pē-
dentes medicinas. Abstinere a cibo nimio: aut potu: ali-
as uino tantum: aut carne: alias balneis: cū quid eorū po-
stulet ualitudo: in pntissimis remedijs habentur. His re-
medijs adnumeratur exercitatio: intentio uocis: ungue fri-
cari cū ratione: uehemēs. n. frictio spissat: lenis mollit.
Multa adimit corpus. Auget modica. In primis uero pro-
dest ambulatio: gestatio: & ea pluribus modis. Equita-
tio stomacho & coxis utilissima. Phthisi nauigatio. Lō-
gis morbis locorum mutatio. Item somno mederi sibi:
aut lectulo aut rara uomitione. Supini cubitus oculis cō-
ducūt: at proni tussibus. In latera aduersum distillatio-
nes. Aristoteles & Fabianus plurimum somniari circa
uernū & autumnum tradūt: magisq; supino cubitu: at
prono nihil. Theophrastus celerius cōcoqui dextri late-
ris in cubitu difficilior in supinis. Solū quoq; remedio-
rum maximū ab ipso sibi prāstari potest: sicuti linteorū
strigiliūq; uehementia. Perfundere caput aqua calida an-
te balnearum uaporationē: & postea frigida: saluberri-
mum intelligitur. Item prāsumere cibos: & interpone-
re frigidam eiusdemq; potu somnos ante cedere: & si li-
beat interrompere. Notādum nullum aliud animal prae-
ter hoīem calidos potus sequi: ideoq; non esse naturales.
Mero ante somnos colluere ora: pp alitus. Frigida aqua
matutinis impari numero ad cauendum dentium dolo-
res. Item posca oculos contra lippitudines.

LIBER

De obseruatione in uictu.

Ca. v.

Erta sunt experimenta totius corporis ualitudinis uarietate uictus inobseruata. Hippocrates tradit nō prandentium exta celerius senescere. Verum id remedijs cecinit: nō epulis. Quippe multo utilissima est temperantia in cibis. L. Lucullus hanc de se praelecturaz seruo dederat. Vltimoq; probro maius in cibis triumphalibus sedenti dicebatur: uel in capitolio epulanti pudenda re: Seruo suo facilius parere q̄ sibi.

De sternutamento: & uenere: & ceteris remedijs.

Ca. vi.

Ternutamenta p̄na grauedinez emendant. Et si quis muris nares (ut tradunt) osculo attigat. Sternutamenta & singultum. Ob hoc Varro suadet palmam altera manu scalpere. pleriq; annulum e sinistra in longissimum dextrae digitum transferre. Aut in aquam feruentem manus immergere. Theophrastus senes laboriosius sternuere dicit. Venerem damnauit. De mocritus: ut in qua homo alius exiliret ex homine. Est hercule raritas eius utilior. Athletae tamen torpentes restituantur. Venere uox reuocatur: cum ea candida declinat in fuscā. Medetur & lumborum dolori: Oculorū hebetationi. Mente captis ac melancholicis. Adsidere grauidis uel cum remedium alicui adhibeatur digitis pectinatim inter sese amplexis ueneficium est. Idq; comperitum tradunt. Alcmena Herculem pariente. Peius si circum unum amboue genua. Item poplites alternis genibus imponi. Ideo haec in consilijs ducum potestatumue fieri uetere maiores uelut actū impediētia. Vetuere uero & sacris uotisue simili modo interesse. capita autem aperiri aspectu magistratūq; non uenerationis causa iussere: sed ut Varro auctor est ualitudinis: quo firmiora consuetu-

dine ea fierent. Cum quid oculo inciderit: alterum com=
 primi prodest. Cum aqua dextræ auriculæ sinistro pede
 exultare capite in dextrum humerum deuexo: iniucem e
 diuersa aure. Si tussis concitet: salinam in fronte ab alio
 afflari. Si iaceat uia: a uertice morsu alterius suspēdi. In
 æruicis dolore poplites fricare. Aut æruicam in poplitū.
 Pedes in humo deponi si nervi in his cruribusue tendan
 tur in lectulo. At si in leua parte id accidat: sinistra plā
 te pollicem dextra manu apprehendi. Item e diuerso.
 Extremitates corporis: uel aurium uelicatibus: perstrin
 gi contra horrores corporis sanguinemue narium immo
 dicum. Lino uel papyro principia genitalium femur me
 dium: ad cohibenda urinæ profluvia. In stomachi solu
 tione pedes pressare: aut manus in feruentem aquam di
 mittere. Iam & sermoni parci multis de causis salutare
 est. Triennio Mæcenatem Melissum accepimus silentiū
 sibi imparauisse a conuulsione reddito sanguine. Nam e
 diuerso scandente sꝑ; ac iacentes: si quid ingruat contraq;
 ictus spiritum cohibere singularis præsidij est. Quod in
 uentum esse animalis docuimus. Clauum ferreum de
 figere in quo loco primum caput defixerit corruens
 morbo comitali absolutorium eius mali dicitur. Con
 tra renum ac lumborum uesicæq; cruciatus in balnea
 rum solijs pronos urinam reddere mitigatorium ha
 betur. Ac uulnera nodo Herculis præligare: mirum
 quantum ocior medicina est. Atq; etiam quotidiani
 cinctus tali modo uim quandam habere utilem dici
 tur. Quippe cum Hercules eum prodiderit. Nume
 rum quoq; quaternarium Demetrius condito uolumi
 ne & quare quaterni cyathi sextarijue non essent po
 tandi. Contra lippitudines retro aures fricare prodest:
 & lachrymosis oculis frontem. Auguriū ex hoīe ipso.

*Absolutorij
 comitalis mor
 bi*

LIBER

nō est timendi mortem in ægritudine: quādiu oculorum pupillæ imaginem reddāt. Magna & urinæ non ratio solum: sed etiam religio apud auctores inuenitur digesta in genera. Spadonū quoq; ad fœcunditatis beneficia. Verum ex ijs quæ referre fas sit: impubium puerorū cōtra salinas aspidum: quas pyadas uocant: quoniam uenena in oculos hominum expuāt. Contra oculorū albugines: obscuritates: cicatricem: argema: palpebras: & cum erui farina cōtra adustiones. Cōtra aurium pituitas: uermiculōq; si decoquatur ad dimidias partes cum porro caputo nouo fictili. Vaporatio quoq; ea menses fœminarum cit. Salpa fouet illa cui oculos infirmitatis causa illinit sole usta cum oui albugine efficacius strutiocameli binis horis. Hac & atramenti lituræ abluūtur. Virilis podagris medetur argumento fullonum: quos ideo tentari eo morbo negāt. Veteri miscetur cinis ostreorum: aduersus eruptiones in corpore infantium & omnia ulcera manantia. Ea exesis abustis: sedis uitijs: rhagadijs: & scorpionum ictibus illinitur. Obstetricum nobilitas nō alio succo efficacius curari promouit corporum pruritus nitro addito ulcera caputū: prurigines: nomas: præcipue genitalium. Sua cuiq; aut (qđ fas sit dixisse) maxime prodest. Confestim perfuso canis morsu echinorumq; spinis inhaerentibus & in spōgia lanisue imposita: aut aduersus canis rabidi morsus cinere ex ea subactō: Cōtraq; serpentium ictus. Nam contra scolopendras mirū proditur uertice tacto urinæ suæ gutta liberari protinus læsos. Auguria ualitudinis ex ea traduntur. Si mane candida de: in ruffa sit. Illo modo concoquere. hoc concoxisse significatui. Mala signa rubræ. Pessima nigra. Mala bullantis & crassæ. In qua quod subsidit si album est: significat circa articulos: aut uisera dolorem imminere. Eadem

uiridis morbum uiscerum: pallida bilis: rubēs sanguinis.
 Mala & in qua ueluti fursures atq; nubeculæ apparēt
 Diluta quoq; alba uitiosa est. Mortifera uero crassa gra
 ui odore. Et in pueris tenuis ac diluta. Magi uetant eius
 causa contra solem lunamq; nudari: aut umbram cuius
 q; ab ipsa respergi. Hesiodus iuxta obstantia reddi sua
 det: ne deum aliquem nudatio offendant. Ostātes contra
 mala medicamenta omnia promisit auxiliari matutinis
 horis suam cuiq; instillatam in pedem.

De remedijs muliebribus.

Ca. vii.

Væ ex mulierum corporibus tradūtur ad por
 tētorum miracula accēdūt: ut fileamus diuisa
 membratim in scelera. Abortus: mensium pia
 cula: quæq; alia non obstetricis modo: uerum etiam ipsæ
 meretrices prodidere. Capilli mulieris si cumentur: odo
 re serpentes fugari. Eodem odore uulnæ morbo strāgula
 tus respirare. Cinere eo quidem si itesta sunt cremati: uel
 cum spuma argēti sabricias oculorum ac prurigines emē
 dari. Itē uerrucas & infantū ulcera cum melle. Capitis
 quoq; uulnera & omnium ulcerum sinus simul addito
 melle & thure. Panos podagras cū adipe suillo. Sacru
 ignem sanguinem sisti illico: & informicationes corpo
 rū. De lactis usu conuenit esse dulcissimū molissimumq;
 Quare & in longa febre coeliacis utilissimū: maxime
 eius quæ iam infantem remouerit. Et in malacia stoma
 chi: in febribus: rosionibus efficacissimum experiuntur.
 Item mammarū collectionibus cum thure oculo ab icū
 cruore suffuso & in dolore aut epiphoris si imulgeatur
 plurimum pdest. Magisq; cum melle: & narcissi succo
 aut thuris polline. Semperq; in omni usu efficacius esse
 eius quæ marez enixa sit: multoq; efficacissimū eius quæ
 geminos peperit mares. Et si uina ipsa cibisq; acrioribus

LIBER

abstineat. Mixto præterea onorum candido liquore: mada-
 dida; lana frontibus impositum fluctiones oculorum
 suspendit. Nam si rana salina sua oculum asperferit præ-
 cipuum est remedium. Et contra morsum eiusdem bibi-
 tur stillaturq;. Qui simul matris filiaq; lacte inunctus
 sit: liberari oculorum metu in totam uitaz affirmant. Au-
 rium quoq; uitijs medetur modice admixto oleo. Aut si
 ab ictu dolent. Anserino adipe tepesfactum. Si odor gra-
 uior sit (ut plerūq; fit) longis uitijs diluto melle lana in-
 cluditur. Et contra morbum regium in oculis relictum i-
 stillatur cum elaterio. Peculiariter ualet potum contra
 uenena quæ data sunt cum marino lepore buprestiq; ut
 Aristoteles tradit dorycnidion. Et contra insaniam quæ
 facta sit hyoscyami potu. Podagris quoq; iubent illini
 cum cicuta. Alij cu; hyosopo & adipe anserino: qualiter
 etiam uulnarum doloribus imponitur. Alium etiam si-
 stit potum ut Rabirius scribit. Et menses ciet: Eius uero
 quæ fœminam enixa sit ad uitia tantum in facie sanan-
 da præualet. Pulmonum quoq; incommoda lacte mulie-
 ris sanantur: cui admisceatur impubis pueri urina &
 mel atticum. Omnia singulorum coclearium mensura.
 Marmora quoq; aurium ei; inuenio. Eius quæ marem
 peperit lacte gustato canes rabiosos fieri negant. Mulie-
 ris quoq; salinam ieiunæ unam potetem dijudicant ocu-
 lis cruentatis. Et si contra epiphoras feruētes anguli ocu-
 lorum subinde madescentur. Efficacius si cibo uinoq; se
 pridie ea abstinerit. Inuenio & fascia mulieris alliga-
 te capite dolores minui. Post hæc nullus est modus. Iam
 primum abigi grandines turbineq; contra fulgura ipsa
 in mense commodata: sic auerti uolentiam celi. In navi-
 gando quidem tempestates etiam sine menstruis. Ex ip-
 sis uero mensibus monstrificis alia (uti suo loco indica-

uimus) dira & infanda uaticinantur. E quibus dixisse non pudeat: si in defectu lunæ solisue congruat uis illa: irremediabilem fieri. Non segnius & in silēte luna coitus suos maribus exitiales esse atq; pestiferos. Purpuraz quoq; ab ijs eo tempore pollui. Tanto uim esse maiorez. Quocunq; autem alio menstruo: si nudatæ segetem ambiant: erucas ac uermiculos scarabeosq; ac noxia alia decidere. Metrodorus Scapsius in cappadocia inuentum pedit ob multitudinem cantharidum illas ire per media arua retectis super clunes uestibus. Alibi seruatur ut nudis pedibus eant capillo cinctuq; dissoluto. Cauendum uero ne id oriente sole faciant: semen-tem enim arescere. Nouella uitis eius in tactu in perpetuum læditur. Vt ad noxiam res medicatissima transferatur rutam & hederas illico mori. Multa diximus de hac uiolentia. Sed præter hæc certum est tætis aluearijs apes fugere: Linazq; cum coquantur enigrescere: Aciem in cultris tonsorum hebetari. Aes contactum graue uirus odoris accipere & eruginem. Magis si decrescente luna id accadat. Equas si sint gruidæ tactas arborum pati. Quin & aspectu omnino quamuis procul uisas: si purgatio illa post uirginitatem prima sit: aut in uirginea ætate spontanea. Nam bitumen in iudæa nascens sola hac ui sponte superari. Et fila uestis contactæ ut docuimus: ne igne quidem uincuntur quo cuncta. Cinisq; etiam ille si quis aspergat eum lauandis uestibus purpuras mutat. Floribus colorem adimit. Ne ipsis quidem fœminis malo suo immunibus. Abortum facit illitu: aut si omnino prægnans supergrediatur. Quæ Laïs & Cleopantus inter se contraria prodidere de abortiuis carbone e radice brassicæ uel miricæ uel tamaricis in eo sanguine ex-

LIBER

tincto. Item asinas non concipere tot annis: quot grana hordei contacta ederint. Quæq; alia nuncupauere monstria aut inter se pugnata: cum hic fecunditatem fieri iisdem modis quibus illa sterilitatem pronunciaret: melius est non credere. Bythus dyrrbachinus hebetari aspectu specularem nitorem tradit. Iisdem aduersa rursus contuentibus omnemq; talem uim resolui: si mulum piscem habeant secum. Multi uero inesse etiam remedia tanto malo aiunt. Podagras illini: strumas: & parotidas: panos: sacros ignes: furunculos: epiphoras tractatu earum mulierum liniri. Laïs & Salpa anum rabiosorum morsus & tertianas quartanasq; febres menstruo in lana arietis nigri argento brachiali incluso. Diothymus thebanus uestis omnino ita infectæ portiuncula acui: uel pellicio brachiali inserta. Sotira obstetrix tertianis quartanisq; efficacissimum dixit. Plantas ægri subterlini. Multoq; efficacius ab ipsa muliere etiam ignorantia. Sic & comitiales excitari morbosq; sanari. Iathidas medicus quartanas coitu finiri incipientibus diutaxat menstruis sponndit. Inter omnes uero cõuenit: si aqua potusq; formidetur a morsu canis supposita tantum calici lacinia menstruo tincta tali: statim metum eam discuti uidelicet præualente sympathia illa graecorum: cum rabiem canis eius sanguinis gustatu incipere dixerimus. Cinere eo iumentorum omnium ultra sanari certum ē. Addita caminorum farina & cera. Maculas autem ueste eas non nisi eiusdem farina abluī. Cinerez per se rosaceo mixtum fœminarum præcipue capitis sedare dolores illitum fronti. Asperrimamq; uim pfluuij eius esse primis annis uirginitate resoluta. Id quoq; conuenit: quo nihil equidem libentius crediderim: tactis omnino menstruo postibus: irritas fieri magorum artes: gene-

ris uanissimi ut æstimare licet. Ponam enim uel modestissimū ex promissis eorū. Ex homine siquidē resegmina unguium e pedibus manibusq; cæra permixta: ita ut dicatur tertianæ uel quottidianæ uel quartanæ febris remedium quæri: ante solis ortum alienæ ianue affigi iubent ad remedia in ijs morbis: quanta uanitate si falsum est: quantanæ noxa si transferunt morbos ad innocetiores. Ex ijs omniū digitorū resegmina unguiū ad cauernas fornicarū abijci iubēt: eaq; quæ prima cæperit trahere correptam subnecti colo: & ita discuti morbū.

Medicinæ ex aialibus peregrinis: de elephanto & leone: & camelo: & hyena: & crocodillo: & chameleonte: & stinco: & hippopotamo: & lycibus.

Ca. viij.

Aec sunt quæ rettulisse fas sit: ac pleraq; ex

b ijs non sine honore dicto. Reliqua intestabilia & infanda: ut festinet oratio ab homine fugere. In cæteris claritates animalium: aut operū sequemur. Elephanti sanguis præcipue maris fluctiones omnes: quas rheumatismos uocant: sistit. Ramentis eboris cum melle attico (aut aium) umbeculæ in facie. Scoabe paronychia tolluntur: efficacius si extenuata. Proboscidis tactu capitis dolor leuatur: efficacius si & stermitet. Dextra pars proboscidis cum lemmia rubrica adalligata impetus libidinū stimulat. Sanguis & ischia dicis pdest: iecurq; comitialibus morbis. Leonis adeps cū rosaceo cutem in facie custodit a uitijs: candoreq; seruat: & sanat adusta niuibus articulorūq; tumores. Magorū uanitates perunetis eo adipe faciliore gratiam apud reges populosue promittunt. Præcipue tamen eo pingui quod sit inter supercilia: ubi esse nullum potest. Similiter dentis maxime ad dextera parte: uilli q; e ro-

LIBER

stro inferiori promissa sunt. Fel aqua addita claritatē oculis inunctis facit. Et cum adipe eiusdem comitiales morbos discutit leui gustu: & ut protinus qui sumpse- re cursu id digerant. Cor in cibo sumptū quartanis me- detur. Adest cum rosaceo quottidianis febribus. Perun- ctos eo bestia fugiunt. Resistere etiam insidijs uidetur. Camelli cerebrū arefactū potūq; ex aceto comitialibus morbis aiunt mederi. Irē fel cū melle potū: hoc & an- gina. Cauda arefacta solui alium. Fimi cinere crispari capillum cum oleo. Et dysentericis prodest illitus cinis potusq; quantū trinis digitis capitur: etiam comitali- bus modis. Vrinam fullonibus utilissimam esse tradūt Itemq; ulceribus manantibus. Barbaros eam seruare quinquennio: & heminis pota ciere aliam. Setas e cau- da contortas: & sinistro brachio illigatas quartanis mederi. Hyena magi ex omnibus animalibus in maxi- ma admiratione posuerūt: utpote cui & ipsi magicas artes dederunt: nūq; qua alliciat ad se homines mente alienatos. Permutationes sexus ex ijs annua vice dixi- mus: ceteraq; monstrifica naturæ eius. Nunc persequa- mur quæcumq; medicinis prodiantur. Præcipue panthe- ris esse in metu hyenæ dicuntur: ut ne conentur quidem resistere. Et aliquid decorio earum habentem non appe- ti. Mirumq; dictu si pelles utriusq; contrariæ suspen- dantur decidere pilos pantheræ. Cum fugiunt uenan- tem declinant ad dextram: ut prægressi hominis uesti- gia occupent. Quod si successerit: alienari mente uel ex equo hominem decidere. At si in leuam detorsit: defi- cientis argumentum esse: celeremq; capturam. Facilius autem capi si cinctus suos uenator flagellūq; & ipsos equos septēnis alligauerit nodis. Mox autem ut est sol- lers ambagibus uanitas magorum capi iubet gemino-

Quid comitalibus morbis medetur

1/ morbis

rum signum transeunte luna singulosq; prope pillos
seruari. Capitis dolori alligatam autem prodesse quæ
fuerit in capite eius. Lippitudini fel illitum frontibus.
Aut ne omnino lippiatur: decoctum cum mellis attici
cyathis tribus & croci uncia illitum. Sic & calli-
gines discuti: & suffusiones. Claritatem excitari: me-
lius inueterato medicamento. Asseruari autem in cy-
pria pyxide. Eodem sanari argema: scabricias: excre-
scentia in oculis: item cicatrices. Glaucomata uero io-
cineris recentis inassati sanie cum despumato melle in-
iunctis. Dentes eius dentium doloribus tactu prodesse
uel alligatos ordine. Humeros humerorum & lacerto-
rum doloribus. Eiusdem dentes si de sinistra parte ro-
stri eruti sint illigatos pecoris aut capri pelle: stomachi
cruciatibus. Pulmones in cibo sumptos illiacis uentrich-
lis cinerem cum oleo illitum. Nervis medullas e dorso
cum oleo uetere ac felle. Febris quartanis iecur de-
gustatum ante accessiones. Podagris spinæ cinerem
cum lingua & dextro pede uituli marini addito fel-
le taurino omnia pariter cocta atq; illita hyenæ pelle.
In eodem morbo prodesse: & fel cum lapide asio.
Tremulis: ischiadicis exilientibus: & quibus cor pal-
pitet aliquid ex corde mandendum: ita ut reliquæ par-
tis cinis cum cerebro hyenæ illinatur. Pilos etiam au-
ferri hac compositione illita: aut per se felle emulsis:
prius quos renasci non libeat. Sic et palpebris inutiles
tolli. Lumborum doloribus carnes e lumbis edendas:
illinendasq; cum oleo. Sterilitatem mulierum emen-
dari oculo cum glycyrrhiza & aneto sumpto in cibo:
promisso in triduum conceptu: contra nocturnos pauo-
res umbrarumq; terrorem unus e magnis dentibus li-
uō alligatus prodest. Suffiri furentes eodem & cir-

LIBER

cūligari ante pectus suum cum adipe renū aut iocinere
aut pelle præcipiant. Mulieri prægnanti a pectore hye
næ caro: & pili septē & genitale a cervice si alligetur
dorcadis pelle collo suspensa: contineri partus promit-
tuntur. Venerē stimulari genitali ad sexus suos in melle
sumpto: etiā si viri mulierū coitus oderint. Quinimmo
totius domus cōcordiā eodē genitali & articulo spinæ
cum adherente corio conseruatis constare: quem spinæ
articulum siue nodū atlantion uocant. Est autē primus
In confitialiū quoq; remedijs habent eum. Adipe accen-
so serpentes fugari dicunt. Maxillæ parte cōminuta in
aniso et in cibo sumpta horrores sedari. Eodem suffitu
mulieribus menstrua euocari. Tantūq; est uanitatis: ut
si ad brachiū alligetur superioris rostri dextræ partis
dens: iaculantū iētus deerraturos negent. Palato eiusdē
arefacto: & cū alumine ægyptio calefacto ac ter in ore
permutato: fetores & ulcera oris emendari. Eos uero
qui linguā in calciamento sub pede habeant: non latra-
ri a canibus. Sinistra parte cerebri naribus illita: mor-
bos perniciosos mitigari: siue hominum: siue quadrupe-
dum. Frontis corium fascinationibus resistere. Cernicis
carnes siue mandantur siue bibantur arefactæ: lumborū
medentur doloribus. Nervis a dorso armisq; sufficien-
dos neruorum dolores. Pilos rostri admotos mulierū la-
bris: amatorium esse. Iecur potum torminibus & cal-
culis mederi. Iam cor in cibo potuue sumptū: omnibus
doloribus corporum auxiliari. Lyenem lyenibus. Omen-
tū ulcerū inflammationibus cum oleo. Medullas do-
loribus spinæ & neruorū: lassitudini renū. Nervos po-
tos in uino cum thure fecunditatē restituere ademptā
ueneficio. Vuluam cum mali pumici dulcis cortice in po-
tu datam prodesse mulierum uulnæ. Adipe e lumbis

Amatorium

suffiri difficulter parientes: & statim parere. E dor-
so medullam adalligatam contra uanas species opitula-
ri. Spasticis genitale e maribus suffitu. Item lippienti-
bus: ruptis: & contra inflationes seruatos pedes tactu
leuos dextris partibus: dexteros leuis. Sinistrum pedem
superlatum parturienti lætalem esse. Dextro illato fa-
cile eniti. Membranam quæ fel continuerat a cardiacis
potam: in uino uel in cibos sumptam succurrere. Vesicā
in uino potam contra urinæ incontinentiam. Quæ autē
in uesica inuenta sit urina additis oleo ex sesamo &
melle asiano haustam prodesse agrimonie ueteri. Co-
starum primam & octauam suffitu ruptis salutarem
esse. Ex spina uero parturiētibus ossa. Sanguinem cum
polenta sumptum torminibus. Eodem tactis postibus
ubicunq; magorum infestari artes. Non elici deos: nec
colloqui: siue lucernis: siue uisu: siue pluuijs: siue aqua: si-
ue pila: siue quo alio genere tententur. Carnes si edan-
tur: contra canis rabidi morsus efficaces esse. Etiamnū
iecur efficacius. Carnes uel ossa hominis si quæ in uentri-
culo occisæ inueniantur suffitu podagricis auxiliari. Si
ungues inueniantur in ijs: mortem alicuius capientium
significari. Excrementa siue ossa reddita cum interimi-
tur: contra magicas insidias pollere. Fimum qui in inte-
stinis inuentus sit: arefactū ad dyscentericos ualere po-
tum. Illitumq; cum adipe anserino opitulari toto cor-
pore læsis malo medicamento. A cane uero morsis adi-
pem illitum. Et corium si sit substractum. Rursus tali si-
nistri cinere decocto cum sanguine mustellæ perunctis
omnibus odio euenire. Idem fieri oculo decocto. Super
omnia est: q̄ extremam fistulam intestini contra du-
cum ac potestatum iniquitates comministrant: & ad
successus petitionum: iudiciorumq; ac litium euentus:

LIBER

Amatorum

si omnino aliquantulum quis secum habeat. At eiusdem
 cauerna sinistro lacerto religata si quis mulierem respi-
 ciat: amatorium esse: tam praesens ut ilico sequatur. eius-
 dem loci pilorum cinere ex oleo illitum uiris qui sint p
 brose molicie non modo pudicos: sed & seueros mores
 inducere. Proxime fabulosus est crocodilus ingenio quo
 q; illo: cui uita in aqua terraq; communis. Duo enim ge-
 nera eorum illius e dextra maxilla dentes adalligati dex-
 tro lacerto coitus (si credimus) stimulant. Canini eius de-
 tes febres statas arcent repleti. Sūt enim caui: ita ne die
 bus quinq; ab aegro cernantur qui adalligauere. Idē pol-
 lere & uentre exemptos lapillos: aduersus febrium hor-
 rores uenientes tradunt. Hac etiam de causa aegyptij per-
 ungunt adipe aegros suos. Alter illis similis multum in
 fra magnitudinem in terra tantum: odoratissimq; flo-
 ribus uiuit. Ob id intestina eius diligenter exquiruntur
 incundo nidore refarta crocodileam uocant oculorum
 uitij utilissimam cum porri succo inunctam. & contra
 suffusiones uel caligines. Illita quoq; ex oleo cyprino:
 molestias in facie enascentes tollit. Ex aqua uero mor-
 bos omnes: quorum natura serpit in facie: nitoreq; red-
 dit. Lentigines tollit ac uaros: omnesq; maculas. Et con-
 tra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obo-
 lis. Apposita menses ciet. Optimaq; est quae candidissi-
 ma & friabilis: minimeq; ponderosa: cum teratur in-
 ter digitos fermentescens. Lauatur in caerusa. Adulterāt
 amylo aut cymolia: sed maxime sui captos oriza tātum
 pascunt: Felle inunctis oculis ex melle contra suffusiones
 nihil utilius praedicant. Intestinis & reliquo corpore
 eius suffiri uulua laboranteis salutare tradunt. Item uel
 leribus circumdari uapore eius infectis. Corij utriusq;
 cinis ex aceto illitus iis partibus quas secari opus sit:

aut nidor cremati sensum omnem scalpelli aufert. Sanguis utriusq; claritatem uisus inunctis donat: & cicatrices oculorum emendat. Corpus ipsum excepto capite pedibusq; elixum manditur ischiadicis. Tussim ueterem emendat: præcipue in pueris. Item lumborum dolores. Et adipem habent: quo tactus pilus defluit. Hic perunctos a crocodilis tuetur: Instillaturq; morsibus. Cor annexum in lana ouis nigra: cui nullus alius color incurfauerit: & primo partu genita sit quartanas abigere dicitur. Tungemus illis simillima & peregrina æque animalia. Priusq; chamæleontem peculiari uolumine dignum existimatum Democrito. Et per singula membra desecratum non sine magna uoluptate nostra cognitis proditijsq; mendacijs græce uanitatis. Similis est magnitudine supradiçto crocodilo: spinæ tantum acutiore curuatura: & caude amplitudine distans. Nullum animal pauidius esse existimatur. & ideo uersicoloris esse demutationis. Vix eius maxima contra accipitrum genus. Detrahente enim supra uolantem ad se traditur: & uoluntarium præbere lacerandum cæteris animalibus. Caput eius & guttur si roboreis lignis accendantur imbrum & tonitruum concursus facere Democritus narrat. Item iecur in tegulis ustum. Reliqua ad ueneficia pertinentia quæ dicit: quanq̃ falsa existimantes omittemus: præterquam in risu coarguentium. Dextro oculo: si uiuenti eruat: albugines oculorum cum lacte capri no tolli. Lingua adalligata: pericula puerperij. Eundem salutarem esse parturientibus circa domum. Sin uero domibus inferatur: perniciosissimum. Linguam si uiuenti exempta sit: ad iudiciorum euentus pollere. Cor aduersus quartanas illigatum nigra lana primæ tonsuræ. Pedem: e prioribus dextrum: hye-

LIBER

nae pelle illigatum sinistro brachio: contra latrocia ter-
 roresq; nocturnos pollere. Item dextram mamillam cō-
 tra formidines pauoresq;. Sinistrum uero pedem torré-
 ri in furno cū herba: quæ etiam chamæleon uocatur. Ad-
 ditoq; unguento in pastillos digeri. Eos in ligno uase cō-
 ditos: præstare (si credimus) ne cernatur ab alijs qui ha-
 beat. Armum dextrum ad uincendos aduersarios uel ho-
 stes ualere utiq; si abiectos eiusdem neruos calcauerint.
 Sinistrum mirū quibus monstris consecret qualiter som-
 nia quæ uelis: & quibus uelis mittantur: putet referre.
 Oia ea dextro pede resolui: sicut sinistro latere lethar-
 gos: quos fecerit dextrum. Capitis dolores insperso uino
 in quo latus alterutrum maceratū sit: sanari fœminis.
 Si sinistri pedis cineri misceatur lac suillum podagricos
 fieri illitis pedibus. Felle glaucomata & suffisioēs cor-
 rigi prope creditur tridui inunctione. Serpentes fugari
 lyene instillato. Mustellas contrahi in aquam coniecto
 Corpore uero illito detrabi pilos. Idem præstare narrāt
 iecur cum ranæ rûpetæ pulmone illitum. Præterea ioci-
 nere amatoria dissolui. Melancholicos autē sanari si ex
 corio chamæleontis herbæ succus habente bibatur. Inte-
 stina & finium eorum cum id animal nullo cibo uiuat
 cum simiarum urina illita inimicorum immane odium
 & omnium hominum iis conciliare. Cauda flumina &
 aquarum impetus sisti. Serpētes soporari. Eadem medi-
 cata cedro & myrrha illigataq; gemino ramo palmæ
 percussam aquam discuti: ut quæ intus sunt: omnia appa-
 reant. Atq; utinam eo ramo contactus esset Democritus
 quoniā ita loquacitates immodicas prēmiserat ihiberi: Pa-
 lamq; est: uirum alias sagacem & uitæ utilissimum ni-
 mio inuandi mortales studio prolapsū. Ex eadem si-
 militudine est scincus: quem quidam terrestrem croco-

1
 Muz

dilum esse dixerunt. Candidiore autem & tenuiore
cute. Præcipua tamen differentia dinoscitur a crocodilo
aquatico squammarum seta a cauda ad caput uersa. Maxi-
mus indicus. Deinde arabicus. Afferuntur falsi. Rostri
eius & pedes in uino albo poti cupiditates ueneris accē-
dunt. Vtiq; cum satyrio & erucæ semine singulis dra-
chmis omnium ac piperis duabus admixtis ita ut pastil-
li singularum drachmarum bibantur. Per se laterum car-
nes obolis binis cum myrrha & pipere pari modo po-
tæ efficaciores ad idem creduntur. Prodest contra sagit-
tas uenenatas ut Apelles tradit postea sumptus. In anti-
dota quoq; nobilia additur. Sestius plusquam drachmæ
pondere in uini hemina potum perniciem asferre tradit.
Præterea eiusdem decoctum cum melle sumptum uenerē
inhibere. Est crocodilo cognatio quædam affinitasq; am-
nis eiusdem geminiq; uictus cum hippopotamo reperto-
re trahendi sanguinis ut diximus. Plurimi autem super
sæitiam inter ægypti præfacturas. Huius corij cinis cum
aqua illitus panos sanat. Adeps frigidas febres. Item fi-
mus sufficit. Dentes e parte leua dolores dentium scari fi-
cat is gingiuis. Pellis eius e sinistra parte frontis in igui-
na adalligata uenerem inhibet. Eiusdem cinis alopecias
explet. Testiculi drachma ex aqua contra serpentes bibi-
tur. Sanguine pictores utuntur. Peregrinæ sunt & lyn-
ces: quæ clarissime omnium quadrupedum cernunt. Vn-
gues earum omnes cum corio exuri efficacissime in car-
pato insula tradunt. Hoc cinere poto propudia uirorum
eiusdem aspersu fœminarum libidines inhiberi. Itē pru-
ritus corporum. Vrina stillicidia uesicæ. Itaq; eam pro-
tinus terra pedibus aggesta obruere traditur. Eadē autē
& ungularum dolori monstratur in remedio hætenus
de externis. Nunc reuertemur ad nostrum orbem.

LIBER

Medicinæ cōmunes ex feris aialibus: aut eiusdem generibus placidis. Lactis usus & observationes: & caseis: butyro: & adipe. Ca. ix.

Rinumq; communia animalium remedia atq; p eximia dicemus. Sicuti e lactis usu: utilissimū cuiq; maternuz: nutritis exitiosum est. Hi sunt enim infantes qui colostrati appellantur: densato lacte in casei speciem. Est autem colostra prima a partu spongia densitas lactis. Maxime autem alit quodcumq; humanum: mox caprinum. Vnde fortassis fabulæ Iouez ita nutritum dixere. Dulcissimū ab hominis camelinum. Efficacissimū ex asinis. Magnorum animalium & corporum facilius redditur. Stomacho accomodatissimum caprinum quoniam fronde magis q̄ herba uestiuntur. Bubulum medicatius. Ouillum dulcius: & magis alit. Stomacho minus utile: quoniam est pinguius. Omne aut uernuz aqua tuis aestiuo. Et de nouellis. Probatissimum uero quod in ungue haeret: nec defluit. Innocentius decoctum praecepit cum calculis marinis. Alius maxime soluitur bubulo. Minus inflat quodcumq; decoctum. Sanat iuas lichenas. Ad omnia utile contusa: aut luxata. Maxime renes: uescam: interanea: fauces: pulmones. Foris pruritum cutis eruptiones pituitæ: cibi aut potus abstinentia. Nam ut in achaia bubulum biberent phthisici syntecticiq; & atcheetæ diximus in ratione herbarum. Sunt inter exempla qui asinum bibendo liberati sunt podagra chiragraue. Medici speciem unam addidere lactis generibus: quod schiston appellauere. Id fit hoc modo. Fictili nouo feruet maxime caprinum: ramisq; ficulneis recetibus misetur: additis totidem cyathis mulsi quos sint heminae lactis. Cum feruet ne circumfundatur: praestat cyathus argenteus cum frigida aqua demissus ita ne quid i

fundatur. Deinde igni demptum refrigeratione diuidi-
tur & discedit serum a lacte. Quidam & ipsum serum
iam multo potentissimum decoquunt ad tertias partes:
& sub diuo refrigerant. Bibitur autem efficacissime he-
minis per intervalla diebus. v. a potu illius solitis gesta-
ri. Datur comitialibus: melancholicis: paraliticis: in le-
pris: elephantijs: articularibus morbis. Infunditur quo-
q; lac contra rosiones a medicamentis factas. Et si urat
dysenteria decoctum cum marinis lapillis: aut cum peti-
sana hordeacea. Item contra rosiones intestinorum bubu-
lum aut ouillum utilius. Recens quoq; dysentericis infun-
ditur. Ad colicam autem crudam. Item uulua: & contra
serpentium ictus phthisicis: cantharidum: aut salaman-
drae: aut buprestis: aut pityocampes uenenis. Priuatiz bu-
bulum ijs qui colchicon biberint aut cicutam aut dory-
chnium: aut leporem marinum: sicut asinum contra gy-
psum & cerusam: & sulphur: & argentum uiuum.
Item dura alio in febre. Gargarissatur quoq; faucibus
exulceratis utilissime. Et bibitur ab imbecillitate uires
recolligentibus: quos atrophos uocant. In febre etiam
que careat dolore capitis. Pueris ante cibum lactis asini
ni heminam dari conuenit. Aut si in exitu cibi rosiones
sentiant. Antiqui in arcanis habuerunt. Sed hoc si non
esset: habuerunt e caprino. Bubuli serum ortopnoicis pro-
dest ante caetera addito nasturtio. Inunguntur etiã ocu-
li in lactis heminis sesami additis drachmis quattuor
tritris in lippitudine. Caprino lyenes sanantur post bidui
inediam tertia die hedera pastis capris per triduum po-
to sine alio cibo. Lactis usus alias contrarius capitis do-
loribus. Epaticis: splenicis: neruorum uitio: febres haben-
tibus: uertigini: praeterquam purgationis gratia: graue-
dini: tussientibus lippis. Suillum utilissimum tenaf-

LIBER

mo: dysenteriae: necnon phthisicis. Hoc etiam muliebri-
 bus qui dicerent saluberrimum: fuerunt. De generibus ca-
 seorum diximus: cum de iberibus singulisque animalium
 membris doceremus. Sextius eosdem effectus equino quos
 bubulo tradit. Hoc uocat hippacem. Stomacho utiles: qui
 non sunt falsi: id est recentes. Veteres. Alium sistunt: cor-
 pusque minuunt: stomacho utiles. In totum salsa minuunt
 corpus: allunt mollia. Caseus recens cum melle sugillata
 emendat. Mollis alium sistit. Sedat tormina pastillis in
 uino austero decoctis: rursusque in patina tostis cum mel-
 le: Sapium uocant: cuius sale et sorbis siccis et uino tritus
 potusque medetur celiacis. Genitalium carbunculus capri-
 nus tritus et impositus: item accidus cum oxymelle.
 Maculis in balneo illitus oleo iterlinitur. E lacte fit et
 butyrum barbararum gentium laudatissimus cibus: et
 qui diuites a plebe discernat. Plurimum e bubulo: et in-
 de nomen. Pinguiissimum ex ouibus. Fit et ex caprino:
 sed hyeme calefacto lacte aestate expresso tantum: crebro
 iactatu in longis uasis angusto foramine: spiritum acci-
 pientibus sub ipso ore alias praeligato. Additur paulum
 aquae ut acescat. Quod est maxime coactum in summo
 fluit: at id exemptum addito sale oxygala appellant. Re-
 liqua decoquunt in ollis. Ibi quod supernatat: butyrum
 est oleosum natura. Quod magis uirus respuit: hoc prae-
 stantius iudicatur. Pluribus compositionibus misceatur in
 ueteratum. Natura eius astringere: mollire: replere: pur-
 gare. Oxygala fit et alio modo accido lacte addito in reces
 quod dum acescit utilissimum est stomacho. Effectus dicemus
 suis locis. Proxima in communibus laus est adipi: sed ma-
 xime suillo. Apud antiquos etiam religiosus erat. Certe
 nouae nuptae intrantes etiamnum solemne habent pos-
 tes eo attingere. Inueteratur diobus modis: aut cum sa-

le: aut sincerus: tanto utilior: quanto sit uetustior. axungiam etiam græci appellauere in uoluminibus suis. Neque est occulta uirium causa: quoniam id animal herbarumque radicibus uescitur. Itaque etiam fumo inumeri usus. Quam obrem non de alia loquemur sue multo efficaciore femina: et quæ non peperit. Multo uero præstantior i apris est. Vnus igitur axungia est ad mollienda: exalfacienda discutienda: purgandaque. Medicorum aliqui admixto anseris adipe taurorumque seuo et hyssopo ad podagras uti iubent. Si uero permanet dolor cum cara: myrto: resina: pice. Sincera axungia medetur ambustis uel niue. Perunionibus autem cum hordei cinere et galla pari modo Prodest et confrictis membris. Itinerumque lassitudines et fatigationes leuat. ad tussim ueterem rears decoquitur quadrantis pondere in uini cyathis tribus addito melle. Vetus etiam phthisin in pilulis sumpta sanat quæ sine sale inueterata est. Omnino enim non nisi ad ea quæ purganda sint: aut quæ non sint exulcerata: et calida recipitur. Quidam quadrantes axungia et mulsi in uini cyathis tribus decoquunt contra tussim: quintoque die piceam liquidam in oïo sumi iubent circūligatis lateribus et pectoribus: et scapulis eorum qui phthisin sentiunt. Tantaque est uis ut genibus etiam adalligata redeat in os sapor: eamque expuere uideantur. E sue quæ non peperit aptissime utuntur ad cutem mulieres. Contra scabiem uero quouis admixto iumentorum seuo pro parte tertia et pice pariterque subferuefactis. Sincera paratus in abortum uergentes nutrit collyrii modo subdita. Cicatrices concolores facit cerusa admixta uel argenti spuma. at cum sulphure unguum scabrias emendat. Medetur et capillo fluenti. Et ulceribus in capite mulierum cum gallæ parte quarta. Et insumata pilis oculorum. Da

LIBER

tur & phthificis unciatim cum uini ueteris hemina decocta: donec tres unciae e toto residant. Alij & mellis exiguum adijciunt. Panos sanat illita cum calce. Item furunculos: duritiemq; mammarum. Rupta & conuulsa & spasmata & luxata sanat. Clauos & rimas colliq; uitia cum helleboro albo. Parotidas ammixta farina e farsamentaria testa. Quo genere proficit ad strumas: pruritus & papulas in balneo perunctis tollit. Alioq; etiamnum modo. Podagricis prodest mixto oleo uetere: contrito una sarcophago lapide & quinquefolio tusa in uino: uel calce: uel cum cinere. Facit & peculiare emplastrum. lxxxv. pondere. C. spumae argenteae mixtis: utilissimum contra inflammationes ulcerum adipe uerrino confici. Et inungi putant utile. Iisq; quae serpant illinire cum resina. Antiqui maxime axibus uehiculorum perungendis ad faciliorem circumactum rotarum utebantur: unde nomen. Sic quoq; utili medicina cum illa ferrugine rotarum ad sedis uitia: uirilitatisq;. Et per se axingiam medici antiqui maxime probabant renibus detractam: & exemptis uenis aqua caelesti fricabant crebro: decoquebantq; fictili nouo saepius: tum demum asseruantes. Conuenitq; salsam magis mollire: exalfacere: discutere: utilioremq; esse uino lotam. Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradit. Ideo nouas mutas illo perungere postes solitas: ne quid mali medicamenti inferretur. Quae ratio adipis eadem in ijs quae ruminant: seni est: alijs modis non minoris potentiae. Perficitur omne exemptis uenis aqua marina uel salsa lotum: mox in pila tussim: aspersum marina. Crebro postea coquitur: donec omnis aboleatur odor. Mox assidue sole ad candorem reducitur. a renibus autem omne

laudatissimum est. Si uero uetus reuocatur ad curam li-
que fieri prius iubent. Mox frigida aqua lauari saepius:
dein liquefacere affuso uino quam odoratissimo. Eodem
q; modo iterum ac saepius cogunt: donec uirus euanescat.
Multi priuatim sic taurorum: leonum: pantherarum: ac
camelorum pingua curari iubent. Vsus dicitur suis locis
Communis & ratio medullarum est. Omnes molliunt
explent: siccant: exal faciant. Laudatissima ceruina: mox
uutilina: dein hircina & caprina. Curantur ante au-
tumnū recantes lotæ: siccataq; in umbra per cribrum.
Dein liquatae per linthea exprimuntur: ac reponuntur in
fictili locis frigidis. Inter omnia autem communia ani-
malium fel praestantius in effectu. Est enim uis eius ex-
al facere: mordere: scindere: extrahere: discutere. Mino-
rum animalium subtilius intelligitur. Et ideo ad oculo-
rum medicamenta utilius existimatur. Tauri non præci-
pua potentia etiam in ære pellibusq; colore aureo ducen-
dis. Omne autem curatur recens præligato ore lino cras-
so demissum in feruentem aquam semihora: mox sicca-
tum sine sole: atq; in melle conditum. Damnatur equinū
tantū inter uenena: ideo flamine sacro equū tangere non
licet cū romæ publicis sacris equis etia; imoletur. Quin
& sanguis eorum septiciam uim habet. Itē equarū præ-
terq; uirginum erodit: emarginat: ulcerat. Taurinus qui-
dem recens inter uenena est excepta egypta. Ibi enim sacer-
dos terræ uaticinatura tauri sanguinem bibit: priusquā
descendat in specus. Tantum potest sympathia illa de
qua loquuntur: ut aliquando religione uel loco fiat.
Drusus tribunus plebis traditur caprinum bibisse cum
pallore & inuidia ueneni sibi dati insimulari. Qu-
Cepionem inimicum uellet. Hircorum sanguini tan-
ta uis est: ut ferramentorum subtilitas non aliter

LIBER

acuatur: aut induretur: aut scabricia poliatur: uehemen-
tiusq; q̄ lima. Non igitur & sanguis animalium inter
communia dici potest: & ideo suis quæq; dicuntur effe-
ctibus. Digeremus enim in animalia singula usus: pluri-
mumq; contra serpentes. Exitio ijs esse ceruos nemo igno-
rat: ut si quæ sunt extractas auernis mandant. Nec ue-
ro ipsis spirantes tantum aduersantur: sed membratim
quoq; fugari eos nidore cornus eorum si uratur dictum
est. at e summo gutture uestis ossibus congregari dicuntur.
Pelles eiusdem animalis subtractæ securos præstant ab
eo metu somnos. Coagulum quoq; ex aceto potius ab icthi
& si omnino tractatum sit: eo die non ferit serpens. Te-
stes quoq; eius inueterati: uel genitale maris: salutariter
dantur in uino. Item uentres qui centipeliones uocantur
fugunt. Et omnino aliquid cerui habentes: aut medulla
perunctos seuone cerui aut uituli. Summis autem remedi-
is præfertur hinuli coagulum in matris utero execti ut
indicauiimus. Sanguine quoq; ceruino si una urantur dra-
contion & cunilago & anchusa lentisci ligno contra
hi serpentes dicunt. Dissipari deinde si sanguine detrac-
to adijciatur pyretrum. Inuenio apud auctores græcos
animal ceruo minus: & pilo demum ac dente simili qd
ophion uocatur. Sardiniam cū tantū ferre solitam. Hoc i-
teresse arbitror. Et ideo medicinas ex ea omitto.

Medicina de apro: & capris: & eqs feris: & reme-
dia de bestiis contra omnes morbos. Ca. x.

Pri quoq; cerebrū contra eos laudatur cū san-
guine. Iecur etiam inueteratum potius cū ruta

& uino. Item adeps cum melle resinaq;. Si-
mili modo uerrinū iecur exemptis dūtaxat fibris quat-
tuor obolorum pondere: uel cerebrū in uino potū. Capra-
rū cornu uel pilis acansis fugari serpentes dicunt. Cine

remq; eorum potū uel illitū contra ictus ualere. Item la-
etis haustus cū uia aminea. Vel urinæ cum aceto scylli-
tico. Caseum caprinū cū origano impositū uel seuū cum
cera. Milia præterea remediorū ex eo animali demon-
stratur: sicut apparebit. Quod equidē miror: cū febrī ne-
getur carere. Amplior potentia feris eiusdē generis: qđ
numerossimū esse diximus. Alia uero ex hircis. Demo-
critus etiā nū effectus auget eius qui singularis natus
sit. Fimus quoq; caprarū in aceto decoctus & illitus in
ictus serpentium placet: & recentis cinis in uino. Atq;
in toto difficilius se recoligentes a serpentium ictu: in
caprilibus optime cōualescunt. Qui medicari efficacius
uolunt: occisæ capræ aluū dissectam cum fimo intus re-
perto statim illigant. Alij carnē recentē hædorum pilo
suffiunt: eodemq; nidore fugant serpentes. Vtuntur &
pelle eorum recente ad plagas: carne & fimo equi in
agropasti. Coagulo leporis ex aceto contra scorpionem
& murē araneū. Aiunt autem non feriri leporis coagu-
lo perunctos. Percussis a scorpione fimum capræ effica-
cius cum aceto decoctū auxiliatur. Lardū insq; decoctū
potū ijs qui buprestim hauserint. Quinetiā si quis asi-
no in aurem dixerit percussū se a scorpione transire
malū protinus tradunt. Venenataq; omnia accenso eius
pulmone fugere. Et fimo uituli suffiri percussis a scor-
pione prodest. Canis rabidi morsu facta uulnera circū-
cidunt ad uinas usq; carnes: quidam carnēq; uituli ad-
mouent: & ius ex eodē carnis decoctæ dant potui: aut
axingia cū calce tusam. Laudant hirci iecur: quo impo-
sito ne tentari quidem equæ metu affirmant. Laudant
& capræ fimum ex uino illitum aut melle. Mellis &
cuculi & hirundinis decoctum & potū. Ad reliquos
bestiarum morsus caprinum caseum siccum cum origa-

LIBER

no imponunt: & bibi iubent. Ad hominis morsus car-
nem bubulā decoctam. Efficacius vituli si nō ante quin-
tum diem soluant. Veneficijs rostrum lupi resistere in-
ueteratum aiunt. Ob idq; uilarū portis præfigunt. Hoc
idem præstare & pellis e cernice solida manica existi-
matur: quippe tantas uis est animalis. Præter ea quæ
retulimus & uestigia eius calcata equis afferunt tor-
porem. Iis qui argentum uiuum biberint lardū reme-
dio est. Asinino lacte potio: uenena restringuntur. Pec-
liariter si hyoscyamū potum sit: aut uiscum: aut cicu-
ta: aut lepus marinus aut opocarpalum: aut faricon:
aut dorycnidiū. Et si coagulum alicui nocuerit: nam id
quoq; uenenum est in prima lactis coagulatione. Mul-
tos eius & alios usus dicemus. Sed meminisse oportet
bit recenti utendum: aut non multo postea repositum.
Nullum enim celerius euanesceat. Ossa quoq; asini con-
fracta & decocta contra leporis marini uenenum dan-
tur. Omnia eadem onagris efficaciora. De equiferis nō
scripserunt græci: quoniam terræ illæ non gigneant.
Verumtamen fortiora eadem q̄ in equis intelligi de-
bent. Lactē equino uenena leporis marini & toxica
expugnātur. Nec uros aut bisontes græci in experimen-
tis habent quanq̄ boue fero refertis indiæ filius portio
ne tamen eadem efficaciora omnia ex ijs credi par est.
Sic quoq; lactē bubulo cuncta uenena expugnari tradūt
maxime supradicta: & si ephemerum impactum sit:
aut si cantharides datæ uomitione omnia egeri. Sic &
caprino iure cantharides. Contra ea uero quæ exulcera-
tione enecant: senam uitulinum seu bubulum auxi-
liatur. Nam contra sanguisugas potas butyrum re-
medio est cum aceto ferro calefacto. Quod & per se
prodest contra uenena. Nam si oleum non sit: uicem

eius representat. Multipedium morsus cum melle sanat. Omnia sesami quoque iure poto uenena supradicta expurgari putant. Priuatim uero aconita et cicuta. Itemque uitulino seu. Caprinus caseus recens ijs qui uiscum biberint. Lac uero contra cantharidas remedio est: et contra ephemerum potum cum taminia uia. Sanguis caprinus decoctus cum medulla: contra toxica uenena sumitur. Hædinus contra reliqua. Coagulum hædi contra uiscum: et chamaeleontem album: sanguinemque taurinum: contra quem: et leporis coagulum est ex aceto. Contra pastinacam uero et omnium marinorum ictus uel morsus coagulum leporis: uel hædi: uel agni drachmæ pondere ex uino. Leporis coagulum et contra uenena additur antidotis. Papilio quoque lucernarum luminibus aduolans inter mala medicamenta numeratur. Huic contrarium est iecur caprinum: sicut fel ueneficijs ex mustella rustica factis.

De remedijs ad morborum multa genera ex animalibus. Ca. xi.

Tunc deinde reuertemur ad genera morborum.

h Capilli defluuia ursinus adeps mixto ladanum et adiantho continet. Alopeciaque emendat et raritatem superciliarum cum fungis lucernarum ac fuligine quæ est in rostris earum. Porrigini cum uino prodest. Ad hanc et cornus cervini cinis e uino: utque non tedia animalium capillis increcant. Item fel caprinum cum creta cymolia et aceto: sicut paululum capilli inarescant. Item fel hircinum cum urina tauri. Si uero uetus sit: etiam furfures adiecto sulphure emendat. Cinere genitalis asini spissari capillum putant et canitie uindicari si rasis illinatur. Plumboque

AA ij

LIBER

tritum cum oleo densari: & asinini pulli cum urina:
 admiscantur nardum: fastidij gratia. Alopecias fel-
 le taurino cum egyptio alumine tepesactas illinunt.
 Capitis ulcera manantia urina tauri efficaciter sanat.
 Item hominis uetus: si cyclaminum adijciatur & sul-
 phur. Efficacius tamen uitulinū fel. Quo cum aceto ca-
 lesfacto tolluntur & lendes. Serum uitulinum cum sale
 tritū capitis ulceribus. Laudatur & uulpiū adeps: sed
 præcipue fel & fimum cum sinapi pari modo illitum.
 Caprini cornus farina uel cinis magisq; hircini addito
 nitro & tamarici semine: & butyro: oleoq; prius capi-
 te raso mire continent ita fluentem capillum. Sicut &
 canis cinere ex oleo illito supercilia nigrescunt. Lacte
 caprino lendes tolli tradūt. Fimo cū melle alopecias ex-
 pleri. Item ungularū cinere cū pice fluentē capillū cōti-
 neri. Leporinus cinis cū oleo myrtheo capitis dolores se-
 dat. Itē aqua pota quæ de bouis aut asini potu relicta ē.
 Et si credimus uulpis masculæ genitali circūligato. Cor-
 nus ceruinis cinis illitus ex aceto aut rosaceo: aut ex iri-
 no: oculorū epiphoras. Easq; bubulo seuo cū oleo cocto
 illinunt. Ceruini cornus cinis scabritias eodem unguine
 sanat. Mucrones aut ipsos efficaciores putāt. Lupi ex-
 crementis circuli suffusiones prodest. Cinere eorū cū
 atico melle inungi obscuritates. Item felle ursino. Epi-
 nyctidas adipe aprino cū rosaceo. Ungulæ asininae cinis
 inunctus e suo lacte cicatrices oculorū sanat & albugi-
 nes tollit. Medulla bubula ex dextro crure priore trita
 cum fulligine pilis & palpebrarū uitijs angulorūq; oc-
 currit. Caliblephariq; modo fuligo in hoc usu tempera-
 tur. Optime elychmio papyraceo. Oleoq; sesamino. Fuli-
 gine in nouo uasem pennis deterfa. Efficacissime tñ ciul-
 sos ibi pilos coercet. Felle tauri cū omi ablumine colliria

fiūt aquaꝝ dissoluta inungūtur per quatrīdū. Senū uē
tuli cum anseris adipe & ocimi succo genarū uitijs ap=
tissimum est. Eiusdem medulla cum pari pondere cææ
& olei uel rosacei addito ono duritiæ genarum illinun=
tur. Caseo molli caprino iposito ex aqua calida epipho=
ræ sedantur. Si tumor sit ex melle. V trunq; uero sero ca=
lido fouendum. Sicca lippitudo lumbulis suum tostis at=
q; contritis & impositis tollitur. Capras negant lippi=
re: quoniam eæ quasdam herbas edant: item dorchades
Et ob id finium earum cæra circumdatum noua luna de=
uorari iubent: quoniam noctu eque quoq; cernant. San=
guine hircino sanari lusciosos putant nyctalopas appel=
lant græci. Capræ uero iocinere in uino austero decocto
Quidam inassati iocineris sanie inungunt. Aut felle ca=
præ: carnesq; eas uesci: & dum coquantur: oculos uapo=
rari præcipiunt. Id quoq; referre arbitratur: si rutili co=
loris fuerint. Volunt & oculos suffiri iocinere in ollis
decocto. Quidam inassato. Fel quidam caprinum pluri=
bus modis assumunt cum melle contra caligines. Cū ue=
ratri candidi tertia parte contra glaucomata. Cum ui=
no cōtra cicatrices: & albugines: & caligines: & pte=
rygia: & argemata: Ad palpebras uero euulso prius pi=
lo cum succo oleris: ita ut uncto inarescat. Contra rup=
tas Tuniculas cum lacte mulieris. Ad omnia autem in=
ueterata fel efficacius putant. Nec abdicant finium ex
melle illitum epiphoris. Contraq; dolores medullā. Itē
pulmonem leporis. Sedat caliginem fel cum passo aut
melle. Lupino quoq; adipe uel medulla suū fricari ocu=
los contra lippitudines præcipiunt. Nam uulpinā lin=
guam habentes in armilla lippituros negant. Auriū do=
lori & uitijs medetur urina apri in uitro seruata. Fel
apri uel suis: uel bubulum cum oleo citreo & rosaceo

LIBER

æquis portionibus. Præcipue uero taurinū cum porri suc-
co tepidū: uel cū melle si suppurēt. Contraq; odorē gra-
uem per se tepēfactū in malicorio. In ea parte rupta cū
lacte mulierū efficaciter sanat. quidā etiā in grauitate
aures sic perluendas putant. Alij cum senecta serpentis
et aceto includunt lanas ante aqua calida collutas. Et
si maior sit grauitas aurium fel cū myrrha et ruta in
malicorio excalfactū infundunt. Lardū quoq; pingue.
Item simū asini recens: cui rosaceū instillatur. Omnia
q; ea tepēfacta. Vtilior equi spuma: uel equini fimi re-
centis cinis cum rosaceo. Seinum bubulum cum adipe an-
serino. Butyrū recens: Urina capri: uel tauri: aut fillo-
nia uetus calfacta uapore per lagenæ collū subeūte. Ad-
miserunt et aceti tertiā partē. Et aliquid urinae uituli
qui nondum herbam gustauerit. Finium etiā mixto fel-
le eiusdem. Et cutem quā reliquunt angues: excalfactis
prius auribus. Lana autem medicamina ea includūtur.
Prodest et seui uituli cū anseris adipe: et ocimi suc-
co: cum eiusdem medulla admixto cumino trito infusa.
Virus uerrinum et scropha ex coitu exceptum priusq;
terram attingat contra dolores. Auribus fractis glu-
tinum e naturis uitulorum factum et in aqua liqua-
tum. Alijs uitij adeps iulpium. Item fel caprimū
cum rosaceo tepido aut porri succo: aut si sint rupta ibi
aliqua e lacte mulieris. Si grauitas sit audiēdi: fel bubu-
lum cum urina capræ: uel hirci uel si pus sit. In quocūq;
autem usu putant hæc efficaciora in cornu caprino per
xx. dies infusata. Laudant et coagulū leporis tertiā
denarij parte dimidia quoq; sagapeni in amineo uino.
Paroditas ursinus adeps comprimit pari pondere æ-
re et taurini seui. Addunt quidam hippocysthidem:
et per se butyrum illitum: si prius foucantur fœ-

*Sagapenus
lupinus
pulus*

no greci decocti succo. Efficacius cum strychno. Profunt
et vulpiū testes: et taurinus sanguis aridus tritus.
Vrina caprae calefacta instillata auribus. Fimūq; eius
dem cum axungia illitum. Dentes mobiles confirmat
ceruini cornus cinis: doloresq; eorum mitigat: siue infri-
centur: siue colluantur. Quidam efficaciorē ad omnes
eosdem usus crudi cornus farinam arbitrantur. Dentifri-
cia utroq; modo fiunt. Magnum remedium est et i lu-
porum capitis cinere. Certumq; est in excrementis eorū
plerimq; inueniri ossa. Hæc ad alligata eundem effectū
habent. Item leporina coagula per aurem infusa: contra
dolores. Et capitis eorum cinis dentifricium est. Adiec-
toq; nardo mulcet graui olentiam oris. Aliqui murino-
rum capitum cinerem miscuisse malunt. Reperitur in
latere leporis acui os simile: hoc scarificari dentes in do-
lore suadent. Talus bubulus accensus eos qui labant cum
dolore admotus confirmat. Eiusdem cinis cum myrrha
dentifricium est. Ossa quoq; ex ungulis suum combusta
eundem usum præbent. Item ossa ex acetabulis peruariū
circa quæ coxendices uertuntur. Iisdem fanari dimissis
in fauces iumentorum uerminationes notum est. Sed et
corruptos dentes confirmari. Asinae quoq; lacte percus-
su uexatos: aut dentium eiusdem cinere. Lychenæ item
equi cum oleo infuso per aurem. Est autem hoc non hip-
pomanes: quod alioquin noxium omitto. Sed in equorū
genibus ac super ungulas: præterea in corde equorum in-
uenitur os dentibus caninis maxime simile. Hoc scarifi-
cari dolorem. Aut exempto dente e mortui equi maxil-
lis ad numerū eius qui doleat demonstrant. Equarum ui-
rus a coitu in lychnis accensum. Anaxilaus prodidit e-
quinorum capitum uisus representare monstrifice. Si-
militer ex asinis. Nam hyppomanes tantas in ue-

LIBER

neficio vires habet: ut affusum aeris mixturæ in effigiem
equæ olympiæ admotos mares equos ad rabiem coitus
agat. Medetur dentibus & fabrile glutinum in aqua
decoctum illitumq; & mox paulo detractum: ita ut cō
festim colluantur uino: in quo decocti sunt cortices ma-
li punici dulcis. Efficax habetur & caprino lacte collui
dentes uel felle taurino. Talorum capræ recentium cinis
dentifricio placet. Et omnium fere uillaticorū quadru-
pedum: ne saepius eadem dicatur.

Ad faciei uitia: ceruicis & pectoris morbos. Ca. xij.

Vtem in facie erugari & tenerescere: & cā
c dorem custodiri lacte asinino putant. Notūq;
est: quasdā quottidie. d. custodito numero fo-
uere. Poppetq; hoc uxor Neronis principis instituit. Bal-
nearium quoq; sic folio temperato: asinorum gregibus ob
hoc eam comitantibus. Impetus pituitæ in facie butyro
illito tolluntur. Efficacius cum cerusa. Sincero uero ea
uitia: quæ serpunt: in super imposita farina hordeacea.
Vlcera in facie membrana e partu bouis madida. Frio-
lum licet uideatur non tamen omittendum propter desi-
deria mulierum. Talum candidi iuueni. xl. diebus nocti-
busq; donec resoluat in liquorem decoctum & illitū
lindeolo candorem cutisq; erugationem præstare. Fimo
taurino malas rubescere aiunt: non ut crocodileam illini
melius: sed foueri frigida & ante & postea iubent. Ae-
states & quæ discolorem faciunt cutem finium uituli
cum oleo & gummi manu sub actum emendat. Vlcera
oris & rimas seuum uituli uel bouis cum adipe anseris
& ocimi succo. Est & alia mixtura seito uituli cū me-
dula cerui: & albæ spinæ folijs una tritis. Idē præstat
& medula cū resina: uel si uaccina sit: iusq; e carne uac-
cina. Lichenas oris præstantissime uincit glutinum fa-

Etum e genitalibus vitulorum liquatū aceto cū sulphure
uino ramo ficulneo permixtū: ita ut bis die recens illina
tur. Item lepras ex melle & aceto decoctum: quas &
iecur hirci calidum illitum tollit: sicut elephantia sin fel
caprinum. Etiamnum lepras ac furfures tauri fel addi
to nitro. Vrina asini circa canis ortum maculas in facie.
Fel utriusq; per sese aqua infractum: enitatisq; solibus ac
uentis post detractam cutem. Similis effectus & in tau
rino seu vitulinoue felle cum semine cumilae ac cinere e
cornu ceruino: si canicula exoriente comburatur. Asinino
seuo cicatricibus ac lychenis leprisq; maxime color red
ditur. Hirci fel lentigines collit: admixto caseo & uino
sulphure spongiaeq; cinere: ut mellis sit crassitudo. Ali
qui inueterato felle uti malluere: mixtis calidis furfuri
bus pondere oboli unius: quattuorq; mellis prius defri
catis maculis. Efficax eiusdem & seuum cuz melanthio
& sulphure & iride. Labrorum scissuris cuz adipe an
serino ac medulla ceruina resinaq; & calce. Inuenio apd
auctores ijs qui lentiginez habeant negari magicæ sacri
ficiorum usum. Lacte bubulo aut caprino tonsillae & al
teriae exulceratae leuantur. Gargarissatur tepidum ut est
expressum aut calefactum. Caprinum utilius cuz malua
decoctum & sale exiguo. Linguae exulcerationi & arte
ridum prodest: ius omasi si gargarissatur. Tonsillis au
tem priuatim renes uulpium aridi cum melle triti illiti
q;. Anginae fel taurinum uel caprinum cum melle. Iecur
mellis ex aqua oris grauitatem. Vlceraq; butyrum citis
sime sanat. Spinam aliudue quid faucibus adherens fel
lis sextri secus fimo perfricatis aut reddi aut delabi tra
dunt. Strumas discutit fel aprinum uel bubulum tepe
dum illitum. Nam coagulum leporis e uino in linteolo
exulceratis duntaxat imponitur. Discutit & ungulae asinae

LIBER

ni uel equi cinis ex oleo aqua illitus & urina calefacta.
 Et bouis ungulae cinis ex aqua. Fimum quoque feruens ex
 aceto decoctum testesque uulpini. Prodest & sapo: gallorum
 hoc inuentum: rutilandis capillis ex seuo & cinere. Op
 tinus fagino & carpino duobus modis spissus ac liqui
 dus. Vterque apud germanos maiore in usu uiris quam foemi
 nis. Cervicium dolores butyro aut adipe ursino perficiantur.
 Rigores bubulo seuo: quod & strumis prodest cum oleo.
 Dolorum inflexibile opisthotono uocatur: lenat urina caprae
 auribus infusa: aut fimum cum bulbis illitum. Ungues con
 tusos fel uniuscuiusque animalis circumligatur. Pterygia
 digitorum fel taurinum aridum aqua calida dissolutum.
 Quidam adiciunt sulphur & alumen: pari pondere
 omnium. Tussim iecur lupi ex uino tepido sanat. Vrsinum
 quoque fel admixto melle. Aut ex cornu bubuli summis par
 tibus cinis. Vel salina equi: triduo potu eam mori tradit.
 Pulmo ceruini cum gula sua arefactus in fumo: dein
 tusus: ex melle quotidiando eligmate. Efficacior est ad id
 subulo aruorum generis. Sanguinem expuentes ceruini
 cornus cinis. Coagulum leporis tertia parte denarii cum
 terra samia & uino myrteo potum sanat. Eiusdem fimi
 cinis in uino uesperis potus: nocturnas tussis. Pili quoque
 leporis suffiti extrahunt pulmonibus difficiles excreta
 tiones. Purulentas autem exulcerationes pectoris pul
 monisque & a pulmone graueolentiam halitus buty
 rum efficacissime sanat cum pari modo mellis attici de
 coctum donec ruffescat: & matutinis sumptum ad me
 suram linguae. Quidam pro melle laricis resinam adde
 re maluerunt. Si sanguis reijciatur: efficacius tradit bu
 bulum sanguinem modice & cum aceto sumptum. Nam
 de taurino credere temerarium est. Sed glutinum taurinum
 tribus obolis cum calida aqua bibitur in uetere sanguinis

//
 e chymal

excreatione.

Ad stomachi mala: lumborum dolo-

res: & renum uitia.

Ca. xij.

s Tomachū exulceratum lactis asinini potus re-
ficit. Item bubuli. Rosiones eius caro bubula
admixto aceto & uino cocta. Rheumatismos

cornus ceruini cinis. Sanguinis excreationes hædinus san-
guinis recens ad cyathos ternos: cum aceto acri pari mo-
do feruens potus. Coagulum tertia parte ex aceto potus.
Iocineris dolores lupi iecur aridū ex uulso. Asininum ie-
cur aridū cū petroselini partibus duabus ac nucibus tri-
bus ac melle tritū & in cibo sumptū. Sanguis hircinus
cibo aptatus. Suspiriosis añ oia effiax est potus equifero-
rū sanguis. Proxie lactis asini tepidi cū bulbis decocti: ita
ut serū ex eo bibatur: addito in tres heminas cyatho na-
sturtij albi persusi aqua: deinde melle diluti. Iecur quo-
q; uulpinū aut pulmo i uino nigro: aut fel ursinū i aqua
laxat meatus spiradi. Lūborū dolores & quacūq; alia
mollire opus sit ursino adipe pfricari cōuenit. Cinerem
apriini aut suilli fimi inueterati aspergi potione uini. Af-
ferunt & magi sua cōmēta. Primū oīum rabiē hircorū:
si mulceatur barba mitigari. eadē p̄cisa nō abire eos i alie-
nū gregem. Huic admiscēt fīmū aprinū: & subdito lin-
teolo uncto caua manu q̄tum pati possit feruens sustine-
ri iubent: ita ut si leua pars doleat: hæc medicina in de-
xtra manu fiat: aut e contrario. Fimum quoq; ad eum
usum acis areæ punctis tolli iubent. Modus curationis
est: donec uapor ad lumbos sentiatur peruenire. Postea
uero manum porro tuso illinunt. Item lumbos ipso
fimo cum melle. Suadentq; in eodem dolore & te-
stes leporis deuorare. Ischiadicis fimum bubulum im-
ponunt calfactum in folijs cinere feruenti. In renum do-
lore leporis renes crudos deuorari iubent: aut certe co-

LIBER

ctos ita ne dente contingantur. Ventrīs quidem dolore
tentari negant talium leporis habentes. Lyncem sedat fel
apri uel suis potum: uel ceruini cornus cinis in aceto. effi-
caciſſime tamen inueteratus lync aſini: ita ut in triduo
ſentiat utilitas. Aſinini pulli ſimum quod primū edi-
dit: poleam uocant: ſyriꝝ dant in aceto mulſo. Datur &
equi lingua inueterata ex uino præſentaneo medicamen-
to: ut didiciſſe ſe ex barbaris. Cecilius & Bion tradidit
& lync bubulus ſimili modo. Recens autem aſſus uel eli-
xus in cibo. In ueſica quoq; bonis alliꝝ capita .xx. tuſa cuꝝ
acti ſextario impomuntur ad lyncis dolorem. eadem ex
cauſa emi lyncem uituli quanti indicatus ſit: iubent ma-
gi nulla præciꝝ contatione: quoniam hoc quoq; religioſe
pertineat. Diuiſumq; per longitudinem annecti tunicæ
utrinq; & induentem pati decidere ad pedes. Dein col-
lectum in umbra areſcere. Cū hoc fiat ſimul reſidere lyncem
agri uitiatum: liberariq; eum morbo dicitur. Pro-
deſt & pulmo uulpium cinere ſiccatus atq; in aqua po-
tus. Item hædorum lync impoſitus.

Ad aliū ſiſtendam ſoluendam colicos dyſentericos:
tenas nunq̃ & tineas

Ca. xiiij.

Lync ſiſtit ceruinus ſanguis. Item cornus ci-
nis. Iecur aprium ex uino potum citra ſalem
recenſq;. Item aſſum: uel ſuillum uel hircinꝝ
decoctum in uini hemina. Coagulum leporis in uino ci-
tris magnitudine. Aut ſi febris ſit ex aqua. Aliqui &
gallam adiꝝciunt. Aliꝝ per ſe leporis ſanguine contenti
ſunt lacte cocto. equini ſimi cinis in aqua potus. Taurini
cornus ueteris ex parte ima cinis inſperſus potioni aque
ſanguis hircinis in carbone decoctus. Corium caprinꝝ
cum ſuo pilo decoctum ſucco epoto. Coagulum equi &
ſanguis caprinꝝ uel medulla uel iecur alium ſoluit. Fel

lupi cum elaterio umbilico illigatum: uel lactis equini
potus. Item caprini cum sale & melle. Capræ fel cum
cyclamini succo & aluminis modico. Aliqui & nitru
& aquam adiecisse malunt. Fel tauri cum absinthio tri
tum ac subditum pastillo. Butyrum largius sumptum
coeliacis & dysentericis medetur: iecur uaccinum. Cor
nus ceruini cinis tribus digitis captus in potione aquæ.
Coagulum leporis subactum in pane. Si uero sanguinem
detrabunt in polenta. Aprini uel suilli uel leporini fimi
cinis inspersus potioni tepidi uini. Vituli quoq; ius uul
gariter datum inter auxilia coeliacorum & dysenteri
corum tradunt. Lactis asini potus utilior addito melle.
Nec minus efficax fimi cinis ex uino utriq; uitio. Item
polea supradiçta. Equi coagulum: quod aliqui hippacem
uocant: etiam si sanguinem detrahant: uel fimi cinis: de
tiumq; eiusdem tusorum farina salutaris dicitur: & bu
buli lactis decocti potus. Dysentericis addi mellis exigu
um præcipiunt. & si tormina sint: cornus ceruinini ci
nerem: aut fel taurinum cymino mixtum: & cucurbitæ
carnes umbilico imponere. Caseus recēs uaccinus immit
titur ad utrumq; uitium. Item butyrum heminis quattu
or cum resinae therebinthinæ sextante: aut cuq; malua de
cocta: aut rosaceo. Datur & seuum uitulinum aut bubu
lum. Item medullæ excoquantur cum farina & cera
exiguoq; oleo: ut sorberi possint. Medulla & in pane
subigitur. Lac caprinum ad dimidias partes decoctum.
Si sint & tormina: additur protropum. Torminibus sa
tis esse remedi in leporis coagulo poto e uino tepido uel
semel arbitrantur aliqui. Cautiores e sanguine caprino
cum farina hordeacea & resina uentrem illinunt. Ad
omnes epiphoras uentris illini caseum mollem suadent.
Veterem autem in farina tritum coeliacis & dysenteri

LIBER

cis dari cyatho casei in uini cyathis tribus. Sanguis as-
 primus decoctus cum medulla dysentericis. Tecur assum-
 caprae coeliacis subuenit: magisq; etiam hirci cum uino
 austero decoctum: potumq; uel ex oleo myrteo umbili-
 co impositum. Quidam uero decoquunt a tribus sex-
 tarijs aquae ad heminam addita ruta. Vtuntur &
 lyene asso caprae hircine & seuo hirci in pane qui ci-
 nere coctus sit: caprae a renibus maxime ut per se hauria-
 tur: protinusq; modice frigidam sorberi iubent. Aliq; &
 in aqua decoctum seuum admixta polenta & cymino
 & aneto acetoq;. Illinunt & uentrem coeliacis fimo
 cum melle decocto. Vtuntur ad utrumq; uitium & co-
 agulo haedi in uino myrteo magnitudine fabae potio: &
 sanguine eiusdem in cibum formato: quem sanguiculum
 uocant. Infundunt dysentericis & glutinum murinum
 aqua calida resolutum. Inflationes autem discutit uitu-
 linum fimum in uino decoctum. intestinorum uitij ma-
 gnopere prodest coagulum ceruorum decoctum cum len-
 te betaq; atq; ita in cibo sumptum. Leporis pilorum ci-
 nis cum melle decoctus. Lactis caprini potus decoctus cu
 malua exiguo sale addito. Et si coagulum addatur maio-
 ribus emolumentis fiet. Eadezq; uis est & in seuo capri-
 no & in sorbitione aliqua uti protinus hauriatur frigi-
 da aqua. item feminum haedi cinis rupta intestina sarcie-
 re mire traditur. Fimum leporis cum melle decoctus
 quotidie fabae magnitudine sumptum ita ut deploratos
 sanauerint. Laudant & caprini capitis cum suis pilis
 decocti succum. Tenasmos idest crebra & inanis uolun-
 tas egerendi tollitur potio lacte asinino. Item bubulo Te-
 nearum genera pellit ceruini cornus cinis potus. Quae
 excrementis lupi diximus inueniri ossa si terram non at-
 tingerint: colo medentur adalligata brachio. Polea quo-

q̃ supradicta magnopere prodest in sapa decocta. Item
 nulli fimi farina addito cymino in aqua rutæ decoctæ.
 Cornus cervini teneri cinis cochleis africanis cum testis
 suis tuis mixtus in uini portione.

Ad uesticæ cruciatus & calculos: de genitalium &
 sedis uitij: & inguinũ remedijs. Ca. xv.

Eficæ calculorumq; cruciatibus auxiliatur
 u. urina apri: & ipsa uesticæ pro cibo sumpta.

Efficacius si prius fumo maceratur utrum-
 q; . Vesciam elixam mandi oportet & a muliere fœ-
 minæ suis. Inueniuntur & in iocineribus eorum la-
 pilli aut duricie lapillis similes candidi sicuti in mil-
 gari sue: quibus contritis atq; potis in uino: pelli cal-
 culos aiunt. Ipsi apro tam grauis sua urina est: ut
 nisi egesta fugæ non sufficiat: ac uelut deuinctus op-
 primatur. Exuri illa tradunt eos. Leporis renes in-
 ueterati in uino poti calculos pellunt. In perna su-
 um articulos esse diximus: quorum decoctum ius fa-
 cit urinae utilius. Asinini renes inueterati tritiq; &
 in uino mero dati uesticæ medentur. Calculos expel-
 lunt lienes equini ex uino aut mulso poti diebus. xl.
 Prodest & ungulæ equæ cinis in uino aut aqua. Item
 fumum caprarum in mulso: efficacius siluestrium. Pi-
 li quoq; caprini cinis. Verendorum arbuticulis cere-
 brum apri uel suis sanguisq;. Vicia uero: quæ in eadem
 parte serpūt: iecur eorum combustum maxime iuniperi
 ligno cum charta armeniaca sanat. Fimi cinis uel bubulū
 cum alumine ægyptio ac muria ad crassitudinem mel-
 lis subactis: in super beta ex uino cocta imposita: caro quo-
 q; Manantia uero ulcera seuum cum medulla uituli in
 uino decoctum: uel caprinum cum melle rubiq; succo.
 Vel si serpant: fumus etiā pdesse cū melle dicūt: aut cū

LIBER

aceto: & per se butyrum. Testium tumor cum scuo uitis
li addito nitro cohibetur. Vel fimo eiusdem ex aceto de-
cocto. Vrinae incontinentiam cohibet uesica aprina si as-
sa mandatur. Vngularum apri uel suis cinis potioni in-
spersus. Vesica foeminae suis combusta ac pota. Item hae-
di. Vel pulmo. Cerebrum leporis in uino. Eiusdem testi-
culi tosti uel coagulum cum anserino adipe in polenta.
Renes asinini in mero triti potiq; Magi uerrini genita-
lis cinere poto ex uino dulci demonstrant urinam facere
in canis cubiculo: ac uerba adijcere: ne ipse urinam faciat
ut canis in suo cubiculo. Rursus ciet urinam uesica suis: si
terram non attigerit: imposita pubi. Sedis uitijs pracla-
re prodest fel ursinum cum adipe. Quidam adijciunt spu-
mam argenti ac thus. Prodest & butyrum cum adipe
anserino ac rosaceo. Modum ipsae res statuunt: ut sint il-
litu faciles. Praclare medetur & taurinus fel in linteo-
lis conserptis. Rimasq; perducit ad cicatricem inflationi-
bus in ea parte scuum uituli maxime ab inguinibus cane-
runt. Ceteris uitijs medetur sanguis caprinus cum polen-
ta: item fel caprinum condylomatis per se. Item fel lupi-
num ex uino. Panos & apostemata in quacumq; parte
sanguis ursinus discutit. Itē taurinus aridis tritus. Prae-
cipuum tamen remedium traditur in calculo onagri: quē
diciant cum interficiatur reddere urinam liquidiores in
initio: sed in terra spissantem se. Hic adalligatus femini
omnes impetus discutit: omniq; suppuratione liberat.
Est autem rarus inuentu: nec ex omni onagro: sed celebri
remedio. Prodest & urina asini cū melanthio. Et ungu-
le equinae cinis cum oleo & aquae illitus. Sanguis equi
praecipue admissarij. Et sanguis bubulus. Item fel. Ca-
ro quoq; eosdem effectus habet calida imposita. Et ungu-
lae cinis ex aqua aut melle. Vrina caprarum. Hircorumq;

earnes in aqua decoctæ. Aut fimū ex ijs cum melle deco-
ctum. Fel ursinum siue uerrinum. Vrina suam in lana
imposita. Femina atteri aduriq; equitatu notum est.
Vtilissimum est ad omnes inde causas spumam equi ex
ore inguinibusq; illinire. Inguina ex ulcerum causa in-
tumescent. Remedio sunt equi setæ tres totidem nodis
Et cestros herba adalligatæ intra ulcus.

De podagris: ad morbum comitalem: ad sideratos:
morbuq; regium: ossaq; fracta remedia. Ca. xvi.

Odagris medetur ursinus adeps: taurinūq;

p seuum pari pondere Et cæra. Addūt quidam
hippocysthidā Et gallā. Alij hircinū præfe-
runt seuum cum fimo capræ Et croco Et sinapi cum
caulibus edera tritis ac perdicio: uel flore cucumeris sil-
uestris. Item bouis finum cum aceti fece. Magnificant
Et uituli qui nondum herbam gustauerit finum. Aut
per se sanguinem tauri. Vulpem decoctam uiuā donec
ossa tantum restant. Lupumue uiuū oleo cæрати modo
incoctum. Seuum hircinum cum helximes parte æqua se-
napis tertia. Fimi caprini cinerem cum axungia. Quin
Et ischiadicos uri sub pollicibus pedum eo fimo feruē-
te utilissime tradiunt. Articulorumq; uitij fel ursi-
num utilissimum esse Et leporis pedes adalligatos.
Podagras quidam mitigari pede leporis uiuentis ab-
sciso siquis secum assidue habeat. Perniones ursinus
adeps: rimasq; pedum omnes sarcit. Efficacius alumine
addito. Seuum caprinum. Dentiū equi farina. Aprinum
uel suillum fel. Cum adipe pulmo impositus. Et si sub-
triti sint contusue: offensione. Si uero adusti frigore: le-
porini pili cinis: Eiusdem pulmo contusis dissectus: aut
pulmonis cinis. Sole adusta seuo asinino aptissime curā-
tur. Item bubulo cum rosaceo. Clauos Et rimas calliq;

LIBER

uitia finum apri uel suis recens illitum ac tertio die so-
lutum sanat. Talorum cinis pulmo aprinus: aut suillus:
aut ceruinus. Attritus calciamentorum urina asini cum
luto suo illita. Clauos seuum bubulum cum thuris polli-
ne. Perniones uero corium combustum. Melius si ex uete-
re calciamento iniurias a calceatu ex oleo corij caprini
cinis. Varicam dolores sedat fimi uitulini cinis cum li-
lij bulbis decoctis addito melle modico. Itemq; omnia
inflammata: ac suppurationes minantia. Eadem res &
podagricis pdest et articularijs morbis e maribus præ-
cipue uutulis. Articulorum attritis fel aprorū uel siuum
linteo calefacto impositum. Vituliq; qui nondum her-
bam gustauerit finum. item caprinum cum melle &
aceto decoctum. Ungues scabros seuum uituli emendat.
item caprinum admixta sandaraca. Verrucas uero au-
fert uitulini fimi cinis ex aceto. Asini urinæ lutum. Co-
mitiali morbo testes ursinos edisse prodest: uel aprinos
bibisse ex lacte equino aut ex aqua. Item aprinā urinā
ex aceto mulso. Efficacius quæ inauerit in uesica sua.
Dantur & siuum testiculi inueterati tritiq; in suis la-
cte præcedente uini abstinentia & sequente continuis
diebus. Dantur & leporis sale custoditi pulmones cum
thuris tertia parte in uino albo per dies. xxx. Item coa-
gula. Eiusdem asini cerebrum ex aqua mulsa inflammatū
prius in folijs semincia per dies uel ungularum eius ci-
nis cochlearibus binis toto mense potus. Item testes sa-
le asseruari & aspersi potioni in asinarum maxime la-
cte uel ex aqua. Membrana partus earum præcipue si
marem pepererint: olfacta accedente morbo comitia-
lium resistit. Sunt qui e mare nigroq; cor edendum cum
pane sub diuo prima aut secunda luna præcipiant. Alij
carnem: aliqui sanguinem aceto dilutum per dies. xl. bi-

bendum. Quidam urinam equi aquæ ferrariæ ex offici-
nis miscent. Eadem potione & lymphaticis medetur.
Comitialibus datur & lactis equini potus lichenq; in
aceto mulso bibendum. Dantur & carnes caprinæ in
rogo hominis tostæ ut uolunt magi. Serum earum cum
felle taurino pari pondere decoctum: & in folliculo
fellis reconditum: ita ne terram attingat. Potum uero
sublime ex aqua. Morbum ipsum deprehendit caprini
cornus uel ceruini usti nidor. Sideratis urina pulli asini
nardo admixto perunctione prodesse dicitur. Regio
morbo cornus ceruini cinis. Sanguis asinini pulli ex ui-
no. Item finum asinini pulli: quod primum edidit a
partu: datum fabæ magnitudine e uino metetur intra
diem tertium. Eadem & ex equino pullo similiterq;
uis est. Fractis ossibus præsentaneus maxillarum apri
cinis uel suis. Item lardum elixum atq; circūligatum
mira celeritate solidat. Costis quidem fractis laudatur
unice caprinum finum ex uino uetere: aperit: extra-
hit: persanat.

Ad febres: ad melancholicos: lethargicos: idropicos: ad
ignē sacrum: et ad dolores neruorum remedia. Ca. xvij.

Ebres arcet ceruorum caro: ut diximus. Eas

f quidem quæ certo dierum numero redeunt:
oculis lupi dexter salsus adalligatusq; si cre-
dimus magis. Est genus februm: quod amphimeri-
num uocant. Hoc liberari tradunt: si quis e uena an-
ris asini tres guttas sanguinis in duabus heminis aquæ
hauserit. Quartanis magi excrementa. fellis cum digi-
to bubonis adalligari iubent: & ne recidant: non remo-
ueri septeno circuitu. Quis hoc quæso inuenire potuit?
Quæ est ista mixtura? Cur digitus bubonis potissimū
electus est? Modestiores iecur fellis decrescente luna

BB ij

LIBER

occise inueteratum sale ex uino bibendum: ante accessio-
 nes quartane dixerunt: idem magi fimi bubuli cinere con-
 sperso puerorum urina illinunt digitos pedum manibusque
 leporis cor adalligant. Coagulum ante accessione propi-
 nant. Datur et caseus caprinus recens cum melle di-
 ligenter sero expresso. Melancholicis fimum vituli in
 uino decoctum remedio est. Lethargicos excitat asini li-
 chen naribus illitus ex aceto. Caprini cornus nidor: aut
 pilorum: iecur aprinum. Itaque et ueternosis datur. Phti-
 sicis medetur iecur lupi ex uino. Macra suis foeminae
 herbis pasta lardum. Carnes asinae ex iure sumptae.
 Hoc genere maxime in achaia curant id malum. Fimi
 quoque aridi: sed pabulo uiridi pasto bove fimum ha-
 rindine haustum pdesse tradunt. Bubuli quoque cornus
 mucrone exustu duorum cochlearium mensura adaito mel-
 le pillulis denoratis. Caprae sero in pulte alicacia et
 phthisin: et tussim sanari. Vel recenti cum mulso lique-
 facto: ita ut uncia in cyathum addatur: rutaeque ramo per-
 misceatur: non pauci tradunt: Lupi et caprae sero cy-
 atho uel lactis pari mensura deploratum phthisicum con-
 ualuisse: certus auctor affirmat. Sunt et qui suum fi-
 mi cinerem profuisse scripserint in passo. Et cerui pul-
 monem maxime subulonis siccatum in fumo: tritumque
 in uino. Hydropicis auxiliatur urina uesicae apri paula-
 tim data in potus. Efficacius quae inaruerit cum uesica
 sua. Fimi taurini maxime subulonis: sed et bubuli: de
 armetinis loquor. Quidam bolbiton uocant. Cinis co-
 chleariorum trium in mulsi hemina bonis foeminae in
 mulieribus: et ex altero sexu in uiris: quod ueluti mys-
 terium: occultarunt magi. Fimum vituli masculi illitum
 Fimi vituli cinis cum semine staphylini aqua portio-
 ne ex uino. Sanguis caprinus cum medulla. Efficacior

putant hircorum utiq; si lentisco pascantur. Igni sacro
ursinus adeps illinitur: maxime qui est ad renes. Vituli
num finum recens uel bubulum. Caseus caprinus sic-
cus cum porro. Ramenta pellis ceruinæ desecta punice
ex aceto trita. Ruborem cum prurigine equi spuma aut
ungulæ cinis. Eruptionibus pituitæ asinini fimi cinis
cum butyro. Papulis nigris caseus caprinus siccus ex
melle & aceto in balneis oleo remoto. Pustulis suilli
fimi cinis aqua illitus. uel cornus ceruini cinis. Luxatis
recens finum aprinum uel suillum. Item utulinum.
Verris spuma recens cum aceto: finum caprinum cum
melle. Bubula caro imposita tumorem sanat. finū suil-
lum in testa calefactum tritūq; cum oleo: duricias cor-
porum omnes tollit optime adeps e lupis illitus in ijs
quæ rumpere opus est: plurimum proficit. Finum bu-
bulum in cinere calefactum: aut caprinum in uino uel
aceto decoctum. In furunculis serum bubulū cum sale
Aut si dolor est intinctū oleo liquefactum sine sale. Si-
milisq; modo caprinū i ambustis. Prodest ursinus adeps
cum lilij radicibus. Aprinum aut suillum finum inue-
teratum. Setarum ex ijs e penicillis tectorijs cinis cum
adipe tritus. Tali bubuli cinis cum cæra & medulla
ceruina. Fel tauri. Finum leporis. Sed caprarum fi-
num sine cicatrice sanare dicitur. Glutinum præstan-
tissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus.
Nec quicquam efficacius prodest ambustis: Sed adul-
teratur nihil æque quibusuis pellibus inueteratis cal-
ciamentisq; etiam decoctis. Rhodiaceum uero fidelissi-
mum. Eoq; pictores & medici utuntur. Id quoq; quo
candidius: eo probatius. Nigrū & lignosum dānā-
tur. Nervorum doloribus finum caprinū decoctum in
aceto cum melle utilissimum putant: uel putrescente

LIBER

neruo. Spasmata & percussu uiciata fimo aprino curant uere collecto & arefacto. Sic & quadrigis agentis tractos: rotaue uulneratos. Et quoquo modo sanguine cōtuso: uel si recens illinatur. Sunt qui id coxisse aceto utilius putent. Quin & in potu farinā eam ruptis conuulneratisq; & euersis ex aceto salutarem promittunt. Reuerentiores cinerem eius ex aqua bibunt. Ferūtq; & Neronem principem hac potione recreari solitū: cum sic quoq; se trigario approbare uellet. Proximam suillo fimo uim putant.

Ad sanguinē sistendū: contra ulcera & carcinoma: ta ad scabiē remedia: & quæ infixæ corpori extrahunt: & quæ cicatricibus prosunt. Ca. xviij.

Anguinē sistit coagulū ceruinū ex aceto. Itē s leporis. Huius quidē & pillorum cinis: item ex fimo asinino cinis. Et pillorum quidē cinis illitus. efficacior uis e maribus aceto admixto. Et in lana ad omne profluuiū imposito. Similiter ex equino capite: & fæminæ. Aut fimi uitulorū cinis illitus ex aceto. Item caprini cornus uel fimi ex aceto. Hircini uero iocineris dissecti sanies efficacior. Et cinis utriusq; ex uino potus: uel naribus ex aceto illitus. Hircini quoq; utris uinarij dumtaxat cinis cum pari pondere resinæ. Quo genere sistitur sanguis: & uulnus glutinatur. Hædimon quoq; coagulum ex aceto: & feminum eius combustorum cinis similiter pollere traduntur. Vlcera sanat in tibijs cruribusq; adeps ursinus admixta rubrica. Quæ uero serpunt fel aprinum cum resina & cæruſa. Maxillarum apri uel siam cinis. Fimum suum illitū siccū. item caprinū ex aceto subferuefactū. Cætera purgantur & explentur butyro. Cornus ceruini cinere. Vel medulla cerui. Felle taurino cum cyprino oleo.

Aut fimo aprino. Aut hircino. Fimum recens suum. Vel
inueterati farina illinitur uulneribus ferro factis. Phage-
gedenis & fistulis immittitur fel tauri cum succo por-
ri aut lacte mulierum. Vel sanguis aridus cum cotyledo-
ne herba. Carcinomata curat coagulum leporis cum pa-
ri pondere capparis aspersum uino. Gangrenas ursum
fel penna illitum. Asini ungularum cinis ea quæ serpūt
ulcera inspersus. Sanguis equi adrodit carnes septica ui-
Item fimi equini inueterati fauilla. Ea uero quæ phage-
denas uocant in ulcerum genere corij bubuli cinis cum
melle. Caro uituli recentia uulnera non patitur intume-
scere. Fimum bubulum cum melle. Feminum uituli cinis
sordida ulcera: & quæ cacoethe uocant e lacte mulieris
sanat. Recentes uero plagas ferro illatas glutinum tau-
rinum liquefactum tertio die solutum. Caseus caprinus
ficcus ex aceto ac melle purgat ulcera. Quæ uero serpūt
cohibet seuum cum cera. Item addita pice ac sulphure
percurrat. Similiter proficit ad cacoethe hædi feminū
cinis e lacte mulieris. Et aduersus carbunculos suis fæmi-
næ cerebrum tostum illitumq; Scabiem hominis asini-
næ medullæ maxime abolent. Urinæ eiusdem cum suo lu-
to illitæ. Butyrum etiam quod in iumentis proficit cum
resina calida. Glutinum taurinum in aceto liquefactum
addita calce. Fel caprinum cum aluminis cinere. Boas fi-
mum bubulum: unde & nomen traxere. Canum scabies
sanantur bubulo sanguine recenti. Iterumq; cum inare-
scat illito: & postero die abluto cinere lixiuio. Spinæ
ac similia corpori extrahuntur fellis excrementis. Item
capræ ex uino. Coagulo quocunq;: sed maxime leporis
cum thuris polline & oleo: aut cum musci pari ponde-
re: aut cum propoli. Cicatrices nigras seuum asininum
reducit ad colorem. Fel uituli extenuat calefactum. Me-

BB iij

LIBER

dici adijciunt myrrham & mel & crocum: areasq;
pyxide condunt. Ali & florem æris miscent.

Ad muliebria mala medicinae & ad
infantium morbos: & ueneris re=
media.

Ca. xix.

v lictum purgationes adiuvant fel taurinum
m lana succida appositum. Olympias thebana
addidit hyssopum & nitrum. Cornus cervini
cinis potus. Item uulvæ laboranti. Illitū quoq; & fel
taurinum cum opio appositum obolis binis. V ulvas &
pilo cervino suffiri prodest. Tradunt cervas: cum sense=
rint se gravidas: lapillum deuorare: quem in excrementis
reperitum aut in uulua (nam & ibi inuenitur) custodi=
re partus adalligatum. Inuenitur & officula in corde
& uulua per quam utilia gravidis parturientibusq;.
Nam de pumice qui in uaccarum utero simili modo re=
peritur ut diximus in natura bouum. Lupi adeps illitus
uulvas mollit. Dolores earum iecur. Carnesq; lupi edisse
parituris prodest. Aut si incipientibus parturire sit in=
sta qui ederit. Adeo ut etiam contra illitas noxias uale=
at. Eundem uero superuenire perniciosum est. Magnus
& leporis usus mulieribus. V ulvas adiuvat pulmo ari=
dus potus. Profluvia iecur cum samia terra ex aqua po=
tum. Secundas coagulum: cauentur pridiana balnea. Il=
litum quoq; cum croco & porri succo: uellere appositū
abortus mortuos expellit. Si uulvæ leporum in cibis su=
mantur: mares concipi putant. Hoc & testiculis eorum
& coagulo perfici. Conceptum leporis utero exemptū
iis quæ parere desierint: restibilem fecunditatem affer=
re. Sed & pro conceptu leporis sanem ex uiro magi
propinant. Item uirgini nomen grana fimi ut stent
perpetuo mammae. Coagulo quoq;. Ob id cum melle

linunt sanguinem ubi euulsos pilos renasci nolunt. In
Rationi uulvæ fimum aprinū suillumue cum oleo illinī
prodest. Efficacius sistit farina aridi ut aspergatur po-
tioni: uel si gravidæ aut puerperæ torqueantur. Lactē sic
is potio cum mulso adiuuantur partus mulierum. Per se
uero potum deficientia ubera puerperarum replet. Eadē
circumlita sanguine foeminae suis minus crescunt. Si do-
lent lactis asinini potu mulcentur. Quod addito melle
sumptum & purgationes earum adiuuat. Sanat & uul-
varum exulcerationes eiusdem animalis senum inuetera-
tū: & in uellere appositū duritiarū uulvarū emollit. Per
se uero recens uel inueteratū ex aqua illitū psilothri uim
optinet. Eiusdem animalis lien inueteratus ex aqua illi-
tus mammis abundantiam facit. Vulus suffitu corrigit.
Ungulae asininae suffitæ partū maturant: ut uel abortus
euocetur: nec aliter adhibentur: quoniam uiuentem partū
necant. Eiusdem animalis fimum si recens imponatur: pro
fluvia sanguinis mire sedare dicitur. Nec non & cinis
eiusdem fimi: qui & uulvæ prodest impositus. Equi spu-
ma illita per dies .xl. prius q̄ nascatur primū pili restri-
guntur. item cornus ceruini decocto. Melius si recentia sint
cornua. Lactē equino iuuantur uulvæ collutæ. Quod si
mortuus partus sentiatur lien ex aqua dulci potus eiicit.
Item ungulae suffitu aut fimum aridum. Vulus procide-
tes butyrum infusum sistit. Indurata uulvam aperit
fel bubulum rosaceo admixto: foris uellere cum resina te-
rebinthina: imposito. Aiunt & suffitu fimi e mare bo-
ue procidentes uulus reprimi: partus adiuuari. Conce-
ptus uero uaccini lactis potio. Sterilitatem ob partus ue-
xationem fieri certum est. Hanc emendari Olympias the-
bana affirmat felle taurino & adipe serpentū & eru-
gine addito melle medicatis locis ante coitus. Vitulinus

LIBER

quoque fel si in purgationibus fuerit sub coitu aspersum
 uulvæ etiam duritiam ventris emollit: et profluuium
 minuit umbilico peruncto adque in totum uulvæ prodest.
 Modum statuant fellis pondere denari ad apij tertia am
 mixto amygdalino oleo: quantum esse satis appareat hoc
 in uelere imponunt. Masculi fel vituli cum mellis dimi
 dio tritum servatur ad uulvas. Carnez vituli si cum aristo
 lochia inassatam edant circa conceptum: mares parituras
 permittunt. Medulla vituli in uino et ex aqua decocta se
 uo exulcerationibus uulvarum imposita prodest. Item adeps
 vulpi excrementumque felium cum resina et rosaceo im
 positum. Caprino cornu suffiri uulvâ utilissimum putant.
 Siluestrium caprarum sanguis cum palma marina pilos
 detrahit. Cæterarum uero fel callum uulvarum emollit
 inspersum et a purgatione conceptus facit. Sic quoque psi
 lothri uis efficitur euulsis pilis triduo servatur illitum.
 Profluuium quis immensum urina capræ pota sisti ob
 sterices promittunt: et si finium illinatur. Membrana
 caprarum in aqua partu edito inueterata potius sumpta
 in uino: secundas pellit. Hædorum pilis suffiri uulvas uti
 le putant. Et in profluuiio sanguinis coagulum bibi aut
 hyoscyami semine imponi. E boue siluestri nigro si san
 guine rhicini lumbi perungantur mulieri tedium uene
 ris fieri dicit. Eschines. Item amoris pota hirci urina am
 mixto propter fastigium nardo. Infantibus nihil buty
 ro utilius per se et cum melle: priuatim et in dentitio
 ne: et ad gingiuas: et ad oris ulera. Dens lupi adlli
 gatus infantium pauores prohibet: dentientique morbos.
 Quod et pellis lupina præstat. Dentes quidem eorum
 maximi equis quoque adalligati infatigabilem cursum
 præstare dicuntur. Leporum coagulo illito ubere sistitur
 infantium alius. Iecur asini ammixta modice panace in

Stillatum in os a comitialibus morbis & alijs infantes
tuetur. Hoc xl. diebus fieri præcipiunt. Et pellis asinina
iniecta in pauidos infantes facit. Dentes qui equis primū
cadūt: facilem dentitionem præstant infantibus adalli-
gati. Efficacius si terram non attigere. Lyenem bubulus i
melle editur. Et illinitur ad lyenis dolores. Ad ulcera ma-
nantiā cum melle. Lyen uituli in uino decoctus tritusq;
& illitus ulcuscula oris. Cerebrum capræ magi per an-
nulū aureum traiectum priusquā lac detur infantibus:
instillatur cōtra comitiales: cæterosq; infantū morbos.
Caprinū fimū inquietos infantes adalligatū pāno cohi-
bet: maxime puellas. Lacte caprino uel cerebro leporum
perunctæ gingiuarū faciles dentitiones faciunt. Somnos
fieri lepore sumpto i cibis Cato arbitratur. Vulgus &
gratiam corpori in nouum dies friuolo quidem ioco: cui
tamen aliqua debeat sub esse causa in tanta persuasione.
Magi felle capræ sacrificatē dūtaxat illito oculis uel sub
puluino posito somnū allici dicunt. Sudores inhibet cor-
nus caprini cinis e myrteo oleo perunctis. Coitus autem
stimulat fel aprinum illitum. Item medullæ suam hau-
stæ. Seuiū asininū aseris masculi adipe permixto illituz.
Item a coitu equi Virgilio quoq; descriptū uirus & te-
sticuli equini aridi ut potioni interseri possint: dexter-
ue asini testis in uino potus pro portioe: uel adalligatus
brachiali eiusdem a coitu spuma collecta roseo pāno &
iclusa argēto ut Eschines tradit. Salpa genitale i oleū fer-
uēs mergi iubet septies: eoq; pungi ptinētes ptes. Bialcō
cinerē ex eodē bibi uel tauri a coitu urinā. lutoq; ipso il-
lini pubē. At e diuerso muris fimo illito cohibetur uiro-
rū uenus. Ebrietatez aræet pulmo apri aut suis assus a ie-
iuno cibo psumptus eo die. Item hædinus.

Mira de animalibus.

Cd. xx.

LIBER

Ira præterea traditur in eisdem animalibus:
m Vestigiū equi excussū ungula (ut solet plerū
q) si quis collectū reponat singultus remediū
esse recordantibus quonam loco id reposuerint. Iecur li
porū equinæ ungulæ simile esse. Et rūpi equos qui uesti
gia liporū sub equite sequantur. Talisq; suū discordiæ
uim quandam inesse. In incendijs si fimi aliquid egera
tur e stabulis facilius extrahi: nec recurrere oves bouesq;
Hircorū carnes uirus non recipere: si panem hordeaceū
eo die quo interficiantur ederint: la serue dilutū biberint
Nullas uero teredinem sentire luna decrecente indura
tas sale. Adeoq; nihil omissum est: ut leporem surdū ale
rius pinguescere repiamus. Animalū uero medicina. Si
sanguis pfluat iumentis: suillū fimiū ex uino infundēdū
Bouū autē morbis seuū sulphur uiuū alliū siluestre ouī co
ctū. Omnia hæc trita in uino danda: aut uulpis adipem.
Carnem caballinam discoctam potu suū morbis mederi.
Omniū uero quadrupedū morbis capram solidam cum
corio & ranam rubetam discoctas. Gallinæcos non at
tingi a uulpibus qui iecur animalis eius aridum ederint
Vel si pellicula ex eo collo induta galli intererint. Simi
lia in felle mustellæ. Boues in cypro contra tormina ho
minum excrementis sibi mederi. Insuper pedes boiū si
prius cornua piæ liquida perūgantur. Lupos in agrum
non accedere: si capti unius pedibus ifractis cultroq; add
cto paulatim sanguis circa fines agri spargatur: atq; ip
se defodiatur in eo loco ex quo cæperit trahi. Aut si no
merem quo primus sulcus eo anno in agro ductus si ex
cussus aratro focus larii quo familia cōuenit: absimat
Ac lupū nulli animalū nociturū in eo agro q̄ diu id fiat
Hinc deinde reuertemur ad animalia sui generis: quæ aut
placita non sunt: aut fera.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER. XXIX. PROOEMIUM.

De medicina & inuentoribus eius: de origine medicine: & quādo primū clinice: & quando primū italeptice: & de Chrysippo: & Erasistrato: & Empirice: & Erophilo: & reliquis illustribus medicis: & quotiens ratio medicinae mutata sit: & qui primus romae medicus: & quādo: & quid de medicis antiqui romani indicauerint: & vitia medicinae

Ca. id

Atura remediorum: atq; multitudo instantium: ac praeteritorum: plura de ipsa medendi arte cogunt dicere. q̄q. non ignarus si in nullis ante haec latino sermone condita: anæpsq; ac lubricuz esse

rerum omnium nouarum principuz: nec aliud utiq; gratiae q̄ sterilis difficultatis in promendo. Sed quoniam occurrere uerisimile est omnium qui haec noscant cogitationi: quonam modo exoluerint in medicinae usu: quae tam parata atq; pertinentia erant. Mirumq; & indignum protinus subit: nullam artium inconstantiorem fuisse. Et etiamnum saepius immutari contigerit cum sit fructuosior nulla. Dijs primum inuentores suos assignauit: & caelo dicauit. Necnon & hodie multifariam ab oculis medicina petitur. Auxit deinde famam etiam crimine: ictum fulmine. Aesculapium fabulata: quoniam Tyndaridam reuocauisset ad uitam. Nec tamen assauit narrare alios reuixisse opera sua clara troianis temporibus a quibus fama certior uulnerum duntaxat remedijs. Sequentia eius mirum dictu in nocte densissima latuere: usq; ad peloponesiacum bellum. Et tunc eam reuocauit i

LIBER

Lucam Hippocrates genitus in insula co: in primis clara
 & ualida ac Aesculapio dicata. Is cum fuisset mos libe-
 ratos morbis scribere in templo eius dei: qui auxiliatus
 esset: postea similitudo & fieret: exscripsisse ea traditur
 Atq; ut Varro apud nos credit iam templo cremato is
 instituisse medicinam hanc: quæ clinica uocatur. Nec fu-
 it postea quæstus modus: quoniam Prodicus Selymbriae
 natus discipulus eius instituisse: quam uocant iatralap-
 tice. Reuictoribus quoq; medicorum ac medicis in eis
 uictigal inuenit. Horum placita Chrysippus ingenti gar-
 rulitate mutauit. plurimumq; etiam ex Chrysippo disci-
 pulus eius Erasistratus Aristotelis filia genitus. Hic An-
 tic 10 rege sanato centum talentis donatus est a rege Pto-
 lomæo filio eius: ut incipiamus & præmia artis osten-
 dere. Alia factio ab experimentis se cognominans Empi-
 riciæ coepit in sicilia a Creonte agrigentino Empedoclis
 phisici auctoritate commendato. Dissiderantq; cætheo-
 lae: & omnes eas damnauit. Herophilus in muscos pes-
 des uenarum pulsu discreto per ætatum gradus. Deserta
 deinde & hæc scæta est: quoniã necesse erat in ea litteras
 scire. Mutata & quã postea Asclepiades (ut retulimus)
 inuenerat. Auditor eius Themison fuit: qui inter initia
 scripsit. Illo mox recedente a uita ad sua placita mutauit
 Sed & illa Antonius musa eiusdeꝝ auctoritate diuini Au-
 gusti: quem cõtraria medicina graui periculo exemerat.
 Multos p̃tereo medicos aleberrimosq; ex ijs cassios: car-
 pitanos: arancios: albucios: rubrios: cel. sestertia annua
 mercede ijs fuere apud principes. Q. uero Stertinius im-
 putauit principibus: q̃ sestertijs q̃ ingenis annuis con-
 tentus esset. Sexena enim sibi quæstu urbis fuisse nume-
 ratis dominus ostendebat. Par & fratri eius merces a
 Claudio Cæsare infusa est: census q̃q̃ exhaustis opibus

neapoli exornata ut heredi. HS. ccc. relinqueret: quantuq;
quadragena idem Aruncius solus. Exortus deinde ē ve-
tius ualens adulterio Messalinæ Claudij Caesaris nobi-
litatis: pariterq; eloquentiæ affectator. Is eam potētiā
nactus nouam instituit sectam. Eadem atas Neronis pri-
cipatu ad Thessalum transfiliuit delentem cuncta maio-
rum placita. Et rabie quada; in omnes æui medicos per-
orantem. Quali prudentia ingenioq; æstimari uel uno
argumento abunde potest cum monumento suo: quod ē
appia uia: iatronicen se inscripserit. Nullius histrionum
par: ex quo trigario comitatu regressus in publico erat.
Tum Crinas massiliensis arte geminata: ut cautior reli-
giosiorq; ad syderum motus ex ephemeride mathemati-
ca cibos dando: orasq; obseruando auctoritate eum pces-
sit. Nuperq; HS. reliquit muris patriæ mœnibus quoq;
alijs pene non minori summa extructis. Hi regebant fa-
ta: cum repente ciuitatem Carmis ex eadem massilia in-
uasit: damnatis non solum prioribus medicis uerum et
balneis. Frigidaq; etiam hybernis algoribus lauari per-
suasit. Mersit ægros in lacus. Videbamus senes consula-
res usq; in ostentationem rigentes. Qua de re extat etiā
Annae Senecæ astipulatio. Nec dubium est: omnes istos
famam nouitate aliqua aucupantes animas statim no-
stras negociari. Hinc illæ circa ægros misere sententiarū
concertationes: nullo idem censente ne uideatur asserta-
tio alterius. Hinc illa infœlicis monumenti inscriptio:
turba se medicorum perisse. Mutatur ars quottidie toti-
ens interpollis. Et ingeniorum graciæ flatu impellimur
Palamq; est: ut quisquis inter istos loquendo polleat: im-
peratorem illico uitæ nostræ necisq; fieri. ceu uero non
nullia gentium sine medicis degant: nec tamen sine me-
dicina. Sicut populus Romanus ultra sexcentosimū annū.

LIBER

neq; ipse in accipiendis artibus lentus : medicinae uero etiam auidus donec expertam damnauit. Etenim percensere insignia prisorum in his moribus conuenit. Cassius Hemina ex antiquis auctor est primum e medicis uenisse romam peloponnesem Archagathum Lysaniae filium. L. Aemylio. M. Liuiio cons. anno urbis . dxxxv. Eius ius quiritorium datum & tabernam in compito acilio emptam. Ob id publice uulnerarium fuisse eum tradunt notatum. Mireq; gratum aduentum eius initio. Mox a seuitia secundi uerendiq; transisse nomen in arnificem & in tedium artis. Omnesq; medicos: quod clarissime intelligi potest ex M. Catone: cuius auctoritas : triumphus: atq; censura: & quanto in unum conferunt: tanto plus in ipso est. Quamobrem uerba ipsa ponemus. Dicam de istis graecis suo loco Marce fili quid athenis exquisitam habeam: & quod bonum sit eorum litteras inspicere non perdiscere. Vincam nequissimum & indocile genus illorum: & hoc putauit dixisse. Quandocumq; ista gens suas litteras dabit: omnia corrumpet. Tunc etiam magis: si medicos suos huc mittet. Iurauerunt inter se barbaros necare omnes medicina. Sed hoc ipsam mercede faciunt. ut fides ijs sit: & facile disperdant. Nos quoq; dictitant barbaros: & spurcius nosq; magis q. alios opicos appellatione foedant. Interdicit ibi de medicis. Atq; hic Cato. de .v. anno urbis nostrae obiit: octogesimoquinto suo: ne quis illi defuisse publice tempora: aut priuatum uitae spacia ad expediendum arbitretur. Quid ergo? damnatam ab eo rem utilissimam credimus? Minime hercule. Subiicit enim qua medicina usus & se & coniungem usq; ad longam senectam perduxerit: ijs ipsis scilicet quae nunc nos trademus. Profiteturq; esse etiam commentarium sibi quo medeatur filio: seruis: familiaribus:

quæ nos per genera usus sui differimus. Non rem anti-
qui dānabant: sed artē. Maximæ uero quæstū esse imma-
ni precio uitæ recusabant. Ideo templū Aesculapij etiā
cū reciperetur is deus: extra urbem fecisse: iterūq; in in-
sula traduntur. Et cum græcos italia pellerent: diu etiā
post Catonē excepisse medicos. Augebō providentiā il-
lorum. Solā hanc artū græcarū nondū exercuerat ro-
mana grauitas. In tanto fructu paucissimi quiritium
attigere: & ipsi statim ad græcos transfugæ. Immo
uero auctoritas aliter q̄ græce eā tractantibus etiam
apud imperitos expertesq; linguæ nō est. Ac minus cre-
dunt: quæ ad salutē suam pertinent: si intelligunt. Ita-
q; hercule in hac artium sola euenit: ut cuiūq; medicū
se profitenti statim credatur: cū sit periculum in nullo
mendacio maius nō tamē illud intuemur. adeo blanda
est spirandi per se cuiq; dulcedo. Nulla præterea lex
quæ puniat inscitiam capitalem. Nullum exemplū uin-
dictæ. Discunt periculis nostris. Et per experimēta mor-
tes agunt. Medicoq; tantū hominē occidisse summa im-
punitas est. Quinimmo transit inconuitium. Et intem-
perantia culpatur. Vltroq; qui periire arguantur. Sed
& decuriæ pro more censuris principum examinan-
tur. Inquisitio per parietes agitur. Et qui de nummo iu-
dicet a gadibus columnisq; Herculis accersitur. De exi-
lio uero non nisi die. xlv. Quinq; electis uiris datur ta-
bella. At de iudice ipso quales in consilio eunt: statim
occasuri? Merito dum memini nostrū libet scire: quod
saluti suæ opus sit. Alienis pedibus ambulamus. Alienis
oculis agnoscimus. Aliena memoria salutamus. Aliena
uiuimus opera. Perierūtq; rerum naturæ precia: & ui-
tæ argumenta. Nihil aliud pro nostro habemus quam
delicias. Non deferā Catonē tam ambitiosæ artis inui-

LIBER

dia a me obiectum: & a senatu illum qui ita censebat
 Itaq; non criminibus artis arreptis ut aliquis expecta-
 uerit. Quid enim uenenorum fertilis: aut unde testa-
 mentorum plures insidiae. Iam uero & adulteria etiā
 in principum domibus: ut Eudemi in Livia Drusi Cae-
 saris. Item Valētis in qua dictum est regina. Non sunt
 artis ista: sed hominum. Non magis haec urbi timuit
 Cato ut equidem credo quam reginas. Ne auaritiā qui-
 dem arguam rapacesq; nundinas pendentibus fatis &
 dolorum indicaturam: ac mortis arram aut arcana prae-
 cepta. Squānam in oculis emouendam potius quam ex-
 trahendam. Per quae effectum est ut nihil magis pdesse
 uideretur quam multitudo grassantium. Neq; enim pu-
 doris emuli precia summittūt. Notum est ab eodē char-
 mide unum agrum ex provincialibus. HS. ducentis con-
 ductum Archontio uulnerum medico. HS. C. condēnato
 ademisse Claudiū principem. Eidemq; in gallia exulan-
 ti & deinde restituto acquisitum non minus intra pau-
 cos annos. Et haec personis imputentur. Ne faciem qui-
 dem aut insitiam eius turbe arguamus: ipsorumq; intē-
 perantiam in morbis aquarum calidarum diuerticulis:
 imperiosam inedia. Et ab iisdem deficientibus cibo
 saepius die ingesto. Mille praeterea penitentiae modis: ci-
 linarum etiam praeceptis: & unguentorum mixturis:
 quando nullas omisere uitae illecebras. Inuehi peregrini-
 nas merces: conciliariq; externa precia displicuisse ma-
 ioribus: crediderim quidem: non tamen hoc Catonem
 prouidisse: cum damnaret artem. Theriace uocatur ex-
 cogitata compositio luxuriae. Fit ex rebus externis: cum
 tot remedia dederit natura: quae singula sufficerent. Mi-
 thridaticum antidotum ex rebus. liiij. componitur. In-
 terim nullo pondere aequali: & quarūdam rerum sexa-

gesima denarij unius imperata. Quo deorum perfidia
an istam monstrante? Hominum enim subtilitas tanta
esse non potuit. Ostentatio artis & portentosa scien-
tia uenditatio manifesta est. Ac ne ipsi quidem illam
nouere. Comperiq; uulgo procinnabari indica in medi-
camenta minimum addi inscitia nominis: quod esse ue-
nenum docebimus inter pigmenta. Verum & hæc ad
singulorum salutem pertinent. Illa autem quæ timuit
Cato: atq; prouidit: innocentiora multo & parua opi-
nati: quæ proceres artis eiusdem in semetipsis fatentur
Illa prodidere imperij mores: Illa quæ sani patimur lu-
statis caromata ceu ualitudinis causa instituta. Bal-
neæ ardentes quibus persuasere in corporibus cibos co-
qui: ut nemo non minus ualidus exiret. Obedientissimi
uero efferretur. Potus deinde ieiunorum ac uomitiones:
& rursus perpotationes: ac pilorum euitatio insti-
tuta resinis eorum. Itemq; pectines in foeminis qui-
dem publicati. Ita eo profecto: lues morum: nec ali-
unde maior quam e medicina. Vatem prorsus quoti-
dine facit Catonem eius oraculum. Satis esse ingenia
græcorum inspicere non perdiscere. Hæc fuerint dicen-
da pro senatu illo sexcentisq; populi romani annis ad-
uersus artem: in qua conditione insidiosissima aucto-
ritate pessimis boni faciunt. Simul! cōtra attonitas quo-
rundam persuasiones qui prodesse: nisi preciosa non
putant? Neq; enim dubitauerim aliquibus fastidio fu-
tura: quæ dicentur animalia. At non Virgilio nefas
fuit nominare formicas nulla necessitate: & gulgu-
liones ac lucifugis congesta cubilia blattis. Non Ho-
mero inter prælia deorum improbitatem muscæ descri-
bere. Non naturæ gignere ista: cum gignat hominem
Proinde causas quisque & effectus non res æstimet.

LIBER

Ordinemur autem a confessis: hoc est lanis ouibusq; ut obiter rebus præcipuis honos in primis perhibeatur. Quædã etiam si alienis locis: tñ obiter dici necesse erit. Nec deesset materiæ pompa: sic quicq; aliud intueri liberet: quã fidẽ operis. Quippe inter prima, proditis etiã ex cinere phœnicis nidoq; medicinis. Ceu uero id certũ esset: atq; nō fabulosum. Irridere est uitæ remedia post milesimum annum reditura monstrare.

De medicina lanarum.

Ca. ij.

Anis auctoritatem ueteris romani etiam religiosam habuere postes a nubentibus attingi iubentes. Præterq; cultum & tutelam contra frigora. Succidæ plurima præstant remedia ex oleo uinoq; aut aceto: prout quæq; mulceri morderiq; opus sit: & astringi laxariue: luxatis membris dolentibusq; nervis impositæ: & crebro suffusæ. Quidam etiam salem admiscet luxatis. Alij cum lana rutã tritã adipẽq; Imponunt. Item contusis tumentibusq;. Halitus quoq; oris gratiores facere traditur confricatis dentibus atq; gingiuis admixto melle. Prodest & phreniticis suffitui. Sanguinẽ in naribus sistit cũ oleo rosaceo: & allio indita modico auribus obturatis spissius. Quin & ulceribus uetustis imponitur cum melle. Vulnera ex uino uel aceto uel aqua frigida & oleo aspersa sanat. Arietis uellera lota frigidaq; ex oleo madefacta in mulieribus malis inflammationes uulvæ sedant. Et si procident: suffitui reprimunt. Succida lana imposita subditaq; mortuos partus euocat. Sistit etiã profusio earrũ. At canis rabiosi morsibus inculcata post diem septimũ soluitur. Reduias sanat ex aqua frigida. Eadẽ nitro sulphure oleo aceto: pice liquida feruētibus tincta q̃ calidissima imposita bis die lumborum dolores sedat. San-

guinēq; sistit ex arietē succida: articulos extremitatem
præligās. Laudatissima omnis e collo. Natione uero gal
latia: tarentina: attica: millesia. Succidam imponunt:
Et desquamatis: percussis: liuidis: contusis: collisis: con
tritis: deiectis. Capitis Et alijs doloribus stomachi in
flammationi ex aceto Et rosaceo. Cinis eius illinitur at
tritis: uulneratis: ambustis. Et in oculorum medicamen
ta additur. Item in fistulas: auresq; suppuratas. Ad hæc
detonsam eam alij uero euulsam decisis summis parti
bus siccant. Carpuntq; Et in fictili crudo componunt:
ac melle perfundunt utrūq;. Alij hastulis tedæ subiectis
Et subinde interstratis: oleo aspersam accendūt. Cinerē
q; in labellis aqua addita confricant manu: Et conside
re patiūtur: idq; sæpius mutant aquam donec linguā
astringat leniter: nec mordeat. Tunc cinerem reponunt.
Vis eius styptica est: efficacissimeq; genas purgat.
Quin ipsæ sordes pecudum sudorq; feminū Et alarum
adherentes lanis: oesypū uocant. Innumeros prope usus
habet. In atticis ouibus genito palma fit pluribus mo
dis. Sed probatissimū lana ab iis partibus recenti con
cerpta: aut quibuscūq; sordibus succidis primū collectis
ac lento igni i aeneo uase sufferuefactis Et refrigeratis:
pinguiq; qd̄ supernatat: collecto in fictili uase: iterūq;
decocta priore materia: quæ pinguitudo utraq; frigida
aqua lauatur Et in linteo siccatur: ac sole torretur: do
nec candida fiat ac translucida. Tum in stagnia pyxi
de conditur. Probatio autem ut sordium uirtus oleat: et
manu fricante ex aqua non liquetur: sed albescat ut cæ
rusa. Oculis utilissimū contra inflammationes genarū
q; callū. Quidam in testa torrent: donec pinguedinem
amittat: utilem talem existimantes erosis Et duris ge
nis: angulis scabiosis Et lachrymantibus. Vlcera non

LIBER

oculorum modo sanat: sed oris etiā & genitaliū cū anserino adipe. Medetur & iulue inflammationibus: & sedis rhagadis: & condylomatis cū meliloto ac butyro. Reliquos usus eius suo loco digeremus. Sordes quoque caudarium concretæ in pilulas ac siccatae per se tussæque in farinā & illitæ dentibus mire profunt etiam labentibus: gingiuisque si carcinoma serpat. Iam uero pura uel lera aut per se imposita cæcis doloribus: aut accepto sulphure & cinis eorum genitalium uitij. Tantumque pollet: ut medicamentis quoque superponantur. Medentur ante omnia & pecori ipsi: si fastidio nō pascatur. Cauda enī qua arētissime præligata euulsa idē lana statim uescitur. Tradūtque qd extra nodū sit e cauda præmori.

De ouorum natura.

Ca. iij.

Ana habet & cum ouis societate simul frontis impositæ contra epiphoras. Non opus est eas in hoc usu radícula esse curata. Neque aliud quam candidū ex ouo infundi ac pollinē thuris. Oua per se infuso candido oculis epiphoras. cohibent: urentesque refrigerant. Quidam cum croco præferunt: & pro aqua miscent collyrijs. Infantibus uero contra lippitudines uix aliud remedium est: butyro ammixto recenti. Eadē cum oleo trita ignes sacros leniunt: betæ folijs super illigatis. Candido ouorum in oculis & pili reclinantur ammoniaco trito: ammixtoque. Et Vari in facie cum pineis nucleis ac melle modico. Ipsa facies illita sole non adurit. Ambusta aquis si statim ouo occupentur: pustulas non sentiunt. Quidam ammiscunt farinam hordeaceam: & salis parum. Vlceribus uero ex ambusto cum candido ouorum tostum hordeum: & suillo adipe mire prodest. Eadem curatione ad sedis uitia utuntur. Infantibus quidem etiam si quid ibi

*Latinal
hæc*

precidat. Ad pedum rimas ouorum candido decocto cū
cærusse denariorum duorum pondere pari spumæ argen-
ti myrrhæ exiguo deinde uino. Ad ignem sacrum candi-
do ouorum trito cum amylo. Aiuunt ad uulnera candido
glutinari. Calculosq; pelli. Lutea ouorum cocta ut inde
rescant: admixto croco modice: item melle & lacte mu-
lieris illita dolores oculorum mitigant. Vel cum rosa-
ceo & mulso lana oculis imposita: uel cum trito apij se-
mine ac polenta in mulso illita. Prodest & tussietibus
per se luteum deuoratum liquidum: ita ut dentibus non
atingatur. Thoracis distillationibus. Faucium scabri-
cia. Priuatim contra hemorrhoidum morsum illinitur:
sorbeturq; crudū. Prodest & renibus: uescicæ: rosionibus
exulcerationibusq;: & crueta excreantibus. Quinq; ouo-
rū lutea i uini hemina cruda sorbentur dysentericis: cū iu-
re putaminis sui & papaueris succo: aut uino. Datur coe-
liacis cū uinae passæ pinguis pari pōdere: & malicorio p-
tridū aequis portionibus. Et alio mō lutea ouorū triū lar-
di ueteris & mellis quadratibus. Vini ueteris cyathis
tribus trita ad crassitudinē mellis: & cū opus sit auel-
lanæ nucis magnitudine ex aqua pota. Itē ex oleo fricta
terna totis ouis pridie maceratis in aceto. Sic & illita
lyenicis. Sanguinē aut reiciētibus cū tribus cyathis mu-
sti. Vtūtur iisdē ad linētia si uetustiora sint: cū bulbis:
ac melle. Sistūt et mēses mulierū cocta & ex uino pota.
Inflationes quoq; uulua cruda cū oleo ac uino illita. Vti-
liora sunt & cernicis doloribus cū anserino adipe &
rosaceo. Sedis etiā uitij durata igni: ut colore quoq; p-
sint. Et cōdylomatis cū rosaceo. Itē ambustis durata in
aqua mox i pruna putaminibus exustis tū lutea ex rosa-
ceo illinūtur. Fiūt & tota lutea: q̄ uocāt Siti sta: cū tri-
duo icūbata tollūt. Stomachū dissolutū cōfirmāt pulli

LIBER

ouorum cum gallæ dimidio : ita ut ne ante duas horas
 alius cibus sumatur. Dant & dysentericis pullos in ip
 so ouo decoctos ammixta uini austeri hemina : & pari
 modo olei polentæq; Membrana putaminis detracta si
 ue crudo siue decocto : labiorum fissuris medetur. Puta
 minis cinis in uino potus sanguinis eruptionibus. Com
 buri sine membrana oportet. Sic fit & dentifricium .
 Idem cinis & mulierum menses cum myrrha illitus fi
 sit. Firmitas putaminum tanta est : ut recta nec ui : nec
 pondere ullo frangantur : nec nisi paululum inflexa ro
 tunditate. Tota oua adiuuant partum cū ruta & ane
 tho & cymino pota ex uino. Scabiem corporum ac pri
 ritum oleo & cedria mixtis tollunt. Vlcera quoq; hu
 mida in capite cyclamino ammixta . At puris & san
 guinis excreationes ouum crudum cū porri sectiui suc
 co : pariq; mensura mellis græci callefactum hauritur.
 Dantur & tussientibus cocta & trita cum melle : &
 cruda cum passo oleiq; pari modo. Infunduntur & ui
 rilitatis uitij singula cum ternis passi amyliq; seminum
 cia a balneis. Aduersus ictus serpentium cocta tritaq; adie
 cto nasturtio illinuntur. Cibos quot modis inuenit notū
 est : cum transmittant faucium tumorem calfactuq; obi
 ter foueant. Nullus est alius cibus qui i ægritudine alar
 neq; oneret. Similiq; uini usum & cibi habeat. Macera
 torum in aceto molliri diximus putamen. Talibus cum
 farina in pane subactis : cæliaci recreantur. Quidā ita re
 soluta i patinis torreri putāt. Quo gñe nō alios tantū
 sed & mēses fœminarum sistūt : aut si maior sit ipetus
 cruda cū farina ex aqua hauriūtur. Et p se lutea ex iis
 decocta rursum i aceto donec indurescāt. Iterūq; cū tri
 to pipere torrentur ad coibendas aluos . Fit & dysen
 tericis remedium singulare ouo effuso in fictili nouo

eiusdemq; oui mensura ut paria sint omnia melle mix-
to mox aceto. Itē oleo confusis crebroq; permixtis. Quo
fuerint ea excellentiora: hoc presentaneum remedium
erit. Alij eadem mensura pro oleo & aceto resinā adij-
ciunt rubentem uinumq; & alio modo temperant olei
tantum mensura pari pineiq; corticis duabus sexagesi-
mis denariorū. Vna eius quod rhus diximus mellis obo-
lis quinq; simul decoctis ita ut cibus alius post quattuor
horas sumatur. Torminibus quoq; multi medentur oua
bina cum alis piscis quattuor una atterendo uiniq; hēmi-
na calfaciendo atq; ita potui dando. Et ne quid desit ouo-
rum gratiæ: candidum ex ijs admixtum calci uiuæ gluti-
nat uitri fragmenta. Vis uero tanta est ut lignum perfu-
sum ouo non ardeat. Ac ne uestis quidem contacta adu-
ratur. De gallinarum autem ouis tantum locuti sumus:
cum & reliquarum alitum restant magnæ utilitates si-
cut suis dicemus locis. Præterea est ouorum genus in ma-
gna gallidrum fama omissum a græcis. Angues ea (nus-
meremus est ouorum) conuoluti salinis faucium corpo-
rumq; spumis: artificij cōplexu glomerantur: anguinum
appellatur. Druidæ sibilis id dicunt in sublime iactari:
sagoq; oportere intercipi: ne tellurem attingat. Profuge-
re raptorem equo: Serpentes enim insequi: donec arcean-
tur amnis alicuius interuentu. Experimentuz eius esse si
contra aquas fluitet: uel auro cinctum. Atq; (ut est mago-
rum solertia occultandis fraudibus sagax) certa luna ca-
piendum censent tanquam construere operationem eam
serpentium humani sit arbitrij. Vidi equidem id ouum
mali orbiculatim modici magnitudine. Crusta carthila-
ginis uelut ætæbulis brachiorū polypi crebris: insignē
druidis. At uictorias litium: ac regum aditus maxi-
me laudatur. Tantæ uanitatis ut habentem id in lite in

LIBER

simi equitem romanum euocatum a Diuo Claudio prin-
cipe interemptum non ob aliud sciam. Hic tamen com-
plexus anguium & efferatorum concordia causa uide-
tur esse: quare exteræ gentes caduceum in pacis argumen-
tis circumdata effigie anguium fecerint. Neq; enī crista-
tos esse in caduceo mos est. De anserum ouis magnæ utili-
tatis: ipsiq; anseri dicturi hoc uolumine debemus hono-
rem: & comagenorum clarissimæ rei. Fit e: adipe anse-
rum. Alioquin celeberrimi usus est. At hoc in comagene
syriæ cum cinnamo cassia: pipere albo: herba: quæ coma-
gene uocatur: obrutis niue uasis: odore iucundo: utilissi-
mum ad perfrictiones: cōuulsiones: cæcos ac subditos do-
lores: omniaq; quæ acopis curantur. Vnguentumq; pari-
ter & medicamentū est. Fit & in syria alio modo. Adi-
pe auium curato (ut diximus) additis crysisceptro xylo-
balsamo phœnice elatæ: item calamo singulorum ponde-
re qui sit adipis cum uino bis aut ter subfernefactis. Fit
autem hyeme: quoniam æstate nō glaciatur nisi accepta cæ-
ra. Multa præterea remedia sunt ex anserē: quod miror
eq; q̄ in coruis. Namq; anser coruisq; ab æstate in autum-
num morbo conflictari dicuntur. De anserum honore
quem meruere gallorum in capitolium assensu depre-
henso: diximus.

Remedia de cane: & ex animalibus quæ placita non
sunt: sed fera: & ex uolucibus: & contra morsus
phalangiorum.

Ca. iij.

Adem de causa supplicia annua canes pendūt
e inter ædem iuuentutis & summanij uiui in
furas sambucea arbore fixi. Sed plura de hoc
animali dici cogunt priscorum mores. Catulos lactan-
tes adeo puros existimabant ad cibum: ut etiam placu-
dis numinibus hostiarum uicē uterentur ijs. Genito ma-

ne catulo res diuina fit: & in coenis deorum etiamnum
ponitur. Catulina aduicialibus quidem epulis celebrem
fuisse: Plauti fabulae sunt indicio. Sanguine canino con-
tra toxica nihil praestantius putatur. Vomitiones quoque
hoc animal monstrasse uidetur. Et alios usus ex eo mire
laudatos referemus suis locis. Nunc ad statutum ordinem
pergenius. aduersus serpentium ictus efficacia habentur
simum pecudis recens in uino decoctum illitumque. Mu-
res disecti & impositi quorum natura non est spernen-
da praecipue in ascensu syderum ut diximus: cum lumine
lunae fibrarum numero crescente atque decrescente. Tradunt
magi iocinere muris dato porcis in fico sequi dantem id
animal. In homine quoque similiter ualere: sed resoluti cy-
tho olei potio. Mustellarum duo genera. Alterum siluestre.
Distant magnitudine. Graeci uocant ictides. Harum fel
contra aspidem dicitur efficax: caetero uenenum. Haec au-
tem quae in domibus nostris oberrat. & catulos suos
(ut auctor est Cicero) quotidie transfert: mutatque se-
dem: serpentes prosequitur. Ex ea inueterata sale dena-
rij pondus in cyathis tribus datur percussis aut uentri-
culis coriandro factus inueteratusque & in uino potus
Et catulus mustellae etiam efficacius. Quaedam puden-
da dictu tanta auctorum asseueratione commendantur
ut praeterite fas non sit. Si quidem illa concor-
dia rerum: aut repugnantia medicinae gignuntur.
Veluti cimicium animalis foetidissimi: & dictu quo-
que fastidiendi natura contra serpentium morsus &
praecipue aspidem ualere dicitur. Item contra uene-
na omnia. Argumento quod dicunt gallinas quo die id
ederint non interfici ab aspidem. Carnes quoque earum
percussis plurimum prodesse. Ex his quae tradunt huma-
nissimum illinire moribus cum sanguine testudinis. Item suf-

LIBER

fitu eorum abigere sanguisugas adherentes: haustasq;
ab animalibus restinguere in potu datos. Quamquam
et oculos quidam ijs inungunt tritis cum sale et la-
cte mulierum. Auresq; cum melle et rosaceo ammixtis.
Eos qui agrestes sint: et in malua nascantur crematos
cinere permixto rosaceo infundunt auribus. Cetera quae
de ijs tradunt: uomicae et quartanarum remedia: alio-
rumq; morborum quamquam ouo aut cera aut faba in-
clusos censeant deuorandos falsa nec referenda arbitror.
Lethargi tamen medicinae cum argumento adhibet: quo-
niam uincatur aspidis somnifica uis septenos in cyatho
aquae dantes: puerilibus annis quaternos. Et stranguriae
fistulaeq; imposuere: adeo nihil illa rerum omnium pa-
rens sine ingentibus causis genuit. Quin et adalligatos
leuo brachio binos lana subrepta pastoribus resistere no-
cturnis febribus prodiderunt: diurnis in rosaceo panno.
Rursus iis aduersatur scolopendra suffituq; necat. Aspi-
des percussos torpere et somno necant: omnium serpen-
tium minime sanabiles. Sed et uenenum earum si san-
guis attingit: aut recens uulnus statim interimit. Inuete-
ratum ulcus tardius. De cetero potum quantalibet co-
pia: non nocet. Non enim est rabifica uis: itaq; occisa mor-
su earum animalia cibis innoxia sunt. Contarer in pro-
ferendo ex iis remedia: nisi. M. Varrone scirem. lxxxiiij.
uitae anno prodidisse aspidum ictus efficacissime curari
hausta a percussis ipsorum urina. Basilici: quem etiam
serpentes ipsi fugiunt alios olfactu necantem: qui homi-
nem uel si aspiciat tantum: dicitur interimere: sanguineq;
magi miris laudibus celebrant coeuntem picis modo et
colorem dilutum cinnabari clariorem fieri. Tribuant ei
et successus petitionum a potestatibus et a dijs etiaq;
precum: morborum remedia beneficiorum munere. Qui

dam id saturni sanguinem appellant. Draco non habet
uenena. Caput eius limini ianuarum subditum propitia
tis oratione dijs fortunatam domum facere promittunt.
Oculis eius inueteratis & cum melle tritis inunctis nō
pauescere ad nocturnas imagines etiam pavidos cordis.
Pingue in melle doradum nervis ceruinis adalligatum
in lacerto conferre iudiciorum uictoriam. Primum spon
dium aditus potestatum mulcare. Dentes eius illigatos
pellibus caprearum ceruinis nervis: mites prestare domi
nos: potestateq; exorabiles. Sed super omnia est compo
sitio: qua inuictos faciunt magorum mendacia. Cauda
draconis & capite uillis leonis e fronte & medulla
eiusdem qui uictoris spuma canis unguibus adalligatis
ceruio corio: nervisq; cerui alternatis & doradis. Quæ
arguisse non minus refert: q̄ contra serpentes remedia
demonstrasse: quoniam hæc morborum beneficia sunt.
Draconum adipem uenenata fugiunt. Item uirus ichneu
monum. Et cutis cinere in aceto perunctos. Vipere caput
impositum uel alterius q̄ quæ percusserit: sine fine pro
dest. Item si quis eam ipsam in uapore baculo sustine
at: aiunt eum futura præcinere. Item si quis exustæ eius
cinerem illinat. Reuerti autem ad percussum serpentem
necessitate naturæ. Nigidius auctor est. Caput quidem
dissecant scythæ: interq; aures eximunt lapillum quem
aiunt ab ea deuorari territa. Alij ipso toto capite utun
tur. Fiunt & ex uipera pastili qui theriaci uocantur a
græcis: ternis digitis utrinq; amputatis: exemptisq; in
teraneis & linore spinæ adhærente: reliquo corpore in
patina ex aqua & anetho discocto: spinisq; exemptis
& addita similagine: atq; ita in umbra siccatis pastil
lis: quibus ad multas medicamenta utuntur. Significan
dum uidetur e uipera tantum hoc fieri. Quidam purga

LIBER

te ut supradictum est adipem cum olei sextario decoquunt
 ad dimidias. Ex eo cum opus sit ternis stillis addi-
 tis in oleum perunguntur: ut omnes bestiae fugiant eos.
 Præterea constat contra omnium serpentium ictus
 quamuis insanabiles ipsarum serpentium exta imposi-
 ta auxiliari. Eosque qui aliquando uiperæ iecur coctum
 auferint: nunquam postea feriri a serpente. Neque an-
 guis uenenatus est nisi per mensem luna instigatus.
 Sed prodest uiuus comprehensus: & in aqua contu-
 sus: si foveatur ita morsus. Quin & inesse ei reme-
 dia multa creduntur: ut dicimus. Et ideo Aesculapio
 dicatur. Democritus quidem monstrat quædam ex ijs
 confici: ut possint auium sermones intelligi. Atqui
 anguis aesculapius epidauro romam aduectus est: mul-
 goque pascitur: & in domibus. Ac nisi incendijs se-
 mina exurerentur non esset fecunditati eorum resi-
 stere. In orbe terrarum pulcherrimum anguium genus
 est: quod in aqua uiuit: hydri uocantur: nullis serpentibus
 inferiores ueneno. Horum iecur seruatum aduersus per-
 cussos ab ijs auxilium est. Et scorpio tritus stellionum
 ueneno aduersatur. Fit enim & e stellionibus malum
 medicamentum. Nam cum immortalis est in uino facies
 eorum qui biberint lentigine obducit. Ob hoc in unguen-
 to necant eum insidiantes pellicum formæ. Remedium
 est oui luteum & mel ac nitrum. Fel stellionum tri-
 tum in aqua: mustellas congregare dicitur. Inter om-
 nia uenenata salamandræ scelus maximum est. Cæte-
 ra enim singulos feriunt: nec plures pariter interi-
 munt: ut omittam: quod perire conscientia dicuntur ho-
 mine percussio: neque amplius admitti ad terras. Sala-
 mandra populos pariter necare improuidos potest.
 Nam si arbori irrepsit: omnia poma inficit ueneno:

Et eos qui ederint: necat frigida ui nihil aconito distans. Quinimmo si contacto ab ea ligno uel pede: quo crusta panis incoquatur: idem ueneficum est: uel si in puteum cadat. Quippe cum salina eius quacunque parte corporis: uel in pede immo respersa omnis in toto corpore defluat pilus. Tamen talis et tanta uis ueneni a quibusdam animalium ut suis manditur: dominante eadem illa rerum dissidentia. Venenum eius extingu primum omnium ab ijs quae uescantur illa: uersimile est. His uero similia sunt: quae produntur cantharidum potu: aut lacerta in cibo sumpta. Cetera ad uersantia diximus: dicimusque suis locis. Ex ipsis quae magi tradunt contra incendia: quoniam ignes sola animalium extinguat: si forent uera iam esset experta romana. Sestius uenerem accendi cibo earum si detractis interaneis et pedibus et capite in melle seruentur tradit: negatque restingui ignem ab ijs. Ex uolucris in auxilio contra serpentes primum uultur est. Annotandum quoque minus uirium esse nigris pennarum. Ex ijs enim si urantur: nidore fugari eas dicunt. Item cor eius alitis habentes tutos esse ab ipetu non solum serpentiū: sed etiam ferarū: et latronū ac regū ira. Carnibus gallinaceo rū ita ut tepebūt auulse appositi: uenena serpentiū domantur. Itē crebro in uio poto. Parthi gallinae malūt crebriū plagis iponere. Ius quoque ex ijs potū praeclare medetur: et in multis alijs usibus mirabile. Patherae leonesque non attingūt perūctos eo: precipue si et aliū fuerit iocūm. Aliū soluit. Validius e uetere gallinaceo. Prodest et contra longinquas febres: et torpētibus mēbris tremulisque et articularijs morbis: et capitis doloribus. Epiphorīs: inflationibus: fastidijs incipienti tenasmo: iocineri: reibus: uesicae. Contra cruditates: suspiria. Itaque etiā faciē

LIBER

di eius extant præcepta. Efficacius enim cotti cum oleremarino: aut cibio: aut cappari: aut apio: aut herba mercuriali: aut polypodio: aut anetho. Vtilissima autem in congijs tribus aquæ ad tres heminas cum supradictis herbis: & refrigeratum sub diuo dari tempestivis ante cedente vomitione. Non præteribo miraculum quâquaz ad medicinam non pertinens. Si auro liquefcenti gallinarum membra misceantur: consumunt illud in se. Ita hoc venenum auri est. At gallinæ ipsi circulo e sarmentis addito collo non canunt. Auxiliatur contra serpentes & columbarum caro recens cōscripta & hircinum. Bubonis pedes usti cum plumbagine herba. Nec omittam in hac alite quoq; exemplum magicæ uanitatibus: Quippe præter reliqua portentosa mendacia. Cor bubonis impositum mammae mulieris dormientis sinistra: tradunt efficere: ut omnia secreta pronunciet. Præterea in pugnam ferentes idem fortiores fieri. Eiusdem quo ad capillos remedia demonstrant. Quis autem quæso ouum bubonis uidere potuit: cum tam ipsam autem uidisse prodigium sit? quis utiq; experiri & præcipue in capillo? Sanguine quidem pulli bubonis etiam crispari promittunt capillum. Huius generis prope uideri possunt quæ tradunt & e uestertiliõe: q; si sit circumlatus domui uiuus & per se fenestram inuerso capite infigatur amuletum esse. Priuatimq; ouilibus circumlatus totiens & pedibus suspensum sursum in superliminare sanguinem quoq; eius cum carduo contra serpentium ictus inter præcipua laudat. Phalagium est italiæ ignotum & plurium generum. Vnum simile formicæ: sed multo maius: ruffo capite: reliqua parte corporis nigra albis intercurrentibus resperges guttis. Acerbior huius q; uestertiliõe. Vinit maxime circa fumos & molas. In re

medio est si quis eiusdem generis alterū percussio osten-
 dat. Et ad hoc seruantur cū mortui inueniuntur. Et cor-
 tices eorū cōtriti & poti medentur. Et mustellæ catuli
 ut diximus supra. Aeq; phalangion græci uocant inter
 genera araneorū: sed distinguūt lupi noīe. Tertiū genus
 est eodē phalangij noīe araneus: lanuginosus: grandissi-
 mo capite. Quo dissecto inueniri dicuntur intus uermi-
 culi duo: adalligatiq; mulieribus ceruina pelle ante so-
 lis ortū præstant ne cōcipiāt: ut Cecilius in cōmētarijs
 reliquit. Vis ea annua est: quā solam ex omni atocio di-
 xisse fas sit: quoniā aliquarū fœcūditas plena liberis ta-
 li uenia indiget. Vocatur et rhagio acino nigro similis
 ore minimo sub aluo pedibus breuissimis: tanq; imperfe-
 ctis. Dolor a morsu eius qualis a scorpione. Vrina simi-
 lis araneis textis. Idē erat afortiō: nisi distingueretur
 uirgulis albis. Huius morsu genia labefactantur. Peior
 utroq; est ceruleus: lanugine nigra: caliginē concitans:
 & uomitus araneosus: etiā nū deterior a crabrone pen-
 na tantū differens. Hic & ad maciē perducit. Myrme-
 cion formicæ similis capite: aluo nigra: guttis albis di-
 stinguentibus. Vesprium dolore torquet. Tetragnathij
 duo genera habēt: peior mediū caput distinguente linea
 alba & transuersum altera hic oris tumorem facit. At-
 cinereus posteriori parte candicās lentior. Minime aut
 noxius eodē colore qui telas muscis in parietibus latissi-
 me pādit. Contra omniū morsus remediū est galinaceū
 cerebrum cum piperis exiguo potum in posca. Item for-
 micæ quinq; potæ. Pecudū fimi cinis illitus ex aceto. Et
 ipsi aranei quicūq; in oleo putrefacti. Muri saranei mor-
 sus sanatur coagulo agnino in uino potæ. Vngulæ arieti-
 næ cinere cum melle. Mustellæ catulo ut in serpentibus
 dictum est. Si iumenta momorderit: mus recēs cum sale

LIBER

imponitur: aut fel uespertilionis ex aceto. Et ipse musa-
ranus cōtra se remedio est diuulsus & impositus. Nā
si pręgnans momorderit: protinus dissilit. Optimum: si
is imponatur qui momorderit. Sed & alios ad hunc
usum seruant in oleo aut luto circūlitos. Est & contra
morsum eius remedio terra exorbita. Ferunt enim non
transiri ab eo orbitā torpore quodā naturę. Scorpionib-
us contrariū maxime inuicē stellio traditur: ut uisu
quoq; pauorē ijs afferat: & torporem frigidi sudoris.
Itaq; in oleo putrefaciunt eum: & ita eo uulnera per-
ungunt. Quidam oleo illo spumā argenteam decoquūt
ad emplastri genus atq; ita illinunt. Hunc gręci colo-
rem uocant & ascalabotē & galeotē. In italia non na-
scitur. Est enim hic plenus lentigine: stridoris acerbi. Et
nescitur quę omnia a nostris stellionibus aliena sunt.
Prodest & gallinarū fimi cinis illitus. Draconis iecur
Lacerta diuulsa. Mus diuulsus. Scorpio et ipsę suę pla-
gę impositus: aut assus in cibo sumptus aut potus in
meri cyathis duobus. Propriū est scorpionum q; manus
palma non ferunt: nec nisi pilos attigere. Lapillis qua-
lisq; ab ea parte qua in terra erat appositus plage
lenit dolorem. Item testa sicut erat terra operta ex qua
parte sicut erat imposita liberare dicitur. Non debent
respicere qui imponūt. Et cauere ne sol aspiciat: Vermes
terreni triti impositi profunt. Multa & alia ex his re-
media sunt: ppter quę in melle seruantur. Noctua apī-
bus cōtraria & uespis crabrōibusq; & sanguisugis. pi-
ci quoq; martij rostrū secū habentes: non feruntur ab
ijs. Aduersantur & locustarum minimę sine pennis:
quas atelabos uocant. Est & formicarum genus uene-
natū. Non eas nouere in italia. Solifugas Cicero appel-
lat. Salfugas betica. Iis cor uespertilionis contrariū om-

uibusq; formicis & salamandris resistit. Cantharidas
 diximus. Sed & in ijs magna quæstio: quoniam ipse ue-
 nena sunt potæ uesicæ cum cruciatu præcipuo. Cossini
 equitem romanum amicitia Neronis principis notum:
 cum is lichene correptus esset: uocatus ex ægypto medi-
 cus ad hanc ualitudinē eius a Cæsare: cum cantharidū
 potum præparare uoluisset: interemit. Verū illitas pro-
 desse non dubiū est cum succo taminie uuae: et seuo onis
 uel capræ. Ipsarum cantharidum uenenum in qua par-
 te: sit non cōstat inter auctores. Alij in pedibus & ca-
 pite existimant esse. Alij negant. Conuenit tantum pen-
 nas earum auxiliari in quacūq; parte sit uenenu. Ipse
 nascuntur ex uermiculo in spongia maxime cynhorodi:
 quæ fit in caule. Sed fecundissime in fraxino. Ceteræ-
 q; in alba rosa minus efficaces. Potentissimæ inter om-
 nes uariæ luteis lineis: quas in pennis transuersas ha-
 bent. Multum pingues inertiores minutæ latæ pilosæ.
 Inutilissimæ uero unius coloris machræq;. Condu-
 ntur in calice fictili nō picato & lintheo colligato con-
 gestæ rosa matura. & suspenduntur super acetum cum
 sale feruens: donec per linteolum uaporentur: Post-
 ea reponuntur. Vis earum adurere corpus: chrystas
 obducere. Eadem pityocampis in picea nascentibus.
 Eadem bupresti: similiterq; præparantur. Efficacissi-
 me omnes ad lepras lichenasq; dicuntur. Menses ciere:
 & urinam. Ideo & Hippocrates hydropicis dabat.
 Cantharides obiectæ sunt Catoni uticensi: cui uene-
 num uendidisset in auctione regia: quoniam eas sester-
 tijs sexaginta addixerat.

De seuo camelino: & cane rabido: & la-
 certa: & anseribus: & columbis: & mu-
 stellis remedia.

Ca. v.

DD ij

LIBER

e T senum autē struthio camelinū tunc uenisse
 sesterijs. lxxx. obiter dictum sit: efficacioris
 ad oīa usus q̄ est adeps anserinus. Diximus et
 mellis uenenati genera. Contra quod utuntur melle: in
 quo apes sint mortuæ. Idem potum in uino remediū est
 uitiorū quæ cibo pisciū gignuntur. in canis rabidi mor-
 su thetur a pauore aquæ capitis canini cinis illitus uul-
 neri. Oportet igne comburi omnia eodē modo: ut semel
 diximus: in uase fictili nouo argilla: circūlito: atq; ita
 in furnū indito. idem in potione proficit. Quidā ob id
 edendū dederunt. Aliqui & uermē e cadauere canino
 adalligauere. Menstruane canis in panno subdidere ca-
 lici aut intus ipsius caudæ pilos combustos insuere uul-
 neri. Cor caninū habentē fugiūt canes. Non latrāt uero
 lingua canina in calciamento subdita pollici. Aut can-
 dā mustellæ quæ abscisa dimissa sit habentes. Est limus
 salinæ sub lingua rabiosi canis qui datus in potu fieri
 hydrophobos non patitur. Multo tamē utilissime iecur
 eius qui in rabie momorderit datur. Si possit fieri cru-
 dum mandendū. Si minus quoquomodo coctū aut ius
 incoctis carnibus. Et uermiculus in lingua canū qui uo-
 catur a grecis lytra: quo exempto infantibus catulis nec
 rabidi fiunt: nec fastidium sentiunt. idem ter igni cir-
 cūlatus datur morsis a rabioso: ne rabidi fiant. Et ce-
 rebello gallinaceo occurratur. Sed id deuoratū anno tā-
 tum eo prodest. Aiunt & cristam galli contritam effi-
 caciter imponi. Et anseris adipē cū melle. Saliūtur &
 carnes eorū qui rabidi fuerūt ad eadē remedia in cibo
 dādæ. Quin & necātur catuli statim in aqua ad sexū
 eius qui momorderit: ut iecur crudum deuoretur ex ijs.
 Prodest & fīmū gallinacē dūtaxat ruffum: ex aceto
 impositū. Et murisaranei caudæ cinis ita ut ipse cui ab-

scissa sit: uiuus dimittatur. Glebula ex hirundinum ni-
do illita ex aceto: uel pulli hirundinis combusti. Mēbra
na siue senectus anguium uernatione exuta cum cancro
masculo trita. Nam etiam per se reposita in arcis arma-
rijsq; tineas necat. Tanta uis mali est urina quoq; calca-
ta rabiosi canis noceat maxime ulcus habentibus. Reme-
dium est finum caballinum aspersum aceto & calfac-
tum in fico impositum. Minus hoc miretur qui cogitet
lapidem a cane morsum: usq; in prouerbium discordiæ
uenisse. Qui in urinam canis suam egresserit: torporem
lumborum dicitur sentire. Lacerta quā hysepa alij chal-
cidem uocant in uino pota: morsus suos sanat. Venefi-
cys ex mustella siluestri factis contrarium est ius galli-
nacei ueteris large haustum: peculiariter contra aconi-
tum addi parum salis oportet. Gallinarum finum dū-
taxat candidum in hysope decoctum aut mulso: uenena
fungorum buletorumq; astringit. Item inflammationes
ac strangulationes: quod miremur: cum si aliud animal
gustauerit id finum torminibus & inflationes afficia-
tur. Sanguis anserinus contra leporis marinos ualet: cū
olei æqua portione. Item contra medicamenta mala om-
nia: asseruatur cum lemnia rubrica & spinæ albæ suc-
co pastillorum drachmis quinq; qui in cyathis ternis
aquæ bibātur. Item mustellæ catulus ut supra diximus
preparatus. Coagulum quoq; agninū aduersus omnia
mala medicamenta pollet. Item sanguis anatum ponti-
carū. Itaq; & spissatus seruatur: uinoq; diluitur. Qui-
dam fœminæ anatis efficaciorē putant. Simili modo
contra uenena omnia ciconiarum uentriculus ualet. Co-
agulum pecoris. Caulis ius ex carne arietum priuatim
aduersus cantharidas. Item lac ouium calidum: præter
quam iis qui buprestin aut aconitū biberint. Colūbarū

LIBER

siluestriū fimiū priuatim cōtra argenti uiui potū. Cōtra
toxica mustella uulgaris ineterata binis drachmis pota
Ad alopecias tollendas: & ad pilos reddē-
dos: & ad lendes tollendas: & ad palpe-
bras: & ad glaucomata: & ad oculos: &
ad parotidas remedia. Ca. vi.

Alopecias replet fimi pecudum cinis cum oleo
a cyprino & melle. Item ungularū muli uel
mulæ ex oleo myrtheo. Præterea (ut Varro
noster tradit) murinū fimiū quod itē muscerdas appel-
lat. Et muscarum capita recentia prius folio ficulneo
asperatas. Alij sanguine muscarū utuntur. Alij decē die-
bus cinerē earum illinunt cū cinere chartæ uel nucū ita
ut sit tertia pars e muscis. Alij lacte mulierū cum brasi-
ca cinerem muscarū subijciunt: quidā mel tantū. Nullū
animal minus docile existimatur minorisue intellectus
Quo mirabilius est olympiæ sacro certamine nubes ear-
um immolato tauro deo quē Myoden uocant extra ter-
ritorium id abire. Alopecias cinis emuriū capitibus can-
disq; & totius muris emendat: præcipue si ueneficio
acciderit hæc iniuria. Item herinacci cinis cum melle:
aut coriū cōbustū cū pice liquida. Caput quidē eius ustū
per se etiā cicatricibus pilos reddit. Alopecias aut in ea
curatione præparari oportet nouacula & sinapi. Qui-
dam ex aceto uti maluerunt. Quæ de herinaceis dicun-
tur omnia tanto magis ualebunt in hystrice. Lacertæ
quoq; ut diximus combustæ cum radice recentis harrim-
dinis: quæ ut una cremari possit minutatim findenda
est. Itemq; myrteo oleo permixto cineres capillorū de-
fluuiā cōtinent. Efficacius uirides lacertæ oīa eadē præ-
stant. Etiamū utilius admixto sale & adipe ursino &
cepa tusa. Quidam denas uirides in .x. sextarijs olei ue-

teris discoquūt contenti semel in mense ungere. Pellium
uiperinarū cinis alopecias celerrime explet. Item galli-
narum finum recens illitum. Corui ouū in areo uase p-
mixtū illitūq; deraſo capite nigriciā capillis affert. Sed
donec iareſcat: oleū ī ore habēdū ē. Et ne dētes ſimul ni-
greſcāt. Idq; ī umbra faciēdū ē neq; añ tridūū abluēdū.
Alij ſanguē Et cerebro eius utūtur cū uino nigro. Alij
excoquūt ipm: Et nocte cōcubia ī plūbeū uas cōdūt. Ali
qui alopecias cantharide trita illinunt cū pice liquida:
nitro preparata cute. Cauſtica uis earum: cauendumq;
ne exulcerent alte. Poſtea ad ulcera ita facta capita mie-
riū Et fel muriū et ſimū cū helleboro Et pipere illini
iubēt. Lendes tollūtur adipe canino: uel anguib; ī cibo
ſumptis anguillarū modo: aut uernatione earū quā exu-
unt pota. Porrigines felle ouillo cum creta cimolia illi-
ta capiti donec iareſcat. Capitis doloribus remedio ſunt
cochleæ: eæ quæ nudæ ueniuntur nōdu; parte ablato ca-
pite: Et iis lapidea duricia exēpta. Eſt autē ea calculi la-
titudine: quæ alligatur: Et minutæ frōti illinuntur tri-
tæ. Itē oesyſum offa e capite uulturis adalligata: aut ce-
rebrum cum oleo cedrino peruncto capite Et intus na-
ribus illitis. Cornicis cerebrum coctum in cibo ſumptū;
uel noctuæ idem præſtat. Gallinacensq; ſi inſuſus ab-
ſtineatur die ac nocte pari inedia eius qui doleat emul-
ſis collo plumis circumligatiſq; uel criſtis. Muſtellæ ci-
nis illitus ſurculus ex nido milui puluino ſubiectus. Mu-
rina pellis cremata ex aceto illito cinere. Limacis inter-
duas orbitas inuentæ officulum per aurem cum ebore
traiectum: uel in pellicula canina adalligatum quod re-
medium pluribus ſemperq; prodeſt. Fracto capiti ara-
nei tela ex oleo Et aceto impoſita non niſi uulnere ſa-
nato abſcedit. Hæc Et uulneribus conſtrinarum ſanguī

DD iiii

*Ad demig-
randos capi-
uos*

LIBER

nem sistit. A cerebro uero profluentem anseris sanguis:
aut anatis infusus adeps sistit. Adepsq; earumdem alitū
cum rosaceo coctus. Matutino pascentis harundine ca-
put præcisum maxime lima plena lineo panno adalli-
gāt capitis doloribus licio. Aut cæra alba fronti illinūt
& pilos caninos panno adalligant. Cerebrium cornicis
in cibo sumptum palpebras gignere dicitur. Oesypū cū
myrrha calidum penicillo illitū. Idem præstare musca-
rum: fumi quoq; murini cinerem æquis portionibus: ut
efficiatur dimidium pondus denarij promittitur addi-
tis duabus sextis denarij sextini ut omnia oesypo illinā-
tur. Item murini catuli triti in uino uetere ad crassitu-
dinem acopi. Pilos in iis incōmodos euulsos renasci non
patitur fel herinacei. Quorum stellionis liquor. Salamā-
dræ cinis. Cinis lacerte uiridis: uel in uino albo sole coac-
tus ad crassitudinem mellis in aereo uase. Hirūdinis pul-
lorum cinis cū lacte titymalli spumaq; cochlearū. Glau-
comata dicunt magi cerebro catuli septem diem emū-
dari specillo dimisso in dextram partem si dexter oca-
lus curetur: in sinistram si sinister. Aut felle recenti asio-
nis. Noctuarum est id genus maximū: quibus pluma au-
rium modo eminet. Suffisionē oculorū canino felle male-
bat q̄ hyenæ curari Apollonius pitaneus cū melle. Item
albugines oculorū canino felle. Muriū capitū caudarūq;
cinere ex melle imunctis claritatem uisus restitui dicūt.
Multoq; magis gliris aut muris siluestris cinere: aut aq;
læ cerebro uel felle. Cū attico melle cinis & adeps fori-
cis combusti tritus. Lachrymosis oculis plurimum con-
fert sibi. Q uod quid sit dicemus in metallis. Mustel-
le cinis suffisionibus. Item lacertæ hirundinisue cere-
brium. Quæ etiam tritæ coctæue fronti illitæ epiphoras
sedant: siue per se siue cum polline: siue cum thure. Sic

☉ solatis profunt. Vinas quoq; cremare : ☉ cinerem earum cum melle cretico inungi caligines utilissimum est. Iumentorū oculis membrana aspidis quam exuerit cum adipe eiusdem claritatem inunctis facit. Viperam uiuaz in fictili nouo comburere adito foeniculi succo ad cyathum unum ☉ thuris manna : atq; ita suffusiones oculorum ☉ caligines inungere utilissimum est. Medicamentum id echion uocatur. Fit ☉ collyrium e uipera in olla putrefacta uermiculisq; enatis cum croco tritis. Exauritur in olla cum sale quem lingendo claritatez oculorum consequuntur : ☉ stomachi totiusq; corporis tepestiuitates. Hinc etiam sal pecori datur salubritatis causa : ☉ in antidotis contra serpentes additur. Et attollitur. Quidam ☉ uiperis utuntur in cibis. Primum omnium occisæ statim salem in os addi iubent : donec liqueat humor quattuor digitorum mensura utrinq; præcisæ : exemptisq; interaneis discoquūt in aqua aut oleo sale anetho : ☉ omnibus aut statim uescuntur : aut a pane colligunt ut sæpius utantur. Tus præter supradicta pediculos e toto corpore expellit : pruritusq; etia; summæ cutis. Effectum ostendit ☉ per se capitis uiperini cinis. Vtilissime oculos inungūt. Itemq; adeps uiperinus. De felle non audacter suaferim : quæ præcipiūt : quoniam ut suo loco docuimus : nō aliud est serpentium uenenū. Anguium adeps erugini mixtus ruptas oculorum partes sanat : ☉ membrant siue earum senectus uernatione exuta si adfrictur claritatem oculorū facit. V lula quoq; fel p̄ dicatur ad albugines : suffusiones : caligines. Adeps similiter ad claritatem : Aquilæ : q̄ diximus pullos ad contuendum solem experiri : mixto felle cū melle attico inunguntur nubeculæ : ☉ caligationes : suffusionesq; oculorū. Ea dē his ☉ in uulturino felle est : cū porri succo ☉ melle

LIBER

exiguo. Item in gallinaci felle alligato ad argema: Et ad albugines ex aqua diluto. Item ad suffusiones oculorum maxime candidi gallinaci. Fimum quoque gallinarum duntaxat rubrum lusciosis illinendum monstrat. Laudant et gallinae fel: sed praecipue adipem contra pustulas in pupillis. Hoc scilicet eius rei gratia saginant. Adiuuat mirifice eruptas oculorum tuniculas ammixtis schisto et hematite lapidibus. Fimum quoque earum duntaxat candidum oleo in uetere corneisque pyxidibus adseruant ad pupillariam albugines. Qua in mentione significandum est paucos fimum suum resorbere tradi imitantes hominum utilitatibus. Accipiter decoctus in roseo efficacissimus ad inunctiones omnium uitiorum putatur. Item fimi eius cinis cum attico melle. Laudatur et milui iecur. Fimum columbarum ex aceto ad agylophas. Similiter et ad albugines et cicatrices: Fel anserinum sanguis anatum contusis oculis ita ut postea hyssopo et melle imungantur. Fel perdicum cum mellis aequo pondere: per se uero ad claritatem Dorae Hippocratis ut putant auctoritate adijcitur: quod in argentea pyxide adseruari iubent. Oua perdicum in uase aereo decocta cum melle: ulceribus oculorum et glaucomatis medentur columbarum: turturum: palumbium: perdicum sanguis oculis cruore suffusis eximie prodest. In columbis mascula efficacior putant. Vena autem sub ala: ad hunc usum inciditur: quoniam suo calore utilior est. Super imponi oportet splenium e melle decoctum: lanamque succidam ex oleo et uino. Earundem auium sanguis nyctalopas sanat. Et iecur onium. Atque ut in capris diximus efficacius fuluae. Decocto quoque eius oculos abluere suadent: et medulla dolores humoresque illinunt. Bubo

nis oculorum cinis collyrio mixtus claritatem oculis facere promittitur. Turturis funum albugines extenuat. Item cochlearum cinis. Fimum anchridis accipitruꝝ generis hanc græci faciunt. Argema ex melle omnibusq; quæ supra scripta sunt sanantur. Mel utilissimum oculis in quo sunt apes immortalæ. Ciconiæ pullum qui edirit: negatur annis continuis lippiturus. Item qui dracōnis caput habeat. Huiusq; adipe & melle cum oleo uetere incipientes caligines discuti tradunt. Hirundinū pullos plena luna excæcant: restitutaq; earum acie capita cōburuntur. Hoc cinere cum melle utuntur ad claritatem & dolores ac lippitudines & ictus. Lacertas quoq; pluribus modis ad oculorum remedia assumunt. Alij enim uiridem includunt nouo fictili ac lapillos qui uocantur cenidia: quæ & inguinum tumoribus adalligari solent: nouem singulos signis signantes: & singulos detrahunt per dies Nono emittunt lacertam. Lapillos seruant ad oculorum dolores. Alij terram substernunt lacertæ uiridi excæatæ: & una in uitreo uase annulos includunt e ferro solido uel auro: cum recepisse uisum lacertam apparuerit per uitrum emissâ ea annulis contra lippitudinem utuntur. Alij capitis cinere pro stibio ad sabricias. Quidam uiridem longo collo in sabulosis nascentem comburunt: & incipientem epiphoram inungunt. Et item glaucomata. Mustellæ etiam oculis puncti erutis diunt uisum reuerti: eademque quæ in lacertis & annulis faciunt. Serpentis oculum dextrum adalligatum contra epiphoras prodesse si serpens uiua dimittatur. Lachrymantibus sine fine oculis cinis stellionis capitis cum stibio eximie medetur. Aranei muscarij tela: & præcipue spelunca ipsa imposita fronti ad duo tpa: ita ut a puero impube & capiatur & ipond-

LIBER

tur. Nec is triduo se ostendat ei cui medeatur neue alter
 uter nudis pedibus terram attingat his diebus: mirabili
 ter epiphoras mederi dicuntur. Albugines quoque dicitur
 tollere inunctione araneus candidus longissimis ac tenu
 issimis pedibus contritus in oleo uetere. Sed is etiam cu
 ius crassissimum textum est in contignationibus fere ad
 alligatus panno epiphoras sanare traditur. Scarabei uiri
 dis natura cōuentium uisum exacuit. Itaque gemmarum
 sculptores contuitu eorum acquiescunt. Aures purgat fel
 pecudis cum melle. Caniniq; lactis instillatio sedat dolo
 rem. Grauitatem adeps cum absinthio & oleo uetere.
 Item adeps anserinus. Quidam adiiciunt succum cepae
 & alij pari modo. Vtuntur & per se ouis formicarum
 Namq; & huic animali est medicina: constatq; urfos
 aegros hoc cibo sanari. Anserum quoque & omnium auium
 adeps preparatur: exemptisq; uenis omnibus patina no
 ua fictili operta in sole: subdita aqua feruenti liquatur.
 Sicaturq; lineis saccis in fictili nouo repositis loco fri
 gido minus putrescit: addito melle. Murium cinis cum
 melle instillatus: aut cum rosato decoctus aurium dolo
 res sedat. Si aliquod animal in aurem intrauerit: prae
 cipuum remedium est murium fel aceto dilutum. Si aqua
 intrauerit: adeps anserinus cum cepae succo. Gliris detra
 cta pelle: intestinisq; exemptis decoquitur melle in uase
 nouo. Sed medici malunt nardo decoqui usq; ad tertias:
 atq; ita asseruari: deinde cum opus sit strigili tepesacta
 infundere. Constat deplorata aurium uicia eo remedio
 sanari. Aut si terreni uermes adipe anseris decocti infun
 dantur. Item ex arboribus rubri cum oleo triti exalata
 tis & ruptis auribus praeclare medentur. Laarti inuete
 rati in os pendentis addito sale contusi & ab ictu lefas
 aures sanant. Efficacissime autem ferrugineas maculas

habentes. Lineis etiam per raudam distincte. Millepeda:
ab alijs centipeda aut multipeda dicta: animal est e uer=
mibus terræ pilosum multis pedibus arcuatim repens ta=
ctusq; contrahens se: oniscus græci uocant. alij tilon. Effi=
caciter sanat aurium dolores in cortice punici mali deco=
ctum cum porri succo. Addunt & rosaceum & in alte=
ram autem infundunt illam autem quæ non arcuatur se=
pa græci uocant: alij scolopendram minorem pernitio=
samq; Cochleæ quæ sunt in usu cibi cum mirrha aut thu=
ris polline apposite. Item minutæ & latæ fracturis au=
rium illinuntur cum melle. Senectus serpentium feruen=
te testa usta instillatur rosaceo ammixto contra omnia
quidem uitia efficax: sed contra grauiolentia præcipue
Aut si purulentæ sunt ex aceto. Melius cum felle caprino
uel bubulo aut testudinis marinæ. Vetusior anno cadez
membrana non pdest: nec imbre perfusa. ut aliq; putant.
Item aranei sanies cum rosaceo: aut per se in lana uel cū
croco. Auribus prodest grillus cum sua terra effosus &
illitus. Magnam auctoritatez huic animali perhibet. Ni=
gidius: maiorem magi: quoniam retro ambulet: terram=
q; terebret: stridat noctibus. Venantur eum formicæ cir=
cū ligatæ capillo in cauernam eius coniectæ efflato pri=
us puluere ne sese cōdat: & ita formicæ complexu extra=
hitur. Ventris gallinaceorum membrana quæ abiici so=
let inueterata & in uino trita auribus purulentis cali=
da infunditur. Gallinarum quoq; adeps. Est & quedā
pinguitudo blattæ si caput auellatur. Hanc tritam una
cum rosaceo auribus mire prodesse dicunt. Sed lanā qua
incluserint post paulum extrahendam. Celerrime enim
id pingue transire in animal: fieriue uermiculū. Alij
binas ternasue in oleo decoctas efficacissime auribus me=
deri scribunt: & tritas in linteolo imponi contusis. Hoc

LIBER

quoque animal inter pudenda est. Sed propter ammirationem naturae prisconumque curam totum in hoc loco explendum. Plura earum genera fecerunt. Molles quas in oleo decoctas verrucis efficaciter illini experti sunt. Alterum genus Myloecon appellauere circa molas fere nascentis. Has capite detracto attritas lepras sanasse Musa et pison in exemplis reliquerunt. Tertium genus et odoris redio inuisum exacuta cline cum pisseleo sanare ulcera tradunt alias insanabilia. Strumas panos diebus. xxi. impositas: percussa: contusa: caethe: scabiem: furunculosaque detractis pedibus et pennis. Nos haec etiam auditu fastidimus. At hercule Diodorus et morbo regio et orthopnoicis restitisse tradit cum resina et melle. Tantum potestatis habet ars ea pro medicamento dandi quicquid uelit. Humanissimi eorum cinerem crematorum reseruandum ad hos usus in cornea pyride censuere. Aut tritas clysteribus infundendas orthopnoicis: aut rheumaticis. Infixa utique corpori illitas extrahere constat. Mel utilissimum auribus quoque est in quo apes emortuae sunt. Parotidas comprimi columbinum stercus uel per se: uel cum farina hordeacea aut auenacea. Noctuaeque crebrium uel iecur cum oleo infusum auriculae aut parotide. Multipeda cum resinae tertia illita. Grilli siue illi siue adalligati.

At reliqua morborum genera medicinaeque ex iisdem animalibus aut eiusdem generis sequenti diuimus uolumine.

CAIT PLINII SECVNDI NATV RALIS HI
STORIAE LIBER. XXX. PROOEMIUM.

De origine magicæ artis: quando & a quibus cœpe-
rit: & a quibus celebrata fuerit: & reliquæ ex ani-
malibus medicinæ.

Ca. i.

AGICAS VANITATES SÆPI-
VS : quidem antecædenti operis parte
m ubi quæque causæ locique poscebant: coar-
guimus. Detegimus etiam nunc in pau-
cis. Tamen digna res est de qua plura
dicantur: uel eo ipso quo fraudulentissima artium pluri-
mum in toto terrarum orbe plurimisque sæculis ualuit.
Auctoritatem ei maximam fuisse nemo miretur: quando
quidem sola artium tres alias imperiosissimas humanæ
mentis complexa in unam se redegit. Natam primum ē
medicina nemo dubitat: ac spēs saluari irrepsisse uelut al-
tiorē sanctiorēque q̄ medicinam ita blandissimis desi-
deratissimisque promissis addidisse uires religionis: ad
quas maxime etiamnum caligat humanum genus. At-
que ut hoc quoque suggererit miscuisse artes mathemati-
cas nullo non auido futura de sese sciendi: atque ea e cælo
uerissime peti credente. Ita possessis hominum sensi-
bus triplici uinculo in tantum fastigij adoleuit: ut
hodieque etiam in magna parte gentium præualeat:
& in oriente regum legibus imperet. Sine dubio il-
lic orta in perfide a Zoroastre ut inter auctores con-
uenit. Sed utrum unus hic tantum fuerit: an postea
& alius non satis constat. Eudoxus qui inter sapi-
entiæ sectas clarissimam utilissimamque eam intelligi no-
luit. Zoroastrem hūc sex millibus annorum añ Platonis

LIBER

mortem fuisse prodidit. Sic & Aristoteles. Hermippus
 qui de tota ea arte diligentissime scribit: & uicies centū
 millia uersuum a zoroastre condita indicibus quoq; uo-
 luminum eius positus explanauit. Etiam præceptorem a
 quo institutum diceret tradidit Agonacem. Ipsum uero
 quinq; millibus annorum ante troianum bellum fuisse.
 Mirum hoc in primis: durasse memoriam artemq; tā lō
 go æuo commentarijs non intercidentibus. præterea nec
 claris nec continuis successionebus custoditam. Istos. n.
 quisq; communi auditu saltem cognitos habet: qui soli
 cognominantur. Apisforum & zaratum medos: babylo-
 niūq; Marmaridum: & arabem. Hippocū: assiriū ue-
 ro zarmocenedam: quorū nulla extant monumenta. Maxi-
 me tamē mirū est in bello troiano tantū de ea arte silen-
 tium fuisse Homero: tātūq; operis ex eadez in vlyxis er-
 roribus: adeo ut totū opus nō aliūde cōstet. Siquidem p-
 thea & sirenū cātus apud eum nō aliter itelligi uolunt
 Circe utiq; & inferorum euocationem solum hac agi.
 Nec postea quisq; dixit: quonā mō uenisset telmessum re-
 ligiosissimā urbē: q̄do trāsisset ad thessalas urbes: qua-
 rum cognomē diu optinuit in nostro orbe alienæ gentis
 Troianis itaq; tpibus quom Chironis medicinis cōtenta
 esset: solo Marte fulmināte. Miror equidez illis populis
 fama eius in tātum adhæsisse ut Menāder quoq; littera-
 tum subtilitatibus peritus in eadē telmessō genitus thes-
 salam cognominarit fabulā cōplexaz ambages fœmina-
 rum detrahētium luna. Orphea putarem e p̄pinq̄o pri-
 mum intulisse ad uicinas usq; superstitiones: ac medici-
 næ p̄fectum: si nō ex persis esset uis tota: i thraciāq; ma-
 giæ delata fuisset. Primus q̄ extet: ut equidē inuenio cō-
 mētatus de ea erat Hosthanes. Xersem regē psarum bel-
 lo: qd is gratiæ intulit comitatus ac uelut semina artis

portetosa aspersisse obiter interfecto quacumq; cōmeda-
uerat mundo. Diligētiore paulo ante hunc ponunt 30=
roastrē alium proconnesiū. Quod certū est: hic maxime
Hosthanes ad rabiē nō auuditatē modo scientiæ eius græ-
corum populos egit. Quāquā animaduertā summā lit-
terarū claritatē gloriāq; ex ea sciētia antiquitus & pe-
ne semper petitā. Certe pythagoras. Empedocles: Demo-
critus Plato ad hāc discendā nauigare: exilijs uerius
q̄ peregrinationibus susceptis. Hanc reuersi prædicauē-
re: hanc in archanis habuere. Democritus Apollonicen
Captidenem & Dardanum e phœnice illustrauit no-
luminibus Dardani e sepulchro eius petitis: suis uero ex
disciplina eorum editis. Quæ recepta ab alijs hominū
atq; transisse per memoriā æq; ac nihil in uita mirādū
est. Instantū fides istis fasq; omne deest: adeo ut ij qui
cætera de uiro illo probant hæc eius opera esse inficien-
tur. Sed frustra. Hunc enim maxime effixisse animis eā
dulcedinē constat. Plenumq; miraculi & hoc pariter
utraq; artes effloruisse. medicinā dico: magicēq; eadem
ætate illam Hipocrate: hāc Democrito illustrātibus cir-
ca peloponnesiacū græciæ bellū: quod gestū est a trecen-
tesimo urbis nostre anno. Est & alia magices factio a
Mose etiānum: & Lotopea iudeis pendens: sed multis
milibus annorū post 30roastrē. Tanto recentior est cy-
pria. Non leuē & Alexandri magni tēporibus auctori-
tatē addidit professione secundus Hosthanes comitatu
eius exornatus. Planeq; quod nemo dubitet orbē terrarū
peragravit. Extant itaq; & apud italas gētes uestigia
eius in. xij. tabulis nostris alijsq; argumētis: quæ priori
uolumine exposui. Dc. lviij. demū anno urbis Gn. Corne-
lio Lentulo. P. Licinio Crasso cons. senatusconsultū fa-
ctum est: ne homo immolaretur: palāq; in tempus siluit

EE

LIBER

sacri prodigiosi celebratio. Gallias utiq; possedit & quæ
de ad nostrā memoriā. Nāq; Tiberij Caesaris principatus
sustulit druidas eorum: & hoc genus natū medicorūq;
Quid ipsæ ego hanc memorem artem oceanum quoq;
trāgressam: & ad naturæ inane peruectā in britanniā
quæ hodie eā attonite celebrat tantis cerimonijs: ut de-
disse persis uideri possit. Adeo ista toto mundo cōsen-
se re q̄q; discordi & sibi ignoto. Non satis extimari po-
test: quantū romanis debeatur: qui sustulere monstra: in
quibus hominem occidere religiosissimum erat: mandū
uero etiam saluberrimum. Vt narravit Hosthanes.

De speciebus magicæ artis: & Neronis: &
magorum detestatio.

Ca. ij.

Pecies eius plures sint: nanq; & ex aqua:
s & a sphaeris: & ex aere: & stellis: & lu-
cernis ac peluibus: securibusq;: & multis
alijs modis diuina promittit: præterea umbrarū: infero-
rūq; colloquia. Quæ omnia ætate nostra princeps Ne-
ro uana falsaq; cōperit. Quippe non citharæ tragicūq;
cantus libido illi maior fuit. Fortuna rerū humanarum
summa gestiente in profundis animi uitijs: primūq; im-
perare dijs concupiuit: nec quicq; generosius uoluit. Ne-
mo unq; illi artium ualidius fauit. Ad hæc non opes illi
defuere: nō uires: non discendi ingenium aliaq; non pa-
tiente mundo. Immensum & indubitatum exemplum
est falsæ artis: quā dereliquit Nero. Vtinamq; inferos
potius & quosq; de suspicionibus suis deos consu-
lisset q̄ lupanaribus atq; prostitutis mandasset inqui-
sitiones eas. Nulla profecto sacra barbari licet feriūq; ri-
tus: non mitiora q̄ cogitationes eius fuissent. Sæuius sic
nos repleuit umbris. Sunt quedam magis perfugia ue-
luti lentiginem habentibus non obsequi lumina ut cer-

in non possint. Forte hoc in illo? Nihil membris defuit.
 Nam dies eligere certos liberum erat. Pecudes uero quibus non nisi ater colos esset: facile. Nam hominem immolare etiam gratissimum. Magus ad eum Tiridates uenerat: armeniacam de se triumphum afferens: & ideo prouincijs grauis. Nauigare noluerat: quonia expuere a maria: alijsq; mortaliu necessitatibus uiolare naturam eam fas non putant. Magos secum adduxerat. Magicis etiam coenis eum initiauerat. Non tamen cum regnum ei daret hanc ab eo accipere artem ualuit. Proinde autem ita persuasum sit intestabilem: irritam: inanem esse habentem tamen quasdam ueritatis umbras: sed in ijs ueneficas artes pollere: non magicas. Querat aliquis quae sint mentiti ueteres magi cum adolescentibus nobis uisus Ap-
 pio grammatice artis perdidit cynocephalia uerba quae in aegypto uocaretur osirites diuinam & contra omnia ueneficia. Sed si ea erueretur: statim eum qui eruisset: mori. Sequi euocasse umbras ad percontandum Homerum: quia in patria quibusq; parentibus genitus esset. Non tamen ausus profiteri quod sibi respondisse diceret.

De talpis: & reliquae medicinae per morbos digestae in animalibus: quorum genera placida sunt aut fera.

Ca. iij

Eccliare uanitatis sit argumentum: quod animalium
 p cunctorum talpas maxime miratur: tot modis a rerum natura dānatas cecitatis perpetuae tenebris etiamnum altis defossas: sepultisque similes. Nullis aeq; credunt extis. Nullum religionis capacius indicat animal. Ut si quis cor eius recens palpitansq; deuorarit: diuinationis & rerum efficiendarum euentus permittat. Deinde talpae uinae excepto sanari dentium dolores adalligato asse firmant. Caetera ex eo animali placita eorum suis reddere

EE ij

LIBER

mus locis. Nec quicquid probabilius inueniretur quam muris
aranei morsibus aduersari eas: quoniam et terram (ut dixi-
mus) orbitis depressam auersantur. Caterum dentium
doloribus (ut idem narrant) medetur canum qui rabie per-
ferunt: capiti crematorum cinis sine carnibus instillatus
ex oleo cyprio per aurem cuius e parte doleant. Caninus
dens sinister maximus circumscarificato eo qui doleat:
aut draconis os e spina. Item enydridis. Est autem serpens
masculus et albus. Huius maximo dente circumscarifi-
cant. At in superiore dolore duos superiores adalligant:
e diuerso inferiores. Huius adipe perunguntur: qui cro-
codillum captant. Dentes scarificant et ossibus lacertae
e fronte lima plena exemptis: ita ne terram attingant.
colluunt caninis dentibus decoctis in uino ad dimidias
partes. Cinis eorum pueros tarde dentientes adiuvat cum
melle. Fit eodem modo et dentifricium e caninis den-
tibus. Cinis e murino fumo inditus: uel iecur lacertarum
aridum. Anguinum cor si mordeatur aut alligetur efficax
habetur. Suntque inter eos qui murem bis in mense inbeant
mandi: doloresque ita cauere. Vermes terreni decocti in
oleo infusi que auriculae: cuius e parte doleant praestant
leuamentum. Eorundem cinis exesis dentibus coniectus
ex facili cadere eos cogit. Integros dolentes illitus inuat.
Comburunt autem oportet in testa. Prosunt et cum mori
radice in aceto scyllite decocti: ita ut colluantur dentes.
Is quoque uermiculus qui in herba quae ueneris labrum
appellatur: inuenitur canis dentium inditus mire pro-
dest. Nam eruae brassicae eius contactu cadunt et e ma-
lua cimices infunduntur auribus cum rosaceo. Aremilae
quae inueniuntur in cornibus cochlearum canis dentium
inditae statim liberant dolore. Cochlearum inaniu cinis
cum mirra a gingiuis prodest. Serpentis cum sale in

olla exustæ cinis cum rosaceo in contrariam aurem infusa. Anguinæ nervationis membrana cū oleo tædæq; resina calefacta & auri alterutri infusa. Adijciunt aliqui thus & rosaceū. Eademq; canis indita: ut sine molestia cadant: præstat. Vanum esse arbitror canis ortu angues cauda membranā exuere: quoniā neutrum in italia visum est. Multoq; minus credibile in tepidis regionibus tam sero exui. Hanc autem uel inueteratā cum cera celerissime dentes euellere tradunt. Et dens anguium alligatus dolores minuit. Sunt qui & araneū animal ipm sinistra manu captum tritumq; in rosaceo: & in aurē infusum: cuius a parte doleat pdesse arbitrentur. Ossiculis gallinarū in pariete seruatis fistula salua adactō dente uel gingiua scarificata: proiectoq; officulo statim dolorem abire tradūt. Item fimo corui lana adalligato: uel passerum cum oleo calfacto & proximæ auriculæ infuso pruritus quidem intollerabilem facit. Et ideo utilius est passeris pullorum sarmentis crematorum cinerem ex aceto infricare.

Quomodo commendetur os: contra maculas faciei
& ad faucium uitia. Ca. iij.

Ris saporem mendari affirmant murino cinere cum melle: si fricētur dentes. Admiscent quidam marathri radices. Penna uulturis. si scalpantur dentes acidum halitum faciunt. Hoc idem histricis pinna fecisse: ad firmitatem pertinet. Linguae ulcera & laborū hirundines in mulso decoctæ sanāt. Adeps anseris aut gallinæ rimas. Oesypū cū galla araneorum telæ candidæ: & quæ intra bulbos parue textur. Si feruētia os intus exusserint: lactæ canino statim sanabuntur. Maculas in facie oesypum cum melle corfico: quod asperrimum habetur extenuat. Item scobem cu

EE iij

LIBER

tis in facie cum rosaceo impositum uellere. Quidam
 & butyrum addunt. Si uero uirilignes sint: fel ca-
 ninum prius acu compunctas. Liuentia & suggilla-
 ta pulmones arietum: pecudumq; in tenues confecti mē-
 branas calidi impositi: uel columbinum finum. Cu-
 tem in facie adeps anseris: uel gallinæ custodit. Li-
 chenas & murino fimo ex aceto illinunt: & cinere
 herinacei ex oleo. In hac curatione prius nitro ex ace-
 to faciem foueri præcipiunt. Tollit ex facie uitia &
 cochlearum: quæ latæ & minutæ passim inueniuntur
 cum melle cinis. Omnium quidem cochlearum ci-
 nis spissat: calfacit. smectica ui. Et ideo causticis com-
 miscetur psorisq;: & lepris: & lentigini illinitur.
 Inuenio: & formicas herculaneas appellatas qui-
 bus tritis adiecto sale exiguo talia uitia sanentur. Bu-
 præstis animal est rarum in italia: similimum scarabeo
 longipedi. Fallit inter herbas bouem maxime: unde &
 nomen inuenit deuoratumq; tacto felle: ita inflammat:
 ut rumpat. Hæc cum hircino seuo lichenas illita ex fa-
 cie tollit smectica ui: ut supra dictū est. Vulturinus san-
 guis cum chamæleonis albæ: quam herbam esse dixi-
 mus: radice & cedria tritus contentusq; brassica le-
 pras sanat. Item pedes locustarum cum seuo hircino
 triti. Varos adeps gallinaceus cum cepa tritus & sub-
 actus utilissimum & in facie sæpe mel in quo apes
 sint emortuæ. Præcipue tamen faciem purgat: atq; eru-
 gat cygni adeps. Stigmata delentur columbino fimo ex
 aceto. Grauedinem inuenio finiri: si quis nares muri-
 nas osculetur. Vna & faucium dolor mitigatur fimo
 agnorum priusq; herbam gustauerint in umbra arefa-
 cto. Vna succo cochleæ acu transsfossæ illita: ut cochlea
 ipsa in fimo suspendatur. Hirundinū cinere cum melle.

Sic & tonsillis succurritur. Tonsillas & fauces lactis
 ouilli gargariſſatio adiuvat. Multipeda trita. Fimum co
 lumbinum cum paſſo gargariſſatum etiam cum fico a
 rida: ac nitro impoſitum: extra aſperitatem faucium: &
 diſtillationes leniunt. Cochleæ coqui debent in lacte. de
 proq; tantum terreno conteri & in paſſo dari potui.
 Sunt qui aſtypaleicas efficaciffimas putent: & in iis
 ſmegma earum. Lenit & gryllus infricatus. Aut ſi quis
 manibus quibus eum contriuerit: tonsillas attingat. An
 giniſ felle anſerino cum elaterio & melle citiſſime ſuc
 curritur. Cerebro noctuæ cinere hirundinis ex aqua cali
 da pote. Huius medicinae auctor eſt. Ouidius poeta. Sed
 efficaciores ad omnia quæ ex hirundinibus monſtratur:
 pulli ſilueſtrium. Figura nidorum eos deprehendit. Mul
 to tamen efficaciffime ripariarum pulli. Ita uocant in
 riparum cauis nidificantes: Sunt multi qui cuiuſcunq;
 hirundinis pullum edendum cenſent: ne toto anno me
 tuatur id malum. Strangulatos cum ſanguine comburūt
 in uafe: & cinerem cum pane aut potu dant. Quidam
 & muſtellæ cineres pari modo ammiſcent. Sic & ad
 ſtrumæ remedia. Dant & comitialibus quottidie potu.
 In ſale quoq; ſeruate hirundines ad anginam una dra
 chma bibuntur. Cui malo & nidus earum mederi dici
 tur potius. Millepedam illini anginiſ efficaciffimum pu
 tant. Alij. xxi. tritas in aquæ mulſæ hemina dari per ha
 rundinem: quoniam dentibus tactis nihil proſunt. Tra
 diunt & murem cum uerbenacæ excoctum: ſi bibatur is
 loquor. remedio eſſe. Et corrigiam caninam ter collo cir
 cundatam. Fimum columbinū uino & oleo permixtū.
 Ceruicis neruis & opyſthotono ex milui nido ſurculus
 uitis adalligatis auxiliari dicitur.

2. Ad ſtrumæ exulceratas: ad humerorum & præ

EE iiij

Augur

LIBER

cordiorum dolores.

Cā. v.

Trumis exulceratis mustellæ sanguis. Ipsa de
 s cocta in uino: non tamen sectis admouetur.

Alii in cibo sumptæ idem efficere. Vel
 cineri eius sarmētis combustæ miscetur axungia. Lacer
 tus uiridis adalligatur. Post dies. xxx. oportet alium ad
 alligari. Quidā cor eius in argento uasculo seruant. Ad
 foeminarum strumas ueteres cochleæ cum testa sua tu
 se illinuntur: maxime quæ frutetis adherent. Item ci
 nis aspidum cum seuo taurino imponitur. Anguinus da
 pes mixtus oleo. Item anguium cinis ex oleo illitus: uel
 cum cera. Edisse quoq; eos medios absicis utrinq; extre
 mis artubus aduersus strumas prodest. Vel cinerem bi
 bisse in nouo fictili ita crematorium. Efficacius multo in
 ter duas orbitas occisorum. Et gryllum illinire cum sua
 terra defossū suadent. Item finum columbarum per
 sese cum farina hordeacea: uel auenacea ex aceto. Talpæ
 cinere ex melle illinire. Alij iecur eiusdem cōtritum in
 ter manus illinunt: & triduo non abluunt. Dexterum
 quoq; pedem eius remedio esse strumis affirmant. Alij
 præcidunt caput: & cum terra a talpis excitata tustum
 digerunt in pastillos pyxide stagnæ: & utūtur ad om
 nia quæ intumescunt: & quæ apostemata uocant: quæ
 q; in ceruice sunt. Vesciq; suilla tunc uetant. Tauri uo
 cantur scarabei terrestres Rhicino similes: nomen corni
 cula dedere. Alij pediculos terræ uocāt. Ab iis quoq; ter
 ram egestam illinunt strumis & similibus uitij: &
 podagris. Triduo non abluunt: prodestq; hæc medicina
 in annum. Omniaq; his ascribunt: quæ nos in gryllis ret
 ulimus. Quidam & a formicis terra egesta sic utun
 tur. Alij uermes terrenos totidem: quot sunt strumæ: ad
 alligāt. pariterq; cū iis arescunt. Alij uiperā circa canis

ortū circuncidunt: ut diximus. Dein mediam comburūt:
Dein cinerem eum dant bibendum ter septenis diebus
quantum præhenditur ternis digitis. Sic strumis meden-
tur. Aliqui uero circūligant eas lino: quo præligata in-
fra caput uipera pepēderat: donec exanimaretur. Et mil-
le pedis utūtur addita resinæ terebinthinæ parte quar-
ta. Quo medicamento omnia apostemata curari iubēt.
Humeri doloribus mustelæ cinis cum cæra medetur. Ne
sint malæ hirsutæ formicarum ova pueris infricata præ-
stant. Item mangonibus: ut lanugo tardior sit pubescen-
tium sanguine e testiculis agnorum qui castrātur. Qui
emulsis pilis illitus & contra uirus proficit. Præcordia
uocamus uno nomine exta in homine: quorum & dolo-
re cuiuscunq; partis si catulus lactens admoueatur: ap-
primaturq; ijs partibus transire in eum morbus dicitur.
Idq; exenterato perfusoq; uino dephendi uitiato uiscæ-
re illo qd̄ doluerit hominis & obrui alijs religio est.
Ii quoq; quos meliteos uocamus: stomachi dolorem se-
dant applicati sæpius. Transireq; morbos ægritudine eo-
rum intelligitur: plerūq; & morte.

De pulmonum uitijs iecoris & sanguinis reiectio-
nibus.

Ca. vi.

Vlmonum uitijs medentur & mures: maxie
me africani detracta cute in oleo & sale de-
cocti: atq; in cibo sumpti. Eadem res & puris
lentis uel cruentis excreationibus medetur. Præcipue ue-
ro cochlearum cibus stomacho. In aqua eas subferuesce-
ri intacto corpore earum oportet: mox in prunâ torreri
nihil addito: atq; ita e uino garoq; sumi: præcipue afri-
cans. Nuper hoc compertū plurimis prodesse. Id quo-
q; obseruant: ut numero impari sumant. Virus tamen ea-
rum grauitatem halitus facit. Prosunt & sanguinē ex-

LIBER

creantibus dempta testa tritæ in aquæ potii. Laudatissi-
mæ aut sunt africanæ ex ijs solitanæ. Ex ijs olitanæ: asty-
paleicæ. Siculæ modicæ: quoniam magnitudo duras fa-
cit: & sine succo. Balearicæ: quas cauaticas uocāt: quo-
niam in spelūcis nascūtur. Laudatæ & ex insulis caprea-
rū. Nullæ earū aut cibis gratæ: neq; ueteres: neq; recētes.
Fluuiiales & albæ uirus habēt: nec nō siluestres: stoma-
cho inutiles: aliū soluit. Item omnes minutæ. Contra
marinæ stomacho utiliores. Efficacissimæ tamen in do-
lore stomachi. Laudatiores tradūtur: quæcūq; uiuæ cum
aceto deuorantur. Præterea sunt quæ acratæ uocantur la-
te multifariāq; nascētes: de quarū usu suis dicemus locis
Gallinaceorū uētris mēbrana inueterata & ispersa po-
tioni distillationes pectoris: & humidā tussim: uel re-
cēs tosta lenit. Cochleæ crudæ tritæ cū aquæ tepidæ cya-
this tribus: si sorbeantur: tussim sedāt. Distillationes se-
dat & canina cutis cuiuslibet digito circūdātā. Iure pec-
dū stomachus recreatur. Iocinerū doloribus medetur mu-
stella siluestris in cibo sumpta: uel iocinera eius. Item ui-
pera porcelli modo inassata. Suspiriosis multipede ita ut
ter septenæ in attico melle diluātur: & per harūdinem
bibātur. Omne enim uas earū nigrescit cōtactū. Quidaz
corrēt ex ijs sextariū in patina donec cādidæ fiant. Tūc
mel immiscēt. Alij cētipedam necāt & ex aqua calida
dari iubēt. Cochleæ in cibos: ijs quos lingit animus: aut
quorū alienatur mēs: aut qbus uertigines fiūt: ex passi-
cyathis tribus singulæ cōtritæ cū sua testa & calefactæ
i potu datæ diebus plurimū nouē. Aliq singulas primo
die dedere: sequēti binas: tertio ternas: quarto duās: qui-
to unā. Sic & suspiria emēdat: & uomicas. Esse aial-
locustæ simile sū pēnis: q. p. tryxalis græce uocatur: lati-
nū nomē nō hēt. Aliqui arbitrātur auctores nec paucio-

res hoc esse qd gryllus uocetur. Ex ijs uiginti torrerī in=
bēt: ac bibi emulsa cōtra orthopnoeas: sanguinēq; ex=
puentibus. Est q; cochleis illotis quibusdam p̄tropū in=
fundat: uel marinā aq; ita decoquat. Et in cibo sumat:
aut si tritæ cū testis sumatur cū protropo. Sic Et tussi
medetur: ac uomitas priuatiz sanāt melle i quo apes sint
emortuæ. Sanguinē reijcientibus pulmo uulturinus uitigi=
neis lignis cōbustus: adiecto flore mali punici ex parte
dimidia. Item cotoneorū liliorūq; ijsdē portionibus po=
tis mane atq; uesperī in uino si febris absit. Si minus: ex
aqua i qua cotonea decocta sunt. Pecudis lyen recēs ma=
gicis p̄ceptis super dolentem lyenem extenditur: dicente
eo qui medeatur lyeni se remedium facere. Post hæc iubēt
eum in pariete dormitorij eius tectoue includi: Et obfi=
gnari annulo ter: nouiesq; carmen dici. Caninus si uiuen=
ti eximatur: Et in cibo sumatur: liberat eo uitio. Quidā
recentem superilligant. Alij duorū dierū catuli ex aceto
scyllitico dant ignorantī fel: uel herinacī lyenem. Item
cochlearū cinerem cū semine lini Et urticæ addito mel=
le: donec persanet. Eliberat Et lacerta uiridis eo dolore
uina in olla ante cubiculum dormitorij eius: cui mede=
tur suspensa: ut egrediens reuertensq; attingat manu. Ci=
nis e capite bubonis cum unguento. Mel in quo apes sunt
emortuæ. Araneis Et maxime qui lycos uocatur. Vpū=
pæ cor: in lateris doloribus laudatur: Et cochlearum ci=
nis in ptisana decoctarum: quæ Et per se illinuntur. Ca=
nis rabiosi aluaria cinis potioni inspergitur. Lumborū
dolori stellio transmarinus capite ablato Et intesti=
nus decoctus in uino cum papaueris nigri denarij pon=
dere dimidio eo succo bibitur. Lacertæ uirides decisis
pedibus Et capite in cibo sumuntur. Cochlea tres con=
trita cum testis suis atq; in uino decoctæ cum piperis

LIBER

granis. xv. Aquilæ pedes euellunt in aduersum a suffragi
ne: ita ut dexter dexterae partis doloribus adalligetur: si
nister leuæ. Multipeda quoq; etiã quam oniscum appel
lauimus medetur denarij pondere ex uino cyathis duo
bus pota. Vermen terrenum catillo ligneo ante fisso &
ferreo uincto impositum aqua excepta perfudere & de
fodere: unde effoderis magi iubent: mox aquã bibere ca
tillo: mire id prodesse ischiadicis: affirmantes.

Ad dysentericos & uentris mala re
media.

Ca. viij

Dysentericos recreant femina pecudum decocta
cum lini semine aqua pota. Caseus ouillus ue
tus. Seruum ouium decoctum in uino austero.

Hoc & ileo medetur. Et tussi ueteri. Dysentericis stellio
transmarinus ablati intestinis & capite pedibusq; ac
cute decoctusq; & in cibo sumptus. Cochleæ duæ cum
ouo utraq; cum putamine contritæ: atq; in uase nouo ad
dito sale & passi cyathis duobus: aut palmarum succo
& aquæ cyathis tribus subferuefactis & in potu datis
Profunt & combustæ ut cinis earum bibatur in uino
addito resinæ momento. Cochleæ nudæ de quibus dixi
mus in africa maxime inueniuntur: utilissimæ dysenteri
cis. Quinæ combustæ cum denarij pondere dimidij ac
ciæ. Exq; eo cinere dantur cochlearia bina in uino myrri
te: aut quolibet austero cum pari modo calidæ. Quidam
omnibus africanis ita utuntur. Alij totidem africanas:
uel latas infundunt potius. Et si maior fluētio sit: addūt
acciã fabæ magnitudine. Senectus anguium dysenteri
cis: & tanasimis in stagneo uase decoquitur cum rosa
reo: Vel si in alio cum stagno illinitur. Ius e gallinæ
ijsdem medetur: sed ueteris gallinæ uehementius. Sal
sum ius aluum cit. Membrana gallinarum tosta & da

ta in oleo ac sale celiacorum dolores mulcet. Abstinere autem frugibus ante & gallinam & hominem oportet. Fimum columbinum tostum potumq; Caro palumbi in aceto decocta dysentericis & celiacis medetur. Turdus inassatus cum myrti baccis dysentericis. Item merula. Item medetur mel in quo sint immortuæ apes decoctum. Grauiissimum uitium Apuleios appellatur. Huic resisti aiunt discripti uestertilionis sanguine. Etiam illi to ventre subuenire. Sistit aluum & cochlea sicut diximus in suspiriosis temperata. Item cinis earum quæ uiuæ crematæ sint potus ex uino austero. Gallinarum iecur assum cum uentriculi membrana: quæ abijci solet inueterata ammixto papaueris succo. Alij recentem torrent ex uino bibendam. Ius perdicum & per se uentriculus contritus ex uino nigro. Item palumbus ferus & e posca decoctus. Lyen pecudis tostus & in uino tritus. Fimum columbinum cum melle illitum. Ossifragi uenter arefactus & potus ijs qui cibos non conficiunt. utilissimus: uel si manu tantum teneant capientes cibum. Quidamq; adalligant ex hac causa: sed continuare non debent. Maciem enim facit. Sistit & anatum mascularum sanguis. Inflationem discutit cochlearum cibis. Tormina sanat lyen ouium tostus: atq; e uino potus. Palumbus ferus ex posca decoctus. Apodes ex uino. Cinis ibidis sine pennis crematæ potus. Quod præterea traditur in torminibus. Mirum est anate apposita uentri transire morbum: anatemq; emori. Tormina & melle curantur in quo sunt apes immortuæ decocto. Coli uitium efficacissime sanatur ab aue galerita assa in cibo sumpta. Quidam in uase nouo cum plumis exuri iubent: conteri q; incinerem: bibiq; ex aqua coctum cochlearibus ternis per quadriuum. Quidam cor eius adalligari femini. Alij

LIBER

recens repensq; adhuc deuorari. Consularis aspermatum domus est: in qua alter e fratribus colo liberatus est aut hac in cibo sumpta: & corde eius in ermilla aurea incluso: alter sacrificio quodam facto crudis laterculis, ad formam amini: atq; ut sacrum peractum erat obstructo sacello. Vnum est ossifrago intestinuz mirabili natura omnia deuorata conficienti. Huius partem extremam adaligatam prodesse contra colicū constat. Sunt occulti interaneorum morbi: de quibus mirum proditur. Si catuli priusq; uideant applicentur triduo stomacho maxime ac pectori: & ex ore aegri suctum lactis accipiant transire uim morbi: postremo exanimari: dissectisq; palam fieri aegri causas. Mori & humari debere eos obrutos terra. Magi quidem uestertilionis sanguine contacto uentre in totū ānum caueri dolorem tradūt. Aut in dolore si quis aquam per pedes fluentem haurire sustineat.

Ad calculos: & uesticæ dolores testiuq; & unguinuz timores: & ad panos. Ca. viij.

Vrino fimo contra calculos illinire uentrem prodest. Herinacæ carnem iucundam esse aiūt si capite percusso uno ictu interficiatur priusq; in se urinam reddat. Eos qui carnem ederint stranguriæ morbum cōtrahere minime posse. Hæc caro ad hunc modum occisa stillicidia uesticæ emendat. Item suffitus ex eodem. Quod si urinam in se reddiderint: eos qui carnem ederint: stranguriæ morbum contrahere traditur. Tubēt & uermes terrenos bibi ex uino aut passo ad comminuendos calculos: uel cochleas decoctas uti suspiriosis. Easdem exemptis testis tritisq; tres in uini cyathis bibi: sequenti die duas: tertia die unaz: ut stillicidia urinæ emendant. Testarum uero inanum cinere ad calculos pellendos. Item hydri iecur bibi. Vel cinerem scorpionum i pa

ne sumi: Vel si quis cum locusta edit. Lapillos quin i gal
linaceorum uesica: aut in palumbinum uentriculo inue
niantur conteri: & potioni inspergi. Item membranaz
e uentriculo gallinacei aridam: uel si recens sit tostam. Fi
num quoq; palumbium in faba sumi contra calculos
& alias difficultates uesicæ. Similiter plumarum
cinerem palumbinum ferorum ex aceto mulso. Et in
testinorum ex ijs cinerem cochlearibus tribus e nido hi
rundinum. Gryllum dilutum aqua calida. Ossifragi uē
trem arefactum. Turturis finum in mulso decoctum: uel
ipsius decoctæ ius. Turdos quoq; edisse cum baccis myrti
prodest urinæ. Ciconas tostas in patellis. Millepedā oni
scon bibisse. Et in uesicæ doloribus decoctum agnorum
pedum. Alium cit & gallinaceorum decoctum ius: &
acria molliat. Cit & hirundinum finum adiecto melle
subditum. Sedis uitijs efficacissima sunt oesypum. Qui
dam adijciunt pompholigen: & rosaceum. Canini capi
tis cinis senecta serpentis ex aceto si rhagades sint. Cinis
fimi canini candidi cum rosaceo. Aiuntq; inuentum Ae
sculapij esse. Et eodem uerrucas efficacissime tolli. Muri
ni fimi cinis. Adeps cygni. Adeps bouis. Procidencia al
ui succus cochlearum punctis euocatus irrita depellit.
Attritis medetur cinis muris siluatici cum melle uel he
rinacei: uel uespertilionis. Et anserinus cum crebro &
alumine & oesypo. Finum columbinum cum melle. Cō
dylomatis priuatim araneus dempto capite pedibusq; i
fricatus. Ne acria perurant: adeps anserinus cum cera pu
nica cæusa rosaceo. Adeps cygni. Hæc & hemorrhoidas
sanare dicuntur Ischiadicis cochleas crudas tritas cum
uino amineo & pipere potu prodesse dicunt. Laar
tam uiridem in cibo ablatis pedibus interaneis capi
te. Sic & stellionem adiectis huic papaueris nigri

LIBER

obolis tribus. Ruptis conuulsis fel ouium cum lacte mulierum. Verendorum fornicationibus uerrucisq; medetur arietini pulmonis inassati sanies. Cæteris uitijs uel lerum eius uel sordidorum cinis ex aqua. Seu ex omento pecudis & præcipue a renibus ammixto cinere pumicis ex sale. Lana succida ex aqua frigida. Carnes pecudis combustæ ex aqua. Mulæ unguicularum cinis. Dentis caballini contusi farina inspersa. Testibus uero farina ex ossibus canini capitis sine carne tussis. Si decidat testium alter: spumam cochlearum illitam remedio esse tradunt. Tetrīs ibi ulceribus & manantibus auxiliantur canini capitis recentis cineres. Cochleæ latæ paruæ contritæ ex aceto uel cinis eius. Mel in quo apes sunt emortuæ cum resina. Cochleæ nudæ quas in africa gigni diximus tritæ cum thuris polline & ouorum albo. xxxq; die resoluunt. Aliqui pro thure bulbū ammiscent. Hydrocœlicis stelliones mire prodesse traduntur capite pedibus interaneisq; demptis: reliquum corpus inassatum. In cibo id sæpius datur. Sicut ad urinæ incontinentiam. Caninū adipem cū alumine scisso fabæ magnitudine. Cochleas africanas cū sua carne & testa crematas poto cinere. Anserū triū linguas inassatas in cibo huius rei auctor est Anaxilaus. Panos aperit seuū pecudū cū sale tosto. Murinū fimum ammixto thuris polline: & sandaracā imposita discutit. Lacertæ cinis: & ipsa diuisa imposita. Item multipe da contrita: ammixta resina terebinthina ex parte tertia. Quidam & sinopidem ammiscent: cochleæ contritæ & per se cinis inaniū cochlearū ceræ mixtus discussoriam uim habet. Fimū colūbarū per sese: uel cū farina hordeacea: aut auenacea illitū. Cantharides mixta calce pānos salpelli uice auferūt. Inguinū tumorem cochleæ minutæ cū melle illitæ leniūt. Varices ne nascantur: lacer

et sanguine pueris crura ieiunis a ieiuno illinuntur.

Ad podagras: et articulorum dolores. Ca. ix.

Odagras lenit oesypum cum lacte mulieris et

p cerussa. Fimū pecudū quod liquidū reddunt.

Pulmones pecudū. Fel arietis cum seuo muris

dissecti impositi. Sanguis mustellæ cum plātagine illitus
et uiuæ cōbustæ cinis ex aceto et rosaceo si penna il-
linatur. Vel si cera et rosaceum ammisceatur fel cani-
num ita ne manu attingatur: sed penna illinatur. Fimū
gallinarū: uermiū terrenorū cinis cum melle: ita ut tertio
die soluantur. Alij ex aqua illinire malūt. Alij ipso ace-
to mensura cum mellis cyathis tribus: pedibus ante ro-
saceo perunctis. Cochleæ latæ potæ tollere dicūtur pedū
et articulorū dolores. Bibuntur autē binæ in uino tri-
tæ. Eadem illinūtur cum helxines herbæ succo. Quidā
ex aceto intrinisse cōtenti sunt sale. Quidā sale cum uipe-
ra crematis in olla noua et sepius sumptis aiunt po-
dagra liberari. Vtile esse et adipe uiperino pedes per-
ungi. Et de miluo affirmant: si inueterato tritoque quan-
tū tres digiti capiant bibatur ex aqua. Aut si pedes san-
guinem cum urtica uel pennis eorū cum primū nascentur:
trititis cum urtica. Quin et fumus eorū articularibus do-
loribus illinitur. Item cinis mustellæ aut colchlearū et
cum amylo uel tragacantho. Incussos articulos aranei te-
læ cōmodissime curant. Sunt qui cinere earū uti malint
sicut fimi colūbini cinere: cum polenta et uino albo. Ar-
ticulis luxatis præsenteū est et seui pecudis cum ci-
nere et capillo mulierum. Pernionibus quoque imponi-
tur seui pecudū cum alumine. Canini capitis cinis aut
fimū muriū. Quod si putrida sint ulcera cera ad cica-
tricē perducūt: uel gryllorū crematorū fauilla ex oleo.
Itē muris siluatici cum melle. Vermium quoque terrenorū

FF

LIBER

cum oleo uetere. Et cochleæ quæ nudæ inueniuntur. Viscera omnia pedum sanat cinis earum quæ uinæ combustæ sint. Fimiq; gallinacei cinis exulcerationes columbini fimi cinis ex oleo. Attritus etiã calciamentorū ueteris soleæ crematæ cinis. Agninus pulmo & arietis sanant. Dentis caballini cōtusi farina priuatim subleuat. Lacertæ uiridis sanguis subtritus & hominū & iumentorum pedes subtilis sanat. Clauos pedū urina muli mulæne cum luto suo illita. Fimū ouium. Iecur lacertæ uiridis uel sanguis: flocco impositus. Vermes terreni ex oleo. Stellionis caput cum uiticis pari modo tritum ex oleo. Fimū columbinū decoctum ex aceto. Verrucas uero omnium generum urina canis recens cum suo luto illita. Fimi canini cinis cum cera. Fimum ouium. Sanguis recens murinus illitus: uel ipse mus diuisus. Herinacei fel Caput lacertæ uel sanguis uel cinis totius. Membrana senectutis anguium. Fimum gallinaceum cum oleo & nitro. Cantharides uia taminia intritæ exedunt. Sed ita erosas alijs quæ ad persananda ulcera monstrauimus curari oportet.

Remedia aduersus morbos toti corpori.

Ca. x.

Vnc autem reuertemur ad ea quæ totis corporibus medenda sunt. Fel canis nigri masculi amuletum esse magi dicunt domus totius. Suffitæ eo purificatæne contra omnia mala medicamentum. Item sanguine canis respersis parietibus: genitalisq; eius sub limine ianuæ defossō. Minus mirentur hæc qui sciunt foedissimum animalium quantum magnificent rhicinum: quoniã uni nullus sit exitus saginæ nec finis alia quam morte: diuitius in fame uiuenti. Septennis ita diebus durasse tradunt. At in facietate

paucioribus debiscere. Sunt qui hunc ex aure sinistra ca-
 nis omnes dolores sedare adalligatum. Funditiij in au-
 gurio uitalium habent. Nam si æger ei respondeat qui
 intulerit a pedibus stãti: interrogãtiq; de morbo spem
 uitæ certam esse. Morituum nihil respondere. Adij-
 ciunt ut euellatur ex aure leua canis: cui non sit alius
 quam niger color. Nigidus fugere tota die canes con-
 spectum eius qui e sue id animal euellerit scriptum re-
 liquit. Rursus magi tradunt lymphatos sanguinis tal-
 pæ aspersu respiscere. Eos uero qui a nocturnis dijs fau-
 nisq; agitentur: draconis lingua & oculis & felle:
 intestinisq; in uino & oleo decoctis: ac sub diuo no-
 ctu refrigeratis perunctos matutinis uespertinisq; libe-
 rari perfriktionibus. Remedio esse tradit Nicander
 amphysenam mortuam adalligatam uel pellem tan-
 tum eius. Quinimo arbori quæ cadatur adalligata
 non algere cædentes: faciliusq; succidere. Itaq; so-
 la serpentium frigori se committit prima omnium pro-
 cedens & ante cuculi cantum. Aliud est cuculo mi-
 raculum: quo quis loco primum audiat alitem illam:
 si dexter pes circumscribatur: ac uestigium id defodia-
 tur: non gigni pulices ubicunq; spargatur. Paralysis
 cauentibus pinguia glirium decoctorum & soricum
 utilissima tradunt esse. Millepedas aut in anguinis di-
 ximus potas. phthisi sentientibus lacertam uiridem
 decoctam in uini sextarijs tribus ad cyathum unum sin-
 gulis cochlearibus sumptis per dies: donec cõualescant.
 Cochlearum cinerē petum in uino. Comitialibus mor-
 bis oesypum cum mirrhæ momento & uini cyathis
 duobus dilutum magnitudine nucis auellanae a balneo
 potum. Testiculos arietinos inueteratos tritosq; dimi-
 dio denarij pondere in aqua uel lactis asini hemina. In

Signum ignis
 morborum

LIBER

terdicitur uini potus quinis diebus ante & postea. Ma-
gnifice laudatur et sanguis pecudum potus. Itē fel cum
melle p̄cipue agninū. Catulus lactēs sumptus absciso ca-
pite pedibusq; ex uino et myrrha. Lyen mulæ potus in
oxymelite cyathis tribus. Stellionis trāsmarini cinis po-
tus in aceto. Tunicula stellionis quā eodem modo ut an-
guis exiit pota. Quidā et ipm harundine exuēte ratum
inueteratūq; bibedū dedere. Alij in cibo in ligneis ueru-
bus inassatū. Operæptiū quō p̄cipiatur scire cū exiitur
membranā hyberna alias deuoranti eam: quoniā nullū
aīal fraudulentius inuidere hoī tradunt. Inde stellionū
nomē aiunt in maledictum trāslatum. Obseruat cubile
eius aestatibus. Est autē in locis hostiorum fenestrarūq;
aut cameris sepulchrisue. Ibi uere incipiente fissis harun-
dinibus textas opponunt casas quarū angustis etiā gau-
det: eo facilius exuens circumdatū torporē. Sed eo dereli-
cto nō potest remeare. Nihil ei remedio in comitialibus
morbis p̄fertur. Prodest et cerebrū mustellæ inueteratū
potumq;: & iecur eius. Testiculi: muluæq; aut uentricu-
lus inueteratus cum coriandro: ut diximus: itē cinis. Sil-
uestris uero tota in cibo sumpta. Eadē omnia prædicantur
ex uipera. Lacerta uiridis cum condimentis quæ fa-
stidium abstergāt: ablatis pedibus et capite. Cochlearū
cinis addito semine lini & urticæ cū melle inunctos sa-
nat. Magis placet draconis cauda in pelle dorcadis alli-
gata ceruinis neruis. Vel lapilli e uentre pullorum hi-
rundinum sinistro lacerto annexi. Dicuntur enim exclu-
so pullo lapillum dare. Quod si pullus is detur incipie-
ti in cibo: quem primum peperit: cum quis primum
tentatus sit: liberatur eo malo. Postea medetur hiru-
dinum sanguis cum thure: uel cor recens deuoratum.
Quin & e nido earum lapillus impositus recreare di-

*Stellio a
Domus
Bulgo Tana
hinc app.*

titur confestim: & alligatus perpetuo tueri. Prædica-
tur & iecur milui deuoratum: & senectus serpentium
diebus potum. Cor pulli ulturini adalligatum. Sed &
ipsum uulturem in cibo dari iubent: & quidem satiati
humano cadauere. Quidam pectus ei bibendum censent
& in cerrino calice. Aut testes gallinacei ex aqua: &
lacte antecedente quinq; dierum abstinencia uini ob id
inueteratos. Fuere & qui. xx. unam muscas ruffas: &
quidē emortuas i potu darēt: infirmioribus pauciores.

Contra morbum regium: & freneticos: & contra
febres: & hydropicos. Ca. xi.

Orbo resistunt regio sordes aurium: aut man-
m marum pecudis denarij pondere cū myrrhæ
momento & uini cyathis duobus. Canini ca-
pitis cinis in mulso. Multipeda in uini hemina. Vermes
terreni in aceto mulso cum myrrha: Gallina si sit luteis
pedibus prius aqua purificatis: dein collutis uino quod
bibatur. Cerebrum perdicis: aut aquilæ in uini cyathis
tribus. Cinis pulmarum aut interaneorum palumbi: sed
in mulso ad cochlearia tria. Passerum cinis sarmētis cre-
matorum cochlearibus duobus in aqua mulsa. Auis icte-
rus uocatur a colore: quæ si spectetur. sanari id malū tra-
dunt: & auem mori. Hanc puto latine uocari galgulū.
Phreneticis prodesse uidetur pulmo pecudū calidus cir-
ca caput alligatus. Nam non modo muris cerebrum da-
ri potui ex aqua: aut cinerem mustellæ: uerumetiam in-
ueteratas herinacei carnes quis possit furenti etiam se-
certa sit medicina? Bubonis quidem oculorum cinerem i-
ter ea quibus prodigiose uitam ludificantur: acceperim
Præcipueq; febrium medicina placitis eorum renūciat.
Nāq; & in xij. signa digessere eam sole transmeāte: ite-
rumq; luna: quod totum abdicandum paucis exemplari

LIBER

bus docebo. Siquidē crematis tritisq; cum oleo perungi iubēt agros cum geminos transit sol: cristis: & auribus & unguibus gallinaceorū. Si luna rasis barbis eorum. Si uirginē alteruter hordei granis. Si sagittariū uesper-
tilionis alis. Si leonē luna tamaricis frōde: & adiūciūt satinae. Si aquariū e buxi carbonibus tritis. Ex istis confessa aut certe uerisimilia ponemus: sicut & lethargū olfactorijs excitari. Inter ea fortassis mustellæ testicu-
lis inueteratis: aut iocinere usto. Iis quoq; pulmonē pecudis calidū circa caput adalligari putāt utile. In quar-
tanis medicina clinice prope modū nihil pollet. Quam obrem plura eorū remedia ponemus. Primūq; eum quē adalligari iubent puluerē: in quo se accipiter uolutaue-
rit lino rutilo in linteolo. Canis nigri dentē lōgissimū. Pseudosphecen uocant uespam: quæ singularis uolitat. Hanc sinistra manu apprehensam subnectūt. Alij uero
quam quis eo anno uiderit primam. Viperæ caput ab-
scisum in linteolo: uel cor uiuentis exemptum. Muris ro-
stellum auriculasq; summas roseo panno: ipsumq; di-
mittūt. Lacertæ uiridis uiuæ dextrum oculum effosum
mox cum capite suo deciso in pellicula caprina. Scar-
abeus qui pilulas uoluit. Propter hunc ægypti magna
pars scarabeos inter numina colit curiosa. Appionis
interpretatione qua colligit solis operum similitudi-
nem huic animali esse ad excusandos gentis suæ ritus.
Sed & alium adalligant magi cui sunt cornicula re-
flexa sinistra manu collectum. Tertium qui uocatur
fullo albis guttis dissectum utriq; lacerto adalligant.
Cætera sinistro: cor anguinum sinistra manu exem-
ptum uiuentibus. Scorpionis caudæ quattuor articu-
los cum aculeo panno nigro: ita ut nec scorpionem di-
missum: nec eum qui alligauerit: uideat ager triduo.

Post tertium circūitum id condat. Erucam in linteolo
ter lino circumdant totidem modis ad singulos dicentes:
quare faciant: qui medebuntur. Limacem in pelliculam
uel quattuor limacum capita præcisa harundine. Multi
pedam lana inuolutam. Vermiculos ex quibus tabani fi
unt: anteq̃ pennas germinent. Alios e spinosis frutetis la
nuginosos. Quidam ex illis quaternos inclusos in glâdis
nucis putamine adalligant. Cochleasq̃ quæ nudæ inue
niuntur. Stellionem inclusum capsulis subiiciunt capiti
et sub decessu febris emittunt. Deuorari autem iubent
cor mergi marini sine ferro exemption: iueteratumq̃ cō
teri: et in calida aqua bibi. Corda hirundinum cū mel
le. Alij fimum drachma una in lactis caprini: uel ouil
li: uel passo cyathis tribus ante accessiones. Sunt qui to
tas censeant deuorandas. Aspidis cutem pondere sexta
parte denarij cū piperis pari modo parthorū gentes in
remediū quartanæ bibunt. Chrysippus philosophus tra
didit phryganion adalligatum remedio esse quartanis.
Quod esset aial: nec ille descripsit: nec nos inuenimus q̃
nouisset. Demonstrādū tñ fuit a tā graui auctore dictū:
si cuiusq̃ cura efficacior esset ad inquirendum. Cornicis
carnes esse: et nidū illinire in longissimis morbis utilis
fimum putant. Et in tertianis fiat potestas experiendi:
quoniā miseria copia spei detecto: an ne aranei quē lycū
uocāt tela cū ipso specu toto resina cæraq̃ iposita utrisq̃
et pibus et frōti p̃sit. Aut ipse calamo adalligatus: qua
liter et alijs febribus p̃desse traditur. Itē lacerta uiri
dis adalligata uina i eo uase: quo cibū capiat. Quo gñe
et reciduas frequēter abigi affirmāt. Hydropicis oesy
pium ex uino addita myrrha modice potui datur nucis
auellane magnitudine. Aliqui addunt et anserinum
adipem et oleum myrteum. Sordes ab uberibus ouium

LIBER

eundem effectum habent. Item carnes inueteratae heri-
nacei sumptae. Vomitus quoque canum illitus uetri: aqua
trahere promittitur.

Ad ignem sacrum: ad carbunculos furunculos ambu-
sta neruorumque contractiones. Ca. xij.

i Cui sacro medetur oesypum cum pompholy-
ge et rosaceo. Rhicini sanguis. Vermes terre-
ni ex aceto illiti. Gryllus contritus in mani-
bus. Quo genere praestat: ut qui id fecerit antequam incipiat uitium
toto eo anno caret. Oportet autem eum ferro cum terra cauernae
suae tolli. Adeps anseris. Viperae caput aridum asseruatum et
combustum dein ex aceto impositum. Senectus serpenti ex aqua
illita a balneo cum bitumine et seuo agnino. Carbu-
culus fimo columbino deletur per se illito: uel cum lini
semine ex aceto mulso. Item apibus quae in melle sunt et
mortuae impositis. Polentaque imposita: inpersa si in ue-
rendis sit: ceterisque ibi ulceribus occurrit e melle oesypum
cum palumbi squamis. Item finum pecudum incipienti-
bus carbunculis. Tubera et quaecumque moliri opus sit:
efficacissime anserino adipe curantur. Idem praestat et
grauum adeps. Furunculis mederi dicitur araneus si pri-
usque nominetur sit impositus: et tertia die solutus. Mu-
saraneus pendens enecatus: sic ut terram nec postea at-
tingat: ter circumdatus furunculo toties expunctibus me-
dente et cui medebitur. Ex gallinaceo fimo quod est ruf-
fum maxime recens illitum ex aceto. Ventericulus ciconiae
in aquam decoctus. Muscae impari numero infricatae di-
gito medico. Sordes ex pecudum auriculis. Serum ouium
uetus cum cinere e capillis mulierum. Serum arietis cum
cinere punici et salis pari pondere. Ambustis capitum
canis cinis medetur. Item glyrium cum oleo. Finum
ouium cum cera commixtum. Murium cinis et co-

chledrum. Eoq; sic ut ne ciatrix quidem appareat. Item
 adeps uiperinus. Fimi columbini cinis ex oleo illitus
 cyprino. Nervorum nodis medetur capitis uiperini ci-
 nis ex oleo cyprino illitus. Terreni uermis cinis cum mel-
 le illitus: etiam dolores tollit. Item amphibena mortua
 adalligata. Adeps uulturinus cū uentre arefactus: contri-
 tusq; cū adipe suillo inueterato. Cinis e capite bubonis i
 mulso potus cū lilij radice: si magis credimus. In contra-
 ctione nervorum caro palumbina in cibis prodest & in
 ueterata. Herinacæ spasticis. item mustellæ cinis. Serpen-
 tiū senectus in pelle taurina adalligata spasmos fieri p
 hibet. Opisthotonicis milui iecur aridum tribus obolis i
 aquæ mulsæ cyathis tribus potū. Reduias & quæ i di-
 gitis nascuntur pterygia tollunt amini capitis cinis aut
 mulua decocta in oleo super illito butyro ouillo cū melle
 Item folliculus cuiuslibet animalis fellis. Vnguium sca-
 briciam cantharides cum pice tertio die solutæ: aut lo-
 custæ frictæ cum seuo hircino. Pecudum seuum. Aliqui
 miscent uiscum & portulucam: uel æris florem. ita ut
 tertio die soluant.

Ad sanguinem sistendum: & tumores uulne-
 rū: ulcera: uulnera: & alia mala ex animalibus
 remedia:

Ca. xij.

Anguinē sistit e naribus seuū ex omento pecu-
 di. item coagulū ex aqua maxime agninū sub-
 ditū uel ifusum etiā si alia nō prosint. Adeps
 anserinus cū butyro pari pondere pastillis ingestus. Ci-
 nis cochlearū terrenarū. Sed & ipsæ extractæ testis. E
 naribus fluentē sanguinē sistūt cochleæ cōtritæ frōti il-
 litæ. Aranci telæ suppositæ. Gallinacæ cerebellū: uel san-
 guinis profuua a cerebro. itē colūbinus sanguis ob id
 seruatus concretusq; . Si uero ex uulnere immodice flu-

LIBER

at fimi Caballini cum putaminibus ouorum: cremati cinis impositus mire sistit. Et uulneribus medetur oesypum cum hordei cinere & erugine æquis partibus. Ad carcinomata ac serpentia quoq; ualet. Erodit & ulcerum margines. Carnesq; quæ excrescunt: ad æqualitatē redigit. Explet quoq; & ad cicatricez perducit. Magna uis & in cinere pecudum fimi ad carcinomata addito nitro aut cinere ex ossibus feminum agninoꝝ: maxime in ijs ulceribus quæ cicatricem non trahunt. Magna & pulmonibus præcipue arietum. Excrescentes carnes i ulceribus ad æqualitatem efficacissime reducant. Fimo quoq; ipso ouium sub testa calefacto & subactō tumor uulnerum sedatur. Fistulæ purgantur sananturq;. Item epinyctides. Summa uero uis in canini capitis cinere. Excrescentia omnia spodij uice erodit ac persanat. itē murino fimo eroduntur. itemq; mustellæ fimi cinere. Duricias etiam in alto ulcerum & carcinomata persequitur multipeda trita: admixta resina terebinthina & sinopide. Eademq; utilissima sunt in ijs ulceribus quæ uermibus periclitantur. Quin & uermium ipsorum genera mirandos usus habent. Cosses qui in ligno nascuntur sanant ulcera omnia. Nomas uero combusti cum pari pōdere anisi & ex oleo illiti. Vulnera recentia cōglutināt terreni: adeo ut neruos quoq; abscissos illitis solidari infra septimum diem Democritus persuaserit. Itaq; i melle seruandos censet. Cinis eorum margines ulcerum duriores absument cum pice liquida uel simblio melle. Quidam arefactis in sole ad uulnera ex aceto utuntur: nec soluant nisi biduo intermisso. Eadem ratio & terrerarum cochlearum est: quæ exemptæ tusæq; & impositæ: recentia uulnera cōglutinant: & nomas sistunt: quæ non adherent. Herpes quoq; animalia græcis uocatur:

Cosses

quo præcipue sanatur quæcūq; serpunt. Cochleæ quoq;
profunt cum testis suis tuscæ cū myrrha quidem & thia
ræ etiam p̄cisos nervos sanare dicuntur. Draconum quoq;
adeps siccatus in sole magnopere prodest. Item gallinæ
cæi cerebrum recentibus plagis sale uiperino in cibo sum=
pto. Tradūt & ulcera tractabiliora fieri: & sanari cele=
rius. Antonius musa medicus cum incidisset in sanabilia
ulcera: uiperas edendas dabat: miraq; celeritate persana=
bat. Tryxallidum cinis margines ulcerum dueros aufert
cum melle. Item finus colūbinus cum arsenico & mel=
le ea quæ erodenda sunt. Bubonis cerebro cum adipe an=
serino mire uulnera dicuntur glutinari: quæ uocantur ca
coethe. Cinis etiam feminum arietis cum lacte muliebri
diligenter prius elutus linteolis sanat. V lula quoq; auis
cocta in oleo cui liquato misceatur butyrum ouillum &
mel: ad ulcera sananda ualet. V lcerum labra duriora
apes in melle emortuæ emoliunt. Et elephantiosin san=
guis & cinis mustellæ. Verberum uulnera atq; ui=
bices pellibus ouium recentibus inpositis obliteran=
tur. Articulorum fracturis cinis feminum pecudis pecu
liariter medetur. Efficacius cum cæra. Idem medicamen
tum fit ex maxillis simul ustis: cornuq; ceruino: &
cæra mollita rosæto. Ossibus fractis caninum cerebrum
lindeolo illito superpositis lanis: quæ subinde subfun=
dantur fere quattuordecim diebus solidat. Nec tardius
cinis siluestris muris cum melle: aut cum uermium
terrenorum cinere. Qui etiam ossa extrahit. Cicatri
ces ad colorem reducit pecudum pulmo præcipue ex arie
te seuum ex nitro. Lacertæ uiridis cinis. Vernatio an=
guum ex uino decocta. Finum columbinum ex melle.
Item uitilignes albas ex uino. Et cantharides ad uitili=
ginem cum rutæ foliorum duabus partibus in sole:

LIBER

donec formicet cutis: tolleranda sunt. Postea fovere: oleo
q; perungere necessarium: iterumq; illinire: idq; diebus
pluribus facere cauentes exulcerationem altam. Ad eas-
dem uirilignes: & muscas illini iubent cum radice lapa-
thorum. Gallinarum fimum candidum seruatur in oleo
ueteri cornea pyxide. Vespertilionum sanguinem. Fel he-
rinacti ex aqua. Ad scabiem uero bubonis cerebrum cum
aphronitro. Sed ante omnia sanguis caninus. Sedat pri-
ritum cochleae minutae latae contritae illitae. Harundines
& tela quaeq; alia extrahenda sunt corpori: euocat mus
dissectus impositus. Praecipue uero lacerta dissecta: uel ca-
put eius tantum contusum cum sale impositum. Cochleae
ex ijs quae gregatim folia sectantur contusae impositaeq;
testis: & ea quae manduntur exemptae testis. Sed cum le-
poris coagulo efficacissima. Ossa anguium eundem cum
coagulo cuiuscunq; quadrupedis intra tertium diem ap-
probant effectum.

Ad muliebria mala medenda: & conceptus matura-
randos. Ca. xiiij.

Audantur & cantharides tritae cum farina
hordeacea. Muliebribus malis membranae a
partu ouium proficiunt: sicut in capris rettuli-
mus. Fimum quoq; pecudum eosdem usus habet. Locusta-
rum suffitu stranguriae maxime mulierum iuuantur. Gal-
linaceorum testes subinde si a conceptu edat mulier: ma-
res in utero fieri dicuntur. Partus conceptos hystricum ci-
nis potus continet. Maturat caninum lac epotum. Euocat
membranae canum secundis: si terram non attigerit. Lu-
bos parturientium potus lactis. Fimum murinum aqua
pluuia dilutum mammas mulierum a partu timescen-
tes reficit. Cinis herinaceorum cum oleo perunctarum cu-
stodit partus contra abortus. Facilius enituntur quae si-

mum anserinum cum aqua cyathis duobus sorbuere. Aut
 ex utriculo mustellino per genitale effluentes aquas. Ver
 mes terreni illiti in ceruices & scapulas: ne nervi doleant
 praestant. Gavidis secundas pellunt in passo poti. Ideo
 per se impositi: mammarum suppurationes concoquunt
 & aperiunt: extrahuntq; & ad cicatricem perducunt.
 Lac deuocant poti cum mulso. Inueniuntur & in gra
 mine uermiculi qui alligati collo continent partum. De
 trahuntur autem sub partu: alias eniti non patiuntur.
 Cauendum etiam ne in terram ponantur. Conceptus quo
 q; causa dantur in potu quini aut septeni. Cochleae in ci
 bo sumptae accelerant partum. Item conceptum imposi
 ta cum croco. Eadem ex amylo & tragacantho illitae p
 fluuia sistunt. Prosunt & purgationibus sumptae in ci
 bo: & uulnam auersam corrigunt cum medulla ceruina
 ita ut uini cochleae denarii pondus addatur & cyperi.
 Inflationes quoq; uulnarum discutiunt exemptae testis:
 triteq; cum rosaceo. Ad hoc astypaleicae maxime eligun
 tur. Alio modo africanae binae cum fenograceo quod tri
 bus digitis capiatur additis mellis cochlearibus quattu
 or. Illinuntur alio prius irino succo perunctae. Sunt &
 minutae longaeq; candidae cochleae passim oberrantes. Eae
 arefactae sole in tegulis: tustaeq; in farinam miscentur lo
 mento aequis portionibus. Candoremq; & lenorem cor
 pori afferunt. Scabendi desideria tollunt minutae & la
 tae cum polenta. Viperam mulier praegnans si transcen
 derit: abortum faciet. Item amphibenam mortuam du
 taxat. Nam uiuam habentes in pyxide impune transeunt
 etiam si mortua sit. Atq; adseruata partus faciles prae
 stat uel mortua. Mirum si non adseruatam transcendat
 grauida: innoxiam fieri: si protinus transcendat adserua
 tam. Anguis inueterati suffitus menstrua adiuvant. An

*Secundis mēbr
 annis illa q par
 tus inuolunt
 nro pōt*

LIBER

guum senectus ad alligata lumbis faciliores partus facit
 protinus a puerperio remouenda. Dant & in uino bi-
 bendam cum thure. Aliter sumpta abortum facit. Bacu-
 lus quo angui rana excussa sit: parturiētes adiuuat. Try-
 xalidum cinis illitus cum melle purgationes. Item ara-
 neus qui filum deducit ex alto: capi debet manu caua tri-
 tusq; admoneri. Quod si redeūtem prāhenderit inibe-
 bit idem purgationes. Lapis aetites in aquila repertus
 nido custodit partus contra omnes abortiui insidias. Pē-
 na uulturina subiecta pedibus adiuuat parturiētes. Onū
 corui grauidis cauendum constat: quoniam transgressus
 abortus asperos facit. Fimum accipitris in mulso potum
 uidetur fœcundas facere. Vuluarum duricias & colle-
 ctiones adeps anserinus: aut cygni emollit. Mammæ a
 partu custodit adeps anseris cū rosaceo & araneo. Phry-
 ges & lycæones mammis puerperio uexatis iueneri oti-
 dum adipem utilem esse: & ijs quæ uulua strangulen-
 tur: & blattas illinunt. Onorum perdicis putaminum
 cinis admiæ mixtus & ceræ stantes mammæ seruat.
 Putant & ter circumdatas ouo perdicis non inclinari.
 Et si sorbeantur eadem: fœcunditatem facere: lactis quo-
 q; copiam. Cum anserino adipe perunctis mammis: do-
 lores minuire. Molas uteri rumpere. Scabiem uuluarum
 sedare. Item cimice trito illinantur. Vespertilionis san-
 guis psilothri uim habet: sed malis puerorum illitus nō
 satis proficit nisi erucæ uel cicutæ semen postea induca-
 tur. Sic enim aut in totum tolluntur pili: aut non exce-
 dunt lamiginem. Idem & cerebro eorum profici pu-
 tant. Est autem duplex: rubens utiq; & candidum.
 Aliqui sanguinem & iecur eius ammiscent. Quidaz
 in tribus heminis olei discoquant uiperam exemptis
 ossibus & psilothri uice utuntur emulsis prius pilis:

quos renasci nolunt. Fel herinacei psilothrum est utiq;
mixto cerebro uestertilionis & lacte caprino. Item per
se cinis cū lacte canis primi ptus euulsis pilis quos rena-
sci nolunt: uel nōdūz natis pūctis ptibus: alij nō surgūt
Idem euenire traditur sanguine rhicini euulsi cani. Item
birundinino sanguine uel felle.

Promiscuæ medicinæ.

Ca. xy.

Vis formicarum supercilia denigrari cū mu-
o scis tritis tradūt. Si uero oculi nigri nascenti-
um placeant: foricem prægnanti edendū. Ca-
pilli ne canescant: uermium terrenorum cinere præstari
admixto oleo. Infantibus qui lacte concreto uexantur:
præsidium est anguinum coagulum ex aqua potum. Aut
si uicium coagulato lacte acciderit: discutitur coagulo ex
aceto dato. Ad dentitionem cerebrum pecoris utilissimū
est. Ossibus in canino fimo inuentis adustio infantium:
quæ uocatur siriasis adalligatis emendatur. Rami-
ces infantium lacertæ uirides admotæ dormienti-
bus morfu emendantur. Postea harundini adalli-
gatæ suspenduntur in fumo. Traduntq; pariter cum
ea expirante sanari infantem. Cochlearum salina il-
lita infantū oculis: palpebras corrigit: gignitq;. Ramico-
sis cochlearū cinis cū thure ex oui albi succo illitus per
dies. xxx. medetur. Inueniūtur ī corniculis cochlearū ha-
renacæ duritiæ. Eæ dētitionez facilez p̄stāt adalligatæ.
Cochlearū inaniū cinis admixtus cæræ procidentium in-
teraneorum partes extremas prohibet. Oportet autem
cineri misceri saniem pūctis emissam e cerebro uiperæ.
Cerebrum uiperæ illigatum pelliculæ dentitiones adiu-
uat. Ad idem ualent & grandissimi dentes serpentū.
Fimum corui lana adalligatū infantū tussi medetur. Vix
est serio complecti quedam nō omittenda tamen: quia

Siriasis

LIBER

sunt prodita. Ramici infantium lacerta mederi iubent.
 Marem hanc praeherendi. Id intelligi & quod sub cauda
 unam cauernam habeat. Id agendum ut per aurum aut
 argentum aut ostrum mordeat uitium. Tum in calice no
 uo illigatur: & in fimo ponitur. Vrina infantium cohi
 betur muribus elixis in cibo datis. Scarabeorum cornua
 grandia denticulata adalligata in ijs amuleti naturam
 obtinent. Bouis capiti lapillum tradunt inesse: quem ab
 eo expui si necem timeat: inopinatis praeciso capite exē
 ptum adalligatumq; mire prodesse dentitioni. Item ce
 rebrum eiusdem ad eundem usum adalligari iubent. Et
 limacis lapillum siue officulum quod inuenitur in dor
 so. Magnifice inuat & ouis cerebrum gingiuis illitum.
 Sicut aures adeps anserinus cum ocimi succo impositus.
 Sunt uermiculi in spinosis herbis asperi: lanuginosi. Hos
 adalligatos protinus mederi tradunt infantibus: si quid
 ex cibo hareat. Somnos allicit oesypum cum myrrhae mo
 mento in uini cyathis duobus dilutus: uel cum adipe an
 serino & uino myrtite. Auis cuculus leporina pelle ad
 alligatus. Ardeolae rostrum in pelle asinina fronti adal
 ligatum. Putant & per se rostrum eiusdem effectus esse
 uino collutum. E diuerso somnum arcet uespertilionis ca
 put aridum adalligatum. In urina uirili lacerta necata
 uenerem eius qui fecerit cohibet. Nam inter amatoria
 esse magi dicunt. Inhibet & fimum cochleae & colum
 binum cum oleo & uino potum. Pulmonis uulturini
 dextrae partes: uenerem concitant uiris adalligatae gruis
 pelle. Item si lutea ex ouis quinque columbarum admixta
 adipis suilli denarii pondere ex melle sorbeantur. Fasse
 res in cibo uel oua eorum. Gallinae dexter testis arieti
 na pelle adalligatus. Ibi cineres cum adipe anseris
 & irino perunctis si conceptus sit: partus continere.

Contra inhibere uenerē pugnatoris galli testiculis anserino adipe illitis adalligatisq; pelle arietina tradunt. Item cuiuscumq; galli gallinacci si cum sanguine gallinacci lecto subiiciantur. Cogunt concipere inuitas setæ: ex cauda mulæ si inunctis inter se colligentur in coitu. Qui in urinam canis suam ingesserit: dicitur ad uenerē pigrior fieri. Mirum & de stellionis cinere (si uerum est) in linamento inuolutum in sinistra manu uenerem stimulare. Si transferatur in dextrā inhibere. Item uespertilionis sanguinem collectum flocco suppositumq; capiti mulierum libidinem mouere: aut anseris linguā in cibo uel porione sumptam. Phthiriasin a toto corpore pota membrana senectutis anguium triduo necat. Ac serum exempto caseo potū cum exiguo sale. Caseos si cerebrum mustelle coagulo addatur: negant corrumpi uetustate: aut a muribus attingi. Eiusdēq; mustelle cinis si detur in offa gallinaceis pullis & columbinis tutos esse a mustellis. Iumentorum urinæ tormina uespertilione adalligato finiuntur. Vermicatio ter circūlato uerendis palumbo mirum dictū palumbis emissus moritur: iumentumq; liberatur confestim. Ebriosis oua noctuæ per triduum data in uino: tedium eius adducunt. Ebrietatem arcet pecudum assus pulmo præsumptus. Hirundinis rostri cinis cum myrrha tritus & in uino quod bibatur inspersus: securos præstabit a temulentia. Inuenit hoc Horus assyriorū. Rex. Præter hæc sunt notabilia animalium ad hoc uolumen pertinentium. Grōphenam auem in sardinia narrant grui similem ignorā iam etiam sardis: ut existimo. In eadem prouincia est ophion ceruis tantum pilo similis: nec alibi nascens. Idem auctores nominare sirugulum. Quod nec quale esset animal: nec ubi nasceretur tradiderunt. Fuisse

GG.

LIBER

quidem non dubito: cum & medicinae ex eo sint demon-
stratae. M. Cicero tradit animalia bituros uocari: qui uē-
tes in campania rodant.

De miraculis quarundam bestiarum. Ca. xvi.

Eliqua mirabilia ex ijs quoq; dicemus. Nō la-
trari a cane membranā ex secundis canis ha-
bentem: aut leporis finum uel pillos tenentē

In culicū genere muliones non amplius q̄ uno die uiue-
re. Eosq; qui arborarij pici rostrum habeant: & mella
eximant: ab apibus non attingi. Porcos sequi eos a qui-
bus cerebrum corui acceperint in offa. Puluerem in quo
se mula uolutauerit corpori inspersum mitigare ardo-
res amoris: Sorices fugari: si unus castratus emittatur.
Anguina pelle & sale & farre cum serpillio contritis
uno die: deiectisq; cum uino in fauces boum uia mature
scente: toto anno eos ualere. Vel si hirūdinum pulli tres
tribus offis dentur. Puluere e uestigio anguium collecto
sparsas apes ī aluearia reuerti. Arietis dextro teste prae-
ligato oues tantum gigni. Non lassescere in ullo labore
qui neruos ex alis & cruribus gruis habeant. Mut-
tas non calcitrare cum uinum biberint. Ungulas tan-
tum mularum repertas: neq; aliam ullam materiam
quae non perroderetur a ueneno stygis aquae: cum id dā-
dum Alexandro magno Antipater mitteret memoria
dignum est: magna Aristotelis infamia excogitatum.
Nunc ad aquatilia reuertemur.

*Ad mitiganda
ardores
amoris*

Mulas

CAII PLINII SECVNDI
NATVRALIS HI-
STORIAE LI-
BER
TRIGESIMVS PRIMVS

Medicinæ ex aquatilibus. Aquarum mi-
rabilia. Ca. i.

QUATILIVM SEQVNTVR
in medicina beneficia: opifice natura
ne in illis quidem cessante: & per un-
das fluctusq; ac reciprocos æstus am-
niumq; rapidos cursus improbas exerē
te vires. Nusquam potentia maiore: si verum fateri vo-
lumus. Quippe hoc elementum cæteris omnibus impe-
rat. Terras deuorant aquæ. Flammæ necant. Scandunt
in sublime: & cælum quoq; sibi uendicant. Ac nubium
obtentu uitalem spiritum strangulant. Quæ causa ful-
mina elidit: ipso secum discordante mundo. Quid esse
mirabilius potest aquis in cælo stantibus? At illæ cen-
tum sit in tantam peruenire altitudinem rapiunt eo se-
cum piscium examina. Sæpe etiam lapides subeunt por-
tantes aliena pondera. Eadem cadentes omnium terra
nascantium causa fiunt: prorsus mirabili natura. Si quis
uelit reputare ut fruges gignatur arbores fruticesq; ui-
uant in cælum migrare aquas animamq; etiam herbis
uitalem inde deferre uicta confessione. Ois quoq; terræ
uires aquarum esse beneficij. Quapropter ante omnia
ipsarum potetia exempla ponemus. Cunctas enim quis
mortalium enumerare queat?

De differentia aquarum medicinis: & obser-
uationibus. cclxvi. Ca. ij.

Micant benigne passimq; in plurimis terris
alibi frigida: alibi calida: alibi inuncta: sicut
in tarbellis aquitana gente. Exin in pyre-

GG ij

LIBER

neis montibus tenui intervallo discernente. Alibi tepida gelidaque auxilia morborum conferentes. Et e cunctis animalium hominum tantum causa erumpentes. Augent numerum deorum nominibus varijs urbesque condunt: sicut puteolos in campania: Statielas in liguria: Sestias in narbonensi provincia. Nusquam tamen largius quam in baiano sinu: nec pluribus auxiliandi generibus: alia sulphuris: alia aluminis: alia salis: alie nitri: alia bituminis: nonnulla etiam acida salsaue mixtura. Vapore quoque ipso aliqua profunt. Tantaque est vis ut balneas calefaciant: ac frigidam etiam in solis feruere cogant: quae in baiano possideantur uocantur nomine accepto a Claudij Caesaris liberto: Obsonia quoque percoquunt. Vapores et in mari ipso quae Licinij Crassi fuere. Mediosque inter fluitus existit aliquid ualitudini salutare. Tam generatim nervis prae sunt pedibusue: aut coxendicibus: alia luxatis fractisue. Inaniunt aluos. Sanant ulcera. Capiti auribusque priuatim medentur. Oculis uero ciceronianae. Digna memoratu uilla est ab auerno lacu puteolos tendentibus imposita littori: celebrata porticu ac nemore. Quam uocabat M. Cicero academiā ab exemplo athenarum ibi compositis uoluminibus eisdem nominibus. In quam monumentum sibi instaurauerat. Cui uero non et in toto terrarum orbe fecisset. Huius in parte prima exiguo post obitum ipsius. Antistio uetere possidente eruperunt fontes calidi per quam salubres oculis celebrati carmine. Laureae Tulli qui fuit e liberis eius. Ut protinus noscatur etiam ministerium eius haustus ex illa maiestate. Ponam enim ipsum carmen dignum ubique et non ibi tantum legi.

Quod tua romanae uindex clarissime linguae.
Sua loco melius surgere iussa uiret.

Atq; academia celebratam nomine uillam
Nunc reparat cultu sub potiore uetus.
Hic etiam apparent lymphæ non ante repertæ.
Languida quæ infuso lumina rore leuant.
Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori
Hoc dedit: hæc fontes cum patefecit ope.
Vt quoniam totum legitur sine fine per orbem
Sint plures oculis quæ medeantur aquæ.
In eadem campaniæ regione sinuessanæ aquæ sterilita-
tem foeminarum & uirorum insaniam abolere produ-
tur. In ænaria insula calculosis mederi. Et quæ uocatur
acidula ab teano sidicino quattuor milibus passuum fri-
gida. Item in stabiano quæ dimidia uocatur: & in ue-
nafrano ex fonte acidulo. Idem contingit in uelino la-
cu potantibus. Item in syriæ fonte iuxta taurum mon-
tem. Auctor est. M. Varro. Et in phrygiæ gallo flumine
Callimachus. Sed in potando necessarius modus: ne lym-
phatos agat. Quod in æthiopia accidere iis qui e fonte
rubro biberint Ctesias scribit. iuxta romam albula aquæ
uulneribus medentur. Prægelidæ eæ. Sed subcutilæ in sa-
binis gelidissimæ suctu quodam corpora inuadunt ut p-
pe morsus uideri possit. Aptissimæ stomacho: nervis uni-
uerso corpori. Tespieorum fons conceptus mulieribus re-
præsentat. Item in arcadia flumen elatum. Custodit au-
tem partum linus fons in eadem arcadia abortus fieri
non patitur. E diuerso in pyrrha flumen quod aphrodisi-
um uocatur: steriles facit. Lacus Amphion uirilignes
tollit. Varro auctor est Titium quendam prætura fin-
itum marmorei signi faciem habuisse propter id uitium
Cidnus ciliciæ amnis podagricis medetur: sicut apparet
in epistola Cassij Parmensis ad M. Antonium. Contra
aquarum culpam in troezen: omnium pedes uitia sentiunt.

GG iij

LIBER

Tungri ciuitas galliæ fontē habet insignem plurimis
bullis stillantem: ferruginei saporis quod ipsum non nē
si in fine potus intelligitur. Purgat hic corpora. Tertia
nas febres discutit: calculorumq; uitia. Eadē aqua igne
admoto turbida fit. Ad posterū rubescit. Leucogei fon-
tes inter puteolos & neapolim oculis & uulneribus
medentur. Cicero in admirandis posuit reatinis tantū
paludibus ungulas iumentorum indurari. Eudicus in
hestiæa euthice fontes duos tradit esse: ceronem: ex quo
bibentes oues nigras fieri: mellem ex quo albas: ex utro-
q; autem uarias. Theophrastus in thurijs crathin can-
dorem facere: sabyrim nigriciam bobus ac pecoribus.
Quin & homines sentire differentiam eam. Nam qui
sabyrim bibant: nigriores esse: durioresq; & crispo ca-
pillo: Qui ex cratide candidos: mollioresq; ac porrecta
coma. Item in macedonia quæ uelint sibi candida na-
sci ad haliachmō ducere. Quæ nigra aut fusca ad axiū.
Idē oīa fusca quibusdā in locis tradit nasci: & fruges
quoq;: sicut in messapijs. At i lusijs archadiæ quodā fon-
te mures terrestres bibere & conuersari. Erythris aleos
amnis pilos gignit i corporibus. In boeotia ad tropho-
nium deum iuxta flumen orchomenon duo sunt fontes:
quorū alter memoriā: alter obliuionē affert: inde numi-
nibus inuentis. In cilicia apud oppidū insgū riuus fluit
unus: ex quo bibentiū subtiliores sensus fieri Varro tra-
dit. In cea insula fontem esse qui hebetes facit. Zame in
africa ex quo canoras uoces. Vinum tedio uenire ijs qui
ex clitorio lacu biberint. At Eudoxus & Theopompus
inebriari fontibus ijs quos diximus asserunt. Mutia-
nus andrie fonte Liberipatris statis diebus septenis
eiusdem diei uinum fluere. Si auferatur e conspectu
templi sapore in aquam transeunte. Polyclitus ex =

plere olei uicem iuxta solos cilicia fontem. Theophrastus hoc idem fieri in æthiopia eiusdem uirtutis fonte lycos in india terris fontem esse cuius aqua lucernæ ardeant. Idem ecbathanis traditur. Theopompus in scossis lacum esse dicit: qui uulneribus medetur. Tuba in troglodytis lacum insanum maleficiui appellatum: ter die fieri amarum salsumq; ac deinde dulcem: totiensque etiam noctu scatentem albis serpentibus uicenum cubitorum. Idem in Arabia quoq; fontem exilire tanta ui ut nullum non pondus impactum respuat. Theophrastus marsyæ fontem in phrygia ad celendurum oppidum saxa egerere. Non procul ab eo duo sunt fontes Clæon & Gelon: ab effectu græcorum nominum dicti Cyrice fons Cupidinis uocatur: ex quo potantes amorem deponere Mutianus credit. Clannone est fons calidus citra summum feruorem qui in unum additus triduo calorem potionis custodit in uasis. Sunt & mattiaci in Germania fontes calidi trans rhenum quorum haustus triduo feruet. Circa margines uero punicem faciunt aquæ. Quod si quis fide carere ex iis aliqua arbitratur: discat in nulla parte naturæ maiora esse miracula: quanquam inter initia operis abunde multa rettulimus. Ctesias tradit siderum uocari stagnum in indis in quo nihil innatet: sed omnia mergantur. Celi apud nos in auerno ait etiam folia subsidere. Varro aues quæ euolauerint emori. Contra in africa lacu apu scidamo omnia fluitant: nihil immergitur. Item in sicilia fonte pintia: ut Apion tradit. Et in medorum lacu puteoque saturni. Neptuni fons limite transire solet in loca uicina portendens aliquid. Mirum quoq; est quod cum piscibus transit. Responso ab iis petunt incolæ cibo: quem rapiunt annuentes. Si uero euen-

LIBER

tum negent: caudis abigunt. Amnis olachas in bithi-
nia Brietum alluit: hoc est & templo & deo nomen
cuius gurgite periuri notantur pati uelut flammam urē
tem. In cantabria fontes tamarici in augurio habentur.
Tres sunt octonis pedibus distantes. In unum alueum
coeunt uasto amne. Singulis siccantur duodecies diebus:
aliquando uicies citra suspicionem ullam aquae: cum sit
illis uicinus fons sine intermissione largus. Dirumq; est
non profuere eos aspicere uolētibus: sicut proxime. Lar-
tio Licinio legato post praturam post septem dies acci-
dit. In iudaea riuus sabbatis omnibus siccatur. E diuer-
so miracula alia dira Ctesias in armenia scribit esse fon-
tem: ex quo nigros pisces illico mortem afferre in cibis.
Quod ex citra Danubij exortum audiui: donec ueniat
ad fontem alueo appositum: ubi finitur id genus pisciū.
Ideoq; ibi caput eius amnis intelligitur fama. Hoc idē
& in lydia in stagno nympharum tradunt. In archa-
dia ad pheneum aqua profluit e saxis styx appellata:
quae illico necat: ut diximus. Sed esse pisces paruos in ea
tradit Theophrastus letales & ipsos: quod non in alio
genere mortiferorum fontium. Necare aquas Theo-
pompus & in trechea apud cychros dicit. Lycus in leo-
tinis tertio die si quisquam biberit. Varro ad forastem
scripsit esse fontem: cuius sit latitudo quattuor pedum:
sole oriente cum exardare feruenti similem: auesq; quae
gustauerint: iuxta mortuas iacere. Namq; & haec insi-
diosa conditio quod quaedam etiam blandiuntur aspectu
ut ad nonacrin archadiae. Omnino enim nulla deter-
rent qualitate: sed hanc putauit nimio frigore esse no-
xiam: utpote cum profluens ipsa lapidescat. Aliter cir-
ca Thessalica tempe: quoniam uisus omnibus terrori
est. Traduntq; etiam aes ac ferrum erodi illa aqua. Pro

fuit: ut medicauimus breui spacio. Mirumq; siliqua
 siluestris amplecti radicibus fontem euz dicitur: semper
 florens purpura. Et quædam sui generis herba in labris
 fontis uiret. In macedonia non procul ab Euripidis poe
 tæ sepulchro duo riuus confluant: alter saluberrimi potus
 alter mortiferi. In perperenis fons est: qui quacunq; ri
 gat lapideam facit terram. Item calidæ aquæ in euboæ.
 Lebedon nanq; alluit riuus: in quo saxa in altitudinem
 cresunt. in eurymenis deiectæ coronæ in fontem lapides
 fiunt. In collosis flumen est: in quo lateres coniecti lapi
 des extrahuntur. In scyretico metallo arbores quæcunq;
 flumine alluuntur saxa fiunt cum ramis. Distillantes
 quoq; guttæ in lapides durefcunt. In antris corycijs. naz
 mieze in macedonia etiam pendentes i ipsis tameris. Ac
 in corintho cum decidere in quibusdam speluncis utroq;
 modo columnas faciunt: ut in phausia cherfonnesi rho
 do in antro magno etiam discolori aspectu. Et hætenus
 contenti sumus exempli.

De qualitate aquarum: in salubritate uel com
 moditate earum

Cd. iij.

Væritur iter medicos cuius generis aquæ sint
 q utilissima. Stagnantes: pigrae q; merito dam
 nant: utiliores quæ profluunt existimantes. Cur
 su eniz percursuq; ipso extenuari atq; proficere. Eoq; mi
 nor cisternarum ab aliquibus maxime probari. Sed ij ra
 tionem afferunt: quoniam leuissima sit imbrium aqua:
 ut quæ subire potuerit ac pendere in aere. ideoq; & ni
 ues præferuntur imbribus: niuibsq; etiam glacies uelut
 ad infinitum cocta subtilitate. Leniora eniz hæc esse &
 glaciem multo leuiorem aqua. Horum sententiam refel
 lere interest uitæ. In primis enim lenitas illa depræhen

LIBER

di aliter quam sensu uix potest: nullo pene momento pō-
 deris aquis inter se distantibus. Nec leuitatis in pluuia
 aqua argumentum est subisse eam in cælum: cum etiam
 lapides subire appareat: adensq; inficiatur halitu ter-
 re. Quo fit ut pluuia aquæ sordium inesse plurimū sen-
 tiatur: citissimeq; ideo calefiat aqua pluuia. Niuem
 quidem glaciemq; subtilissimum elementi eius uideri
 miror: appposito grandinum argumento e quibus pesti-
 lentissimum potum esse conuenit. Nec uero pauci in-
 ter ipsos e contrario: ex gelu ac niuib; insaluberri-
 mos potus prædicant: quoniam exactum sit inde: quod
 tenuissimum fuerit. Minui arte liquorem omnem con-
 gelatione deprehenditur: & rore nimio scabiem fieri.
 Pruina uredinem cognatis & niuis atusis. Pluuia quæ
 dem aquas celerrime putrescere conuenit: minimeq; du-
 rare in nauigatione. Epigenes autem aquam quæ septies
 putrefacta purgata sit: perhibet amplius non putresce-
 re. Nam cisternas etiā medici confitentur inutiles alio
 duricias facientes faucibusq; etiam limi non alijs inesse
 plus: aut animalium quæ faciunt tedium confitendum
 habent. Nec statim amnium utilissimas esse: sicuti nec
 torrentium ullius: lacusq; pluribus salubres maxime.
 Quædam igitur & huius generis aptissimæ aliæ ali-
 bi. Parthorum reges ex coaspe & euleo tantum bi-
 bunt. Eæ quamuis in longinqua comitantur illos. Et
 horum placere potum non quia sint amnes apparet:
 quoniam nec e tigris nec euphrate: nec e multis alijs
 bibunt. Limus aquarum uitium est: si tamen idem am-
 nis anguillis scateat: salubritatis indicium habetur. Si-
 cuti frigoris tineas in fonte gigni. Ante omnia dam-
 nantur amaræ: & quæ scobem statim implent: quod
 euenit troezen. Nam nitrosas atq; salmacidas & fa-

eulentas in desertis rubrum mare petentes addita po=
 lenta utiles intra duas horas faciunt: ipsaq; uescuntur
 polenta. Damnantur in primis fontes qui coenum faci=
 unt: quicq; malum colorem bibentibus referunt: & si ua=
 sa ere inficiunt: aut si legumina tarde percoquunt. Si
 liquate leniter terram relinquunt: decoctaq; crassis ob=
 ducunt uasa crustis. Est etiamnum uitium non foetidae
 modo uerum omnino quicquam recipientis iucunduz sit
 illud licet gratumq;: & ut saepe ad uicina lactis accre=
 dens. Aquam salubrem aeri quam simillimam esse oportet.
 Vnus in toto orbe traditur fons aquae iucunde olen=
 tis in mesopotamia abure. Fabulae rationem afferunt:
 quoniam eo iunio perfusa sit. De caetero aquarum sa=
 lubrium sapor odorue nullus esse debet. Quidam sta=
 tera iudicant de salubritate: frustrante diligentia: quan=
 do per raram est ut lenior sit aliqua. Certior subti=
 litas inter pares meliorem esse quae calefiat: refrigerere=
 turq; celerius. Quin exhaustam uasis ne manus pen=
 deant depositisq; in humum tepescere affirmant. Ex
 quonam ergo genere maxime probabilis contingit? Pu=
 teis nimirum ut in oppidis constare uideo. Sed ijs qui=
 bus exercitationis ratio crebro haustu contingit: &
 illa tenuitas colante terra. Salubritati haec satis sunt. Fri=
 gori & opacitas necessaria. Ut quae caelum uideant su=
 per omnia observatio una. Eadem & ad perrennita=
 tem pertinet: ut illa uado exiliat uena non e lateri=
 bus. Nam ut tactu gelida sit: etiam arte contingit. Si
 etiam expressa in altum: aut e sublimi deiecta uerbe=
 ratu corripit aer. In natando quidem spiritum conti=
 nentibus frigidior sentitur eadem. Neronis principis in=
 uentum est decoquere aquam: uitroq; demissaz in nives re=
 frigerare. Ita uoluptas frigoris contingit sine uitijz ni=

Ceterum aqua
 sublimis

LIBER

uis. Omnem utiq; decoctam utiliore esse conuenit. ite
 calefacta; magis refrigerari subtilissimo inuento. Vitis
 sae aquae remedium est si decoquatur ad dimidias partes
 Aqua frigida iniecta sistitur sanguis. Aestus in balneis
 arctetur si quis ore teneat. Quae sunt haustu frigidissima
 non perinde et tactu esse alternante hoc bono multi fa-
 miliari exemplo colligunt. Clarissima aquarum omniu
 in toto orbe frigoris salubritatisq; palma praconio ur-
 bis martia est: inter reliqua deum munera urbi tributa.
 Vocabatur haec quondam aufeia. Fons autem ipse pico-
 nia. Oritur in ultimis montibus pelignoru. Transiit mar-
 sos et fucinum lacum romam non dubie petens. Mox
 specu mersa in tiburtina se aperit nouem milibus passiu-
 um fornicibus structis perducta. Primus eam in urbem
 ducere auspicatus est Ancus Martius unus e regibus. pos-
 tea. Q. Martius rex in praetura. Rursusq; restituit. M.
 Agrippa. Idem et uirginem adduxit ab octauo lapidis
 diuerticulo: duo millia passuum prenestina uia. Iuxta e-
 herculaneus riuus: quem refugiens uirginis nomen obti-
 nuit. Horum annuum comparatione differentia supra
 dicta deprehenditur cum quantum uirgo tactu tantum
 praestet martia haustu. Quamquam utriusq; iampridem
 urbi perijt uoluptas ambitione auaritiaq; in uillas ac
 suburbana detorquentibus publicam salutem. Non abre-
 sit querendi aquas iunxisse rationem. Reperiuntur in co-
 uallibus maxime: et quodam conuexitatis ardine aut
 montium radicibus. Multi septentrionales ubiq; partes
 aquosas existimauere. Quae in re uarietatem naturae ape-
 ruisse conueniet. In hyratinis montibus a meridiano late-
 re non perluit. Ideo siluigeri ab aquilonis tantum parte
 sunt. At olympus ossa: parnassus: appenninus: alpes: im-
 diq; uestiuntur: annibsq; perfundantur. Aliqui ab au-

stro sicut in creta albi montes. Nihil ergo in ijs perpetuae observationis indubitatur. Aquarum sunt notae iuncus. aut harundo: aut herba de qua dictum est. Multumque alicui loco pectore incubans rana. Salix enim erratica. Et alnus aut vitex aut hedera sponte proueniunt. Et corruatione aquae pluuiae in locum humiliorem et superioribus defluentis augurio fallaci. Certior multo nebulosa exhalatio est ante ortum solis longius intuentibus. Quod ex edito quidam speculantur proni terram mento attingere. Est et peculiaris aestimatio peritis tantum nota: quam feruentissimo aestu sequuntur dieique horis ardentissimis: qualis ex quoque loco percussus splendeat. Nam si terra sitiente humidior est ille: indubitata spes promittitur. Sed tanta intentione oculorum opus est ut indolescat. Quod fugientes ad alia experimenta decurrunt loco in altitudinem pedum quinque defosso. Ollisque et figulino opere crudis: aut peruncta pelui aerea cooperito lucernaque ardente concamerata frondibus: dein terra. Si figulinum humidum ruptumue: aut in aere sudor. uel lucerna sine defectu olei restincta: aut etiam uellus lanae madidum reperiatur: non dubie promittunt aquas. Quidam et igne prius excolunt locum: tanto efficaciore uasorum argumento. Terra uero ipsa promittit candicantibus maculis aut tota glauci coloris. In nigra enim satirigines non fere sunt perennes. Figulari creta semper admittitur spes. Nec amplius puteum fodiunt coria terrae obseruantes: ut a nigra descendat ordo supradictus. Aqua semper dulcis in argilosa terra frigidior in tofo. Namque et hic probatur. Dulces enim leuesque facit: Et colando continet sordes. Sabuluz exiles limosaeque promittit. Gla rea incertas uenas: sed boni saporis. Sabulum masculum. Et arena carbunculosa artas stabilesque Et salubres. R.

LIBER

bra saxa optimas speiq; certissima. Radices montium saxosa: & silex: hoc amplius rigentes. Oportet autem fodi-
dientibus humidiores assidue respondere glebas: facilius
q; ferramenta descendere. Depressis puteis sulphurata uel
aluminosa occurrentia putearios necant. Experimentum
huius periculi est demissa ardens lucerna si extinguatur
Tunc secundum puteum dextra ac sinistra fodiuntur
aestuarii: quae grauiorem illum halitus recipiant. Fit &
sine his uitijis altitudine ipsa grauior aer: quam emen-
dant assiduo linteorum iactatu euentilando cum ad aq;
euentum est sine arena opus surgit ne uenae obstruantur
Quaedam aquae uere statim incipiente frigidiores sunt:
quarum non in altum origo est: hybernis enim constant
imbribus. Quaedam canis ortu sicut in macedonia appa-
ret. Vtrunq; ante oppidum pellam. Incipiente enim
aestate frigida est palustris: dein maximo aestu in exal-
sioribus oppidi riget. Hoc & in chio euenit. Simili ra-
tione portus & oppidi Athenis enneacrunos nymphaea
aestate frigidior est: quam puteus in Iouis horto. At ille
siccitatibus riget.

Aquarum subito nascentium: aut desinentium. Ca. iij.

Axime autem putei circa arcturum. Nam ip-
sa aestate deficiunt: omnesq; quatruiduo eo sub-
sident. Iam uero multi hyeme tota ut circa
olympum uere primum aquis redeuntibus. In sicilia qui-
dem circa messanam & mylas hyeme in totum inare-
scunt fontes. Aestate exardant: amnemq; faciunt. Apol-
loniae in ponto fons iuxta mare aestate tantum superflu-
it: & maxime canis ortu: parcus si frigidior sit aestas.
Quaedam terrae imbribus sicciore sunt: uelut in nar-
niensi agro: quod admirandis suis inservit. M. C. sicci ta-
te litum fieri prodens: imbre autem puluerem. Omnis

aqua hyeme dulcior est. Aestate autem minus. Autumno minime. Minusq; per siccitates. Neq; aequalis annium plerunq; gustus est. Magna alvei differentia. Quippe tales sunt aquae qualis terra per quam fluunt. Qualesq; herbarum quas lauant succi. Ergo ijdem amnes parte aliqua reperiuntur insalubres. Mutant saporem & influentes riuus ut borysthenem: uictiq; diluantur. Aliqui uero & imbre mutantur. Ter accidit in bosphoro: ut falsi decideret: necarentq; frumenta. Totiens & nili rigua pluuiæ amara fecere: magna pestilentia ægypti. Nascuntur fontes decisis plerunq; siluis: quos arborum alimenta cõsumebant. Sicut in hemo obsidente gallos Cassandro: cum ualli gratia siluas cõdissent. Plerunq; uero damno si torrentes corriuantur detracta collibus silua continere nimbos: ac digerere consueta. Et colli moueriq; terram callumq; summæ cutis solui aquarum interest. Proditur certe in creta expugnato oppido: quod uocabatur aradia: cõfasse fontes: amnesq; qui i eo situ multi erant. Rursus condito post sex annos emerfisse: uti quæq; cõpissent partes coli

Observatio historica.

Ca. y.

Erræ quoq; motus profundunt sorbentq; t aquas: sicut circa pheneum aradiæ quinquies accidisse constat. Sicut: & in Corico monte annis erupit: postea quam cõceptus est coli. Illa mutatio mirabilis: nulla euidente causa apparet: sicut in magnesia calidas factas frigidas alias non mutato sapore. Et in caria ubi Neptunni templum est annis qui fuerat ante dulcis mutatus in salem. Est & illa miraculi plena arethusam syracusis finum redolere per olympia: ueriq; simile: quoniam alpheus in ea insula sub ima maria per-

LIBER

meet Rhodiorum fons in cherronneſo nono āno purgā-
menta egerit. Mutantur & colores aquarum: ſicut baby-
loniæ lacus æſtate rubras habet diebus undecim. Et bo-
ryſthenes æſtatis temporibus cæruleus fertur: quanquā
omnium aquarum tenuiſſimus. Ideoq; innatans hypani
In quo & illud mirabile. Auſtris flantibus ſuperiorem
hypanum fieri. Sed tenuitatis argumentum: & aliud ē:
quod nullum halitum non modo nebulam emittit. Qui
uolunt diligentes circa hoc uideri: dicunt aquas grauio-
res poſt brumam fieri.

Ratio aquæ ducendæ: & quomodo medicatis uten-
dum: & quid proſit nauigatio: & medicinæ aquæ
marinæ. Ca. vi.

Aeterum a fonte duci fictilibus tubis: utiliſſi-
mum eſt: craſſitudine binum digitorum com-
miſſuris pyxidatis ita ut ſuperior intret calce-
uina ex oleo leuigatis. Libramētum aquæ in centenos pe-
des ſurſum elici: minimum erit ſi uno cuniculo ueniet in
binos actus: laminæ eſſe debebunt per quas ſurgere in ſu-
blime opus fuerit: e plumbo: ſubit altitudinem exortus
ſui: ut ſi longiore tractu ueniat: ſubeat crebra: deſcendant
q; libramenta ne pereant. Fiſtulas denum pedum longi-
tudinis eſſe: legitimum eſt. Et ſi quinariæ erunt: ſexage-
na pondo pendere. Si octonariæ centena. Si denariæ cen-
tena uicena. Ac deinde ad has portiones. Denaria appel-
latur: cuius laminæ latitudo anteq̃ curuetur digitorum
decem eſt: dimidioq; eius quinariā. In omni anfractu
enim collis quinariā fieri: ubi dometur impetus: neces-
ſarium eſt. Item caſtella prout res exiget. Homerum cali-
dorum fontium mentionem non feciſſe demiror: cum
alioquin lauari calida frequēter indicaret: uidelicet quia
medicina tunc non erat hæc: quæ nunc aquarū perſugio

utitur. Est autem utilis sulphurata nervis. Aluminata
paralyticis: aut simili morbo solutis. Bituminata aut
nitrosa qualis cutilia utilis est bibendo: atq; purgationi-
bus. Pleriq; in gloria ducunt: plurimis horis perpeti ca-
lorem earū: quod est inimicissimū. Nāq; paulo diutius
q̃ balneis uti oportet. Ac postea frigida dulci sine oleo
discedētibus: quod vulgus alienū arbitratur. Iccirco nō *Jacobus*
alibi corporibus magis obnoxys. Quippe & vastitate
odoris capita replentur: & frigore infestantur sudan-
tia: reliqua corporū parte mersa. Similis error quo qui-
dam plurimo potu gloriantur. Vidiq; iam turgidos bi-
bendo: in tantum ut annuli integerentur cute: cum red-
di non posset hausta multitudo aquæ. Nec hoc ergo fie-
ri conuenit sine crebro salis gustu. Vtūtur & cœno fon-
tium ipsorum utiliter: sed ita si illitum sole inarescat.
Nec uero omnes quæ sunt calidæ: medicatas esse creden-
dum: sicut in egesta siciliæ: larissa troadæ magnesia: me-
lo: lipara. Nec decolor species æris argentine (ut multi
existimauere) medicaminum argumentum est. Quando
nihil eorum in patauinis fontibus ne odoris quidē diffe-
rentia aliqua deprehenditur. Medendi modus idem &
in marinis erit: quæ calefunt ad nervorum dolores: fer-
ruminat & fracturas ossaq; contusa. Item ad corpora
siccanda. Qua de causa & frigido mari utuntur. Præ-
terea est alius usus multiplex. Principalis uero nauigan-
gi phthisi affectis ut diximus: aut sanguinem egerenti-
bus: sicuti proxime Anneū Gallionem fecisse post con-
sulatum meminimus. Neq; enim ægyptus propter se pe-
titur: sed propter longinquitatem nauigadi. Quin &
uomitiones ipsæ instabili uoluntatione commotæ pluri-
bus morbis capitis oculorum: pectoris medentur. Om-
nibusq; propter quæ helleborum bibitur. Aquam uero

LIBER

maris per sese efficaciorē discutiendis tumoribus putant medici: si illa decoquatur hordeacea farina ad parotidas. Emplastris etiam maxime albis & malagmatibus miscent. Prodest & infusa cerebro ictu. Bibitur quoque quāvis non sine iniuria stomachi ad purganda corpora bilemque atram: aut sanguinem concretum reddendum alterutra parte. Quidam & in quartanis dedere eam bibendam. Et in tenasimis: articularibusque morbis asseruatam: & in hoc vetustate uirus deponentem. Aliqui decoctam: omnes ex alto haustam: nullaque dulciū mixtura corruptam. In quo usu præcedere uomitum uolunt. Tunc quoque acetum aut uinum aqua miscent. Qui puram dedere rhabdanos super mandi ex mulso aceto iubent: ut ad uomitiones reuocent. Clysteribus quoque marinam infundunt tepesactam. Testium quidem tumori fouendo: non aliud præferunt. Item perionum uitio ante ulcera. Simili modo pruritibus: psoris: & lichenum curationi. Lendes quoque & tetra capitis animalia hæc curantur. Et liuentia reducit eadem ad calorem. In quibus curationibus post marinam aceto calido fouere: plurimū prodest. Quin & ad ictus uenenatos salutaris intelligitur: ut phalangiorum & scorpionum: & ptyadæ aspide resperfis. Calida autem in ijs assumitur. Suffitur eadem cum aceto capitis doloribus. Tormina quoque & choleram calida infusa clysteribus sedant. Difficilius perfrigescent marina calefacta. Mammæ rigentes: præcordia: maciemque corporis piscine maris corrigunt. Aurium dolores: capitis grauitates: cum aceto feruentium uapor. Rubiginem ferro marinæ celerime exterunt. Pecorum quoque scabiem sanant: lanasque emolliunt. Nec ignoro hæc mediterraneis superuacanea ui-

deri posse. Verum & hæc cura præuidit inuenta ratione qua sibi quisque aquam maris faceret. Illud in ead ratione mirum si plusquam sextarius salis cum quattuor aquæ sextarijs mergatur: uinci aquam: sale magis non liquari. Cætero sextarius salis cum quattuor aquæ sextarijs falsissimi maris uini & naturam implet. Moderatissimum autem putant supradictam aquæ mēsuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & nervos calefaciat: & corpus non exasperet. Inuenitur quod uocatur thalassomeli æquis portionibus maris: mellis imbris ex alto: & ad hunc usum aduehunt fructuque uase & picato condunt. Prodest ad purgationes maxime sine stomachi uexatione & sapore grato & odore. Hydromeli quoque ex ibre puro cum melletēperabatur quoddam quod daretur appetitibus uinū aegris: ueluti innocētiore potu. Dānatū iā multis annis iisdem uitijs quibus uinū: nec iisdē utilitatibus. Quia sæpe nauigantes defectu aquæ dulcis laborant. Hæc quoque subsidia demonstrabimus. Expāsa circa nauim uellera madescunt accepto halitu maris quibus humor dulcis exprimitur. Itē demissæ reticulis in mari cōcauæ e cæra pilæ: uel uasa inania obturata dulcem intra se colligunt humore. Nam in terra marina aqua argilla percolata dulcescit. Luxa ta hominū corpora & quadrupedū natādo in cuiuslibet generis aquā facillime in artus redeunt. Est & in metu pegrinātū: ut tentet ualitudinē aquæ ignotæ. Hoc cauēt a balneis egressi statim frigidā suspectā hauriēdo. Muscus qui in aqua fuerit podagris illitus pdest. Itē oleo admixto talorū dolori: tumoriq; Spumaq; aquæ affritu uerrucas tollit. Necnō arena littorū maris p̄cipue tenuis & solibus cādēs in medicina est siccādis corporibus coopertis hydropicorū: aut rheumatismos sentien-

LIBER

tium. Et hactenus de aquis. Nūc & de aquatilibus. Or-
diemur autem ut in reliquis a principalibus eorū: quæ
sunt sal & spongia.

De generibus salis: & confecturis: & medi-
cinis: & observationibus. Ca. viij.

Al omnis aut fit: aut gignitur. Vtrūq; pluri-
bus modis: sed causa gemina: coacto humore
uel siccato. Siccatur in lacu tarentino æstiuis
solibus: totumq; stagnū in salem abiit modicū alioquin
altitudine genua non excedens. Item in sicilia in lacu
qui cocanicus vocatur: & alio iuxta gelam. Horum ex-
tremitates tantum inarescunt: sicut in phrygia cappa-
docia. Aspendi ubi largius coquitur & usq; ad mediū
lacum. Aliud etiā in eo mirabile: quod tantūdem no-
ctu subuenit: quantum die auferas. Omnis est alius sal
munitus: atq; nō gleba est. Aliud genus ex aquis maris
sponte gignitur spuma in extremis littoribus ac scopu-
lis relicta. Hæc enim omnis rore densatur. Et est acrior
quæ in scopulis inuenitur. Sunt etiā naturales dif-
ferentiæ tres. Namq; in bactris duo lacus nasci: alter ad
scythas uersus: alter ad arios sale æstuant. Sicut ad cit-
tium in cypro & circa memph: in extrahunt lacu: dein
sole siccant. Sed & summa fluminū densantur in sale:
amne reliquo ueluti sub gelu fluente: ut apud caspias por-
tas: quæ salis flumina appellantur. Item circa mardos
& armenios. Præterea apud bactros amnis ochus &
oxus ex apposis montibus deferūt salis ramenta. Sunt
& in affrica lacus & quidem turbidi salem ferentes.
Ferunt quidem & calidi fontes sicut pegasei. Et hacte-
nus habent se genera ex aquis sponte proueniētia. Sunt
& montes natui salis: ut in idis oromenus: in quo la-
pidicinarum modo cæditur renascens: maiusq; regum

uestigal ex eo est: q̄ ex auro atq; margaritis. Effoditur
e terra: ut palam est humore densato in cappadocia
Ibi quidem ceditur specularium lapidum modo. Pon=
dus magnum glebis: quas micas uulgus appellat. Car=
rhis arabie oppido muros domosq; massis salis faciūt:
aqua ferruminantes. Inuenit e iuxta pelusium Pto=
lemæus rex cum castra faceret: Quo exemplo postea in=
ter ægyptum e arabiam etiam squalentibus locis cœ=
ptus est inueniri detractis arenis. Qualiter e per afri=
cæ sitientia usq; ad Hambonis oraculum. Is quidem cre=
scens cum luna noctibus. Nam cyrenidici tractus nobili=
tantur hammonidco e ipso quia sub arenis his inue=
niatur: appellato. Similis est colore alumini: quod schi=
ston uocant: longis: neq; perlucidis: ingratus sapore: sed
medicinæ utilis. Probatur quam maxime perspicuus re=
ctis scissuris insigne. De quo proditur: quod lenissimus
intra specus suos in lucem uniuersam prolatus: uix cre=
dibili pondere ingrauescat. Sed causa euidentis cuniculo=
rum spiritu madido sic adiuuante mollientes ut adiu=
uant aquæ. Adulteratur sicculo: quem cocanicum appel=
lauimus: necnō e cyprio mire simili. In hispania quo=
q; citeriore egelaste ceditur glebis pene translucētibus.
Cui iampridem palma a plerisq; medicis inter omnia
salis genera perhibetur. Omnis locus in quo reperitur
sal: sterillis est: nihilq; gignit: e in totum sponte na=
scens. Inter hæc sunt factitij uaria genera. Vulgaris plu=
rimusq; in salinis mari adfuso: non sine aquæ dulcis ri=
guis: sed imbre maxime iuuāte: ac super omnia sole mul=
to: non aliter inarescens. Africa circa uticam construit
acernos salis ad collium speciem. Qui uero sole lunaq;
induruerunt: nullo humore liquefcunt: uixq; etiam ferro
cæduntur. Fit tamen e in creta sine riguis in salinas

LIBER

mare infundentibus. Et circa ægyptum ipso mari in fluente in solum ut credo nilo succosum. Fit & e puteis in salinas ingestis. Prima densatio babylonie in bitumen liquidum cogitur: oleo simile: quo & in lucernis utuntur. hoc detracto subest sal. & in cappadoeia puteis ac fonte quem in salinas ingerunt. In chaozia excoquunt aquam ex fonte: refrigerandoq; salem faciunt inertem nec candidum. Gallie germanieq; ardentibus lignis aquam salsam infundunt. Hispanie quadam sui parte e puteis hauriunt mariam appellant. Et illi quidem etiam lignum referre arbitrantur. Quercus optima ut quæ per se cinere sincero uim salis reddat. Alibi corylus laudatur. Ita infuso liquore salso. Carbo etiam in salem uertitur. Quicumq; ligno conficitur sal niger est. Apud Theophrastum inuenio imbrios harundinis & iunci cinerem decoquere aqua solitos: donec exiguum superest humoris. Quin & e muria salsamentorum recoquitur: iterumq; consumpto liquore ad naturam suam redit uulgo e menis iucundissimus. Marinorum maxime laudatur cyprius a salamine. At e stagnis tarentinus: Ac eriguus phrygius: qui tattæus uocatur. Hi duo oculis utiles. A cappadoeia uero qui in laterculis offertur: cutis nitorem dicitur facere. Magis tamen extendit is quem citticium appellauimus. Itaq; a partu uentrem eo cum melanthio illinūt. Salsissimus sal qui siccissimus suauissimus omnium tarentinus atq; candidissimus. Et de cætero fragilis qui maxime candidus. Pluuia dulcescit omnis. Suauiore tamen rores faciunt. Sed copiosum aquilonis flatus. Austro non nascitur. Flos uero salis nō fit: nisi aquilonibus. In igni nec crepitat: nec exilit tra gasens: neq; acanthius ab oppido appellatus. Nec ul-

lius spuma: aut ramentum: aut tenuis. Agrigentinus
 ignium patiens: ex aqua exilit. Sunt & colerum diffe-
 rentie. Rubet memphi. Ruffus est circa oxum. Cen-
 turipis purpureus. Circa gelam in eadem sicilia tanti
 splendoris: uti imaginem recipiat. In cappadocia cro-
 ceus effoditur translucidus & odoratissimus. Ad me-
 dicinæ usus antiqui tarentinum maxime laudabant. Ab
 hoc uero quæcumq; e marinis ex genere eo: præcipue spu-
 meum. Iumentorum uero & boum oculis trageseum:
 & beticum. Ad hoc obsonium & cibum utilior quis-
 quis facile liquefcit. Item humidior: minorem enim æ-
 maritudinem habent: ut atticus & euboicus. Seruana-
 dis carnibus aptior acer & siccus: ut megaricus. Con-
 dicitur etiam odoribus additis & pulmentarij uicem
 implet excitans auiditatem: inuitansq; in omnibus ci-
 bis: ita ut sit peculiaris ex eo intellectus inter innume-
 ra condimenta. Ita est in mandendo quæsitus garo. Quæ
 & pecudes armenta; & iumenta sale maxime soli-
 citantur ad pastum: multo largiores lacte: multoq; gra-
 tiore etiam in caseo dote. Ergo hercule uita humanior se-
 ne sale nequit degere: adeoq; necessarium elementum
 est: ut transferit intellectus ad uoluptates animi quo-
 que. Nam ita sales appellantur: omnisq; uitæ lepos &
 summa hylaritas laborumque requies non alio magis
 uocabulo constat. Honoribus etiam militiaeque inter-
 ponitur salarijs inde dictis: magna apud antiquos au-
 thoritate: sicut apparet ex nomine salariæ uix: quoniã
 illa sal in sabinos portari consuebat. Ancus Martius rex
 salis modia sex millia in congiario dedit populis: & sa-
 linas primus instituit. Varro etiam pulmentarij uice
 usos ueteres auctor est. Esitasse enim sale cum pane:
 & caseo: ut prouerbio apparet. Maxime tamen in

LIBER

sacris intelligitur auctoritas quando nulla conficiuntur
sine mola salsa. Salinarum sinceritas summam fecit su-
am differentiam. Quædam enim fauilla salis: quæ leuif-
sima ex eo est & candidissima flos salis appellatur. Et
flos quidem salis in totum diuersa res humidiorisq; na-
turæ & crocei coloris aut ruffi ueluti rubigo salis. Odo-
re quoq; ingrato ceu gari dissentiens a sole non modo a
spuma. In ægypto inuenitur uideturq; nilo deferri. Et
fontibus tamen quibusdam innatat. Optimum ex eo quod
olei quandam pinguitudinem reddit. Est enim in sale pi-
guitudo: quod miremur. Adulteratur autem tingiturq;
rubrica: aut plerunq; testa trita. Qui ficus aqua depre-
henditur diluente factitium colorem: cum uerus ille non
nisi oleo resoluatur: & unguentarij propter colorem eo
maxime utantur. Canicia in uasis summa est. Media ue-
ro pars humidior ut diximus. Floris natura aspera ex-
calfactoria stomacho inutilis. Sudorem cit. Alium sol-
uit in uino & aqua acopis & smegmatis utilis. Detra-
hit & ex palpebris pilos efficacissime. Fæces imæ con-
cutiuntur ut color croci redeat. Præter hæc etiamnũ ap-
pellatur in salinis falsugo: ab alijs falsilago tota liquida
marina aqua falsior ui distans. Aliud etiamnum liquo-
ris exquisiti genus quod garon uocauere intestinis pisciũ
cæterisq; quæ abiicienda essent: sale maceratis: ut sit illa
putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce:
quem græci garon uocabant. Capite eius usto suffitu ex-
trahi secundas morantes.

De scombro pisce & muria: & alece Ca. viij
Vnc e scombro pisce laudatissimum in fini-
bus carthaginis spartarie & cetarijs: socio-
rum appellatur singulis milibus nummum
permutantibus congios pene binos. Nec liquor ullus

pene præter unguenta maiore in precio esse cœpit: nobilitatis etiam gentibus. Sombros quidem & mauritania beticaq; & carteia ex oceano intrantes capiunt: ad nihil aliud utiles. Laudatur & clazomene garo. Pompei; & leptis. Sicut muria antipolis ac thuria. Iam uero & dalmacia. Vitium huius est alex imperfecta nec colata fax. Cœpit tamen & priuatim ex inutili pisciculo minimoq; cōfici. Apuam nostri apthyen uocant: quoniam is pisciculus e pluuia nascitur. Forouilienses pisces ex quo faciunt lupum appellant. Transit deinde in luxuriam creueruntq; genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi ueteris: adeoq; dilutam suauitatem ut bibi possit. Aliud uero ad castimoniarum superstitionez etiam sacris iudeis dictum: quod fit e piscibus squamamarentibus. Sic alex peruenit ad ostras: echinos: urticas: ammaros: mullorum iocinera. Innumerisq; generibus ad saporem gulæ cœpit sal tabescere. Hæc obiter indicata sint desiderijs uitæ: & ipsa tamen nonnulli usus in medendo. Namq; & alex scabies pectoris sanatur infusa per cutem incisam. Et contra canis morsus draconisq; marini prodest. In linteolis autem cōceptis imponitur. Et garo ambusta recentia sanantur: si quis infundat ac non nomet garum. Contra canum quoq; morsus prodest: maximeq; crocodili: & ulceribus quæ serpunt: aut sordidis. Oris quoq; & aurium ulceribus aut doloribus mirifice prodest. Muria quoq; siue illa falsugo: spissat: mordet: extenuat: siccatur. Dysentericis utilis est etiam si nome intestina corripit. Ischiadicis cœliacis ueteribus infunditur: fotu quoq;: apud mediterraneos aquæ marinæ uicem pensat.

De natura salis & eius medicinis.

C4. ix.

LIBER

5 Alis natura est per se ignea & inimica igni-
 bus fugiens eos: omnia erodens. Corpora uero
 astringens siccans: alligans. Defuncta autem ac
 putrescentia ita uedicans ut durent ea per secula. In me-
 dendo uero mordens: adurens: repugnans: extenuans: dis-
 soluens. Stomacho tantum inutilis præterquam ad excitan-
 dam auiditatem. Aduersus serpentium morsus cum ori-
 gano: melle: hysopo. Contra crastem cum origano: aut cæ-
 driæ: aut picæ: aut melle. Auxiliatur contra scolopendras
 ex aceto potus. Aduersus scorpionum ictus cum quarta par-
 te lini seminis: ex oleo uel aceto illitus. Aduersus crabro-
 nes uero uel uestpas similiaque ex aceto. Ad hetherocrane-
 as capitisque ulcera: & pustulas: papulasque: & incipien-
 tes uerrucas: cum seuo uitulino. Item oculorum remedijs
 & ad excrecentes ibi carnes totiusque corporis pterygia
 sed in oculis peculiariter. Ob id collyrijs emplastrisque
 additur. Ad hoc maxime probatur tragasæus aut cuni-
 tes. Ex ictu uero suffusis cruore oculis suggillatisque cum
 myrrhæ pari pondere ac melle: aut cum hysopo ex aqua
 calida: utque foueantur salugine. Ad hæc hispaniensis eli-
 gitur: contraque suffusiones oculorum cum lacte in coticu-
 lis teritur. Præuatim suggillationibus in linteolo inuolu-
 tus crebroque ex aqua feruenti impositus. Vlacibus oris
 manantibus in linteolo conserpto. Gingiuarum tumori
 infricatus. Et contra scabritiem lingue frictus commi-
 nutusque. Aiunt dentes non erodi neque putrescere si quis
 quotidie mane ieiunus salem contineat sub lingua: donec
 liqueat. Lepras idem: & furunculos: & lichenas: &
 psoras emendat cum passa uua exempto eius ligno: &
 seuo bubulo atque origano: ac fermento: uel pane: maxi-
 me thebaicus. Hic & ad pruritus eligitur. Tonsillis &
 suis cum melle prodest. Quicumque ad anginas. Hic am-

plius cum oleo & aceto. Eodem tempore extra fauces il-
 litus cum pice liquida. Emollit & alium in uino mix-
 tus. Idem noxia: & tinearum genera pellit in uino po-
 tus. Aestus balnearum conualescentes: ut tollerari possint
 linguae subditus praestat. Nerviolorum dolorem maxime
 usurpanda obseruatione circa humeros & renes in sac-
 cis aqua feruenti crebro madefactus leuat. Culum tormi-
 naq; & coxarum dolores potus & in iisdem saccis im-
 positus candens. Podagras cum farina ex melle & oleo
 tritus. Ibi maxime obseruanda usurpatione qua quidem
 totis corporibus nihil esse utilius sale & sole dicunt.
 Itaq; cornea uidemus corpora pisatorum. Sed hoc prae-
 cipuum dicitur in podagris. Tollis & clauos pedum.
 Item perniones. Ambustis ex oleo imponitur: aut com-
 manducatus: pustulasq; reprimat. Ignibus uero sacris ul-
 ceribusq; quae serpunt: ex aceto aut hyssopo. Carcinoma-
 tis cum uia taminia. Phagedenis ularum tritus cum fa-
 rina hordei super imposito linteolo madente uino. Mor-
 bo regio laborantes donec fident ad ignem contra pru-
 ritus quos sentiunt: ex oleo & aceto infricatus iuuat:
 & fatigatos ex oleo. Multi & hydropicos sale curaue-
 re: feruoresq; febrium cum oleo perunxere: & tussim
 ueterem linctu eius discussere. Clysteribus infundere ischia-
 dicis. Vlacris excrecentibus uel putrescentibus im-
 suere. Crocodillorum morsibus ex aceto in linteolis:
 ita ut battuerentur ante ictum ulcera. Bibitur & con-
 tra opium ex aceto mulso. Luxatis imponitur cum
 farina & melle. Item extuberationibus. Dentium
 dolori cum aceto fotus & illitus cum resina pro-
 dest. Ad omnia autem spuma salis incundior utilior
 q; Sed quicumq; sal acopis additur ad exaltationes.
 item smegmaticis ad extendendam cutem leuandam.

LIBER

q̄. Pecorum quoq; scabiem & boum illitus tollit. Datuſq; lingendus. & oculis iumentorum inſpuitur. Hæc & de ſale dicta ſint.

De nitri generibus: & conſecturis: & medicinis:
& obſervationibus. Ca. x.

On eſt differenda & nitri natura non multum a ſale diſtans: & eo diligentius dicenda: quia palam eſt & medicos qui de eo ſcripſere: ignoraffe naturam. Nec quẽquam Theophraſto diligentius tradiſſe. Exiguũ fit apud medos canefcentibus ſiccitate cõuallibus: q̄ uocant halmiraga. Minus etiam in thracia iuxta philippos ſordidum terra: q̄ appellat agrium. Nam quercu cremata nũq; multũ factitatum eſt: & iampridem in totum omiſſum. Aquæ uero nitroſæ pluribus locis reperiũtur: ſed ſine uiribus denſandi. Optimum copioſumq; in clitis macedoniæ: quod uocant caſtriciũ: cãdidum: purũq; proximũ ſali. Lacus eſt nitroſus exiliẽte e medio dulci fonticulo. Ibi ut nitrũ circa canis ortũ nouenis diebus: totidemq; ceſſat: ac ruruſ inatrat: & deinde ceſſat: Quo apparet ſoli naturã eſſe: quæ gignat quoniã cõptũ eſt nec ſoles p̄ficere q̄c̄q; cũ ceſſet: nec imbres. Mirum eſt & illud ſatebra fonticuli ſemper emicante: lacum nec augeri nec effluere. Iis autẽ diebus quibus gignitur ſi fiere imbres: ſalſius nitrum faciunt: aquilones deterius: quia ualidius commouet limuſ. Et hic q̄dez naſcitur. In ægypto autẽ cõficitur multo abũdantiuſ: ſed deteriuſ. Nam fuſcũ lapidoſumq; eſt. Fit pene eodez modo quo ſal: niſi q̄ ſalinis mare inſundũt. Niliũ autẽ nitrarijſ. Excedente nilo ſiccantur: decedente madet ſucco nitri. xl. diebus cõtinuiſ: nõ ut i macedonia ſtatim. Si autẽ imbres affuerint: minus de flumine addũt: ſtatimq; ut deſari eſt coeptum: rapitur ne reſoluatur in ni-

trarijs. Sic quoq; olei natura interuenit. Ad scabiem ani-
malium utilis. Ipsum autem conditum in acernis durat. Mirum
in lacu asanio & quibusdam circa chalcida fontibus
summas aquas dulces esse: potariq; inferiores nitrosas.
In nitro optimum quod tenuissimum: & ideo spuma me-
lior. Ad reliqua tantum sordidum tanquam ad inficiendas pur-
puras: tincturasq; omnes. Magnus & nitro usus qui di-
citur suo loco. Nitrariae egregiae aegyptijs. Nam circa nau-
cratim & memphin tantum solebat esse. Circa memphin
deteriores. Nam & lapidescit ibi in acernis: multiq; sunt
tumuli ea de causa saxei faciunt ex ijs uasa. Nec non fre-
quenter liquatum cum sulphure coquens in carbonibus. Ad
ea quoq; quae inueterari uolunt illo nitro utuntur. Sunt
ibi nitrariae: in quibus & ruffus exit a colore terrae. Spu-
mam nitri quae maxime laudatur: antiqui negabant fieri
nisi cum ros acidisset: praegnantibus nitrarijs: sed nodum
parietibus. Itaque non fieri icitatis etiam si caderet. Alij ope-
rimetorum fermento gigni existimauere. Proxima aetas me-
dicorum & aphronitrum tradidit in asia colligi in speluncis
mollibus distillas. Specus eos colligas uocat. Dein siccant
sole. Optimum putatur lydiu. Probatum ut sit minime pon-
derosum: & maxime friabile. Colore pene purpureo.
Hoc in pastillis affertur. Aegyptium in uasis picatis: ne li-
quescat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiuntur. Ni-
tri probatio: ut sit tenuissimum & quod maxime spogiosum fi-
stulosumq; adulteratur in aegypto calce. Depheditur gu-
stu. Sincere non facile resoluitur. Adulteratum pugit. Calce
aspersum reddit odorem uehementer. Vritur in testa opertum
ne exiliat: alias igni non exilit nitrum: nihilq; gigni: aut
aliter. Cum in salinis herbae gignantur: & in mari tot animalia:
tantum algae. Sed maiorem esse acrimoniā nitro apparet: non
hoc tantum argumento: sed & illo quod nitrariae calciamenta

LIBER

ptinus cōsumūt. Alias salubres: oculorumq; claritati uti
les. In nitrarijs nō lippiūt. Vlcera allata eo celerrime sa
nantur. Ibi facta tarde. Cit & sudorem cū oleo perūctis
corpuseq; emollit. In pane salis uice utūtur mlastrico. Ad
rhapmanos ægyptio: teneriores eos facit. Sed obsonia ala
ba & deteriora: olera uiridiora. In medicina autem al
facit: extenuet: mordet: spissat: siccit: exulcerat. Vtile ijs
quæ euocanda sint aut discutienda: & lenius mordenda
atq; extenuanda: sicut in papulis pustulisq;. Quidam in
hoc usu accensum uino austero restringunt: atq; ita tri
to in balneis utuntur sine oleo. Sudores nimios inhibet
cū arida iride adiecto oleo uiridi. Extenuat & cicatrices
oculorum & scabritias genarum cum fico illitū aut de
coctum in passo ad dimidias partes. Item contra arge
mas oculorum. Vngues decoctū cum passo in mali puni
ci calice adiuvat nitrū. Claritateq; uisus cū melle immu
ctum. Prodest dētium dolori ex uino si cum pipere colla
antur. Item cum porro decoctū. Nigrescentes dētes crema
tū dētificio ad colorem reducit. Capitis aīalia: & len
des necat cum samia terra illitū ex oleo. Auribus purulē
tis uino liquatū infunditur. Sordes eiusdem partis ero
dit ex aceto. Sonitus & tinnitus discutit siccum additū
Vitilignes albas cum cymolia creta æquo pōdere ex ace
to in sole illitum emendat. Furunculos admixtum resi
næ extrahit aut cum uia alba passā: nucleis eius simul
tritis. Testium inflammationi occurrat. item eruptioni
bus pituitæ in toto corpore cū axungia. Contraq; canis
morsus addita resina inijs cum aceto illinitur. Sic &
serpentium moribus: phagedenis: & ulceribus quæ ser
pūt: aut putrescūt cū calce ex aceto. Hydropicis cū fico
usum datur: illiniturq;. Discutit & tormina si decoctū
bibatur pondere drachmæ cum ruta uel aneto uel cymi

no. Reficit lassitudines cum oleo ex aceto perunctorum:
Et cōtra algores horroresq; prodest: manibus pedibusq;
q; confricatis cum oleo. Comprimit Et priuritus suffu-
sorū felle: maxime cum aceto datum. Succurrit Et ue-
nenis fungorum ex posca potum. Aut si buprestis pasta
sit ex aqua: uomitionesq; euocat. ijs qui sanguinem tauri
biberint cum lasere datur. In facie quoq; exulcerationes
sanat cum melle Et lacte bubulo. Ambustis tostum do-
nec nigrescat tritumq; illinitur. Infunditur urceis Et
renum doloribus: aut rigori corporum: neruorumque
doloribus. Paralypsi lingua cum pane imponitur: Su-
spiriosis in ptisana sumitur. Tussim ueterem sanat
flore mixto galbani: resinæ terebinthinæ pari ponde-
re omnium: ita ut fabæ magnitudo deuoretur. Co-
quitur dilutumq; postea cum pice liquida sorbendū
in angina datur. Flos eius cum oleo cyprio: articulo-
rum doloribus in sole iucundus est. Regium quoq;
morbum in uino exterminat potum. Et inflationes
discutit. Sanguinis profluium sistit e naribus ex fer-
uenti aqua uapore naribus rapto. Priuriginem alumi-
ne permixto tollit. Alarum uirus ex aqua quotidia-
no fotu. Vlcera ex pituita nata cara permixtum.
Quo genere neruis quoq; prodest. Coeliacis infundi-
tur. Perungi ante accessiones frigidas nitro Et oleo
multi præcepere. Sic Et aduersus lepras: lentigines.
podagricis in balneis uti solia nitri prodest: atrophis:
opisthotonis: tetanis. Sal Et nitrum sulphuri concoctū
in lapidem uertitur.

De spongiarum natura.

Ca. xi.

Pōgiarū genera diximus in naturis aquatiliū
marinorum. Quidam eas ita distinguunt.

LIBER

Alias ex ijs mares existimauere tenui fistula spissiores:
 q̃ perforbentes: & quæ tinguntur in delicijs aliquādo
 & purpura. Alias foeminas maioribus fistulis ac perpe-
 tuis. E maribus duriores alias: quas appellant tragos te-
 nuissimis fistulis æque densissimis. Candidæ cura fiunt
 e mollissimis recentes per æstatez tinctæ salis spuma: ad
 lunam & pruinās sternuntur inuersæ: hoc est qua par-
 te adherere: ut andorem bibant. Animal esse docuimus
 etiam cruore inherente. Aliqui narrant: & auditu re-
 gi eas: contrahiq; ad sonum: exprimentes abundantiam
 humoris: nec auelli petris posse: ideo abscindi & saniez
 emittere. Quin & eas quæ ab aquilone sint genitæ præ-
 ferunt cæteris. Nec usquam diutius durare spiritum me-
 dici affirmant. Sic & prodesse corporibus: quia nostro
 suū misceant: & ideo magis recentes: magisq; humidas.
 Sed minus in calida aqua minusq; unctas: aut unctis cor-
 poribus impositas. Et spissas minus adherescere. Mollis-
 simum genus earum penicelli oculorum humores leuant
 ex mulso impositi. Item abstergendæ lippitudini utilis-
 simi. Eaz quæ tenuissima est mollissimā quoq; esse oportet.
 Imponuntur spongiæ ipsæ epiphoris ex posita: & ex
 aceto calido ad capitis dolores. De cætero recentes discu-
 tiunt: molliunt: mitigant. Veteres conglutinant vulne-
 ra. Vtus earum ad abstergenda: fouenda: operienda a fo-
 tu dum aliud imponatur. Vltra quoq; humida & seni-
 lia impositæ siccant. Fracturæ & vulnera spongijs uti-
 lissime fouentur. Sanguis rapitur insecundo ut curatio
 perspicui possit. Et ipsæ vulnerrum inflammationibus im-
 ponuntur: nunc sicæ: nunc ex aceto inpersæ: nunc e uinio:
 nunc ex aqua frigida. Ex aqua uero cælesti impositæ se-
 cta recentia non patiuntur intumescere. Imponuntur &
 integris partibus & fluctione occulta laborantibus quæ

discutienda sunt. Et ijs quæ apostemata uocant melle decocto perunctis. Item articularijs alias aceto salso madidæ: alias e posca. Si ferueat impetus ex aqua eadē et callo salsa madidæ. At contra scorpionū ictus ex aceto. In uulnerū curatione et succidæ lanæ uicem implent. Nūc ex uino et oleo: nūc ex eadem. Differentia hæc quæ lanæ emolliunt: spongiæ coercent rapiuntque uitia ulcerū. Circūligantur et hydropicis siccæ: uel ex aqua tepida poscaue utriusque blandioribus opus est opeririue: aut siccare cutem. Imponuntur et ijs morbis: quos uaporari oporteat: feruētē ex aqua perfusæ expressæque inter duas tabulas. Sic et impositæ stomacho profunt: et in febri contra nimios ardores. Sed spleneticiis e posca. ignibus sacris ex aceto. Efficaciores quādo aliud imponi oportet: sic ut sanas quoque partes spaciose operiant. Sanguinis profluium sistunt ex aceto: aut frigida. Liuorē ab ictu recentem ex aqua salsa calida sæpius mutata. Tolleruntque testium tumorem doloremque ex posca. Ad canū morsus utiliter concisæ imponuntur: ex aceto: aut frigida: aut melle abunde subinde humectandæ. Africanæ cinis cum porri sectiui succo sanguinem reiicientibus haustu salis ex frigida prodest. Idem cinis cum oleo uel aceto fronti illitus tertianas tollit. Priuatim africanæ ex posca tumorem discutiunt. Omnium autē cinis cum pice crematarū sanguinem sistit uulnerū. Aliqui raras tantū ad hoc cum pice urunt. Et oculorum causa comburuntur in cruda olla figulini operis plurimum proficiente eo cinere contra scabricias genarum: excrecentesque carnes et quicquid opus sit ibi destringere: spissare: explere. Utilius in eo usu lauare cinerem. Præstant et strigilū uicem lintheorumque affectis corporibus. Et contra solem apte protegunt capita. Medici inscitia ad duo no-

LIBER

mina eas rede gere • Africanas: quarum firmitus sit ro-
bur • Rhodiacaſq; ad fouendum molliores • Nunc autem
molliſſimæ circa muros antiphelli urbis reperiuntur •
Troguſ auctor eſt: circa lyciam penicillos molliſſimos
naſci in alto unde ablata ſint ſpongia • Polybiuſ ſuper
ægrum ſuſpenſos: quietiores facere noctes • Nunc præ-
uertemur ad marina animalia: & aquatilia •

GAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HI- STORIAE • LIBER • XXXII • PROOEMIVM

Medicinæ ex aquatilibus •

ENTVM EST AD SVMMA NAE-
tura exemptorumq; per rerum ordinẽ
u & ipſa ſua ſponte occurrit immẽſam
potentia occultæ documẽtum: ut pro-
ſus nec aliud ultra quæri debeat: nec
par aut ſimile poſſit inueniri: ipſa ſe uincẽte natura: et
quidẽ numeroſis modis declarante • Quid enĩ uolẽtiuſ
mari uentiſue: & turbinibus ac pcellis: quo maiore in-
genio in nulla ſui parte adiuta eſt: quã uelis remiſq; Ad
datur hiſ & reciproci æſtus inenarrabilis uis: uerſum q;
totum mare in flumen •

De echeneide piſce: & mirabili eius proprietate:
& torpedine: & marino lepore: & mirabilia
rubri maris •

Ca. i.

Amen omnia hæc pariterq; eodem impellen-
tia: unus ac paruiſ admodũ piſciculuſ eche-
neis appellatuſ in ſe tenet • Ruant uenti li-
cet: & ſauiant procellæ: imperat furori uireſq; tan-
tas compeſcit: & cogit ſtare nauigia: quod non uincit •

la ulla: non anchoræ pondere irrevocabili factæ. Infre-
nat impetus: & domat mundi rabiem: nullo suo labo-
re: non retinendo: aut alio modo quam adharēdo. Hæc
tantilla est satis contra tot impetus: ut uetet ire navi-
gia. Sed armatæ classes imponunt sibi turrium propus-
gnacula: ut in mari quoq; pugnetur: uelut e muris.
Heu uanitas humana cū rostra illa ære ferroq; ad ictus
armata semipedalis inhibere possit: ac tenere deuincta
pisciculus. Fertur acciaco Marte tenuisse prætoriam na-
uium Antonij properantis circuire & exhortari suos:
donec transiret in aliam. Ideoq; cesariana classis im-
petu maiore protinus uenit. Temuit & nostra memo-
ria. Caij principis ab astura antium remigantis ut res
est: etiam auspicalis pisciculus. Siquidem nouissime
tum in urbem reuersus ille imperator: suis telis con-
fossus est. Nec longa fuit illius moræ admiratio sta-
tim cā intellecta: cū e tota classe quicquid sola nō p-
ficeret: & exiliētibus protinus qui id quærerēt circa na-
uium inuenere adharētē gubernaculo: ostēderūtq; Caio in-
dignati hoc fuisse quod se renocaret: quadrigetorūq; re-
migū obsequio cōtra se itercederet. Cōstabat peculiari-
ter miratū quō adharēs tenuisset: nec idē polleteret i nauis
gū receptus. Qui tūc posteaquā uidere: eū limaci ma-
gnæ similē esse dicūt. Nos plurimorū opiniōes posuimus
i natura aquatiliū: cū de eo diceremus. Nec dubitamus
idē ualere ad oīa gna cū celebri & cōsecrato ēt exēplo
apd gnidiā uenerē cōchas quoq; eiusdē potētē credi ne-
cessē sit. E nostris quidam latinis remorā appellauere
eum. Mirūq; e græcis: alij lubricos partus atq; proci-
dētes cōtineri ad maturitatē alligato eo (ut diximus)
prodiderūt. Alij sale adseruatū adalligatūq; grauidis
partus soluere: ob id alio noīe odinolyōtē appellauere.

Remora

LIBER

Quocumque modo ista se habeant: quis ab hoc tenendi
 nauigia exemplo de ulla potentia naturae atque effectu
 in remedijs sponte nascentium rerum dubitare debeat?
 Quin & sine hoc exemplo per se satis esset. Ex eodem
 mari torpedo etiam pcul & e logiquo: uel si hasta uirga
 ne attingatur quis praualidos lacertos torpescere: quā
 libetque ad cursum ueloces alligari pedes peditur. Quod
 si necesse habemus fateri hoc exemplo esse uim aliquā
 quae odore tantum & quadam aura sui corporis affi-
 ciat membra: quid non de remediorum omnium momē-
 tis sperandum est? Non sunt minus mira quae Lepore
 marino traduntur. Venenum est alijs in potu: aut in ci-
 bo datus: alijs etiam uisus. Siquidē grauidae si omnino
 aspexerint foeminam ex eo genere dūtaxat statim nau-
 sea & redundatione stomachi uitium fatentur: ac de-
 inde abortum faciunt. Remedio est mas ob id indura-
 tus sale ut in brachialibus habeant. Eadem res in mari
 & tactu quidem nocet. Vescitur eo unum tantum ani-
 malium: ut nō intereat Nullus piscis: & tenerescit tā-
 tū: & ingrator uiliorque fit. Homines quibus in pastu
 est: piscem olent: hoc primo argumento ueneficium id
 prehenditur. Cetero moriuntur totidem diebus quot
 uixerit lepus. Incertique temporis ueneficium id esse au-
 ctor est Licinius macer. In india affirmant non capi ui-
 uentem. Inuicemque ibi hominem illi pro ueneno esse: ac
 uel digito omnino in mari tactū mori. Esse autem am-
 pliorem multo sicut reliqua animalia. Tuba in ijs uolu-
 minibus qui scripsit ad Caium Caesarem Augusti filiū
 de arabia: tradit uitulos marinos ternas heminas cape-
 re. Cetos sexcentorū pedū longitudinis: & trecentorū
 sexaginta latitudinis in flumē arabiae intrasse: puiguique
 eius negociatores: & omnium piscium adipe camelos

torpedo
piscis

perungi in eo situ: ut asilos ab iis fugent odore.

De ingenijs: & mansuetudine quorundam piscium
& ubi ex manu edant. & ubi responsa dantur ex
piscibus. Ca. ij.

Ibi uidentur mira & quæ Ouidius prodidit
m piscium ingenia in eo uolumine quod halien-
ticon inscribitur. Scarium inclusum nassis nō
fronte erumpere: nec infestis uiminibus caput inserere:
sed auersum caudæ ictibus crebris laxare fores: atq; re-
trorsum ita erumpere. Quem luctatū eius si forte alius
scarus extrinsecus uideat: apprehensa mordicus cauda ad
iuuare nixus erumpentis. Lupum piscem rete circunda-
tum arenas arare cauda: atq; ita conditum transire rete
Murenæ maculas appetere ipsas consciam teretis ac lu-
brici tergi: tum multiplici flexu laxare: donec euadat.
Polypum hamos appetere brachijsq; complecti: nō mor-
su: nec prius dimittere q̄ escam circumroserit: aut harū-
dine leuatum extra aquam. Scit & mugil esse i esca ha-
mum: insidiasq; non ignorat: audivit tamen tanta est:
ut cauda uerberando excutiat cibos. Minus in providen-
do lupus solertiæ habet: sed magnum robur in pœniten-
do. Nam ut hæserit in hamo: tumultuoso discursu laxat
uulnera: donec excidant insidiæ. Murenæ amplius deno-
rant hamum: admoventq; dentibus lineas: atq; ita ero-
dunt. Pytheas id tradit. Idem infixam hamo inuertere
e: quoniam sit dorso cultellato: spinaq; lineam præseca-
re. Licinius Macer murenas tantum fœminini sexus esse
tradit: & concipere e serpentibus: ut diximus. ob id si-
bilo a piscatoribus tanq̄ serpentibus euocari & capi:
pinguescere iactatu. Fuste non interimi. Easdem ferula
protinus. Animam in cauda habere certum est: atq; ictu
celerrime examinari: at capitis ictu difficulter. Nonachu

LIBER

la & ferrum quæ pisce tacta sunt: olent. Durissimū
esse piscium constat qui orchis uocetur: rotundus est:
& sine squāmis: totusq; capite cōstat. Miluago quo-
tiens cernatur extra aquam uolitans: tempestates mini-
tari Trebrius Niger ductor est. Xiphiam rostro mucro-
nato esse: ab hoc naues perfossas mergi in oceano ad lo-
cum mauritanie: qui cotta uocetur: non procul a lyxo
flumine. Idem Loligines euolare ex aqua tradit: tanta
multitudine ut nauigia demergant. Et manu uexantur
pisces in pluribus quidem Cæsaris uillis. Sed quæ uete-
res prodidere in stagnis nos in piscinis ammirati in elo-
ro siciliæ castello non procul syracusis. Item in labrā
Ouidij Iouis fonte Anguillas. Et ex inaures additas ge-
runt. Similiter in chio iuxta senum delubrum. In me-
sopotamiæ quoq; fonte cabura de quo diximus. Nam
in lyciæ lymira fonte apollinis: quem diuum appellāt
ter fistula euocati ueniunt ad augurium. Diripere eos
earnes abiectas lætum est consultantibus: caudis abige-
re diuum hierapoli syriæ in lacu veneris æditiuorum
uocibus patent uocati: exornati auro ueniunt adulan-
tes. Scalpunt in ora hiantia manibus inserendis præ-
bent. In stabiano campaniæ ad Herculis petram: me-
lanuri in mari panem abiectum rapiunt. Idemq; ad
nullum cibum in quo hamus sit accedunt. Nec illa in
nouissimis mira amarissimos esse pisces ad pelem insu-
lam: & ad elazomenas. Contra ad scopulum siciliæ:
ac leptim africæ: & cubocam: & dyrrachiū. Rursus
ita salso: ut possint salsamenta existimari. Circa cepha-
leniam & ampelon paron: & deli petras in portu
eiusdem insulæ dulces. Quam differentiam pabulo cō-
stare: nō est dubium. Appion maximū pisciū esse tradit
porcū: quē lacedæmonij orthagoriscū uocāt. Grimire eū

num capiatur. Esse uero illam naturæ accidentiam quod
magis miremur etiam in locis quibusdam: appposito oc-
currit exemplo. Siquidem salsamenta omnium generum
in italia beneuolenti recentia effici constat. Pisces mari-
nos in usu fuisse protinus a condita roma: auctor ē Cas-
sius Hemina: Cuius uerba de ea re hic subijciam. Numa
constituit: ut pisces qui squamosi non essent ni pollince-
rent patrimonialia cōmentus ut cōiuiua publica: & priua-
ta: cenæq; ad puluinaria facilius cōpararentur: ni qui
ad pollinctum emerent: precio minus parcerent: eaq; p-
mercarentur. Quantum apud nos indicis margaritis p-
cium est: de quibus suo loco satis diximus: tātū apud in-
dos in chorallio. Nāq; ista persuasione gentiū cōstant.
Gignitur quidē in rubro mari: sed nigrius. Itē in p-
eo uocatur iace. Latatissimū in gallico sinu: circa orcha-
das insulas. Et in siculo circa heliā & drepanū. Nasci-
tur & apud grauiscas: & ante neapolim cāpaniæ: ma-
ximeq; rubēs: sed molle: & ideo uilissimū erythris. For-
ma ē ei fruticis: color uiridis. Baccæ eius cādida: sub aqua
ac molles. Exēptæ cōfestim durātur & rubescūt: quasi
cornu satina specie atq; magnitudine. Aiūt tactu ptinus
lapidescere: si uiuat. Itaq; occupari euelliq; retibus: aut
acri ferramento præcidi. Hac de cā ceraliū uocitatū in-
terpētantur. Probatissimū quā maxime rubet: & quam
ramosissimū: nec scabrosū: aut lapideū: uel rursus inane
cōcauū. Auctoritas baccarū eius nō minus indorū uiris
quoq; p-iosa ē: q̄ fœminis nostris uniones idici. Aruspī-
ces eorū uatesq; i primis religiosū id gestamē amoliēdis
piculis arbitrantur. Itaq; & decore & religione gau-
dent. Priusq; hac notescerent: galli gladios: scuta: galeas
adornabant eo. Nunc tanta penuria est uendibili merce
ut per quam raro cernatur i suo orbe. Surculi in fantiæ

LIBER

ad alligati: tutellam habere credunt. Contraq; torminū
ac uesticæ: & calculorum mala: in puluerem igne redac-
ti: potiꝫ cum aqua auxiliatur. Simili modo ex uino po-
ti: aut si febris sit: ex aqua somnum afferūt. Ignibus diu
repugnant. Sed eodem medicamine sæpius poto tradūt
lyenem quoq; absumi. Sanguinem reiicientibus excrean-
tibusue medentur. Cinis eorum miscetur oculorum medi-
camentis. Spissat enim ac refrigerat. Vlcerum caua ex-
plet. Cicatrices extenuat. Quod ad repugnantiam rerū
attinet: quam græci antiphaticam uocant: nihil est uene-
natus usquam: q̃ in mari pastinaca: utpote cum radio
eius arbores necari dixerimus. Hanc tamen persequitur
galeos. Idem & alios quidem pisces: & pastinacas præ-
cipue. Sicut in terra serpentes musti. Tanta est auidi-
tas ipsius ueneni. Percussis uero ab ea medetur: & hic
quidem: sed & nullus ac laser.

De his quibus in terris & in aquis uictus est: &
de castoreis medicinae & observationes. Ca. iij.

Pestabilis naturæ potentia in iis quoq; qui-
bus & in terris: & in aqua uictus est: sicut
& fibris quos castores uocant: & castorea
testes eorum: amputari hos ab ipsis cum capiuntur negat
Sestius diligentissimus medicinae. Quinimmo paruos
esse substrictosq; & adherētes spinæ: nec adimi sine ui-
ta animalis posse. Adulterari autem renibus eiusdē qui
sint grandes: cum ueri testes parui admodum reperian-
tur. Præterea ne uesticas quidem esse cum sint geminae: q̃
nulli animalium. In iis folliculis inueniri liquorem: &
asseruari sale. Itaq; inter probationes falsi esse folliculos
geminos ex uno nexu dependentes: quod ipsum corrup-
pi fraude cōiicientibus gūmi cū sanguine: aut ammonia
co: quoniā ammoniaci coloris esse debeāt tūicis circūda

ti liquore ueluti mellis cærofi: odoris grauis: gustu amaro: & acri: friabiles. Efficacissimi e ponto galacia: mox africa. Sternutamenta olfactu mouet. Somnum cõciliant cum rosacro: & pencedano perũcto capite. Et per se poti in aqua. Ob id phreniticis utiles. Item lethargicos odoris suffitu excitant. Vulturumq; exanimationes uel subditi: & menses ac secundas ciunt duabus drachmis ex aqua cum puleio poti. Medentur & uertigini: opisthotonis: tremulis: spasticis: neuorum uitijs: ischiadicis: stomachicis: paralyticis: perũctis omnibus: Vel tritiad crassitudinem mellis cum semine uiticis ex aceto: aut rosacro Sic & cõtra comitiales sumpti. poti uero contra inflationes: tormina: uenena. Differentia tantum contra genera est mixtura. Quippe aduersus scorpiones ex uino bibuntur. Aduersus phalangia & araneos ex mulso: ita ut uomitione reddantur. Aut ut retineantur: cum ruta. Aduersus chalcidas cum myrtite. Aduersus cerastem & præsteras cum panacæ: aut ruta ex uino. Aduersus cæteros serpentes cum uino: Dari binas drachmas satis est: eorum quæ adijciantur singulas. Auxiliantur priuatim contra uiscum ex aceto. Aduersus aconitum ex lacte aut aqua. Aduersus helleborum album ex aqua mulsa nitroq; Medetur & dētibus ifusi cū oleo triti i aurez a cuius parte doleāt. Aurium doloribus melius si cū meconio. Claritatem uisus faciūt cū melle attico inũcti cohibet singulatus ex aceto. Vrina quoq; fibri resistit uenenis: & ob id i antidota additur. Adseruatur autem optime in sua uersa: ut aliqui existimant.

De testudine & multorū pisciū medicina & obseruatione.

Ca. iiii.

Eminus similiter uictus i aqs terraq; & testudinū effectus quoq; pari honore habendi:

LIBER

uel pp excellens in usu precium naturæ ueræ pprietate;
 Sunt ergo testudinū genera: terrestres: marinæ: lutariæ.
 quæ in dulci aqua uiuunt: Has quidem e græcis emydas
 appellant. Terrestriū carnes suffitionibus proprie: magi
 cisq; artibus refutandis: & cōtra uenena salutare pro=
 dūtur. plurimæ in africa. Hæ ibi amputato capite pedibus
 q; pro antidoto dari dicuntur: & ex iure in cibo sump=
 tæ. Strumas discutere ac lyenes tollere. Item comitiales
 morbos. Sanguis earū claritatē uisus facit: suffusionesq;
 oculorum tollit. Et contra serpentium omnium & ara
 neorū & similiū: & ranarū uenena auxiliatur. Sāgu=
 ine seruato in farina pilulis factis: & cum opus sit in ui
 no datis. Felle testudinum cum attico melle glaucomata
 inungi prodest. Et scorpionum plagæ instillari. Tegumē
 ti cinis uiō & oleo subactus: pedū rimas ulceraq; sanat.
 Squamæ e summa pte derasæ: & in potu datæ uenerē co=
 libent. Eo magis hoc mirū: quoniā totius tegumenti fa=
 rina accendere traditur libidinem. Vrinam earū aliter
 q̄ in uesica dissectarū: inueniri posse nō arbitror: & in=
 tra eam esse. Hæc quoq; portentosa magis demonstratur
 aduersus aspidū ictus singulare remedium. Efficiatior est
 tñ ut diūt cimicibus amixtis. Oua durata illinūtur stru=
 mis & ulceribus frigore: aut adustione factis. Sorbētur
 in stomachi doloribus. Marinarum carnes amixtæ rana
 rum carnibus cōtra salamandras p̄clare auxiliatur. Neq;
 est testudine aliā salamadræ aduersus. Sanguine alope
 ciarum inanitas & porrigo omniaq; capitis ultra ci=
 rātur. Inarescere autem eum oportet: lenteq; ablui. In=
 stillatur & dolori aurium cum lacte mulierum. Aduer
 sus comitiales morbos manditur cum polline framenti.
 Misctur autem sanguis hominis tribus aceti hemina ui
 ni addita ijs: & cum hordeacea farina: aceto quoq; ad.

mixto: ut sit quod deuoretur fabæ magnitudine. Hæc singula & matutina & uespertina dantur: dein post aliquot dies uespera. Comitalibus instillatur ore deductis labris ijs: qui modice corripiantur. Spasmo cum astoreo clystere infunditur. Quod si dentes per annum colluantur testudinum sanguine immunes a dolore fiunt. Et anhelitus discutit: quasque orthopnoeas uocant: ad has in polenta datur. Fel testudinum claritatem oculorum facit. Cicatrices extentat. Tonsillas sedat: & anginas & omnia oris uitia. Priuatim nomas ibi. Item ardentium testium. Naribus illitur comitiales erigit: attollitque. Idem cum uernatione anguium aceto ammixto: unice purulentis auribus prodest. Quidam bubulus fel ammiscet: decoctarumque carniū testudinis succum addita æque uernatione anguium. Sed diu in uino testudinem excoquant. Oculorum quoque uitia omnia Fel inunctum cum melle emendat. Suffusiones: etiam marinæ felle: uel cum fluuiatilis sanguine: & Lacte mulierum capillis inficitur. Fel: & contra Salamandras: uel succum decoctum bibisse: satis est. Testudinum est: tertium genus in cæno: & paludibus uiuentium. Latitudo ijs in dorso: pectori similis: nec conuerso in eura calice: ingrata uisu. Ex hac quoque tamen aliqua contingunt auxilia. Tres namque in succensa sarmenra coniectæ: & diuidentibus se tegumentis rapiuntur. Tum euulsæ carnes earum: coquantur in aquæ: congio Sale modice addito. Ita decoctarum ad tertias partes succus paralysin: & articulares morbos sentientibus bibitur. Detrahit item Fel pythuitas sanguinemque uitiatum. Sistitur ab eo remedio: alius aquæ frigidae potu. Ex quarto etiam genere: Testudinum quæ sunt in amnibus diuulsarum pin-

LIBER

guia cum dizoo herbatufa ammixto unguento & semine lilij ante accessiones perunguntur aegri: præter caput mox conuoluti: calidam aquam bibiant: quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quintadecima luna capi oportere: ut plus pinguium reperiatur. Verum ægrum sextadecima luna perungi tradunt. Ex eodem genere testudinum sanguis instillatus crebro capitis dolores sedat. Item strumas. Sunt qui testudinum sanguinem cultro æreo supinarum capitibus præcisis excipi nouo: fictili inbeant. Ignem sacrum cuiuscumque generis sanguine illini. Item capitis ulcera manantia: & uerrucas. idem præmittunt testudinum omnium fimo panos discuti. Et licet incredibile dictu sit (aliqui tradunt) tardius ire nauigia: testudinis pedem dextrum uehementia. Hinc deinde in morbos digerimus aquatilia: non quia ignoremus gratiorem esse uniuersitatem animalium: maioriisque miraculi: Sed hoc utilius est uitæ contributa habere remedia: cum aliud alij profit. Aliud alibi facilius inueniatur.

De aquatilibus quorum remedia in morbos digesta sunt: & primum contra uenena: & uenenata animalia. Ca. v.

Enenatum mel diximus ubi nasceretur. Auxilio est piscis aurate in cibo. Vel si ex melle sincero fastidium cruditasue quæ sit grauissima incidat. Testudinem circumcisis pedibus: capite: cauda decoctam antidotum esse auctor est Pelops sincoque Appelles. Qui esset Sincus. diximus. Sæpius uero quantum ueneficium prestaret mensuris mulierum. Contra omnia ea auxiliatur: ut diximus: nullus. Item contra pastinacam & scorpiones terrestres marinosque: & dracones & phalangia illitus sumptusue in cibo. Eiusdem reentis e capite cinis contra omnia uenena: priuatim contra

fungos. Mala medicamenta inferri negant posse: aut certe nocte: stella marina in lupo sanguine illita: & affixa limini superiori: aut clauo aereo ianue. Draconis marini scorpionumq; ictus carnibus earum impositis: item araneorum morsus sanantur. In summa contra omnia uenena: uel potu: uel ictu: uel morsu noxia. Succus earum ex uire decoctarum: efficacissimus habetur. Sunt & seruatis piscibus medicina. Salsamentorumq; cibus prodest a serpente percussis: & contra bestiarum ictus mero subinde hausto: ita ut ad uesperam cibus uomitione reddatur. Peculiariter a chalcide: araste: aut quas sepas uocant: aut elope: dipsadene percussis. Contra scorpiones largius sumi. Sed non euomi salsamenta prodest: ita ut sitis tolleretur: & imponere ea plagis conuenit. Contra crocodilorum quidem morsus non aliud presentius habetur. Priuatim contra praeteris morsum sarda prodest. Imponuntur salsamenta & contra morsum canis rabiosi: uel si non sint ferro ustae plagae corporaq; clysteribus exinanita. Hoc per se sufficit. Et contra draconem marinum ex aceto imponitur. Idem & ex cybio profectus. Draco enim marinus ad spinam suam qua ferit uenenum ipse impositus: uel cerebro toto prodest. Ranarum marinarum ex uino & aceto decoctarum: succus contra uenena bibitur: & contra ranæ rubetæ uenenum: & contra salamandras. Fluuiatiles si carnes edantur iussue decoctarum sorbeatur: profunt: & contra leporem marinum: & contra serpentes supradictas. Contra scorpiones ex uino. Democritus quidem tradit: si quis extrahat ranæ uiuenti linguam nulla alia corporis parte adhaerente: ipsaq; dimissa in aqua imponat supra cordis palpitationem mulieri dormienti: quaecumq; interrogauerit: uera responsuram. Addunt etiamnum alia magi: quae si uera sunt: nul

LIBER

to utiliores uitæ existimantur ranae quam leges. Namq[ue]
harundine transfixa natura per os: si surculus in men-
struis defigatur a marito: adulterorum tediu[m] fieri. Car-
nibus earum: uel hamo additis: præcipue purpuræ ar-
tum est allici. Tecur ranae geminum esse dicunt: obijciq[ue]
formicis oportere eam partem quã appetant. contra om-
nia uenena esse pro antidoto. Sunt quæ in uepribus tan-
tum uiuunt: ob id rubetarum nomine ut diximus: quas
græci phrynos uocant: grandissimæ cunctarum: geminis
ueluti cornibus plene ueneficiorum. Mira de his artatiz
tradunt auctores. Illatis in populum silentium fieri: Os-
ficulo quod sit in dextero latere in aquam feruentem de-
iecto refrigerari uas: nec postea feruere nisi exempto: ex
templo id inueniri. Nam obiecta rana formicis: carnibus
q[ue] crofis singula in oleum addi. Et aliud esse in sinistro
latere: quo deiecto feruere uideantur: apocynon uocari.
Canum impetus eo cohiberi. Amorem concitari: & iur-
gia addito in potionem. Venerem adalligatum stimula-
re. Rursus a dextro latere refrigerari feruentia. Hoc &
quartanas sanari alligato in pellicula agnina receti: ali-
asq[ue] febres. Amorem inhiberi eo. Item ex ijs ranis lyen-
contra uenena: quæ fiant ex ipsis: auxiliatur. Cor uero
etiam efficacius est. Coluber est in aqua uiuēs: huius adi-
pem & fel habentes qui crocodillos uenentur: mire ad-
iuuari prodantur: nihil contra balua audente. Efficacius
etiamnum si herba potamogeton miscatur. Cancri flu-
uitiales triti poti[us] ex aqua recentes seu cinere adserua-
to: contra uenena omnia prosunt: priuatim contra scor-
pionum ictus cum lacte asinino: uel si non assit: caprino
uel quocunq[ue]. Addi & uinum oportet. Necant eos triti
cum ocimo admoti. Eadem uis contra uenenatorum om-
nium morsus: priuatim scytalen & angues: & contra

*Ad idem
morsu*

leporum marinum: ac ranam rubetam. Cinis eorum seruatus prodest pauidi. Prodest periclitantibus ex canis rabiosi morsibus. Quidam adiciunt gentianam: & dant in uino. Nam si iam pauidus occupauerit: pastillos uino subactos deuorandos ita precipiunt. Deq; uero cancri cum ocini manipulo adalligatis omnes qui ibi sunt scorpiones ad eum locum coituros magi dicunt. Et cum ocino ipsos cineremue eorum percussis imponunt. Minus in omnibus ijs marini profunt: ut Traxillus auctor est. Nihil autem aequè aduersari serpentibus quam cancrios. Suesq; percussas hoc pabulo sibi mederi. Cui sol sit in cancro: torqueri serpentes. Ictibus scorpionum carnes fluuialium Cochlearum resistunt crudæ: uel coctæ. Quidam ob id salsas quoq; adseruant. Imponunt: & ipsis plagis. Coracini pisces Nilo quidem peculiare sunt. Sed nos hæc omnibus terris demonstramus. Carnes eorum aduersus Scorpiones ualent impositæ. Inter uenena sunt piscium porci marini spinæ in dorso cruciati magno laserum: Remedium est limus ex reliquo piscium eorum corpore. Canis rabidi morsu potum expauescentibus faciem perungunt: adipe vituli Marini. Efficacius si medulla hyenæ. & Oleum e lentisco: & cera misceatur. Murenæ morsus: ipsarum capitis cinere sanantur. Et pastinaca contra suam ictum remedio est: Cinere suo ex aceto illito: uel alterius. Cibi causa extrahi debet: e dorso eius: quicquid simile est crocco: caputque totum. Et hanc autem: & omnia testacea modice collui in cibis: quia saporis gratia perit. Leporis marini ueneficium restringunt poti hippocampi. Contra Dorycnium echini: maxime profunt. Ex ijs qui succum carpathi biberint: præcipue eius iure sumpto.

LIBER

Et cancri marini decocti ius contra dorycnium efficitur
habetur.

De ostreis & purpuris: alga: & eorum re-
media.

Ca. yi.

Ecce licet uero contra lepore marini uene-
na & ostrea aduersantur. Idem uidetur: nec
potest uideri satis dictum esse. de ijs cum pal-
ma mensarum diu iam tribuatur illis. Gaudent dulci-
bus aquis: & ubi plurimi influunt amnes. ideo pelagia
parua & rara sunt. Gignuntur tamen in petrosis carenti-
busq; aquarum dulcium aduentu: sicut circa grynum &
myrinam. Grandescunt syderis quidem ratione maxime
ut in natura aquatiliū diximus. Sed priuatim circa ini-
tia aestatis multo lacte pragnantia: atq; ubi sol penetret
in uada. Hec uidetur causa quare minora in alijs locis re-
pantur. Opacitas. n. prohibet incrementū: & tristitia
minus appetunt cibos. Variant coloribus. Ruffa in hi-
spania. Fusca in illyrico. Nigra & carne & testa circe-
is. Præcipua uero habentur in quacumq; gente spissa. nec
saliua sua lubrica. Crassitudine potius spectanda q̃ lati-
tudine. Neq; in luto capta: neq; i arenosis. Sed solido na-
do spondylo breui atq; non carnosio: nec febris lacinoso
ac tota in aluo. Addunt peritiores notam: ambiente pur-
pureo crine fibras: eoq; argumento generosa interpretan-
tur caliblepharata appellantes. Gaudent & peregrina-
tione transferriq; in ignotas aquas. Sic brundisina in
auerno. Compasta & suum retinere succū: & a Lucio
adoptare creduntur. Hec sint dicta de corpore. Dicemus
& de natiōibus: ne fraudetur gloria sua littora. Sed di-
cimus aliena lingua: quæq; peritissima huius censura in
nostro æuo fuit. Sunt ergo Mutiani uerba quæ subiiciat.
Cyzicena maiora lucrinis: dulciora britānicis: suauiora

*Pelagia
recepta*

Lucis

conu. ista

edulis: acriora lepticis: pleniora lucensibus: sicciora coryphantenis: teneriora isticis: candidiora circiensibus. Sed ijs neq; dulciora: neq; teneriora esse ulla compertū est. In indico mari Alexandri rerū auctores pedalia inueniri prodidere. Nec non inter nos nepotis cuiusdā nomēculator tridacna appellauit: tantæ amplitudinis intelligi cupiens ut ter mordenda essent. Eorum dos in medicina hoc in loco tota dicetur. Stomachum unice reficiunt. Fastidijs medentur. Addiditq; luxuria frigus obrutis niue: summa montium & maris ima miscens. Molliūt aliū leniter. Eadem cocta cum mulso tenasmos: qui sine exulceratione sit: liberant. Vescarū ulcera quoq; repurgant. In conchis suis cocta siue uti clausa uenerint: mire distillationibus prosunt. Testæ ostreorum cinis uiam sedat: & tonsillas ammixto melle. Eodē modo parotidas: panos mammarūq; duricias: capitū ulcera ex aqua: cutemq; mulierū extendit. Inspargitur & ambustis. Et dentifricio placet. Pruritibus quoq; & eruptionibus pituitæ ex aceto medetur. Crudæ si tondantur strumas sanant: & perniones pedū. Purpuræ quoq; cōtra uenena prosunt. Et algam maris theriacen esse Nicander tradit. Plura eius genera uti diximus. Longo folio & latiore: rubēte: aliaue crispo. Laudatissima quæ in creta insula iuxta terrā in petris nascitur: e uino iubet eam dari. Tingendis etiam lanis ita colorem alligans: ut elui postea non possit.

Ad alopecias: & capillos oculorū uitia. Ca. viij.
 Alopecias replet hippocampinus cinis nigro
 a & adipe suillo mixtus: aut sincerus ex aceto.
 Preparant cutem sepiarum crustæ farina
 medicamentis. Cutem replet & muris marini cinis cū
 oleo. Item echini cum carnibus suis cremati cinis. Fel

LIBER

*Ad denigrandum
oculos*
 scorpionis marini. Ranarū quoq; triū si uiuæ in olla
 cremetur cinis cum melle. Melius cum pice liquida. Ca-
 pillum denigrant sanguisugæ: quæ in uino nigro diebus
 xl. cōputrere. Alij in aceti sextarijs duobus sanguisuga-
 rum sextariū in uase plumbeo iubent putrescere totidē
 diebus: mox illini in sole. Sornatius tantam uim habere
 tradidit: ut nisi oleū ore contineant qui tingunt: dentes
 quoq; eorum denigrari dicat. Capitis ulceribus muriciū
 uel purpurarū testæ cinis cum melle utiliter illinitur
 conchyliorum: uel si non irantur farina ex aqua dolori-
 bus. Castoreū cum peucedano & rosaceo. Omnium pi-
 sciū fluminaliū marinorūq; adeps liquefactus oleo am-
 mixto melle oculorū claritati plurimū confert. Item ca-
 storeum cum melle. Callionymi fel cicatrices sanat: &
 carnes oculorum supernuacuas cōsumit. Nulli hoc pisciū
 copiosius: ut existimauit Menander quoq; in comædijs.
 Idē piscis et uranoscopus uocatur ab oculo quē in capite
 habet. Et coracini fel excitat uisum. Et marini scorpio-
 nis ruffi cum oleo uetere: aut melle attico incipientes
 suffusiones discutit. iungi ter oportet intermissis die-
 bus. Eadem ratio albugines oculorum tollit. Mullo-
 rum cibo aciem oculorum hebetari tradūt. Lepus ma-
 rinus ipse quidem uenenatus est: sed cinis eius in pal-
 pebris pilos inuitiles euulsos cohibet. Et ad hunc usum
 utilissimi minimi. Item pectunculi salsi triti cum cæ-
 dria. Ranae quas dryphytas & calamitas uocant: san-
 guis earum cum lachryma uitis si euulso pilo palpe-
 bris illinatur. Oculorum tumorem ruborēq; sepia cor-
 tex cum lacte mulieris illitus sedat: & per se scabritias
 emēdat. Inuertūt itaq; genas id agētes: & medicamen-
 tū auferūt post paulū: rosaceoq; inungūt: & pane im-
 posito mitigant nocte. Eadē cortice & nyctalopes curā

tur in farina trita: & ex aceto illita. Extrahit et squa-
 mas eius cinis. Cicatrices oculorū cū melle sanat ptery-
 gia cū sale: & cadmia singulis drachmis. Emendat &
 albugines oculorum iumentorū. Adiciunt & ossiculis
 eius genas si teratur sanari. Echini ex aceto epinyetidas
 sanant eundē comburi cum hiperinis pellibus: ranisq;
 & cinerē aspergi potioni iubent magi: claritatē visus
 promittentes. Ichthyocolla appellatur piscis: cui glutē
 nosum est corium. Idemq; nomē glutino eius. Hic epiny-
 etidas tollit. Quidā ex uentre non ex corio fieri dicunt.
 Ichthyocolla ut glutinū taurinū laudatur. Pontica cā-
 dicans: & carens uenis squammisq; & quæ celerrime
 liquefcit. Madescere autē debet confisa in aqua: aut ace-
 to nocte ac die. Mox tundi marinis lapidibus: ut faci-
 lius liquefcit. Vtilē eā in capitis doloribus affirmant:
 & tetanothris. Ranae dexter oculus dextro: sinistro le-
 uis suspensi collo natini coloris panno lipitudines sa-
 nant. Quod si per coitū ranæ eruantur: albuginē quoq;
 alligati similiter in putamine oui. Reliquæ carnes im-
 posita suggillationē rapiunt. Cancrī etiā oculos adalli-
 gatos collo mederi lipitudini dicunt. Est parua rana
 in arūdinetis: & herbis maxime uiuens muta: ac sine
 uoce uiridis si forte hauriatur: uentres boū distendēs hu-
 ius corporis humorē penicillis derafum claritatē oculis
 inunctis narrant asferre. Ipsasq; carnes doloribus ocu-
 lorū superponūt. Ranas etiā quindecī cōiectas in fictili
 nouo iuncis cōfigūt quidā: succū earū qui ita effluxerit
 admiscet lachrymā: quæ ex alba uite emanat: atq; ita
 palpebras emendant inutilibus pilis exemptis acu in-
 stillantes hunc succū i uestigia emulforū. Meges psilo-
 thrū palpebrarū faciebat in aceto enecans putrescen-
 tes: & hoc utebatur in multis uarijsq; per aquationes

LIBER

Autumni nascentibus. Idem prestare sanguisugarum ci-
nis ex aceto illitus putatur. Comburi eas oportet nouo
uase. Idem teniae iecur siccatur pondere. Xiiij. cum oleo
caedrino perunctis pilis nouem mensibus.

De aurium: & dentium remedijs & ad cu-
tis uitia. Ca. viij.

Vribus utilissimum bati piscis fel recens: sed
a inueteratum uino. Item banchi quē quidam
myxona uocāt. Item callionymi cum rosaceo
infusum: uel castoreum cum papaueris succo. Vocant
& in mari pediculos eosq; tritos instilari ex aceto au-
ribus iubent. Et per se cōchylis infecta lana magnopere
prodest. Quidam aceto & nitro madefaciunt. Suntq;
qui precipue contra omnia aurium uitia laudent gari ex
cellentis succi cyathū: mellis dimidio amplius aceti cya-
thum in calice nouo lenta prima decoquere. Deinde spu-
ma pennis deterisa: & postq; defuerit spumare tepidum
infundere. Si tumeant aures coriandri succo prius miti-
gandas ijdem precipiūt. Ranarū adeps instillatus sta-
tim dolores tollit. Cancrorū fluxitaliū succus cum fari-
na hordeacea aurium uulneribus efficacissime pdest. Pa-
rotides muricū testæ cinere cum melle: uel conchyliorū
ex mulso curantur. Dentium dolores sedantur ossibus
draconis marini scarificatis gingiuis. Cerebro caniculæ
in oleo decocto adseruatoq;: ut ex eo dentes semel anno
colluantur. Pastinacæ quoq; radio scarificare gingi-
uas: & in dolore utilissimum. Conteriturq; ijs &
cum helleboro albo illitus dentes sine uexatione extra-
hit. Salsamentorum etiam fictili uase: combustorum
cinis: addita farina marmoris inter remedia est. Et
cybia uetera eluta in nouo uase: deinde trita prosunt
doloribus. Aeq; prodesse dicuntur omnium salsamen-

eorum spinæ combustæ triteq; & illitæ. Decoquantur
 & ranæ singulæ in aceti heminis: ut dentes ita collu-
 antur: contineaturq; in ore succus. Si fastidium obsta-
 ret: suspēdebat pedibus posterioribus eas Salustius Dio-
 nysius: ut ex ore uirus deflueret in acetum feruens: idq;
 e pluribus ranis. Fortioribus stomachis ex iure edendas
 dabat. Maxillaresq; ita sanari dentes præcipue putant.
 Mobiles uero supradicto aceto stabiliri. Ad hæc quidam
 ranarum corpora binarum precis pedibus in uini hemē
 na macerant: & ita collui dentes labentes iubent. Ali-
 qui totas adalligant maxillis. Alij denas in aceti sexta-
 rijs tribus decoxere ad tertias partes: ut mobiles dentiū
 stabilirent. Necnon. xxxvi. ranarum corda i olei ueteris
 sextario sub æreo testō discoxere: ut infunderent per au-
 rem dolentis maxillæ. Alij iecur ranæ decoctum & tri-
 tum cum melle imposuere dentibus. Oia suprascripta ex
 marina rana efficaciora. Si cariosi & fetidi sunt centiū
 in furno arefieri per noctē præcipiunt. Postea tantūde
 salis addi atq; fricari. Enydris uocatur a græcis coluber
 in aquis uiuens. Huius quattuor dentium superioribus i
 dolore superiorum gingiuas scarificant: inferiorum in-
 ferioribus. Aliqui canino tantum earum contenti sunt.
 Vtuntur & cancrorum cinere: nam muricum cinis dē
 tifricium est. Lichenas & lepras tollit adeps uituli ma-
 rini. Murenarum cinis cū mellis obolis ternis. iecur pa-
 stinacæ in oleo decoctum. Hippocampi & delphini ci-
 nis ex aqua illitus. Exulcerationem sequi debet curatio:
 quæ perducit ad cicatricem. Quidam delphini iecur in
 fictili torrent: donec pinguitudo similitudine olei fluat:
 ac perungunt. Muricum uel conchyliorū testæ cinis ma-
 culas in facie mulierū purgat cum melle illitus: cutemq;
 erugat: extenditq; septenis diebus illitus: ita ut octauo

LIBER

candido ouorum foueatur. Muricū generis sunt quæ uocantur græci colycia: alij corythia: turbinata æque. Sed minora multo efficaciora etiā & horis halitū custodientia. Ichthyocolla erugat cutē: extēditq; in aqua decocta horis quattuor: dein contusa: colluta: & subacta ad liquorē usq; mellis. Ita preparata in uase nouo conditur & usu. iij. drachmis eius binæ sulphuris: & anchusæ totidē: octo spumæ argenteæ addūtur aspersaq; aqua tērentur una. Sic illita facies: post quattuor horas abluuntur. Medetur & lentigini ceterisq; uitijis ex ossibus sepiarū cinis. Idē & carnes excrescentes tollit: et humida ulcera.

Promiscue medicinæ.

Ca. ix.

Soras tollit rana decocta in heminis quinq; aquæ marinæ. Excoqui debet: donec sit crassitudo mellis. Fit & in mari halcyoneum appellatū ex nidis (ut aliqui existimāt) halcyonū & cæcū: alij e sordibus spumarū crassescētib; . Alij e limo: uel quadā maris lanugine. Quattuor eius genera. Cinearū spissum odoris asperi. Alterum molle lenius odore fere algæ. Tertiū cādidioris uermiculi. Quartū pumicosius: spongiæq; putri simile pene purpureū. Quod optimū: id & millesū uocatur. quo cādidius aut hoc minus p̄babile est. Vis eorū: ut exulcerēt: purgent. Vis tostis & sine oleo mire: lepras: lichenas: lentigines tollūt cū lupino: & sulphuris duobus obolis. Halcyoneo utuntur & ad oculorū cicatrices. Andrias ad lepras cancri cinere cū oleo usus est. Attalus thynni recētoris adipe ulcera. Menarū muria & capitū cinis cum melle sanat strumas. Pungi discis eius quæ rana in mari appellatur: officulo de cauda: ita ut non uulneret: potest. Id faciendum quottidie: donec percurentur. Eadem uis & p̄stinacæ radio & lepori marino imposito: ita ut celeris

ter remoueat. Echini testis contusis & ex aceto illitis
 Item scolopendræ marinæ e melle. Cancri fluminales cō
 triti uel combusti ex melle. Mirifice prosunt: & sepiae
 ossa cum axungia uetere cōtusa & illita. Sic & ad pa
 rotidas utūtur: & scauri piscis marini iocineribus. Quā
 & testis cadi salsamentarij tuis cum axungia uetere:
 muriciq; cinere ex oleo ad parotidas strumasq;. Rigor
 cervicis mollitur cum marinis: qui pediculi uocantur
 drachma pota. Castoreo potō cum pipere ex mulso mix
 to ranis decoctis ex oleo & sale: ut sorbeat succus. Sic
 & opisthotono medentur: tetano: spasticis uero pipere
 adiecto. Anginas menarum salsarum ex capitibus cinis
 ex melle illutus abolet. Ranarumq; decoctarum ex ace
 to. Succus hic & cōtra tonsillas prodest. Cancri flumia
 tiles triti singuli in heminam aquæ: anginis medentur
 gargarissati: aut e uino: aut calida aqua poti. Vix mede
 tur garum cochlearibus subditum. Vocem siluri recentes
 salsue in cibo sumpti adiuant. Vomitiones nulli inue
 terati tritiq; in potione concitant: suspiriosis castoreo
 cum ammoniaci exigua portione ex aceto mulso ieiunis
 utilissime pota. Eadem potio spasmos stomachi sedat ex
 aceto mulso calido. Tussim sanare dicuntur piscium mo
 do e iure decoctæ in patinis. ranæ. Suspensæ autem pedi
 bus: cum distillauerit in patina salina earum exentera
 ri iubentur: abiectisq; interaneis condiri. Est rana parua
 arborem scandens: & ex ea uociferans. In huius os si
 quis expuat ipsamq; dimittat: tussi liberari dicuntur.
 Præcipiunt & cochleæ crudæ carnem tritam bibere ex
 aqua calida in tussi cruenta.

Ad iocineris uitia laterumque: ad stomachi
 alui: & aliæ promiscue medicinae.

Ca. x.

KK iij

LIBER

i Ocineris doloribus scorpio marinus in uino
necatur: ut deinde bibatur. Conchæ longæ car-
nes ex mulso potæ cum aqua pari modo: aut
si febres sint: ex aqua mulsa. Lateris dolores leniunt hip-
pocampi tosti sumpti. Tethyaq; similiter ostreae in cibo
sumptæ. Ischiadicorum muria siluri clystere infusa. Dā-
tur autem conchæ ternis obolis dilutæ in uini sextarijs
duobus per dies quindecim. Aluum emollit silurus e ius-
re & torpedo in cibo. Et olus marinum simile satiuo sto-
macho inimicum aluum facillime purgat. Sed propter
acrimoniam cū pingui carne coquitur. Et omnium piscium
ius. Idem & urinas cit e uino maxime. Optimū e scor-
pionibus & iulide: & saxatilibus: nec uirus recipienti-
bus. Coqui debent cum anetho: apio: coriandro: porro:
additis oleo & sale. purgant & cybia uetera: priuati-
q; cruditates pituitas bilem q; trahūt. Purgant & mya-
ces: quorū natura tota i hoc loco dicetur. Acernātur mu-
ricū modo: uiuūq; in algosis: gratissimi autūno: & ubi
multa dulcis aqua miscetur mari: ob id in ægypto lau-
datissimi. Procedente hyeme: amaritudinē trahunt: colo-
remq; rubrū. Horum ius traditur aluū & uescias exina-
nire. Interanea dstringere. Oia adaperire. Renes purga-
re. Sanguinē adipēq; minuere. Itaq; utilissimi sunt hy-
dropicis mulierū purgationibus: morbo regio: articulari
inflationibus. Item prodesse felli pituitæq; pulmonis:
iocineris splenis uitij: rheumatismis. Fauces tantum ue-
xant: uocesq; obtundunt. Vlceraq; quæ serpant: aut sint
purganda: sanant. Item carcinomata. Cremati autem
ut murices & morsus canum hominumq; cum melle:
lepras: lentigines. Cinis eorum potus emendat caligi-
nes. Gingiuarum & dentium uitia: eruptiones pitui-
tis: & contra dorycnium: aut opocarpathō antidoti ui-

am obtinent. Degenerant in duas species in myrtulos: & salem uirumque recipiunt: myrtumque. Quae rotunditate differunt: minores aliquanto atque hyrtae tenuioribus testis carne duriores. Myrtuli quoque ut murices cinere causticam vim habent. Et ad lepras: lentigines: maculas. Lauatur quoque plumbi modo ad genarum crassitudines: Et oculorum albugines: aliginesque. Atque in alijs partibus sordida ulcera: capitisque pustulas. Carnes uero eorum ad caninis morsus imponuntur. Et pellorides emolliunt aluum. Item castorea ex aqua mulsa: drachmis binis. Qui uehementius uolunt uti: addunt cucumeris satini radices siccae drachmas: Et aphronitri duas. Tethya torminibus Et inflationibus succurrunt: Inueniuntur haec in folijs marinis suggentis: fungorum uerius generis quam piscium. Eadem Et tenasium dissoluit: renumque uitia. Nasitur Et in mari absinthium: quod aliqui seriphum uocant: circa raphosyrin maxime aegypti: exilius terrestri. Aluum soluit: Et noxijs animalibus intestina liberat. Soluit Et sepia. In cibo dantur cum oleo Et sale: Et farina decocta. Menae salsa cum felle taurino illitae umbilico: aluum soluit. Ius piscium in patina coctorum cum lactucis tenasium discutit. Caeteri fluminales triti ex aqua potui: aluum sistunt.

Ad urinam Et calculos ueredorum uitia:

Et ad podagras medicinae Et comitialem morbum.

Ca. xi.

Rinam ciuit in uino aluum. Ademptis brachij calculos pellunt tribus obolis cum myrrhae tritae singularibus eorum drachmis. Ileos Et inflationes castoreum cum dauci semine Et petroselini quatuor ternis digitis sumatur ex mulsi calidi cyathis quattuor. Tormina uero cum aceto uino mixto. Erythini in cibo sumpti: sistunt aluum. Dysentericis medentur ranae cum scylla de

LIBER

coctæ: ita ut pastilli fiant. Fel siue cor earū cū melle tri-
tum: ut tradit Niceratus. Morbo regio salsamentum cu-
pipere ita ut reliqua carne abstineatur. Lyeni medetur
solea piscis impositus. item torpedo. Itē rhombus uiuus
dein remittitur in mare. Scorpūs marinus necatus in ui-
no: uesicæ uitia & calculos sanat. Lapis qui inuenitur ī
scorpionis marini cauda pondere oboli potus. Enhydri-
dis iecur. Blenniorum cinis cum ruta. inueniuntur & in
banchijs piscis uel capite aut lapilli. Hi poti ex aqua cal-
culosis præclare medentur. Aitēq; & urticam marinā
in uino potam prodesse. item pulmonem marinum deco-
ctum in aqua. Oua sepia urinam mouent: renūq; pitui-
tas extrahunt. Rupta conuulsa canceri fluuitiales triti ī
asinino lacte maxime sanant. Echini uero cum spinis su-
is contusi: & uino poti calculos. Modis singulis hēmi-
na bibitur: donec proficit: & alias in cibis ad hoc profici-
unt. Purgatur uesica & pectinum cibo. Ex ijs mares alij
donacas alij aulos uocant fœminas onychas. Vrināq; ma-
res mouent. Dulciores fœminæ sunt & unicoles. Sepia
quoq; oua urinam mouent: renes purgant. Enterocœlæ
lepus illinitur tritus cum melle. iecur quoq; aquatici co-
lubri. item hydri tritum potumq; calculosis prodest. īs-
chiadicōs autem liberant salsamenta ex siliro infusa cly-
stere: euacuata prius alio. Sed is attritus cinis e capite
mugillum mullorumq; . Comburiuntur autem in fictili
uase. Illini cum melle debent. item capitis menarum ci-
nis ad rhagadas: & ad condylomata utilis: sicut pelæ-
midum salsarum capiti cinis: uel cybionum cum mel-
le. Torpedo apposita procidentis interanei morbum ibi
coheret. Cancrorum fluuitialium cinis ex oleo & cæ-
ra: rimas in eadem parte emendat. Item & marini
canceri polline. Panos salsamenta coracini discentiant.

Sciētia interanea & squammæ combustæ. Scorpio in
 iuno decoctus: ita ut foueantur ex illo. At echinorum te-
 stæ contusæ & ex aqua illitæ incipientibus panis resi-
 stunt. Muricum uel purpurarum cinis utroq; modo: siue
 discutere opus sit incipientes: siue cōcoctos emittere. Qui-
 dam ita componunt medicamentum: caræ & thuris dra-
 chmas uiginti. Spumæ argenti quadraginta. Cineris mu-
 ricum decem. Olei ueteris heminam. Prosunt per se salsa-
 menta cocta. Cancris fluuiatiles triti uerendorum pustu-
 las discutunt. Cinis ex capite menarum. Item carnes de-
 coctæ & impositæ. Similiter percaræ salsæ e capite cinis
 melle addito. Pellamidum capitis cinis aut squatinæ pi-
 scis cutis combusta. Hæc est qua diximus lignum poliri:
 quia & e mari fabriles usus exeunt. Prosunt & smari-
 des illitæ. Item muricum: uel purpurarum testæ cinis cū
 melle. Efficacius crematarum cum carnibus suis. Car-
 bunculos uerendorum priuatim salsamenta cocta cū mel-
 le restringunt. At testem si descenderit: coclearum spu-
 ma illini uolunt. Urinæ in continentiam hippocampi to-
 sti: & in cibo sæpius sumpti emendant. item opidion pi-
 sciculus gongro similis cum lilij radice. Pisciculi minu-
 ti ex uentre eius qui deuorauerit: exempti & cremati:
 ita ut cinis eorum bibatur ex aqua. iubent & cochleas
 africanas cum sua carne comburi: cinerezq; ex uino signi-
 no dari. Podagris articularibusq; morbis utile est oleuz:
 in quo decocta est rana: & ipsarum intestina: & rube-
 tæ cinis cum adipe uetere. Quidam & hordei cinerem
 adiiciunt: trium rerum æquo pondere. iubent & lepore
 marino recenti podagram fricari. Fibrinis quoq; pel-
 libus calciari maxime pontici fibri. item uituli ma-
 rini. Cuius cinis & adeps prodest. item & bryon
 de quo diximus lactucæ simile: rugosioribus folijs: si-

LIBER

ne mulæ. Natura est ei styptica. impositum lenit impetus podagræ. item alga: de qua supra dictum est. Obseruaturq; in ea: ne arida imponatur. Perniones emendat pulmo marinus. Cancrisq; marini cuius ex oleo. item fluuiatiles triti sicq; cinere & oleo subacti: & siluri adeps Et in articulis morborum impetus sedant ranæ subinde recentes impositæ: quas quidam dissectas iubent imponi. Morbos abigit ius Mytulorum: & concharum comitiales: & ut diximus: coagulum uituli marini bibit cum lacte equino asininoue: aut cum punici succo. Quidam ex aceto mulso. Necnon aliqui per se pilulas deuorant. Castoreum in aceti mulsi cyathis tribus ieiunis datur: ijs uero qui sæpius corripuntur: clystere infusus mirifice prodest. Castorei drachmæ duæ esse debebunt: mellis & olei sextarius: & aquæ tantūdem. Ad p̄sens uero correptis olfactu subuenit cū aceto. Datur & mustellæ marinæ iecur. item muris uel testudinum sanguis.

Ad febres omnium generum: & contra diuersas infirmitates. Ca. xij.

Ebrium circuitus tollit iecur delphini gustatū ante accessiones. Hippocampi necantur i rosaceo: ut perūgātur ægri in frigidis febribus. Et ipsi adalligantur ægris: item ex asello pisce lapilli & plena luna inueniuntur: in capite alligantur in litreolo. Pægri fluuiialis longissimus dens capillo adalligatus: ita ut quinque diebus eum qui alligauerit: non cernat æger. Ranæ uero in triuio decoctæ oleo abiectis carnibus peritos liberant quartanis. Sūt qui strangulatas in oleo ipsas clam adalligent: oleoq; eo perūgant. Cor earū adalligatū frigora febriū minuit. Et oleū in quo intestina decocta sint. Maxime aut quartanis liberat: ablatis unguibus ranæ & alligatæ & rubetæ. Iecur eius uel cor ad-

alligatur in pāno leucophæo. Cancri fluuitiales triti in oleo & aqua perunctis ante accessiones in febribus profunt. Aliqui & piper addunt. Alij decoctos ad quartas in uino e balneo egressis bibere suadent in quartanis. Aliqui uero sinistrum oculum deuorari iubent. Magi quoq; oculis earum ante solis ortum adalligātis ægro: ut cæcis dimittant in aquam: tertianas abigi promittunt. Eosdēq; oculos cum carnibus lusciniæ in pelle aruina adalligatos præstare uigiliam: somno fugato tradunt. In lethargumq; uergentibus coagulo balenæ: aut uituli marini ad olfactum utuntur. Aliqui sanguinem testudinum: lethargicis illimunt. Tertianis mederi dicitur: & spondylus per se adalligatus. Quartanis cochleæ fluuitiales in cibo recentes. Quidam ob id asseruant sale: ut dēt tritas in potu. Strombi in aceto putrefacti lethargicos excitant odore. Profunt & in cardiachis. Cachecticis quorum corpus macie conficitur. Tethya utilia sunt cum ruta ac melle. Hydropicis medetur adeps delphini liquatus: & cum uino potus. Grauitati saporis occurritur tactis naribus unguento: aut odoribus: uel quoquo modo obturatis Strombi quoq; carnes tritæ: & in mulsi tribus heminis pari modo aquæ: aut si febres sunt: ex aqua mulsa datæ proficiunt. Item succus cancerorum fluuitialium cum melle. Ranæ quoq; aquaticæ in uino uetere & farre decoctæ: ac pro cibo sumptæ: ita ut bibatur ex eodez uase. Vel testudo decisis pedibus capite cauda & intestinis exemptis: reliqua carne ita condita: ut citra fastidiū sumi possit. Cancri fluuitiales ex iure sumpti: & phthisicis prodesse traduntur. Adusta sanantur canceri marini uel fluuitialis cinere. Et ea quæ feruenti aqua combusta sint. Hæc curatio etiam pilos restituit cum cancerorum fluuitilium cinere. Putantq; utendum cum cera: & adipe ur-

LIBER

fino. Prodest & feberi ranarum fellis cinis. Ignes sa-
 cros restringunt ranarum uiuentium uentres im-
 siti: pedibusq; posterioribus pronas adalligari iubent:
 ut crebriore anhelitu profint. Vtuntur & silulorum
 capiti cinere salsamentorum ex aceto. Pruritus sca-
 biemq; non hominum modo: sed & quadrupedum ef-
 firacissime sedat iecur pastinacæ decoctum in oleo.
 Neros praecisos purpurarum cauum quo se operiunt
 tusum glutinat. Lethargicos coagulum uituli adiu-
 uat in uino potum oboli pondere. Item ichthyocol-
 la. Tremulos inuat castoreum si ex oleo perungantur.
 Mullos in cibo inutiles neruis inuenio fieri. Sangu-
 nem piscium: putant cibo sisti polypo tuso illitoq;. De
 quo & hæc traduntur muriam ipsum ex sese emitte-
 re: & ideo non debere addi in coquendo. Secari harun-
 dine: ferro enim attingi in uitium trahere natura dese-
 rente. Ad sanguinem sistendum & ranarum illinant
 cinerem uel sanguinem arefactum. Quidam ex ea rana
 quam graeci calamitem uocant: quoniam inter harundi-
 nes fruticesq; uiuat: minima omnium & uiridissima:
 Cinerem fieri iubent. Aliqui & nascentium ranarum in
 qua quibus adhuc cauda est: in calice nouo combustarum
 cinerem si per nares fluat: inficiendum. Diferus hiru-
 dinum quas sanguisugas uocant ad extrahendum san-
 guinem usus est. Quippe eadem ratio earum quæ cucur-
 bitarum medicinalium ad corpora leuanda sanguine spi-
 ramenta laxanda indicantur. Sed uitium quod admissæ
 semel desiderium faciunt circa eadez tempora anni sem-
 per eiusdem medicinæ. Multi podagris quoq; admitten-
 da censuere. Decidunt facietate & pondere ipso sangui-
 nis detractæ: aut sale aspersæ. Aliquando tamen adfixa
 relinquunt capita: quæ causa uulnera insanabilia facit:

Et multos interimit: sicut Messalinum e consularibus
 patricijs cum ad genua admississet. Inueniunt uirus reme-
 dio uerso: maximæq; ruffæ ita formidantur. Ergo suggē-
 tia ora forficibus præcidunt: ac ueluti siphonibus deflu-
 it sanguis: paulatimq; morientium capita se contrahūt:
 nec relinquuntur. Natura earum aduersatur cimicibus:
 Et suffitu necat eos. Fibrindrum pellium cum picæ liqui-
 da combustarum cinis: narium profluvia sistit succo por-
 ri molitis. Extrahit tæla corpori inhaerentia. Sepiarum
 testæ ex aqua salsamentorum carnes Canceri flumiátiles
 triti: Siluri flumiátiles: qui Et alibi quam in nilo nasci-
 tur: carnes impositæ recentes: siue salsæ. Eiusdem cinis ex-
 trahit Et adeps: Et cinis spinæ eius uicem spodij præ-
 bet. Vlcera quæ serpunt: Et quæ ex ijs excresciunt ex ca-
 pite menarum cinis: uel siluri coerat. Carcinomata per
 earum capita salsarum: efficacius si cineri earum misce-
 tur sal Et cumila: oleoq; subigantur. Canceri marini ci-
 nis usti cum plumbo carcinomata compescit. Ad hoc
 Et flumiátiles sufficit cum melle: lineaq; lanugine. Sed
 aliqui malunt alumen melq; miscere cineri. Phagede-
 næ siluro inueterato: Et cum sandaraca trito. Cacoethæ
 Et nomæ Et putrescentia cybio uetere sanantur.
 Vermes uero innati ranarum felle tolluntur. Fistulæ
 apperiantur: siccanturq; salsamenti cum linteolo im-
 missis. Intraq; alteram diem callum omnem aufer-
 rent: Et putrescentia ulcerum quæq; serpunt empla-
 stri modo subacta: Et illita. Et salpe expurgat ul-
 cera in linteolis conceptis. Item echinorum testæ ci-
 nis. Carbunculos coracinorum salsamēta illita discuti-
 unt. Item mullorum salsamenti cinis. Quidam capi-
 te centum utuntur cum melle: uel coracinorum carne.
 Muricum cinis cum oleo tumores tollit. Cicatriæ

LIBER

fel scorpionis marini. verrucas tollit glani iecur tritu-
 Capitulis menarum cinis cum allio tritus ad thymia cru-
 dis uruntur. Fel scorpionis marini ruffi. Smarides tritæ
 illitæ. Hallex deferuefacta unguium scabritiam: cinisq; e
 capite menarum extenuat. Mulieribus lactis copiam fa-
 cit glaucus e iure sumptus: & smarides cum ptisana sum-
 ptæ: uel cum foeniculo decoctæ. Mammæ ipsas muricuz:
 uel purpuræ testarum cinis cum melle efficaciter sanat.
 Cancris fluxiatiles illiti: uel marini pilos in mamma: uel
 muricum carnes appositæ tollunt. Squatinæ illitæ cresce-
 re mammæ non patiuntur. Delphini adipe linamenta ac-
 censa excitant uulvæ strangulatu oppressas. Item scom-
 bri in aceto putrefacti. Percarum uel menarum capitis ci-
 nis ammixto sale: & cunila oleoq; uulvæ medetur. Suf-
 fitione quoq; secundas extrahit. Item utuli marini adeps
 instillatur igni naribus intermortuari uulvæ uitio: &
 cum coagulo eiusdem in uellere impositus. Pulmonis ma-
 rini cinis adalligatus egregie profluvia purgat. Echini
 uiuentes tusti: & in uino dulci poti. Sistent & cancri
 fluxiatiles triti in uino potiq;. Item siluri suffitu præci-
 pue africi faciliores partus fieri dicuntur. Cancris ex aqua
 poti profluvia sistere. Ex hysopo purgare. Et si ptus strā-
 gulet: similiter poti auxiliantur. Eosdem recentes: uel ari-
 dos bibunt ad partus continendos. Hippocrates ad pur-
 gationes mortuosq; partus utitur illis cum quinis lap-
 pati radicibus cum ruta & fuligine tritis: & in mulso
 datis potu. Item in iure cocti cum lappatho & appio
 menstruas purgationes expediunt. Lactisq; ubertatem fa-
 ciunt. Item in febris quæ sit cum capitis doloribus: &
 oculorum palpitatione. Mulieribus in uino austero poti
 prodesse dicuntur. Castoreum ex mulso potum purgatio-
 nibus prodest. Contraq; uulvam olfactu cū aceto & pi-

ce: aut subditum pastillis. Ad secundas etiam uti eodē
 prodest cum panace in quattuor cyathis uini. Et a frigo
 re laborantibus ternis obolis. Sed si castoreū fibrūne sit
 peregre diatur grāuida: abortum facere dicitur: & peri
 clitari partus si superferatur. Mirū & quod de torpe
 dine inuenio. Si capiatur cum luna in libra fuerit: tri
 duoq; asservetur sub diuo: faciles partus facere: postea
 quotiens inferatur adiunare. Et pastinacæ radius ad al
 ligatus umbilico existimatur idem facere si uiuētī abla
 tus sit: ipsaq; denuo ī mare dimissa. Inuenio apud quos
 dā ostraciū uocari: quod aliqui onychen uocāt: hoc suffi
 tum uulnæ poenis mire resistere. Odorē esse castorei: me
 liusq; cū eo ustum p̄ficere. Vetera quoq; ulcera & ca
 coæthe eiusdē cinere sanari. Nam carbūculos & carci
 nomata in mulierū parte præsentiſſimo remedio sanari
 tradunt cancro fœmina cū salis flore cōtuso post plenā
 lunā: & ex aqua illita. Psilothrum est thymni sanguis:
 fel: iecur: siue recentia: siue seruata. Iecur etiā tritū: mix
 taq; cædria plumbea pyxide asservatū. Ita pueros pube
 scere negauit Mango salpe obstetrix. Eadem uis est pul
 monis marini. Leporis marini sanguine & felle: uel si
 in oleo lepus hic necetur. Cancri scolopendræ marini ci
 nis cū oleo. Vrtica marina trita ex aceto scyllite. Torpe
 dinis cerebrū cū alumine illitū. xvi. luna. Ranæ paruæ
 quā in oculorū curatione descripsimus: sanies efficacissī
 me psilothrū est: si recens illinatur: & ipsa arefacta ac
 tusa: mox decocta tribus heminis ad tertias: uel in oleo
 decocta æreis uasis. Eadē mensura alij ex quindecim ra
 nis conficiunt psilothrū: sicut in oculis diximus. Sanguī
 sugæ quoq; tostæ in uase fictili: & ex aceto illitæ eundē
 contra pilos habent effectum. Et suffitus urentiū eas ne
 cat cimices inuectas. Castoreo quoq; cū melle pro psilo

LIBER

thro usi pluribus diebus reperiuntur. In omni autē psia
 lothro uellendi prius sunt pili. Infantū gingiuis dena-
 titionibusq; multū confert delphini cum melle dentiū
 cinis: & si ipso dente gingiue tangantur. Adalligatusq;
 q; idem pauores repentinos tollit. idem effectus & ca-
 niculae dentis. Vlcera uero quae in auribus: aut ulla cor-
 poris parte fiant cancrorū fluuiatiliū succus cum fari-
 na hordeacea sanat. Et ad reliquos morbos triti in oleo
 perunctis prosunt. Siriasisq; infantium spongia frigida
 cerebro humefacto rana inuersa adalligata efficacissi-
 me sanat: quā aridā inueniri affirmant. Mullus in uino
 necatus: uel piscis rubellio: uel anguillae duae. Item una
 marina in uino putrefacta ijs qui inde biberint tedium
 uini affert. Venerē inhibet Echeneis & hippopotami
 frontis e sinistra parte pellis in linteolo adalligata. Fel
 ue torpedinis uiuae genitalibus illitū. Concitat cochlea-
 rum fluuiatilium carnes sale adseruatae: & in potu ex
 uino data. Erythini in cibo sumpti. Tecur ranae dryo-
 phytes & calamitae in pellicula gruis alligatum: uel
 dens crocodili maxillaris annexus brachio: uel hippoca-
 pus: uel nerui rubetae dextro lacerto adalligati. Amore
 finit in pecoris recenti corio rubeta alligata. Equorum
 scabiem ranae decoctae in aqua extenuant: donec illini
 possit. Aiuuntq; ita curatos non repeti postea. Et Salpe-
 negat canes latrare: quibus in ossa rana uiua data sit.
 inter aquatilia dici debet: & calamochmus latine adar-
 cha appellata. Nascitur circa harūdines tenues e spuma
 aquae dulcis ac marinae: ubi se miscent. Vim habet cau-
 sticā: ideo acopis additur cōtra perfrictionū uitia. Tol-
 lit & mulierū lentigines in facie. Et calami simul dici
 debent. Phragmitis radix recens tusa luxatis medetur:
 & spinæ doloribus ex aceto illita. Cyprij uero qui &

Donax uocatur cortex: alopecij s medetur uestus: & ulce
ribus ueteratis. Folia extrahunt quæ infixæ sunt corpo=
ri: & igni sacro. Paniculæ flos si aures intrauerit: exsur=
dat. Sepiæ atramento tanta uis est: ut in lucerna addito
æthiopas uideri ablato priore lumine Anaxilaus tradat
Rubeta decocta & in aqua potu data suū morbis me=
detur: uel cuiuscūq; ranæ cinis. Pulmone marino si con=
fricetur lignum: ardere uidetur: adeo ut facula ita præ=
luceat.

Animalium omnium in mari uiuentium.

clxxvij. genera esse.

Ca. xij.

P Eracta aquatiliū dote ut alienū uidetur in
dicare per tot maria tam uasta & tot mili=
bus passuum terræ infusa: extraq; circūdata
mensura pene ipsius mūdi quæ intelligentur animalia
centū septuaginta septē omnium generum esse: eaq; no=
minatim: cōplecti: Quod in terrestribus uolucris fie=
ri non quit. Neq; enim omnis indiæ æthiopiq; aut scy=
thiæ desertorūne nouimus feras aut uolucres cum homi=
num ipsorum multo plurimæ sint differentia: quas in=
uenire potuimus. Accedat his taprobana insulæq; aliæ
oceanī fabulose narratæ. Profecto cōueniet: nō posse om=
nia genera in contemplationē uniuersam uocari. At her=
cule in tanto mari oceano quæq; nascuntur: certa sunt:
notioraq; quod miremur: quæ profundo natura mersit.
Vt a beluis ordiamur: arbores physeteres: balenæ: pri=
stes: tritones: nereides: elephanti: homines: qui marini
uocantur: rotæ: orcæ: arietes: musculi: & alij pisciū for=
ma arietes delphini: celebresq; Homero uituli. Luxu=
riæ uero testudines: & medicis fibri: quorum e ge=
nere lustras usq; mari accepimus mergi: tantum ma=
rina dicentes. iam caniculæ: dromones: cornutæ: gla=

LL ij

LIBER

dij: ferre: cōmunesq; mari terræ amni hippopotami: cro-
 codili. Et amni tantū ac mari: thynni: thynnides: siluri:
 coracini: persæ. Peculiaris aut maris accipenser: aurata:
 asellus: a carne: aphid: Alopecias: anguilla: araneus: box-
 batis: banchus: batrachus: belonæ: quos aculeatos uoca-
 mus: balanus: coruus: citharus. Chromborū genera: pessi-
 mus chalcis cobio. Callarias asellorū generis ni minor
 esset: Colias siue parianus siue saxitanus a patria bætici:
 ca: lacertorū minima: ab ijs meotici: cybiū. Ita uocatur
 concisa pelamis: quæ post .xl. dies a ponto in mæotin re-
 uertitur. Cordylla & hæc pelamis pusilla: cū in pontū
 e mæotide exit hoc nomen habet: chantharus: callyonis-
 mus: siue uranoscopus: cinædi: phiscinulæ: Cnide quam
 nos urticā uocamus. Cācrorū genera chamæcistidæ: cha-
 meleos: chamæpelorides: generis uarietate distantes: &
 rotūditate: chamæglycia: menides: quæ sunt maiores q̃
 pelorides: Glycia siue corophia. Concharū genera inter
 quæ & margaritiferae cochleæ: quarū generis pentada-
 ctyles: melicēbales: echinophoræ dicuntur: quibus cantāt.
 Extra has sunt rotūdæ in oleario usu cochleæ: cucumis:
 cynopus: cāmarus: cynosdextra: draco. Quidā aliud uo-
 lunt esse dracunculū. Est autē graculo similis. Aculeos
 in brachijs habet ad caudā spectantis. Sic et scorpio læ-
 dit dum manu tollitur: erythimus echeneis: echinus. Ele-
 phanti locustarū generis nigri: pedibus quaternis: bisul-
 cis. Præterea brachia duo: binis articulis: singulisq; for-
 ficulis: denticulatis. Fabri siue zeus Glaucisci: glanius:
 gonger: gerres: galeos: garus: hippos: hippuros: hirundo:
 halipleumon: hippocāpos: Heparcotinos: Sunt lacerto-
 rum genera: loligo uolitans. Locustæ: lucernæ: liparis:
 lamyrus: lepus: leones: quorum brachia cancris similia
 sunt. Reliqua pars locustæ: nullus: merula inter saxati-

les laudata: mulgi: melanusus: mena: metis: murex: Murex: myllus: mystus murex: oculata: ophidion: ostria: etiam cortinon. Hic est pelamidū generis maximus. Neq; redit in mæotin: similis tritoni: uetustate melior. Orphus orthragoniscus: phager: phycus saxatiliū: pelamis earū generis maxima apolectus uocatur. Durius triton: phorcus: phitharus: passer: pastinaca. Polyporū: genera: pectines maximi & nigerrimi æstate: laudatissimi mitylenis: tyndaride salonis: altini: antiq; in insula alexandriæ in ægypto. pecūculi: purpuræ: percides: pinna: pinnothe: rhina: quē scathinā uocamus. Rhombus: scharus principalis hodie: Solea: sargus: scylla: sarda. Ita uocatur pelamis longa ex oceano ueniens. Scöber: salpa: horus: scorpēna: scorpius: sciadeus sciēna: scolopendra: smyrus: scepini: stronbus: solē: siue aulos: siue donax siue onix: siue dactylus: spondilus: maristella: spongia. Turdus inter saxatiles nobilis. Tomus: taurianus: quem aliq; exiphiam uocant. Thessa: torpedo: tethea: Triton Pelamidum generis magni: ex eo serena cybia fuit. Vrenæ uia xiphie. His adijciemus apud Ouidium posita noia: quæ apud neminē aliū reperiūtur. Sed fortassis in ponto nascūtur: ubi id uolumē supremis suis tpius inchoauit. Bopgyron in scopulis uiuentē. Orphū uiuentē rhacinūq; pullū: pictas mormyras: aureiq; coloris chryson. Præterea parū teragū: & placentē cauda labrū Ephodas lati gn̄is. Præter hæc insignia pisciū tradit: chammē ex seipsa concipere. Glaucū æstate nunq; apparere. Pomphilū qui semper comitetur nauigiorū cursus. Chromin qui nidificet in aquis. Helopē quoq; dicit esse nostris incognitū undis. Ex quo apparet falli eos: qui eundē accipenserē existimauerunt. Helopi palmā saporis inter pisces multi dedere. Sunt præterea a nullo auctore noīati

LIBER

sudis latine appellata: a græcis phyræna rostro similis
nomine: magnitudine inter amplissimos rarus: sed ta-
men non degener: & pernae concharum generis circa
pontias insulas frequentissime. Stant uelut suillo crure
longo i arena defixæ: hiantesq; q̄ limpitudo est: pedali
non minus spatio. Cibus uenantur. Dentes in circuitu
marginum habent pectinatim spissatos. Intus prospon-
dylo grandis caro est. Et hyenam piscem uidi in oena-
ria insula captum caput exerentem. Præter hæc purga-
menta aliqua relatu indigna: & algis potius annume-
randa q̄ animalibus.

CAII PLINII SECVNDI NATVRA- LIS HISTORIAE. LIBER. XXXIII.

PROOEMIUM.

Metallorum naturæ.

ET ALLA NVNC IPSAEQVE
opes: & rerū precia dicentur: tellurē
m intus exquirente cura multiplici. Mo-
do quippe alibi diuitijs foditur: quærē
te uita durum: argentum: æs: electrum
Alibi delicijs gēmas: & parietū digitorūq; pigmenta.
Alibi temeritati ferrū auro etiā gratius inter bella cæ-
desq; Persequimur omnes eius fibras uidemusq; super
excavatos montes mirantes dehiscere aliquando: aut
intermiscere illam. Ceu uero nō hoc etiā exemplū in-
dignationis sacræ parentis exprimi possit. Imus in ui-
scera eius: & in sede manium opes quærimus: tanq̄
parū benigna fertiliq; qua seretur. Inter hæc minimū
remediorū gratia scrutamur. Cui enī fodiēdi cā medici-
na est? Quanq̄ et hæc sūma sui parte tribuit ut minime

parca: facilisq; in omnibus quæ profunt. Illa nos præ-
 munt: illa nos ad inferos agunt: quæ occultauit atq; de-
 merfit. Illa quæ non nascuntur: ut repente mens ad in-
 ane euolans reputet quis deinde futurus finis est: sæcu-
 lis omnibus exhauriendi eam quousq; penetret auaritia?
 Quam innocens q̄ beata: immo uero: & delicata esset
 uita: si nihil aliud de ea nisi quod supra terras concupi-
 sceret: haberetq; non nisi quod secum est? Eruitur quidē
 aurum & chrysocolle iuxta: ut preciosior uideatur no-
 men ex auro custodiens. Parum enim erat naturæ unam
 inuenisse uitæ pestem: nisi in precio etiam esset sanies au-
 ri. Quærebat argentum auaritia. Boni consuluit interiz
 inuenisse miniū: rubentisq; terræ excogitauit usum. Heu
 prodigiosa ingenia quot modis auximus precia rerum?
 Accessit ars picturæ: & aurum argentūq; cælando cæ-
 rius fecimus. Didicit homo naturam prouocare. Auxere
 & artem uitiorum irritamēta. In poculis libidines cæ-
 lare iuuat: ac per obsemitates bibere. Abiecta sunt deinde
 hæc: & sordere cœpere: & auri argentiq; nimium fuit.
 Murrhina & crystallina ex eadē terra effodimus: qui-
 bus precium faceret ipsa fragilitas. Hoc argumentum
 opum: hæc uera luxuriæ æstimata est gloria: habere qd
 posset statim totum perire. Nec hoc fuit satis: turba gē-
 marum potamus: & smaragdis teximus calices: ac te-
 mulentiæ cā tenere indiā inuat: & aurū idz accessio ē.

Quæ prima commendatio metallorum auri:

& de origine annulorum aureorum: & mo-

do auri apud antiquos: & equestri ordine:

& de iure annulorum aureorum. Ca. i.

Tinamque posset e uita in totum abdica-

ri aurum sacra fames: ut celeberrimi au-
 ctiores dixere: proscissum conuiuijs ab op-

LL iiii

LIBER

timis quibusq; & ad perniciem uitæ repertum. Quantum feliciore æuo cum res ipsæ permutabantur inter se sicut & troianis temporibus factitatum Homero credi conuenit. Ita enim (ut opinor) commercia uictus gratia inuenta. alios corijs bouum : alios ferro captiuisq; rebus emptitasse tradit: q̄q̄. & ipse miratus aurium æstimationes rerum ita fecit: ut centum bouum arma aurea permutasse Glaucium diceret cum Diomedis armis nouem bouum. Ex qua consuetudine multa legum antiquarū peccore constat etiam romæ. Pessimum uite scelus fecit: qui annulum primus induit digitis. Nec hoc quis fecerit traditur. Nam de prometheo omnia fabulosa arbitror: q̄q̄ illi quoq; ferreum annulum dederit antiquitas: uinculū q; id non gestamen intelligi uoluerit. Midæ quidam annulum quo circumactō habentem nemo cerneret: quis nō etiam fabulosiorē fateatur? Manus & prorsus sinistrae maximam auctoritatem conciliauere auro: non quidem Romani quorum more ferendum erat bellicæ uirtutis insignæ. De regibus romanis non facile dixerim. Nullū habet Romuli in capitolio statua: nec præter Nummæ Seruiq; Tullij alia. Nec. L. quidem bruti. Hoc i Tarquinij maxime miror: quorum egregia fuit origo: unde hic annulorum usus uenit: q̄q̄ etiam nunc lacedamone ferreo utantur. Sed a Prisco Tarquinio omnium primo filium cum in prætextæ anis occidisset hostem bulla aurea donatum constat: unde mox bullæ durauit: ut eorum qui equo meruissent filij id insigne haberent: cæteri lorum. Et ideo miror Tarquinij eius statuam sine annulo esse. Quamquam & de nomine ipso ambigitur. Id græci a digitis appellauere. Apud nos prisci ungulum uocabāt. Postea & græci & nostri symbolum. Longo certo tempore ne senatum quidem Romanum habuisse aureos:

manifestum est. Siquidem ijs tantum qui legati ad ex-
teras gentes ituri essent: annuli publice dabantur credo:
quoniam ita exteriorū honoratissimi intelligebantur. Ne-
q; alijs uti mos fuit: q̄ qui ex ea causa publice acceperant
uulgoq; sic triūphabant. Et cū corona ex auro etrusca si-
stineretur a tergo: annulus tamen in digito ferreus erat
equa fortuna triumphantis. Et serui coronam sustine-
ris. Sic triūphauit de Iugurta. C. Marius. Aureum nō an-
te tertium consulatum sumpsisse traditur. Ti quoq; quē
ob legationem acceperant aureos: in publico tantum ute-
bantur: intra domos uero ferreis. Quo argumento etiā
nūc spōse ānulus ferreus mittitur. Isq; sine gemma. Nec
iliacis temporibus ullos fuisse annulos uideo: nūq̄ certe
Homerus dicit: cum et codicillos missitatos epistolarū
gratia indicat: et conditas arte uestes: ac uasa aurea ar-
gēteaq; et ea colligata nodi nō ānuli nota. Sortiri quo-
q; cōtra puocationem duces nō ānulis tradit. Fabricæ
etiā deum fibulas: et aliam mulieribus cultus: sicut
inaures in primordio factitasse sine mentione ānulorū.
Et qui primus instituit: cōtanter id fecit: leuisq; mani-
bus ac latentibus induit: cum si honos securus fuisset:
dextra fuerit ostēdendus. Quod si impedimentum potu-
it in ea aliquod intelligi: etiā consertoris usu argumē-
tum est maius in leua fuisse qua scutum rapitur. Est quē-
dem apud eundem Homerū uirorū crinibus aurū imple-
xus. Ideo nescio an prior usus a fœminis cœperit. Romæ
quidem nō fuit aurū: nisi admodū exigūū longo tempo-
re. Certe cū a gallis capta urbe pax emeretur: n̄ plus quā
mille pondo effici potuere. Nec ignoro. M. Crassum duo
millia pondo auri rapuisse suo: et Pompeij tertio con-
sulatu e capito lini Iouis solio a Camillo ibi cōdita: et
ideo a plerisq; existimari duo millia pondo collata. Sed

LIBER

q̄d accessit: est gallorū praeda fuit: detractūq; ab his in
 parte captae urbis delubris. Gallos autem cum auro pu-
 gnare solitos Torquatus indicio est. Apparet ergo gal-
 lorum templorumq; tantundez nec amplius fuisse: Q̄d
 quidem in augurio intellectū est: cū capitolinus duplum
 reddidisset. Illud quoq; obiter indicari conuenit: quoni-
 am de annulis sermonem repetimus: editū custodiæ eius
 deprehensum fracta in ore anulī gemma statim expiras-
 se: & inditium ita extintum. Ergo ut maxime duo tan-
 tum millia pondo cum capta est Roma. anno trecen-
 tesimo sexagesimoquarto fuere: cum iam capitum libe-
 rorum censa essent. centum quinquagintaduo millia.
 quingenti. lxxxiiij. Eadem post annos. cccij. quod ex ca-
 pitoline ædis incendio cæterisq; omnibus delubris. Ca-
 Marius filius prænestæ detulerat tredecim millia pondo:
 sub eo titulo in triumpho transtulit. Sylla. Et argenti.
 yij. millia. Idem ex reliqua omni uictoria pridie trāstu-
 lerat auri pondo. xy. millia: argenti pondo. c. xy. millia.
 Frequētiōr autem usus anulorum nō ante. Cn. Flauium
 Annij filium deprehēditur. Hic nāq; publicatis diebus
 fastis: quos populus a paucis principum quotidie pete-
 bat: tantam gratiam plebis adeptus est: alioquin liberti-
 no patre genitus: & ipse Apij Cæci scriba: cuius hortā-
 tu exasperat eos dies: consultando assidue sagaci ingenio
 promulgaueratq;: ut ædilis curulis crearetur cū. Q. Ani-
 tio prænestino: qui paucis ante annis hostis fuerat: præte-
 ritis. C. Petilio & Domicio: quorum patres cōsules fue-
 rant. Additū Flauio ut simul tribunus plebis esset. Quo
 factō tanta senatus indignatione exarsit: ut annulos ab
 eo abiectos fuisse in antiquissimis reperiatur analibus.
 Fallit plerosq; qui tum & equestrem ordinem id fecis-
 se arbitrātur: Etenim adiectum hoc quoq;. Sed & fale-

ra posita: propter ea nomen equitum adiectum est. Annu-
los quoq; depositos a nobilitate in ānales relatum est:
nō a senatu uniuerso. Hoc actum. P. Sempronio Lōgo. L.
Sulpitio consf. Flavius uouit ædem concordie: si populo
reconciliasset ordines. Et cum ad id pecunia publica nō
decerneretur: ex multatitia fœneratoribus condemna-
tis ædiculam æream fecit in græcostasi: quæ nunc supra
comitium erat. Inciditq; in tabula ærea eam ædem. ccc.
quattuor annis post apitolinam dedicatā. Ita quadrin-
gentis. xlyij. a condita urbe gestum est: & primum an-
nulorum uestigium extat. Promiscui autem usus alteruz
secundo punico bello. Neq; enim aliter potuissent trimo-
dia illa annulorum carthaginem ab Hannibale mitti. In-
ter cepionem quoq; & Drusum ex annulo in auctione
nauali inimiciæ cœpere. Vnde origo socialis belli: &
exitia rerum. Ne tum quidem omnes senatores habuerūt
utpote cum memoria auorum multi prætura functi in
ferreo consenuerint: sicut Calphurnium & Manili-
um: qui legatus Cæ. Marij fuerat ingurtino bello Fe-
nestella tradit. Et multi. Lu. Fufidium illum quem
Saturnus in uita sua scribit. In Quintiorum uero fā-
milia aurum uē fœminas quidem habere mos fuerat. 74
Nullosq; omnino annulos maior pars gentium homi-
numq; etiam qui sub imperio nostro degunt hodie ha-
beat. Non signet oriens aut ægyptus etiam nunc litteris
contenta solis. Multis hoc modis ut cætera omnia luxu-
ria uariavit: gemmas addendo exquisiti fulgoris: censu-
q; opimo digitos onerando: sicut dicemus in gemmarum
uolumine. Mox & effigies uarias cælando: ut alibi
ars: alibi materia esset in precio. Alias deinde gemmas
uiolari nefas putauit: ac ne quis signandi causam in an-
nulis esse intelligeret: solidas induit. Quasdam ue-

LIBER

ro neq; ab ea parte: quæ digito occultatur: auro clusit aure
 rumq; millibus lapillorum uilius fecit. Cōtra uero mul
 ti nullos admittūt gemmas: auroq; ipso signāt: ut Clau
 dij Cæsaris principatu repertum: Necnon & seruitia
 iam ferrum auro cingunt: alia per sese mero auro deco
 rant: cuius licentiæ origo nomine ipso in samothracia id
 institutum declarat. Singulis primo digitis gerere mos
 fuerat: qui sunt minimis proximi. Sic in nummæ & ser
 uij Tulli statuis uidemus. Postea pollici proximo indue
 re etiam deorum simulacris. Dein iuuat & minimo da
 re. Gallia britanniæq; in medio dicuntur usæ. Hic nunc
 solus excipitur: cæteri omnes onerantur: atq; etiam pri
 uatim articuli minoribus alsis. Sunt qui tres uni mini
 mo congerant. Alij uero & huic unum tantum: quo si
 gnanda signent. Conditurq; ille ut res rara: & ad inu
 riæ usus indigna: uelut e sacrario promitur. Et unum in
 minimo digito habuisse preciosioris est in recōdito sup
 pellectilis ostentatio. Iam alij pōdera eorum ostentant.
 Alijs plures q̄ unum gestare labor est. Alij bratteas inse
 runt leuiore materia: & propter casum gemmarū totaq;
 sollicitudinem amputant. Alij sub gēmis uenena cludūt
 sicut Demosthenes sūmus oratorū gratiæ: ānulosq; mor
 tis gratia habent. Demumq; ut plurimū opū ita scelera
 ānulis fiunt. Quæ fuit illa priscorū uita: qualis innocen
 tia in qua nihil signabatur? At nunc cibi quoq; ac potus
 uindicantur annulo a rapina. Hoc profecere mancipiorū
 legiones: & in domo turba externa acta. Seruorū quoq;
 causa nomenclator adhibendus. Sed aliter apud anti
 quos. Singuli marcipores luciporesue dominorum genti
 les: omnem uictum in promiscuo habebant: nec ulla do
 mi custodia a domesticis opus erat. Nunc rapiendæ com
 parantur epulæ: pariterq; qui rapiant eas. Sed & cla

ues quoq; ipsas signare non est satis: grauat is sono: aut
 morientibus annuli detrahuntur: maiorq; uitæ ratio cir
 ca hoc instrumentum esse cœpit: incertum a quo tempo
 re. Videmur tamen posse in externis auctoritatez eius rei
 intelligere circa Polycratem sami tyrannuz: cui dilectus
 ille annulus in mare abiectus capto relatus est pisce ipso
 circiter ducentesimo. xxx. annum urbis nostræ interfe
 cto. Celebratiorem quidem usum cum fœnore cœpisse ar
 gumento est consuetudo uulgi ad sponsores etiamnum
 annulo exiliente: ab eo tempore quo nondum erat arra
 uelocior: ut plane affirmare possimus: nummos atq; apd
 nos cœpisse: mox annulos. De nummis paulopost dicitur
 Annulli destinxere alterum ordinem a plebe: ut semel
 cœperant esse celebres: sicut tunica ab annulis senatum
 tantum: quanquam & hoc sero: uulgoq; purpura latio
 re tunica usos inuenimus etiam præcones: sicut patrē. L.
 Hælij. Stilonis Præconini ob id cognominati. Sed annu
 li plane medium ordinem tertiumq; plebi & patribus
 inseruere. Ac quod antea militares equi nomen dederāt:
 hoc nunc pecuniæ iudices tribuunt. Nec pridem id factū
 Duo enim Augusto decurias ordinante: maior pars iudi
 cum in ferreo annulo fuit. Iiq; non equites: sed iudices
 uocabatur. Equitum nomen susstebat in turmis equoruz
 publicorum. Iudicum quoq; non nisi quattuor decuriæ
 fuere primo. Vixq; millia singula in decurijs inuenta
 sunt: nondum prouincijs ad hoc munus admissis. Serua
 tumq; in hodiernum diem est: ne quis e nouis ciuibz in
 ijs iudicaret:

De decurijs iudicum: & quotiens nomi
 na equestris ordinis immutata: & donis
 militaribus: & quando primum coro
 na aurea.

LIBER

d Ecuriæ quoque ipsæ pluribus discrete nominibus
 fuere Tribunalium æris: et Selectorum:
 iudicum. propter hoc etiamnum Nongenti uo-
 cabantur ex nominibus Selecti ad custodienda suffragio-
 rum scita in comitijs. Et diuisus hoc quoque ordo erat sup-
 ba usurpatione nominum: cum alius se Nongentum ali-
 us selectum: alius Tribunalium appellaret. Tyberij demum
 principatus nono anno in unitatem uenit equester ordo
 annulorumque auctoritati forma constituta est. C. Asinio
 Pollione. C. Antistio Vetere cons. anno urbis conditæ.
 dcc. septuagesimo quinto. Quod miremur fuit pene de
 causa: cum. C. Sulpitius Galba iuuenalem famam apud
 principem popinarem pænis aucuparetur: occupatusque
 in his esset quæstus in senatu uulgo institores eius cul-
 pæ defendi annulis. Hac de causa constitutum: ne cui ius
 eius esset: nisi cui ingenuo ipsi patri auoque paterno se-
 stertia. ccc. census fuisset: et lege iulia theatri in xiiij
 ordinibus sedendi. Postea gregatim insigne id appeti cœ-
 ptum. Propterque hæc discrimina Caius princeps decuri-
 am quintam adiecit: tantumque natum est fastis: ut quæ
 sub diuo Augusto impleri non potuerant decuriæ nō as-
 piciant eum ordinem: passimque ad ornamenta ea etiam ser-
 uitate liberati transilient: quod antea nunquam erat fa-
 ctum: quoniam in ferreo annulo equites iudicisque intelli-
 gebantur: adeoque promiscuum id esse cœpit: ut apud Clau-
 dium Cæsarem in censura eius unus ex equitibus Flavi-
 us Proculus. cccc. ex ea causa reos postularet. Ita dum sepa-
 ratur ordo ab ingenuis: communicatus est cum seruitijs
 iudicum autem appellatione separari eum ordinem pri-
 mi omnium instituere Gracchi discordi popularitate in
 contumeliam senatus. mox ea debellata: auctoritas no-
 minis uario seditionum euentu circa publicanos substi-

tit: & aliquamdiu tertia vires publicani fuere. M. Cice-
 ro demum stabilivit equestre nomen in consulatu suo ei
 senatum concilians: eo se ordine prouectum esse celebras
 & eius vires peculiari popularitate quærens. Ab illo tē-
 pore plane hoc tertium corpus in repu. factum est. Cœ-
 pitq; adijci senatuiq; populo Ro. equester ordo. Qua de
 causa & nunc post populum scribitur: quia nouissime
 cœptus est adijci. Quinetiam ipsum equitum nomen sæ-
 pe uariatum est: in ijs quoq; qui ad equitatum trahebant
 tur. Celeres sub Romulo regibusq; appellati sunt. Dein-
 de flexumines. Postea trossuli: cum oppidum in thuscis
 citra uolsinios hoc nomine passum. ix. millia sine ullo
 adiumento peditum cœpissent. Eius uocabuli uis dura-
 uit ultra. C. Gracchum: iunius certe qui ab amicicia eius
 Gracchanus appellatus est scriptum reliquit ijs uerbis.
 Quod ad equestrem ordinem pertinet atea trossulos uo-
 cabant: nunc equites uocant. ideoq; quia non intelligunt
 trossulos nomen quid ualeat: multosq; pudet eo nomine
 appellari: & causam quæ supradicta est: exponit. Inui-
 tosq; etiamnum tamen trossulos uocari. Sunt adhuc ali-
 quæ nō omittendæ in auro differentie. Auxiliares quip-
 pe & externos torquibus aureis donauere: at ciues non
 nisi argenteis. Præterq; armillas ciuibus dedere: quas nō ha-
 bēt externi. Idem quod magis miremur coronas ex au-
 ro dedere ciuibus. Quis primus donatus sit ea nō inue-
 ni. sed quis primum donauerit a. L. Pisone traditur. Apo-
 stumius dictator apud lacum regillum castris latinorum
 expugnatis ei cuius maxime opera apta essent: hanc coro-
 nam ex præda dedit. Item. L. Lætulus cōsul Seruilio Cor-
 nelio mercedē samnitū oppido capto. Sed quinq; librarū
 corona Piso frugi filiū ex priuata pecunia donauit: eaq;
 coronā testamēto reipublicæ legauit.

LIBER

De reliquo usu auri in uiris: & mulieribus: & de nummo aureo: & quando primum signatum est æs argentum & aurum: & anteq̃ signaretur qui mos in ære: & quæ maxima pecunia primo censu: & quotiens: & quibus t̃pibus auctoritas auri. Ca. iij.

Eorum uero honori in sacris nihil aliud exco-
d gitatum est. q̃ ut auratis cornibus hostiæ maiores duntaxat immolarentur. Sed in militia

quoq; in tantum adoleuit hæc luxuria: ut. M. Bruti in philippicis campis epistolæ reperiantur frementes fibulas tribunicias ex auro geri. At Hercules idem tu Brute mulierum pedibus aurum gestari tacuisti. Cuius sceleris nos coarguimus illum primus qui auro dignitatem per annulos fecit: ut habeant in lacertis iam pridem & uiri quod e dardanis uenit: itaq; & dardanium uocabatur. Viriæ ælticæ dicuntur. Viriles æltibericæ. Habeant femine in armillis digitisq; totis collo auribus. Per has discurrant catenæ circa latera: & inserta margaritarum pondera e collo dominarū auro pendeant: ut in somno quoq; unionum conscientiam assit. Etiamnū pedibus induitur: atq; inter stolam plebemq; hunc medium foeminarum equestrem ordinem facit. Honestius uiri pedagogis id damus: balneasq; diues puerorū forma conuertit. iam uero etiam Harpocratem statuasq; ægyptiorum numinum in digitis uiri quoq; portare incipiūt. Fuit & alia Claudij principatu differentia insolēs ijs quibus admissionem liberti eius dedissent: imaginem principis in annulo ex auro gerendi: magna criminum occasione: quæ omnia salutaris exortus Vespasiani principis aboleuit: æqualiter publicando principem. De annulis aureis eorumq; usu hætenus dictum sit. proximum scelus fecit: qui primus ex auro denarium signauit: quod

Et ipsum latet auctore incerto. Populus Romanus ne
 quidē argento signato ante Pyrrhum regē denictū usus
 est. Libralis unde etiam nunc libella dicitur: Et dipon
 dius appēdebatur assis. Quare eris gravis poena dicta.
 Et adhuc expensa in rationibus dicuntur. Itē impendia
 Et pondera. Quin Et militū stipendiorū: hoc est sti
 pis ponderāde pensatores libripendes dicuntur. Qua
 consuetudine in ijs emptionibus quæ mācupi sunt: etiā
 nunc libra interponitur. Seruius rex primus signavit
 as. Antea rudi usos romæ. Timens tradit. Signatum est
 nota pecudum: unde Et pecunia appellata. Maximus
 census. c. x. millia assiu fuit illo rege. Et ideo hæc prima
 classis. Argentū signatū est anno urbis quingentesimo
 octogesimo quinto. Qu. Fabio cōsule quinq; annis ante
 primum bellum punicū. Et placuit denarius pro decē li
 bris æris: quinarus pro quinq; sestertiū p dipondio ac
 semisse. Libræ autē pondus æris imminutū bello punico
 primo cum impensis respublica nō sufficeret. Constitu
 tūq; ut asses sextantario pondere ferirentur. Ita quinq;
 partes factæ lucris dissolutūq; æs alienū. Nota æris fuit
 ex altera parte Ianus geminus: ex altera rostrorum na
 vis. Intriēte uero Et quadrāte rates q̄drās antea trium
 cis uocatus a tribus uncijis. Postea Hannibale urgente.
 Qu. Fabio Maximo dictatore asses unciales facti. Pla
 cuitq; denariū. xvi. assibus permutari. quinariū octonis:
 sestertiū quaternis. Ita respu. dimidium lucrata est. In
 militari tamē stipendio semper denarius pro decē assi
 bus datus. Nota argenti fuere bigæ: atq; quadrigæ: Et
 inde bigati quadrigatiq; dicti. Mox lege papyriana se
 munciales asses facti. Linius Drusus in tribunatu ple
 bis: octauam partem æris argento miscuit. Qui nunc
 victoriatas appellatur: lege clodia percussus est. Antea

MM

Libripendes

Pecunia unde

diminuitur
sex

LIBER

hic nummus ex illirico aduectus mercis loco habebatur
 Est autē signatus uictoria: & inde nomē. Aureus num=
 mus post annū. lxij. percussus est quā argenteus: ita ut
 scrupulum ualeret sestertijs uicenis: quod efficit in li=
 bras ratione sestertij: qui tunc erāt sestertios nō gentos
 Post hæc placuit. xl. millia. Sed signari ex auri libris:
 paulatimq; principes imminuere pondus: minutissi=
 mus uero ad. xlv. millia. Sed a nummo prima est ori=
 go auaritiæ excogitata fœnore quæstiosa segnitia. Hæc
 paulatim exarsit rabie quadā non iam auaritia: sed fa=
 mes auri: utpote cum Septimuleius. C. Gracchi familia
 ris auro repensum caput eius excisum ad Opimiū tulerit:
 plūboq; in os addito paricidio suo rempublicā etiā
 circūscripserit. Nec iam quiritiū aliquo: sed uniuerso no=
 mine Romano infami: Rex Mithridates Aquilio duci
 capto aurū in os infudit. Hæc parit habendi cupido. Pu=
 tet intuentē tantū omnia ista quæ subinde noua græco
 sermone excogitantur expresso argenteis uasis auro aut
 incluso: quibus delicijs ueneunt tam aurea q̄ inaurata:
 cum sciamus interdixisse castris suis sparta cū ne quis
 aurū haberet: aut argentū. Tanto fuit plus animi fugi=
 tiuis nostris. Messala orator prodidit Antonium triūui=
 rum aureis usum uasis in oībus obscenis desiderijs: pu=
 dendo etiam crimine Cleopatre. Summæ apud exteros
 licentiæ fuerat poculo aureo puluino subdito Philippū
 regem dormire solitū. Agonenteium Alexandri Magni
 perfectum aureis clauis suffigere crepidas. Antonius in
 contumeliam naturæ uilitatem auro fecit opus proscri=
 ptione dignum: Sed spartaci equidem miror Populum
 Romanum uictis gentibus in tributo semper argentum
 imperitasse: non aurum sicut carthagini cum Hanniba=
 le uictæ argenti pondo annua in quinquaginta annos

nihil auri. Nec potest uideri pecunia mundi id euenisse
 Nam Mida: sed & Cræsus: infinitum possederant.
 Iam Cyrus deuicta asia pondo trigintaquattuor millia
 inuenerat præter uasa aurea aurumq; factum: & in
 eo folia ac platanum uitemq;. Quia uictoria argenti
 quingenta millia talentorum reportauit: & crate =
 rem. Semiramidis: cuius pondus. xv. talentorum colli =
 gebat. Talentum autem ægyptium pondo. lxxx. patere.
 Varro tradit. Iam regnauerat in colchis Salauces &
 Esubopes: qui terram uirginem nactus plurimum ar =
 genti auriq; eruisse dicitur in suanorum gente: & alio
 quin uelleribus aureis inclyto regno. Sed & illius au =
 reæ camerae & argenteæ trabes narrantur: & colum =
 næ atq; parastatæ: uicto Sesostris ægypti rege tam super =
 bo: ut prodatur annis quibusq; sorte reges singulos
 e subiectis iungere ad currum solitus: sicq; triumphare.
 Et nos fecimus quæ posteris fabulosa arbitrentur. Cæ =
 sar qui postea dictator fuit primus in ædilitate mu =
 nere patris funebri omni apparatu arenæ argento usus
 est: ferasq; argenteis uasis incessere tum primum ui =
 sum. Mox quod etiam in municipijs æmulantur. C.
 Antonius ludos scæna argentea fecit. Item. L. Mu =
 rena: & Caius princeps in circo pecunia duxit. In quo
 fuere argenti pondo centum uiginti quattuor. Claudius
 successor eius: cum de britannia triumpharet: inter co =
 ronas aureas unam. vij. pondo habuit: quam contulisset
 hispani a citerior: alteram. ix. quam gallia comata si =
 cut titulus indicauit. Huius deinde successor Nero
 Pompeij theatrum operuit auro in unum diem: quo
 Tyridati regi armenie ostenderat. Et quota pars ea
 apparatus fuit aureæ domus ambientis urbem? Auri
 in ærario Populi Romani fuere Sexto. Iulio. Lucio

*penuria**Talentum
ægyptium**Parastatæ*

LIBER

Aurelio conf. septē annis ante bellū punicū tertium pondo. dcc. xxvi. argenti nonagintaduo millia & extra numerum. ccc. & lxxv. millia: Item Sex. Iulio. L. Martio cōss. hoc est belli socialis initio: octingenta. xlv. auri pondo. C. Caesar primo introitu urbis in civili bello suo & ærario. ptulit laterum aureorū. xxvi. millia: & numero pondo. ccc. Nec fuit alijs tēporibus respu. locupletior Intulit & Aemilius Paulus perseo rege macedonico deuictō: prædam pondo trium millium: a quo tempore populus Roma. tributum pendere desijt. Laquearia quæ nunc & in priuatis domibus auro tēguntur: post Carthaginē euersam primo inaurata sunt in capitolio censura. L. Munimij. Inde transire in cameras. In parietes quoq; qui iam & ipsi tanq̃ uasa inaurantur: cum sua ætas uaria de Catulo existimauerit: q̃ tegulas æreas capitolij inaurasset primus inuētores auri sicut metallorum fere omnium: septimo uolumine diximus. Præcipuā gratiā huic materiæ fuisse: arbitror: non colore qui in argento clarior est: magisq; diei similis: & ideo militibus signis familiarior: quoniā is longius fulget: manifestō errore eorū qui colorem syderū placuisse in auro arbitrantur: cum in gēnnis alijsq; rebus non sit præcipuus. Nec pondere aut facilitate materiæ prælatum est cæteris matallis: cum cedat per utrūq; plūbo. Sed quia rerum uni nihil igne deperit: tuto etiam in incendijs rogisq; durāte materia. Quinimmo quo sæpius arsit: proficit ad bonitatē. Aurisq; experimento ignis est: ut simili colore rubeat ignis. Atq; ipsum obryzum uocant. Primum autem bonitatis argumentū est q̃ difficillime accendi. Præterea mirum primæ uolentissimæ ligni indomitum. palea citissime ardescere: atq; ut purgetur cum plumbo coqui. Altera causa præcij maior: q̃ minimum

usus deterit: cum argento are plumbo lineæ præducantur: manusq; sordescant decidua materia. Nec aliud latius dilatatur: aut numerosius diuiditur: utpote cuius uncia in septuagenas & quinquagenas pluresq; bratteas quaternum utroq; digitorum spargantur. Crassissimæ ex iis prenestinæ uocantur: etiamnum retinentes nomen fortunæ inaurato ibi fidelissime simulacro. Proxima brattea quæstoria appellatur. Hispania strigiles uocat auri pariuilas massas: quod super omnia solū in massa auramento capitur. Cum cætera in metallis reperta igni perficiantur: hoc statim aurum est: consumatamq; materiam protinus habet cum ita inuenitur. Hæc enim inuentio eius naturalis est. Alia quam dicemus coacta. Super cætera non rubigo ulla: non erugo: nō aliud ex ipso quod consumat bonitatem: minuat pondus. Tam contra salis & aceti succos domitores rerum constantia superq; omnia netur: ac textitur lanæ modo: & sine lana. Tunica aurea triumphasse Tarquiniū priscum Verrius tradit. Nos uidimus Agripinam Claudij principis edente eo naualis prælij spectaculum assidentem ei: indutā paludamēto: auro textili sine alia materiæ. Attalicis uero iampridem intexitur inuento regum axiæ. Marmoribus iis quæ candesceri non possunt oui candido illinitur ligno glutini ratione cōposita: leucoporon uocāt. Quid sit hoc? aut quemadmodum fiat: suo loco docebimus. Aes inaurari argento uiuo: aut certe hydragyro legitimū erat: de quibus ut dicemus illorum naturam reddentes: excogitata fraus est. Nanq; æs cruciatur in primis accessumq; restinguitur sale aceto alumine: Postea exarenatur: an satis recoctum sit: splendore depræhendente: iterumq; exhalatur igni: ut possit edomitum mixtis pumice alumine argento uiuo inductas accipere bratteas. Alu

LIBER

mē in purgādo uim habet talē: qualē eē diximus plūbo.

Ratio naturalis inueniēdi auri: & quando primū
aurea statua: & medicinae ex auro. Ca. iij.

Vrum inuenitur in nostro orbe: ut omitta-
a mus indicum: atq; a formicis: aut gryphibus
apud tythas erutum. Apud nos tribus modis
fluminum ramentis: ut in tago hispaniae: & pado ita-
liae: hebro thraciae: Pactolo asiae: Gange indiae. Nec ullū
absolutius aurū est: ut cursu ipso trituq; perpolitū. Alio
modo puteorum scrobibus effoditur: aut in ruina mon-
tiū. Quare utraq; ratio dicitur. Aurū qui quērūt: ante
oīa segullū tollūt: ita uocatur indicū: aluens ubi id est:
arenaeq; lauantur: atq; ex eo quod recedit: cōiectura ca-
pitur: ut inueniatur aliquādo in summa tellure p̄tinus
rara felicitate: ut nuper in dalmatia principatu Nero-
nis singulis diebus etiā quinquagenas libras fundēs: cū
iam inuentū in summo cespite. Alutationē uocāt: si &
auro ea tellus subest. Ceterū mōtes hispaniae aridi steri-
lesq;: & i quibus nihil aliud gignatur: huic bono cogū-
tur fertiles esse. Quod puteis foditur: canalitiū uocāt:
alij canaliēse marmoris gloriae inherēs: nō illo mō quo
i oriēte saphyro atq; thebaico alijsq; in gēmis scintillat
Sed micās amplexū marmoris: hi uenarū canales p̄ mar-
mor uagātur et latera puteorū et huc illuc inde noīe in-
uento: tellusq; ligneis colūnis suspēditur. Qd effosum ē
tūditur: lauat: uritur: molitur in farinā. Nā qd cūdūt
apilascudē uocāt: Argentū quod exit a fornacis sudore
quae e camino iactatur. Spurcitia in omni metallo uoca-
tur scoria. Haec in auro coquitur iterum & tūditur. Ca-
tini sunt ex tafconio. Haec est terra alba similis argillae
Neq; enim alia afflatum ignemq; & ardentem mate-
riam tollerat. Tertia ratio opera uicerit gigantum.

Alutatio

Cuniculis per magna spacia actis cauantur montes ad
 lucernarium lumina. Eadem mensura uigiliatum ē: mul-
 tisq; mensibus non cernitur dies. Arrugias id genus uo-
 caat: sicutq; rimæ subito: & oprimunt operarios: ut
 iam minus temerarium uideatur e profundo maris pete-
 re margaritas: tanto nocentiores fecimus terras. Relin-
 quuntur itaq; fornices crebri montibus sustinendis. Oc-
 cursant in utroq; genere silices. Hos igni & aceto rum-
 punt. Sæpius uero quoniam in cuniculis uapor & fu-
 mus strangulat: cædunt fracturis. c. l. libras ferri terram
 agentibus. Egeruntq; humeris noctibus ac diebus per te-
 nebras proximis tradentes: lucem nouissimi cernunt. Si
 longior uidetur silex: latus sequitur. Fossam ambit quie-
 te. Tamen in silice facilius existimatur opera. Est nãq;
 terra ex quodam argilæ genere galera mixta: candidam
 uocant: prope inexpugnabilis. Cuneis eam ferreis aggre-
 diuntur: & iisdem maleis: nihilq; durius putant: nisi
 quod inter omnia auri fames durissima est. Peracto ope
 ceruices fornicum ab ultimo cedunt: dantq; signũ. Rui-
 nãq; solus intelligit in cacumine montis eius peruigil.
 Hic uoce ictuue repente reuocari operarios iubet: pariter
 q; ipse deuolat. Mons fractus cadit a sese longo fragore:
 qui concipi humana mente non possit: & statim incredi-
 bili. Spectant uictores ruinam naturæ. Nec tamẽ adhuc
 aurum est. Nec sciare esse cū fodere. Tãtaq; ad picula eni-
 ceda fuit satis causæ sperare qd cuperẽt. Alius par ē la-
 bor uel hoc maioris ipediũ flumina ad lauandã hãc ruinã
 ingis motiũ duxere obiter a cetero plerũq; lapide. Cor-
 rugos uocat a corruatiõe credo: nimirũ & hic labor ē.
 pcepisse libramẽto oz utfruaris qñfluat: itaq; altissimis
 preibus ducitur. Cõuallis & iterualla substructis canali-
 bus iũgũtur. Alibi rupes iniã cedũtur: sedẽq; trabibus ca-

Arrugias

Corrugos
Alibi
Libramẽto

LIBER

uatis praeberere coguntur. Is qui cedit: funibus pendet: ut
 procul intuentibus species nefaria quidem: sed alitum fi-
 at. Pendentes maiore ex parte librant: & lineas itineri
 praefigunt. Itaque insistentis uestigijs hominis locus non
 est. Manes trahuntur ad homines ut uitium importent.
 Id genus terrae urion uocant. Ergo per silices calculosue
 ducuntur: & urium euitant. Ad capita deiectus in sup-
 cilijs montium piscinae cauantur: ducentos pedes in quas
 que partes: & in altitudinem denos. Emissaria in iis qui
 na pedum quadratorum ternum fere linguauntur: & re-
 pleto stagno excussis obturamentis erumpit torrens ta-
 ta ui ut saxa prouoluat. Alius etiamnum in plano labor
 Fossae in quas profluat cauantur agogas uocant: eae ster-
 minantur gradatim. Latera cluduntur tabulis: ac per prae-
 rupta suspenduntur: canali ita profluente de terra in ma-
 re. His de causis iam promouit hispania in priore genere
 quae exhauriuntur immenso labore ne occupent puteos
 in hoc rigantur. Aurum arrugia quaesitum non coquitur:
 sed statim suum est. Inueniuntur ita massae. Nec non in
 puteis etiam denas excedentes libras. Palacas hispani:
 alij palacranas: idem quod minutum est: balucem uocant.
 Vlex siccatus uritur: & cinis eius lauatur sustrato cespi-
 te herbofo ut sidat aurum. Vicena millia pondo ad hunc
 modum annis singulis asturiam atque galletiam & lusi-
 taniam prestare quidam tradiderunt: ita ut plurimum
 astruria gignat. Neque in alia parte terrarum tot saeculis
 haec fertilitas. Italiae paritum est uetere interdito pa-
 trum: ut diximus alioquin nulla fecundior metallorum
 quoque erat tellus: Extat lex censoria uicti miliarum au-
 rifodinae: quae in uercellensi agro cauabatur: ne plus quam
 hominum in opere publicani haberent. Aurum fa-
 ciendi est etiam una ratio ex auri pigmento: quod in sy-

Agogas

*Asturia
Galletia*

ria foditur pictoribus in summa tellure auri colore: sed
 fragili lapidum specularium modo. Inuitaueratq; spes
 Caium principem auidissimum auri: quamobrem ius-
 sit excoqui magnum pondus. Et plane fecit aurum ex-
 cellens: sed ita parui ponderis ut detrimentum sentiret:
 illud propter auaritiam expertus: q̄q̄ auripigmenti li-
 bræ. xiiij. permutarentur: nec postea tentatum ab ullo ē.
 Omni auro inest argento uario pondere: alibi dena: ali-
 bi nona: alibi octaua parte. In uno tantum galliæ metel-
 læ loco: quod uocant albicrarense. xxxvi. portio inueni-
 tur: ideo cæteris præest. Vbiq; quinta argenti portio
 est: electrum uocatur. Scobres eæ reperiuntur in canaliē-
 si. Fit Et cura electrum argento addito. Quod si quintā
 portionem excessit: in chidibus non resistit. Est electro au-
 ritoritas Homero teste qui Menelai regiā auro: electro:
 argento: ebore fulgere tradit. Minervæ templum habet
 lindos insulæ rhodiorum: in quo Helena sacrauit calicem
 ex electro. Adijcit historia mammæ suæ mensura. Electri
 natura est ad lucernarum lumina clarius argento splen-
 dere. Quod est natium Et uenena deprehendit. Nāq;
 discunt in calicibus arquis cælestibus similes cum
 igneo stridore: Et gemina ratione præcidūt. Aurea sta-
 tua prima omnium nulla inanitate: Et antequam ex-
 ære aliqua illo modo fieret: quam uocant holosphyraton
 in templo Anæitidis posita dicitur. Quod in situ terra-
 rum nomine hoc significauimus: numine gentibus illis
 sacratissimo. Direpta est antonij parthiciis rebus. Scituz
 q; narratur dictum unius ueteranorum bononiæ hospita-
 li diui Augusti cæna cum interrogaretur: esset ne uerum
 eum qui primus uiolasset hoc numen: oculis membrisq;
 captum expirasse? respondit enim tum maxime Augu-
 stum de cruore eius cœnare: seq; illum esse totumq; sibi

LIBER

Gorgias

ensum ex ea rapina esse. Hominum primus & auream
statuam & solidam Gorgias Leōtinus delphis in tem-
plo sibi posuit. lxx. circiter olympiade. 7. antus erat docē
de oratoriae artis quāstus. Aurum pluribus modis pol-
let in remedijs. Vulneratisq; & infantibus applicatur
ut minus noceant: quae inferantur ueneficia. Est & ipsi
superlato uis malefica gallinarum quoq; & pecorum
focturis. Remedium est abluere illatum & sparge-
re eos quibus mederi uellis. Torretur & cum salis grū-
mo pondere triplici misso: & rursum cum duabus salis
portionibus & una lapidis quem schiston uocant: ita ui-
rus tradit rebus una crematis in fictili uase ipsum pu-
rum & incorruptum. Reliquus cinis seruatus in fictili
& ex aqua illitus: lichenas in facie sanat. Lomento id
conuenit ablui. Fistulas etiam sanat: & quae uocantur
hemorrhoides. Quod si trito spuma adijciatur putria ul-
cera & tetri odoris emendat. Ex melle uero decoctū cum
melāthio & illitum umbilico leuiter soluit aliū. Ver-
rucas curari eo. M. Varro est auctor.

Lomento

De chrysocolle & medicinae ex chrysocolle. yi. &
mirabilia naturae de glutinadis inter se preficiēdis
q; metallis.

C. a. y.

Chrysocolle humor est in puteis quos diximus
per uenam auri defluens crassescere limo ri-
goribus hybernis usq; in duriciā pumicis. Lau-
datiorem eandem in aerarijs metallis: & proximam in
argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plu-
burijs uilior etiam auraria. In omnibus autem ijs metal-
lis fit & cura multum infra naturalem illam: immis-
sis in uenam aquis leuiter hyeme tota: usq; in Iuniū mē-
sem. Dein siccatis ī iunio & iulio ut plane intelligatur
nihil aliud chrysocolle q̄ uena putris. Natiua duritia

maxime distat: uiam uocant. Et tamen illa quoq; herba *vua*
 quam luteam appellant: tinguitur. Natura est quæ lino
 lanæue ad succum bibendum. Tunditur in pillâ: deinde
 tenui cribro seernitur: postea molitur: ac deinde tenuius
 sic cribatur. Quicquid non transmeat: repetitur in pil-
 la: dein mollitur. Puluis semper in catinos digeritur: &
 ex aceto maceratur: ut omnis duricia soluiatur. Ac rursus
 tunditur: dein lauetur in conchis: siccaturq;. Tunc tingui-
 tur alumine schisto: & herba supradicta pingiturq; an-
 teq; pingat. Refert q̃ bibula docilisq; sit. Nam nisi rapu-
 it colorem: adduntur & schythanum atq; turbistum:
 ita uocant medicamenta sorbere cogentia. Cum tinxere
 pictores orobitin uocant. Eiusq; duo genera faciunt: lute-
 amq; seruiatur in lomenta. Et liquidam globulis sudore
 resolutis. Hæc utraq; genera in cypro sunt. Laudatissi-
 ma in armenia. Secunda in macedonia. Largissima in hi-
 spania. Summa commendationis est: ut colorem her-
 bæ segetis lætæ uirentis quam simillime reddat. Vi-
 sumq; est id Neronis principis spectaculis arenam cyr-
 ci chrysocolla sterni: cum ipse concolori panno auri-
 gaturus esset: introducta opificum turbæ. Tribus eam
 generibus distinguunt. Asperam quæ taxatur in libras
 septem. Mediam quæ denarijs quinis. Attritam quam:
 & herbaceam uocant: quæ tredecim. Sublinunt au-
 tem arenosam: priusquam induant atramento: &
 paretonio. Hæc sunt tenacia: eius in colore blan-
 da. Paretonium: quoniam est natura pinguiissimum:
 propter leuorem tenacissimum: atramento aspergi-
 tur: ne paretoni candor pallorem Chrysocollæ af-
 ferat. Luteam putant a lutea Herba dictam: quam
 ipsam Cæruleo subtritam: sed pro chrysocolla indu-
 cunt uilissimo genere: atq; falacissimo. Vsus chry-

LIBER

Acis.
 socollæ & in medicina est ad purganda uulnera cum cæ
 ra & oleo. Eadem per se arida siccatur: & contrahitur. Da
 tur & in angina orthopneue miscenda cum melle. Cō
 citat uomitiones: miscetur & collyrijs ad cicatrices ocu
 lorum: ac uiridibus emplastris. Ad dolores mitigandos:
 & cicatrices trahendas. Hanc chrysocollam medici ac
 sin appellant: quæ non est orobitis. Chrysocollam &
 aurifices sibi uendicant agglutinando auro: & inde om
 nes appellatam similiter utentes dicunt. Temperatur au
 tem ea cypria ærugine. & pueri impubis urina: addito
 nitro. Teritur cyprio ære in cyprijs mortarijs: santerna
 uocant nostri. Ita ferruminatur aurum: quod argentosum
 uocant. Signumq; est si addita santerna nite scit. E diuer
 so erosum contrahit se: hebetaturq; & difficulter ferru
 minatur aurum. Ad id glutinum fit auro & septima
 parte argenti ad supradicta additis: unaq; contritis. Cō
 texi (par est) reliqua circa hoc: ut uniuersa natura cōtin
 gat ammiratio. Auri glutinū est talei Argilla ferro. Cad
 mia æris massis. Alumen laminis. Resina plumbo &
 marmor. Sed plumbū nigrum albo iungitur. Ipsumq;
 album sibi oleo. Item stagnum æramētis stagno argē
 tum. Pineis optime lignis æs ferrumq; funditur: S; &
 ægyptia papyro: paleis aurum. Calx aqua accenditur:
 & thracius lapis. Idemq; oleo restinguitur. Ignis au
 tem arto maxime & uisco & ouo. Terra minime fla
 grat. Carboni maior uis exusto. Iterumq; flagranti.

De argento: & argento uiuo: & stibia siue
 alabaistro: & scoria argenti: & de spuma
 argenti.

Cā. vi.

B his argenti metalla dicantur: quæ sequens i
 sania est. Non nisi in puteis reperitur: nullaq;
 sui spe nascitur: nullis ut in auro lucentibus

scintillis. Terra est alia ruffa: alia cinerata. Excoqui nō
 potest nisi cum plumbo nigro: aut cum uena plūbi. Ga-
 lenam uocant: quæ iuxta argenti uenas plerunq; reperi-
 tur. Et eodem opere ignium descendit pars in plumbum:
 argentum autem superne innatat: ut oleum aquis. Repe-
 ritur in omnibus pene provincijs: sed in hispania pul-
 cherrimum. Id quoq; in sterili solo atq; etiam in monti-
 bus. Et ubicunq; una inuenta uena est: non procul inueni-
 tur alia. Hoc quidem & in omni fere materia: unde me-
 tallā græci uidentur dixisse. Mirum adhuc per Hispani-
 as ab Hannibale olim inchoatos puteos durare sua ab i-
 uentoribus nomina habentes. Ex quis bebelo appellatur
 hodieq; qui. ccc. pondo Hannibali sumministravit in di-
 es. Ad mille quingentos iam passus cauato monte: per
 quod spacium aquitani stantes diebus: noctibusq; egerūt
 aquas lucernarum mensura: amnemq; faciunt. Argēti ue-
 na i summo reperta crudaria appellatur. Finis antiquis
 fodiendi solebat esse alumen inuentum ultra nihil quæ-
 rebatur. Nuper inuenta æris uena infra alumen alba fi-
 nem spei facit. Odor ex argenti fodinis inimicus omni-
 bus animalibus: sed maxime canibus. Aurum argētumq;
 quo mollius eo pulchrius. Lineas ex argento nigras fie-
 ri produci miramur. Est & lapis in ijs uenis: cuius uo-
 mica liquoris æterni argentum uiuum appellatur. Vene-
 rum rerum omnium est. Excedit ac perrumpit uasa per-
 manans tæbe dira. Omnia ei innatant præter aurum. Id
 uinum ad se trahit. Ideo & optime purgat cæteras eius
 sordes expuens crebro iactatu fictilibus i uasis ita utijs
 abiectis: ut ipsam ab auro discedat. In pelles subactas ef-
 funditur: perq; eas sudoris uice defluens purum reliquit
 aurum. Ergo & cum ara inaurantur: sublitum bractes
 is pertinacissime retinet. Verum pallore detegit simpli

LIBER

res: aut prætenues bracteas. Quapropter id furtum quæ-
rentes oui liquore candido usum eum adulterauere. Mox
et hydrargyro: de quo suo dicemus loco. Et alias argen-
tum uinum non largum inuentum est. In iisdem argen-
ti metallis inuenitur: ut proprie dicamus: spuma lapis
candidæ nitentisq; non tamen translucentis: stimmi ap-
pellant: alij stibiam: alij alabastrum: aliqui larbason.
Duo eius genera: mas et foemina. Magis probant femi-
nam. Horridior est mas: scabriorq; et minus pondero-
sus: minusq; radians et arenosior. Foemina contra ni-
ter friabilis fissurisq; nõ globis dehiscens. Vis eius astri-
gere ac refrigerare. Principalis autem circa oculos. Nan-
q; ideo etiam platyophthalmon id appellauere: quoni-
am in collyrijs mulicrūq; epiphoris dilatet oculos et
fluxiones inhibeat oculorum: exulcerationesq;. Farina
eius et thuris gummi ammixto sistit et sanguinem e
cerebro profluentem. Efficacior et contra recentia uul-
nera ueteres canum morsus in spersa farina. Et cōtra am-
busta igni cum adipe ac spuma argenti cerusaq; et cæ-
ra. Vritur autem offis bubuli fimi circumlitum in cliba-
nis. Dein restinguitur mulierum lacte. Teriturq; in mor-
tarijs ammixta aqua pluuia: Ac subinde turbidum trās-
funditur in æreum uas. Et mūdatur nitro. Fex eius intel-
ligitur plumbosissima quæq; subsidit in mortario: abigi-
turq;. Dein uas in quo turbida transfusa sunt: opertum
linteo per noctem relinquitur: et postero die quicquid
innatat effunditur: spongiaq; tollitur. Quod ibi subsi-
dit: flos intelligitur: ac linteolo interposito in sole siccā-
tur: non ut perarescat. Iterūq; in mortario teritur: et in
pastillos diuiditur. Ante omnia autem urēdi modus ne-
cessarius est: ne plumbum fiat. Quidam non fimo utun-
tur coquentes: sed adipe. Alij tritum in aqua triplici liu-

teo siccant: facemq; abijciunt. Idq; quod defluxerit trās-
 fundūt. Ac quicquid subsidet id colligentes: emplastris
 collyrijsq; misant. Scoriā in argento grāci uocant hel-
 cysma. Vis eius astringere & refrigerare corpora. Ad-
 dicitur emplastris: ut molibdena: de qua dicemus in plum-
 bo. Ciacricibus maxime glutinandis: & contra tenas-
 mos: dysenteriasq; infusa clysteribus cum myrteo oleo.
 Addunt & in medicamenta quæ uocant liparas ad ex-
 crescentia ulcerum: aut ex attritu facta: aut in capite ma-
 nantia. Fit & in iisdem metallis: & quæ uocatur spu-
 ma argenti. Genera eius tria. Optima quam chrysitin
 uocant. Secunda quam argyritin. Tertia quam molibdi-
 tin. Et plerumq; omnes hi colores in eisdem tubulis inue-
 niuntur. Probatissima est attica. Secunda hispaniensis.
 Chrysitis ex ipsa uena fit. Argyritis ex argento. Molib-
 ditis plumbi ipsius fusura: quæ fit puteolis: & inde ha-
 bet nomen. Omnis autem fit excocta sua materia ex su-
 periori catino defluens in inferiorem. Ex eo sublata ueru-
 culis ferreis: atq; in ipsa flamma conuoluitur ueruculo:
 ut sit modici temporis. Est autem ut ex nomine ipso in-
 telligi potest feruescentis & futuræ materiæ spuma.
 Distat a scoria quo potest spuma a facie distare. Alte-
 rum purgantis se materiæ. alterum purgatæ uitium est.
 Quidam duo genera faciunt spumæ: quæ uocant stele-
 rytida & peumenen. Tertium molibdenam in plum-
 bo dicendā. Spuma ut sit utilis. iterū coquitur cōfractis
 tubulis ad magnitudinem annulorum ita accensa folli-
 bus: ad separandos carbones cineremq; abluitur aceto
 aut uino. Simulq; restinguitur. Quod si sit argyritis: ut
 candor ei detur magnitudine fabæ. confracta in fictili
 coqui iubetur ex aqua addito in linteolis tritico: & hor-
 deo nouis: donec ea purgentur. Postea sex diebus terunt

LIBER

in mortarijs ter die abluentes aqua frigida. Et cum deficiant calida: addito sale fossili in libram spumæ obolo. Nouissimo die condunt in plumbeo uase. Alij cum faba candida et ptisana coquant: et in sole siccant. Alij in lana candida cum faba donec lanam non denigrēt. Tūc salem fossilem adiiciunt: subinde aqua mutata: siccant: quibus xl. calidissimis æstatis. Necnon in uentre suillo in aqua coquant exemptamque nitro fricant: et ut supra terūt in mortarijs cum sale. Sunt qui non coquant: sed cum sale terant: et adiecta aqua abluant. Vnus eius ad collyria: et litu ad muliebrium cicatricum foeditates tollēdas maculasque: et abluendum capillum. Vis autem: siccare: mollire: refrigerare: temperare: purgare: ex- plere. Vt lœrum tumores lenire. Talibusque emplastris su- pradictis ignes etiam sacros tollit cum ruta: myrto- que et aceto. Itemque pernioles cum myrto et cera et abdomine.

De minio quæ auctoritatis fuerit apud Romanos: et origine: ac inuentione eius: et cinabaris ratione in pi- cturis: et medicinæ de generibus minij: et ratione eius in picturis.

Ca. yij.

Nuenitur in argētarijs metallis minium quo-
i quibus et nunc inter pigmenta magnæ auctori-
tis: et quondam apud romanos non solum maximæ: sed etiam sacræ religionis: ut auctor est Verri-
us: et cuius sit necesse credere auctoritati. Iouis ipsius si- mulacri faciem diebus festis minio illini solitam: trium-
phantumque corpora. Sic Camillum triumphasse. Hac re-
ligione etiam nunc addi in unguenta cernæ triumphæ-
lis: et accensoribus in primis Iouem miniandum loca-
ri. Cuius rei equidem causam miror: quæ et hodie id ex-
peti constat æthiopum populis: totoque eo tigi proares:

huncq; ibi deorū simulacris colorē esse. Quapropter diligentius psequemur oīa de eo. Theophrastus. xc. annos ante Praxibulū atheniensū magistrū : quod tēpus exie in urbis nostrae ducētesimū quadragesimū. ix. annū: tradidit inuentū miniū a Callia atheniense initio sperante aurū posse excoqui arena rubente in metallis argenti. Hanc fuisse originē eius. Reperiri autē iam tū in hispanijs: sed durum & arenosum. Item apud colchos in rupe quadā inaccessa ex qua iaculātes deciderēt: id esse adulterium. Optimum uero supra ephesum. Cilbianis agris. Arenam cocci colorem habere. Hanc teri. Dein lauari farinam. Et quod subsidat iterum lauari. Differentiam artis esse: q̄ alij minium faciunt prima lotura. Apud alios id esse dilutius. Sequentis autē loturae optimum. Auctoritatem colori fuisse non miror. Iam enim troianis temporibus rubrica in honore erat Homero teste: qui naues ea cōmendat. Alias circa picturas pigmentaq; rarus. Milton uocant græci minium: quidam cinnabarin. Vnde natus error indico cinnabaris nomine. Sic enim appellant illi saniē draconis elisi elephantorum morientium pondere permixto utriusq; animalis sanguine: ut diximus. Neq; alius est color qui in picturis proprie sanguinē reddat. Illa cinnabaris antidotis medicamentisq; utilissima est. At hercule medici quia cinnabarin uocant pro ea utuntur hoc minio: quod uenenū esse paulo mox docebimus. Cinnabari ueteres quæ etiā nunc uocant monocromata: pingebant. Pinxerunt & ephesio minio: quod derelictum est: quia curatio magni operis erat: prætereaq; utrūq; nimis acre existimatur. Ideoq; transire ad rubricam: & sinopidem: de quibus suis locis dicam. Cinnabaris adulteratur sanguine caprino: aut sorbis tritis. Preciū sinceræ nummi quinquas-

NN

*Minium
callias
inuentum*

Milton

LIBER

ginta. Iuba minium nasci & in carmania tradit. Her-
 mogenes & in aethiopia. Sed neutro ex loco inuehitur
 ad nos: nec fere aliunde: q̄ ex hispania. Celeberrimū ex
 sisaponensi regione in betica miniario metallo uestiga-
 libus Populi romani nullius rei diligentiore custodia.
 Non licet id ibi perficere excoquiq; Romam per fertur
 uena signata ad dena millia fere pondo annua. Romae
 autem lauatur. In uendendo precio statuta lege ne mo-
 dū excederet. lxx. in libras. Sed adulteratur multis mo-
 dis: unde praeda societati. Nāq; est alterū genus in om-
 nibus fere argētarijs: itemq; plumbarijs metallis: quod
 fit ex isto lapide uenis permixto: non ex illo cuius nomi-
 cam argentum uiuum appellauimus (is enim & ipse
 in argentum excoquitur) sed ex alijs simul repertis. Ste-
 riles etiam plumbi deprehēduntur solo colore: nec nisi
 in fornacibus rubescētes: exustiq; tūdūtur in farinā.
 Et hoc est secundarium minium per quam paucis notū:
 multū infra naturales illas arenas. Hoc ergo adultera-
 tur in officinis sociorū. Item scyrico: quonāmodo scyri-
 cum fiat suo loco dicemus. Sublini autē scyrico minium
 compendij ratio demonstrat. Et alio modo pingentium
 furto opportunum est plenos subinde abluentium peni-
 illos. Sidit autem in aqua: constatq; furantibus. Sincē-
 ri cocci nitor esse debet. Secundarij autē splendor in pa-
 rietibus sentit imaginē. Quāq; hoc rubigo quēdā me-
 talli est. Sisaponensibus autē miniarijs suae uenae arena
 sine argento excoquitur. Auri modo probatur. Auro can-
 dente fucatum nigrescit. Sincērum retinet colorē. Inue-
 nio & calce adulterari. Ac simili ratione ferri candē-
 tis lamina: si non sit aurū: deprehendi ilico. Solis atq;
 lunae contactus inimicus remedium ut parieti siccato
 cera punica cum oleo liquefacta candens setis inducat

Uinum
 In forma

tur. Iterumq; admotis gallæ carbonibus aduratur ad
sudorem usq; Postea candelis subigatur: ac deinde lin-
teis puris sicut & marmora nitefcunt. Qui minium in
officinis poliunt: faciē laxis uesticis illigant: ne in respi-
rando perniciousam puluerem trahant: & tamē ut per
illas spectent. Minium in uoluminum quoq; scriptura
usurpatur. Clarioresq; litteras uel in auro uel in mar-
more etiam in sepulchris facit.

De hydrargyro: de argento inaurando: de
coticulis in argenti generibus & experi-
mentis. Ca. viij.

X secundario inuenit uita & hydrargyrum
e inuicem argenti uini pauloante dilatum. Fit
autem duobus modis: arcis mortarijs pistil-
lisq; trito minio ex aceto: aut patinis fictilibus imposi-
tum ferrea concha calice coopertum argilla superillita
Dein sub patinis accensum folliis continuo igni: atq;
ita calicis sudore deterfo: qui fit argenteo colore: &
aquæ liquore. Idem guttis diuidi facilis & lubrico
humore confluere. Quod cum uenenum esse conueniat:
omnia quæ de minio in medicina usu traduntur: teme-
raria arbitror: præterq; fortasse q̄ illitum capiti uen-
trine sanguinē sistit: dum ne quid prætereat in uiscera:
ac uulnus attingat: aliter utendū nō equidem censeam.
Hydrargyro argentum inauratur solum nunc prope:
cum & in æra simili modo duci debeat. Sed eadem
fraus quæ in omni uitæ parte ingeniosissima est: uilio-
rem excogitauit materiam: ut docuimus. Auri argenti-
q; mentionem comitatur lapis quem coticulam appel-
lant: quoniā non solitum inueniri nisi in flumine Tmo-
lo: ut auctor est Theophrastus. Nunc uero passim quem
alij heracium: alij lydium uocant. Sumt autem mo-

NN ij

LIBER

dicti: quaternas uncias longitudinis: binasque latitudinis non excedentes. Quod a sole fiat in ijs melius: quam quod a terra. Iis coticulis periti cum e uena lima rapuerint experimentum: protinus dicunt quantum auri sit in ea: quantum argenti uel aeris scrupulari differentia mirabili ratione non fallente. Argenti quoque duae differentiae. Batillis ferreis candentibus ramento imposito: quod candidum permaneat: probatur. Proxima bonitas ruffo: nulla nigro. Sed experimento quoque fraus interuenit: seruatis enim in uirorum urina batillis inficitur ita ramentum obiter dum uritur: candoremque mentitur. Est aliquod experimentum politum: et in halitu hominis: si sudet peritus: nubemque discutiat.

De speculis: et aegyptio argento.

Ca. ix.

Aminas duci: et specula fieri non nisi ex optimo posse creditum fuerat. Id quoque iam fraude corrumpitur. Sed natura mira est imagines reddendi: quod repercusso aere: atque in oculos regeſto fieri conuenit. Eadem uero in speculis usu polita crassitudine paulumque propulsa dilatatur in immensum magnitudo imaginum. Tantum interest: repercussum illum respuat: an accipiat. Quinetiam pocula ita figurantur: exculptis intus crebris ceu speculis: ut uel uno intuentem populus totidem imaginum fiat. Excogitatur et monstrifica: ut in templo smyrnae dicata. Id euenit figura materiae. Plurimumque refert: concava sint et poculi modo an media depressa: an elata: an auersa: an obliqua supina: an recta qualitate excipientis figurae torquente uenientes umbras. Neque enim est aliud illa imago: quam digesta claritate materiae excipientis umbra. Atque ut omnia de speculis peragantur hoc loco optima apud maiores fiebat brudusina: stagno et aere mixtis. Praelata sunt argentea. Primus fecit praxiteles magni poeij aetate. Nuperque credi ceptum: certiore

imaginem reddi auro appposito auersis. Tingit & agyp-
tus argentum: ut in uasis Anubem suum spectet: pingit-
q; non celat argentum. Transiit inde materia & ad tri-
umphales statuas: mirumq; crescit precium fulgoris ex-
cicati. Id autem fit hoc modo. Miscetur argento tertia
pars aris cyprii tenuissimi: quod coronarium uocāt: &
sulphuris uini quantū argenti. Conflatur in fictili circū-
lito argilla. Modus coquendi donec seipsa opercula ape-
riant. Increscit oīi indurati luteo: ut tamē aceto & cre-
ta detereatur. Misceat denario triumphator Antonius ferrū
Misceat aeri falsæ monetæ. Alij e pondere subtrahunt: eū
sit iustum. lxxxiiij. e libris signari. Igitur ars facta dena-
rios probare tam iucunda e lege plebe: uti Mario grati-
diano uicatim totas statuas dicauerit. Mirumq; in hac
artium sola uitia discuntur: & falsum denarij specta-
tur exēplar: pluribusq; ueris denarijs adulterius emitur.

De immodica pecunia: & quorum maxime opes fue-
rint: & quando primum populus Romanus stipem
sparserit.

Ca. x.

On erat apud antiquos numerus ultra centū
n millia. Itaq; hic & hodie multiplicatur: ut
decies centena millia: aut sæpius dicatur. Foe-
nus hoc fecit nummusq; percussus: & sic quoq; æs alie
num etiamnum appellatur. Postea diuites cognominati
dummodo notum sit: eum qui primus acceperit hoc no-
men: decoxisse creditoribus suis. Ex eadem gēte. M. Cras-
sus negabat diuitem esse: nisi qui redditu annuo legionē
tueri posset. In agris suis sestertium. xx. millia possedit
Quiritū post Syllā ditissimus. Nec fuit satis nisi totū
parthorū e surisset aurū. Atq; ut nomen quidē optimi oc-
cupauerit. Iuuat. n. insectari inexplēbile istā habendi cu-
piditatē. Multos postea cognouimus seruitute liberatos

NN iij

Sex. 20000

Crassus
Dionysius

LIBER

opulētiores pariterq; tres. Claudij principatu Pallantē
Calistū & Narcissum. Atq; ut ij omittatur: tanq; ad-
huc rerum potiatur. C. Asinio Gallo. C. Martio Cyrino
cōss. ad. vi. Kal. febru. C. Cecilius Claudius Isidorus te-
stamēto suo edixit: quīs multa ciuili bello pdidisset: tñ
relinquere seruorū. iij. millia: centū. xvi. Iuga boū tria
millia sexcenta. Reliqui pecoris. cc. quinquaginta septē
millia. Innumerato pōdo sexcēta millia. Qui funerari
se iussit sestertijs. xi. millibus. Cōgregata & excedētes
numerū opes. Quota tñ portio erūt Ptolemæi: quē Var-
ro tradit Pōpcio res gerēte circa iudæam octona millia
equitū sua pecunia tollerauisse. Mille cōuiuas totidē an-
reis potorijs mutantē uasa cū ferculis saginasse. Quota
uero illæ ipsæ (neq; enim de regibus loquor) portio fue-
rit Pithij bythinii qui platanū auream: uicq; nobilem
illā Dario regi donauit: Xerxis copias: hoc est septies
lxxxvij. millia hominū excepit epulo. Stipēdiū quinq;
mēsū frumētūq; pollicitus: ut e quinq; liberis senectuti
sue in delectu unus saltē cōcederetur. Hūc quoq; ipm ali-
quis cōparet Cræso regi. Quæ malū amentia est: id i ui-
ta cupere: qd aut etiā seruis cōtigerit: aut ne in regibus
quidē inuenerit finē? Populus Ro. stipē spargere cœpit.
Sp. Posthumio. Q. Martio cōss. Tanta pecunia erat: ut
eā conferret. L. Scipioni: ex qua is ludos fecit. Nam q;
Agrippæ Menenio sextantes æris in finus contulit: ho-
noris id necessitatisq; propter paupertatem Agrippæ:
non largitionis esse dixerim.

De luxuria & frugalitate in uasis: & lectis argen-
teis: & qñ lances immodicæ factæ. Ca. xi.

Aſa ex argento mira inconstantia humani in-
genij uariat: nullū genus officinæ diu proban-
do: nunc furniana: nunc clodiana: nunc gra-

Xerxis
copias

etiam. Etenim tabernas mensis adoptauimus: nunc ana-
 glypha: in asperitatemq; excisa circa linearum picturas
 quærimus. Iam uero *¶* mēsas repositorijs imponimus:
¶ ad sustinenda obsonia interrādimus altera: *¶* inte-
 rest q̄ plurimum lima perdiderit. Vasa coquinaria ex ar-
 gento Calius orator fieri queritur. Et nos carrucas ex
 argento cælare inuenimus. Nostraq; ætate Poppeia con-
 iunx Neronis principis delicatioribus iumentis suis so-
 leas ex auro quoq; induere solebat. Libras. xxxij. argenti
 Africanus sequens hæredi reliquit. Idemq; cū de poenis
 triumpharet. quattuor millia. cccc. lx. pondo transtulit.
 Hoc argentum tota Carthago habuit illa terrarū æmu-
 la: quod nunc in mensarum est apparatus. Postea uicta
 numantia *¶* deleta: idem Africanus in triumpho mili-
 tibus. xyij. millia pondo dedit. O uiros illo imperatore
 dignos: quibus hoc satis fuit. Frater eius allobrogicus pri-
 mus omnium mille pondo habuit. At Linius Drusus in
 tribunatu plebis xi. millia. Nam propter quinq; pondo
 notatum a censoribus triumphalem senem: iam fabulo-
 sum uidetur. Item Catum Elium cum legati ætolorum
 in consulatu prandentem in fictilibus adissent missa ab
 iis uasa argentea non accepisse: neq; aliud habuisse ar-
 genti ad supremum uitæ diem q̄ duo pocula: quæ L. Pau-
 lus socer ei ob uirtutem deuicto Perseo rege donasset. In-
 uenimus legatos Carthaginensium dixisse: nullos homi-
 num benignius inter sese uiuere q̄ Romanos. Eodem enī
 argento apud omnes coenitauisse seipsos. At hercules Pō-
 peiū Paulini equitis arelatensis filius: paterna quoq; gē-
 te pulsu. q̄. xij. pōdo argēti habuisset apud exercitū fe-
 rocissimis gentibus oppositum. scimus. Lectos uero mi-
 licrū iā pri dē totos operiri argēto *¶* triclinā quædā q̄

NN iij

Carrucas

LIBER

bus argentum addidisse primus traditur. Caruilius Pollio eques romanus: non ut operiret: aut deliaca specie faceret: sed punica idem et aureos fecit? Nec multo post argentei deliacos imitati sunt. Quæ omnia expiauit bellum civile syllanum. Paulo enim ante hæc facta sunt. Læcesq; e centenis libris argenti: quas tunc super quingētas numero romæ fuisse cōstat: multosq; ob eas proscripos dolo concupiscentium. Erubescant annales qui bellum civile talibus uitijis imputauere. Nostra ætas fortior fuit Claudij principatu. Senius eius Drusillanus nomie Romanus: dispensator hispaniæ citerioris quinquagenariâ lancem habuit: cui fabricandæ officina prius exædificata fuerat. Et comites eius octingentas quinquaginta octo librarum. Quare quæso? nisi ut q̄ multi eas conserui inferrent: aut quibus cœnantibus? Cornelius Nepos tradit ante Syllæ uictoriam duo tantum triclinia romæ fuisse argentea. Repositorijs argentum addi sua memoria cœptum Fenestella dicit: qui obiit nouissimo Tyberij Caesaris principatu. Sed et testudinea tum in usum uenisse. Ante se autē paulo lignea rotunda solida nec multo maiora q̄ mensas fuisse. Se quidem puero: quadrata et cōpacta aut acere operta: cædro cœpisse. Mox additum argentum in angulos lineasq; per cōmissuras. Tympana uero se iuvene appellata stateras et lances quas antiqui magydas appellauerant. Nec copia tantum argenti fuerat uitæ: sed ualidius pœnæ metu precium. Idq; iam pridem ut ignoscamus nobis. Delphinos quinis milibus sestertijs in libras emptos. C. Gracchus habuit. Lu. uero Crassus orator duos scyphos Mentoris artificis manu cælatos sestertijs centum. Confessus est tamen nunquā se iis uti propter uerecundiam ausum. Sicut eundem sex millia sestertijs in singulas libras uasa empta hæ-

Fenestella

buisse. Asia primum deuicta luxuriam misit in italiam.
 Siquidem. Lii. Scipio transtulit in triumpho argenti
 celati pondo millia quadringenta. l. Et uasorum aureo
 rum pondo. cc. millia. anno conditæ urbis quingentesi-
 mo sexagesimoquinto. Eadem asia domita: multo etiam
 grauius afflixit mores: inutiliorq; uictoria illa heredi-
 tas Attalo rege mortuo fuit. Tum enim hæc emendi ro-
 mæ in auctionibus regijs uerecundia exempta est: urbis
 anno. dc. xxxvi. medijs. lyi. annis erudita ciuitate amare
 etiam & non solum amirari opulentiam externaz. Im-
 menso & achaicæ uictoriæ momento ad impellendos
 mores: quæ & ipsa hoc interuallo anno urbis. dc. viij.
 parthica signa: & tabulas pictas inuexit: ne quid de-
 esset. Pariterq; luxuria nata est: & carthago sublata:
 ita congruentibus fatis: ut & liberet amplecti uitia:
 & licet peccare ex dignatione. Hinc aliqui ueterum:
 ut. C. Marius post uictoriam cimbricam cantharis por-
 tasse. Liberipatris exemplo traditur: ille arator arpinas
 & manipularis imperator.

De statu is argenteis: & celatura argenti: & cæte-
 ris quibusdam. Ca. xij.

Argenti usum in statuas primum ad honorem
 a Diui Augusti in adulationem temporum tra-
 sisse falso existimatur. Iam enim triūpho ma-
 gni Pompei reperimus translata Pharnacis: qui pri-
 mus regnauit in ponto: argenteam statuam. Item Mi-
 thridatis Eupatoris & currus aureos argenteosq;. Ar-
 gento succedit ex ea re aliquando & auro luxu fœmi-
 narum plebis: compedes sibi ex eo facientium: quas in-
 duere aureas mos tristior uetat. Vidimus & ipsi Aure-
 lium Fuscum motum equestri ordine ob insignem calum-
 niam cum celebritatem expectarentur adolescentiū scho-

LIBER

lē ex argento annulos habentem. Et quid hoc attinet col-
 ligere cum capuli militum ebore etiam fastidito cēlarē-
 tur argento: uaginæ atillīs: baltei laminis crepitent. Idē
 uero a pedagogis ad transitum uirilitatis custodiantur.
 Argento fœminæ lauentur & nisi argentea solia fasti-
 diant: eademq; materia & cibis & probris seruiat. Vi-
 deret hæc Fabritius & stratas argento mulierum bali-
 neas: ita ut uestigio locus non sit cum uiris lauantiū. Fa-
 britius inquam qui bellicosos imperatores plusq; paterā
 & salinum ex argento habere uetabat. Videret hinc do-
 na fortium fieri: aut in hæc frangi. Heu mores Fabritij
 nos pudet. Mirum in auro celandō inclariuisse neminez:
 argento multos. Maxime tamen laudatus est. Mētor: de
 quo supra diximus. Quattuor paria deniq; ab eo omni-
 nō facta sunt: ac iam nullum extare dicitur. Ephesiæ Dia-
 næ templum iacet. Capitoliū incendijs. Varro & are-
 um signū eius habuisse scripsit. Proximi ab eo ammira-
 tione Acragas & Boetius & Mys fuere. Extant hodie
 omniū opera in insula Rhodiorum boeti apud lyndiam
 Mineruam in templo. Acragantis ī templo liberipatris
 in ipsa Rhodo bacchæ antauriq; cēlati ī scyphis. Myos
 in eadem æde & Silenus & Cupido sacra gentis: &
 neneratio in scyphis. Magna fama post hos celebratus ē
 Antipater: quiq; satyrium in phyala grauatum somno
 collocauisse uerius q̄ cēlasse dictus est Stratonicius. Mox
 Cyzicius Tauricius. Item Ariston & Onychus Mithy-
 lene laudatur. Et Heratrus: & circa magni Pompei æta-
 tem Praxiteles Posidonius Ephesus: Lædus Stratitus;
 qui prælia armatosq; cēlauit. Zopyrus qui areopagitas
 & iudiciū Orestis in duobus scyphis pondo xij. æsti-
 matis. fuit dein Pytheas: cuius duæ uncie uiginti uenie-
 rant. Vlyxes & Diomedes erant in phryalē emblemata.

te palladium surripientes. Fecit idem & cocos Magire-
sia appellatos paruulis potorijs. Sed e quibus ne exem-
plaria quidem liceret exprimere. Tam opportuna iniu-
rie subtilitas erat. Habuit & Teneor Crustarius famam
Subitoq; hæc ars ita exoleuit: ut sola iam uetustate cen-
seatur usq; adeo attritis cælaturis: ne figura discerni pos-
sit: auctoritas constet. Argentum medicatis aquis infici-
tur: atq; etiam afflatu salso: sicut in mediterraneis hi-
spaniæ. In argenti & auri metallis nascuntur etiã nũc
pigmenta. Sil. n. ceruleum: quod proprie limus est. Opti-
mum ex eo quod atticum uocatur. Precium in. p. libras
xxxij. Proximum marmorosum sub dimidio attici pre-
cio. Tertium genus est pressum: quod alij scyricum uo-
cant ex insula scyro. Iam quidem & ex achaia quo utũ-
tur ad picturæ umbras. Precium in libras huius. HS. ij.
Dipondijs uero detractis quod lucidum uocant e galliã
ueniens. Hoc autem & attico ad lumina utũtur. Ad aba-
cos non nisi marmoroso: quoniam marmor in eo resistit
amaritudini calcis. Effoditur & ad. xx. ab urbe lapidez
in montibus. Postea uiritur pressum appellantibus qui
adulterant. Sed esse falsum adustumq; amaritudine ap-
paret: quoniam resolutum in puluerem est.

De file: & aruleo: & chrysocolla: & nestoriano:
& cilono: & q. non omni anno equaliter species
uendantur.

Ca. xij.

Ile primi instituire pingere: Polygnotus &
Mycon attico duntaxat. Hoc secuta ætas ad
lumina usa est. Ad umbras autem scyrico
& lydio. Lydium sardibus emebatur: quod nunc ob-
mutuit. Ceruleum arena est. Huius genera tria. An-
tiquius ægyptium: quod maxime probatur scyricum
hoc diluitur facile. Cũq; teritur: i. quattuor colores mu-

LIBER

tatur candidiorem nigrioremue: crassio rem: tenuioremue
 Prefertur huic etiamnum cyprium. Accessit his puteola
 num & hispaniense: arena ibi confici coepit. Tinguatur
 autem omne. & in sua coquitur herba: bibitq; succum.
 Reliqua confectura eadem quæ chrysocolle. Ex ceruleo
 fit: quod uocatur lomentum. perficitur id lauando terē
 doue: & hoc est ceruleo candidius. precia eius. xxij. in li
 bra. Cerulei. xvij. v sus in creta calcis impatiens. Nuper
 accessit & nestorianum ab auctore appellatum. Fit ex
 ægyptij leuissima parte. precium eius. xl. in libras. Idem
 & puteolani usus: præter q̄ ad fenestras. Vocant calon
 Non pridem apportari & indicum est coeptum. Cuius
 precium. xvij. in libras. Ratio in pictura ad incisuras hoc
 est umbras diuidendas ab lumine. Est & subtilissimuz
 genus lomenti: quidam trituz uocant quinis assibus asti
 matum. Cerulei sinceri experimentum in carbone ut fla
 gret. Fraus uiola arida decocta in aqua: succoq; per linte
 um expresso in eretam erethriam. Vis eius in medicina
 ut purget ulcera. Itaq; & emplastris adiungunt. itez cas
 sticis. Teritur difficillime file. In medendo leuiter mor
 det: astringitq; & explet ulcera. Vritur in fictilibus ut
 proffit. Precia rerum quæ usquam disposuimus: non igno
 ramus alia in alijs locis esse: & omnibus pene anis mu
 tari prout nauigationes constiterint: aut ut quisq; mer
 catus sit: aut aliquis præualens manaps annonaz flagel
 let: non obliui Demetrium tota hellade Neronis princi
 patu accusatum apud consulem. poni tamen necessa
 rium fuit: quæ plerunq; erant romæ: ut exprimeretur au
 thoritas rerum.

TRIGESIMVSQVARTVS Fo. 287
CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HI-
STORIAE LIBER XXXIIII PROOEMIUM.

Aeris metalla

Ca. i.

ROXIMA DICANTVR AERIS
metalla: cui & in usu proximum est
precium. immo uero ante argentum: ac
pene etiam ante aurum corinthio. Sti-
pis quoq; auctoritas: ut diximus. Hinc

aera militum: tribuni aerarij: & aerarium: & obarati
ab aere dicti. Docuimus q̄d in Populus Ro. aere signato ta-
tum usus esset: & alia quae uetustas tradidit: cum aequa-
lem urbi auctoritatem eius declararet a rege Numa col-
legio tertio fabrum aerariorum instituto. Vena quo di-
ctum est modo effoditur: igniq; perficitur. Fit & elapi-
de eroso: quem uocant Cadmiam. Celebritas in asia: &
quondam in campania: nunc in pergomatium agro: ex-
trema parte italiae. Feruntq; nuper in germania etiam
provincia repertum.

Genus aeris: quae corinthia: quae delia: quae aegy-
netica.

Ca. ij.

It & ex alio lapide: quem calcitē uocant in
f cipro: ubi prima fuit aeris inuentio. Mox uilē
tas praecipua reperto in alijs terris praestan-
tiore: maxime auricalco: quod ob praecipuam bonitatem
ammiratione diu obtinuit. Nec reperitur lōgo iam tem-
pore effœta tellure. Proximum bonitate fuit salustianuz
in centronum alpino tractu non longi & ipsum aui.
Successit & linianum in gallia. vtrumq; a metallorum
dominis appellatum: illud ab amico diui Augusti. hoc
a coniuge: uelocis defectus. Linianum quoq; certe admo-

LIBER

dum exiguum inuenitur. Summa gloria nunc in ma-
rianum conuersa: quod & cordubense dicitur. Hoc a
liuiano admiam maxime sorbet: & aurichalci bonita-
tem imitatur in sestertijs dupondarijs cyprio suo assi-
bus contentis. Et haecenus nobilitas in aere naturalis se
habet. Reliqua genera artificio constant: quae suis locis
reddentur: summa claritate ante omnia indicata. Quon-
dam aes confusae auro argentoque miscbatur: & tamen
ars praeciosior erat. Nunc incertum est peior haec sit an ma-
teria. Mirumque cum ad infinitum operum precia haec cre-
uerint: auctoritas artis extincta est. Quae stus enim causa
ut omnia: exerceri coepta est: quae gloriae solebat. Ideo et
deorum adscripta operi cum proceres gentium claritate
& hac uia quaerent: adeoque exoleuit fundendi aeris pre-
ciosi ratio: ut iamdiu ne fortuna quidem in aere ius artis
habeat. Ex illa autem antiqua gloria corinthium maxi-
me laudatur: hoc casus miscuit. Corinthus cum caperetur
incensa: mireque circa id multorum affectatio fuit. Quip-
pe cum tradatur non aliena de causa Verrem quem Cice-
ro damnauerat proscriptum esse ab Antonio: quam de
corinthijs se ei assurum negauisset. At mihi maior pars
eorum simulare eam scientiam uidetur: ad segregandos
se a ceteris: magis quam intelligere aliquid subtilius: & hoc
paucis docebo. Corinthus capta est olympiadis centesimae
quingagesime sextae anno tertio: nostrae urbis sexcentesi-
mo octauo: cum ante in saeculo fictores nobiles esse desi-
sent: quorum isti omnia signa hodie corinthia appellat.
Quapropter ad coarguendos eos ponemus artificum aeta-
tes: nam urbis nostrae annos ex supradicta comparatio-
ne olympiadum colligere facile erit. Sunt ergo uasa tan-
tum corinthia quae isti elegantiores nunc aes sculpendo
transferant modo in lucernas: modo in trullas: nullo mu-

ditarium respectu. Eius tria genera. Candidum argento
nitore q̄ proxime accedens: in quo illa mixtura prævaluit.
Alterum in quo auri fulua natura. Tertium in quo
æqualis omnium temperies fuit. Præter hæc est: cuius ra
tio non potest reddi: quanquam hominis manufacta de
derit fortuna temperamentum simulacro signisq̄ illud
suo colore preciosum ad iocineris imaginem uergens: qđ
ideo epatizon appellant: procul a corinthio. Longe tamē
ante ægyneticum atq̄ deliacum: quæ diu obtinere prin
cipatum: Antiquissima æris gloria deliaci fuit meratus
in delo concelebrare toto orbe: & ideo cura officinis tri
clinioruz pedibus fulcrisq̄. Ibi prima nobilitas æris. Per
uenit deinde ad deum simulacra: effigiemq̄ hominum:
& aliorum animalium. proxima laus gynetico fuit. In
sula ipsa est nec gignens: sed officinarum temperatura
nobilitata. Bos æreus inde aptus ī foro boario ē Romæ.
Hic est exemplar ægynetici æris. Deliaci autem iupiter ī
capitolio in Iouis tonantis æde. Illoq̄ ære Myron usus
est. Hoc polycletus æqualis atq̄ condiscipulus. Aemula
tio autem & in materia fuit.

De candelabris: & templorum ornamētis. Ca. iij.
Riuatimq̄ ægyna candelaborum superficiē
p em duntaxat elaborauit: sicut tarentum sca
pos: in ijs ergo iuncta commendatio offici
narum est. Nec pudet tribunorum militarium sala
rijs emere: cum ipsum nomen a candelarum lumine
impositum appareat. Accensio candelabri talis fuit:
ut auctor est Dion iussu præconis Clefippus fullo gib
bere & præterea alio fœdus aspectu fabricatus est:
emente id Gegania sestertijs quinquaginta eodemq̄
ostentante in conuiuij emptum: ludibrii causa nudatus:
atq̄ impudentia libidinis receptus in torum: mox in

LIBER

testamentum predices numinum uice illud candelabrum
 coluit: & hanc corinthijs fabulam adiecit: uindicta sta-
 men moribus nobili sepulchro: p quod æterna supra ter-
 ras Geganiæ dedecoris memoria duraret. Sed cum esse
 nulla corinthia candelabra constet: nomen id præcipue
 in ijs celebratur: quoniam Nummij uictoria corinthum
 quidem diruit: sed compluribus achaiæ oppidis simul
 æra dispersit. Prisci limina etiam ac ualuas in templis
 ex ære factitauere. Inuenio & a Cn. Octauio qui de per-
 seo rege naualem triumphum egit factam porticum du-
 plicem ad cyrcum flaminium: quæ corinthia sit appella-
 ta a capitulis æreis columnarum. Vestæ quoq; ædem ip-
 sam syracusana superficie tegi placuisse. Syracusana sūt
 in Pantheo capita columnarum a. M. Agrippa posita.
 Quinetiā priuata opulentia eo modo usurpata est. Ca-
 millo enim crimini obiecit. Sp. Caruilius quæstor: q
 ærata hostia haberet in domo. Nam triclinia ærata aba-
 cosq; & monopodia. Cn. Manilius asia deuicta pri-
 mum inuenisse triumpho suo: quem duxit urbis anno
 quingentesimo sexagesimo septimo. L. Piso auctor est.
 Antias quidem. L. Crassum heredem. L. Crassi orato-
 ris multa etiam triclinia ærata uendidisse. Ex ære: fa-
 ctitauere & cortinas tripodum noie delphicas: quoniā
 donis maxime Apollinis delphici ditabantur. Placuerunt
 & lychni pensiles in delubris: arborum modo mala fe-
 rentium lucentes. Qualis est in templo Apollinis pala-
 tini: quem Alexander Thebarum expugnatione captum
 luciniæ ditauerat eidem deo. Trāsit deinde ars ubiq; uul-
 go ad effigiem deorum.

Quando primum simulacrum Romæ factū: & de
 origine statuarum & honore statuarum: & generi-
 bus & figuris.

Ca. iij.

Omne simulacrum ex aere factum Cereri primum
reperio ex peculio. Sp. Cassij: quem regnum affe-
ctantem pater ipsius interemerat. Transiit

et ab dijs ad hominum statuas: atque imagines multis
modis: Antiqui pingebant eas bitumine: quo magis mi-
rum est: placuisse auro integere. Hoc nescio an romanum
fuerit inuentum. Certe etiam romae non habet uetusta-
tem. Effigies hominum non solebant exprimi nisi aliqua
illustri causa perpetuitatem merentium: et primo sacro-
rum certaminum uictoria: maximeque olympiae ubi om-
nium qui uicissent: statuas dicari mox erat. Eorum uero
qui ter ibi superauissent: ex membris ipsorum similitu-
dine expressa: quas iconas uocant. Athenienses nescio an
primi omnium Harmodio et Aristogitoni tyrannici-
dis publice posuerint statuas. Hoc actum est eodem anno:
quo et reges Romae pulsi. Excepta deinde res est a toto
orbe terrarum humanissima ambitione. Et iam omnium
municipiorum et fori statuam ornamentum esse capere: pro
rogarique memoria hominum et honores legi auro et ba-
sibus inscribi: ne in sepulchris tantum legerentur. Mox
forum et in domibus priuatis factum atque in atrijs. Ho-
nos clientum instituit sic colore patronos.

De statujs et quibusdam alijs: et quibus primum
in columna: et quando rostra: et quando primum
publice: et quae primum statuam romae. Ca. v.

Ogata effigie antiquitus statuam dicabantur.

Placuerunt et nude tenentes hastam ab ephe-
borum gymnics exemplaribus: quas achileas
uocant. Graeca res est nihil uelare. Ad contra romana
ac militaris thoracas addere. Caesar quidem dictator lo-
ricatam sibi dicari in foro suo passus est. Nam luper-
corum habitu factae tam nonitiae sunt: quam quae nuper pro-

LIBER

diere penulis induta. Mancinus eodem habitu sibi insti-
tuit quo deditus est. Notatū ab auctoribus *et* L. actiū
poetam in camænarum æde maxima forma statuā sibi
posuisse: cum brevis admodum fuisset. Equestres uero
statuæ modo romanam celebrationem habent: orto sine
dubio a græcis exemplo. Sed illi celatas tantū dicabant
in sacris uictores. Postea uero *et* qui bigis uel quadri-
gis uicissent. Vnde *et* nostri currus nati in ijs qui triū
phauissent. Serū hoc *et* in ijs non nisi a Diui Augusto
seuiges: sicut *et* elephanti. Non uetus *et* bigarum cele-
bratio in ijs qui prætura functi curru uecti essent per
circum. Antiquior columnarum: sicut. C. Menio qui deu-
cerat priscos latinos: quibus ex fœdere tertias prædæ Po-
puli Ro. præstabat. Eodemq; in cōsulatu in suggestu ro-
stra deuictis antiatibus fixerat anno urbis. cccxvi. Itē.
C. Duilio qui primus naualem triumphū egit de poenis
quæ est etiam nunc de foro. Item. P. Minutio præfecto
annonæ: extra portam trigeminam unciaria stipe colla-
ta. Nescio a primo honor talis a populo. Antea enim a
senatu erat: præclara res: nisi friuolis coepisset initijs.
Nāq; *et* atti Nauij statua fuit ante curiam: cuius ba-
sis conflagrauit curia incensa. P. Clodij finere. Fuit *et*
Hermodori ephesij in comitio legum: quas decēiri scri-
bebant: interpretis publice dicata. Alia causa *et* alia
auctoritas maior in Oratij Coclitis statua: quæ durat
hodieq;: cū hostes a ponte sublicio solus aruisset. Equi-
dem *et* Sybillæ tres iuxta rostra sunt: minores sint li-
cet. Vna quam paciuius Taurus ædilis plebis instituit.
Duæ quas. M. Messalla. Primas putarē has *et* Ari Na-
uij positas ætate Tarquiniij Prisci: nisi regum antecede-
ntium essent in capitolio.

De statuīs sine tunicis *et* quibusdā alijs et quæ pri

ma Romæ statua equestris: & qñ oēs statuæ priu-
tim et publice sublata: et quibus Romæ mulieribus
& quæ primæ ab exteris publice posita. Ca. vi.
X ijs Romuli est sine tunica: sicut & Ca-
e milli in rostris: & ante ædem Castrorum
fuit. M. Tremellij equestris togata: qui sam-
nites bis deuicerat. Captaq; anagnia populum stipen-
dio liberauerat. Inter antiquissimas sunt & Tullij Ce-
lij. L. Roscij. Et Sp. Maticij Fulcini in rostris a fidemna-
tibus in legatione interfectorum. Hoc a Romano Popu-
lo tribui solebat iniuria cæsis: sicut. P. Iunio. et. T. Coru-
canio: qui ab Teuca illiricorum regina interfecti erant.
Non omittendum: quod annotauere annales: tripeda-
neas ijs statuas in foro statutas. Hæc uidelicet mensura
honorata tunc erat. Non præteribo. C. Octauium ob unū
uerbum quo regem Antiochum dilaturum se responsum
dicentem uirga quam tenebat forte circumscripsit:
& priusquā egrederetur circulo illo responsum da-
re coegit. In qua legatione interfecto senatus statuam
poni iussit q̄ oculatissimo loco i rostris. Inuenitur &
statua decreta Taraciæ Caiæ siue Suffeciæ uirgini ue-
stali: ut poneretur ubi uellet. quod adiectum non mi-
nus honoris habet: q̄ q̄ fœminæ est decreta. Meritum
eius ipsis ponam annalium uerbis. Quod campum ty-
berinū gratificata ea esset populo. Inuenio & Pytha-
goræ & Alcibiadi in cornibus comitij positas cum bel-
lo sannitico Apollo pythius fortissimo græcorum gen-
tis iussisset & alteri sapientissimo simulacra cele-
bri loco dicari: donec Sylla dictator ibi curiam fa-
ceret. Mirumq; est illos; patres Socrati cunctis ab eo-
dem deo sapientia prælato Pythagoram prætulisse:
aut tot alijs uirtute Alcibiadem: aut quamquam

LIBER

utroq; Themistocli: Colūnarum ratio erat: attolli supra
 ceteros mortales: q; arcus significant nouitio inuento.
 Primus tamen honos cœpit a græcis. Nulliq; arbitror
 plures statuas dicatas q̄ phalerio Demetrio athenis. Si-
 quidem. ccc. lx. statuere: quas mox lacerauerunt: nondū
 anno hunc numerū dierum excedente. Statuerant Ro-
 mæ etiā in omnibus uicis. C. Mario Gratidiano tribus
 ut diximus: easdemq; subuertere Syllæ introitu. Pede-
 stres sine dubio Romæ fuere in auctoritate longo tem-
 pore. Equestrium tamen origo per quam uetus est cum
 fœminis etiā honore cōmunicato. Cloeliæ enim statua
 est equestris: ceu parum esset toga eam cingi: cum nec
 Lucretiæ: nec Bruto qui expulerant reges: propter quos
 Cloelia inter obsides fuerat: decerneretur. Hanc primā
 & Oratij Coclitis publice dicatam crediderim. Ante
 enī sibi ac Sybillæ Tarquinium & reges ipsos posuisse
 uerisimile est: nisi Cloeliæ positam esse quoq; Piso tra-
 deret ab ijs qui una obsides fuerant redditis a Porsena
 in honorem eius: habuit e diuerso Annius fœcialis eque-
 stem statuam cōtra Iouis Statoris ædem in uestibulo
 superiore domus ualeriæ fuisse Publicolæ consulis filiæ
 eamq; solam fugisse Tyberimq; transnatauisse: ceteris
 obsidibus qui porsenæ mittebantur: interēptis Tarqui-
 nij insidijs. L. Piso prodidit. Idem auctor est. M. Aemy-
 lio & C. Popilio. ij. cons. a censoribus. P. Cornelio Sci-
 pione. & M. Popilio statuas circa forum corū qui ma-
 gistratus gesserant sublatis omnes: præter eas quæ po-
 puli aut senatus sententia statutæ essent. Eam uero quā
 apud ædem Telluris statuisset sibi Sp. Cassius: qui re-
 gnum affectuauerat: etiam consiatam a censoribus. Ni-
 mirum in ea quoq; re ambitionem prouidebant illi uiri.
 Extant Catonis in censura uociferationes: mulieribus

romanis in prouincijs statuas poni. Nec tamen potuit
 inhibere: quominus Romæ quoq; ponerentur: sicuti Cor
 nelie Gracchorum matri: quæ fuit Africani prioris fi
 lia. Sedens enim huic posita: soleisq; sine amēto insignis
 in Metelli publica porticu. Quæ statua nūc est in Octa
 uia operibus. Publice autem ab exteris posita est romæ.
 C. Aelio tribuno plebis lege perlata in Septimiū Stati
 lium Lucanū: qui thurinos bis infestauerat. Et ob id. C.
 Aelium thurini statua & corona aurea donarūt. Idem
 postea Fabritium donauere statua liberati obsidione.
 Passimq; statuæ in clientela sunt receptæ. Et adeo di
 scrimen omne sublatum: ut Hannibalis etiam statuæ tri
 bus locis uisantur in ea urbe: intra cuius muros solus ho
 stium emisit hastam.

De antiquis statuarijs & precijs signorū immo
 dicis: & colossis in urbe celeberrimis. Ca. vij.

Visse aut statuariā artē familiārē italiæ quo
 q; & uetustā indicāt Hercules ab Enādro sa
 cratus: ut produnt: in foro boario: qui trium
 phalis uocatur: atq; per triumphos uestitur habitu triū
 phali. Præterea Ianus geminus a Numma rege dicatus
 qui pacis belliq; argumento colitur. Digitis ita figura
 tis: ut trecentorū quinquagintaquinq; dierū nota per si
 gnificationē anni temporis & xui se deum indicaret.
 Signa quoq; thusanica per terras dispersa: quæ in ethru
 ria factitata non est dubiū. Deorū tantū putarē esse: ni
 Metrodorus Sceptius cui cognomen romani nominis
 odio inditum est. Vulsinios pulsatos propter centū &
 decē statuarū signa obiecerit. Mirūq; mihi uidetur cum
 statuarū in italiā tam uetus origo sit: potius lignea aut
 fictilia deorū simulacra in delubris dicata usq; ad de
 uictā asiam: unde irrepsit & luxuria. Similitudines

LIBER

exprimendi quæ prima fuerit origo: in ea quam plasti-
cen græci uocant dici conuenientius erit. Etenim prior
quam statuaria fuit. Sed hæc ad infinitū effloruit mul-
torum uoluminum opere si quis plures persequi uelit.
Omnia enim quis possit? In . M . Scauri ædilitate tria
millia signorū in scena tantum fuere temporario thea-
tro: Mummius deuicta achaia repleuit urbem. Ipse ex-
cessit non relicturus filiæ dotem. Cur enim non cum ex-
cusatione ponatur? Multa et Luculli inuexere. Rhodi
etiannum tria millia signorum esse Mutianus ter con-
sul prodidit: nec pauciora athenis et olympiæ. Del-
phis superesse creduntur. Quis ista mortalium perse-
qui possit? aut quis usus noscendi intelligatur? Insignia
tamen et maxime aliqua de causa notata: uoluptua-
rium sit attigisse: artificesque celebratos nominauisse sin-
gulorum quoque inexplicabilem multitudinem: cum Ly-
sippus ad sexcenta . x . opera fecisse tradatur. Ante om-
nia aut arti claritatem possent dare uel singula. Nume-
rum apparuisse: defuncto eo cum thesaurum effregisset
hæres: solitum enim ex immani precio cuiusque signi de-
narios se ponere aureos singulos. Euecta supra humanā
fidem ars est successu: mox etiam audacia. In argumen-
tum successus: unum exemplum afferam: nec deorum nec
hominum similitudinis expressse. Aetas nostra uidit in
capitolio: priusque id nouissime conflagraret a Vitellia-
nis incensum in cella Iunonis canem ex ære uulnus suū
lambentem. Cuius eximium miraculum et indiscreta
uerisimilitudo non ex eo solum intelligitur: quod ibi dica-
tus fuerat: uerum et noua satisfactione: nam summa
nulla par uidebatur: capite tutelarios cauere pro eo in-
stitui publici fuit. Innumera sunt exempla. Moles quip-
pe excogitatas uidemus statuarum quas collossos uocant

turribus pares. Talis est in capitolio Apollo translatus
 a. M. Lucillo ex apollonia ponti urbe. xxx. cubitorū. c. l.
 talentis factus. Talis in campo martio Iupiter a Clau-
 dio Cesare dicatus: qui ideo uocatur pompeianus a uici-
 nitate theatri. Talis & tarenti factus a Lysippo. xl. cu-
 bitorum. Mirum in eo quod manu (ut ferunt) mobilis ea
 ratio liberamenti est: ut nullis conuellatur procellis. Id
 quidem prouidisse & artifex dicitur: modico internal-
 lo. Vnde maxime opus erat flatum frangi opposita colū-
 na. Itaq; propter magnitudinem difficultatemq; mo-
 liendi: non attingit eum Fabius uerrucosus: cum Hercu-
 lem qui est in capitolio: inde transferret. Ante omnes
 autem in ammiratione fuit Solis colossus rhodi quem
 fecerat Chares Lyndius Lysippi supradicti discipulus.
 Septuaginta cubitorum altitudinis fuit. Hoc simulacrū
 post quinquagesimum sextum annum terremotu pro-
 stratum. Sed iacens quoq; miraculo est. Pauci pollicem
 eius amplectuntur. Maiores sunt digiti q̄pleræq; statuæ
 vasti specus hiant de fractis membris. Spectantur itus
 magnæ molis saxa: quorum pondere illud stabiliuerat
 constituens. Duodecim annis tradunt effectum tercētis
 talentis: quæ contulerant ex apparatu regis Demetrii
 relicta moræ tedio. Sunt alij minores hoc in eadem ur-
 be colossi centum numero. Sed ubicunq; singuli fuissent
 nobilitaturi locum. Præterq; hos deorum quinque quos
 fecit Bryaxis. Factitauit Colossos & Italia. Vide-
 musque certe Apollinem in Bibliotheca templi Au-
 gusti Thuscantium quinquaginta pedum a pollice: du-
 bium ære mirabiliorem an pulchritudine. Fecit &
 sp. Caruilius Iouem qui est in capitolio uictis sam-
 nitibus sacrata lege pugnantibus e pectoralibus eo-
 rum ocreisque: & galeis. Amplitudo maxima tan-

PP iij

LIBER

ta est: ut conspiciatur a Latario Ioue. Reliquiſq; limæ
ſuam ſtatuum eam fecit: quæ eſt ante pedes ſimulacri
eius. Habent in eodem capitolio ammirationem: & ca-
pita duo: quæ. P. Lentulus conſul dicauit. Alterũ a Cha-
rete ſupradicto factum. Alterum fecit Decius compara-
tione in tantum uictus: ut artificium minime probabi-
lis artificis uideatur. Verum omnem amplitudineꝝ eius
generis ſtatuarum uicit ætate noſtra Zenodorus Mercu-
rio facto in ciuitate galliæ aruernis per annos. x. pedum
ecce-immani precio. Is poſtq̃ ſatis ibi artem approbaue-
rat: romam accitus eſt a Nerone: ubi deſtinatum illius
principis coloſſum fecit centum. x. pedum longitudine:
qui dicatus Solis uenerationi eſt damnatis ſcleribus il-
lius principis. Mirabantur in officina non modo ex ar-
gilla ſimilitudinem inſignem: uerum & de paruis ad-
modum ſurculis quod primum operis inſtar fuit. Ea ſta-
tua indicauit interiſſe fundendi æris ſcientiam: cũ &
Nero largiri aurum argentumq; paratus eſſet: & Ze-
nodorus ſcientia fingendi celandiq; nulli ueterum poſt-
poneretur. Statuam aruernorum cum faceret: provincie
Vibio Auito præſidẽte duo pocula Calamidis manu cæ-
lata: quæ Caſſio Syllano auiunculo eius præceptorĩ ſuo
Germanicus Cæſar adamata donauerat æmulatus eſt:
ut uix ulla differentia eſſet artis. Quantoq; maior in
Zenodoro præſtantia fuit: tanto magis deprehendi æris
oblitteratio poteſt.

Nobilitate ex ære operum & artificum.

ccclxvi.

Ca. yij.

Ignis quæ uocant corinthia pleriq; in tan-
tum capiuntur: ut ſecum circumferant: ſicut
Hortenſius orator Sphingem Verri reo abla-
tã. Propter quã Cicero illo iudicio in altercatiõe negãti

ei se enigmata intelligere: respondit debere: quonia sphin-
gem domi haberet. Circūtulit & Nero princeps amazo-
nem: de qua dicemus. Et paulo ante. C. Cestius consularis
signum quod secum etiam in prælio habuit. Alexandri
quoq; magni tabernaculum sustinere traduntur solitæ
statuæ: ex quibus duæ ante Martis ultoris ædem dicatæ
sunt: totidem ante regiam. Minoribus simulacris signis-
q; innumera prope artificum multitudo nobilitata est.
Ante omnes tamen Phidias atheniensis Ioue olympiæ
facto ex ebore quidem. Sed ex ære signa fecit. Floruit au-
tem olympiade octogesima tertia circiter. ccc. nostræ ur-
bis anno. Quo eodem tempore æmuli eius fuere. Alcime-
nes: Critias: Nestocles: Hegleas: & deinde olympiade
octogesima septima Agelades: Callon: Polycletus Phrag-
mon: Gorgias: Lacon: Mycon: Pythagoras: Scopas: Pere-
lius. Ex ijs Polycletus discipulos habuit Argium: Asopo-
dorum: Alexim: Aristidē: phrynonem: Dinonez: Atheno-
dorum: Dameam: Clitorium: Myronem: lycium. Nonage-
sima quinta olympiade florere Naucides: Dinomedes:
Canachus: Patrocles. Centesima secunda Polycles: Ceph-
isiodotus: Leochares: Epatodorus. Cētesima quarta Praxi-
teles: Euphranor: Centesima septima Echion: Theroma-
chus: Centesima quartadecima Lysippus fuit: & cum eo
Alexāder magnus. Itēz Lysistratus & frater eius Shtë-
nis: Euphronides. Sofstratus Ion: Syllanion. In hoc mi-
rabile: q; nullo doctore nobilis fuit ipse. Discipulosq; ha-
buit Zeusin & Iadem. Centesima. xx. Eutychides: Euty-
crates: Lahippus: Cephisiodotus. Timarchus. Pyroma-
chus. Cessauit deinde ars: ac rursus olympiade centesima
quingagesima quinta reuixit: cum fuere longe quidem
infra prædictos probati tamen Antheus: callistratus: Po-
lycles: Atheneus: calixenus: pytocles: pythias: Tomylos.

LIBER

Ita distinctis celeberrimorum ætatibus: insignes raptim
transcurram reliquam multitudinem: & passim disper
sam. Venerunt autem & in certamen laudatissimi: quan
quam diuersis ætatibus geniti: quoniam fecerant amazo
nas: quæ cum in templo Ephesie Dianæ dicarentur: pla
cuit eligi pbatissimam: ipsorum artificum qui præsen
tes erant iudicio: cum apparuit eam esse: quam omnes se
eundam a sua quisque iudicasset. Hæc est polycleti: proxi
ma ab ea phidie. Tertia chressillæ. Quarta cyclonis.
Quinta phragmonis: phidias præter Iouem olympium
quem nemo æmulatur. fecit & ex ebore æq; Mineruam
athenis: quæ est in parthenone astant. Ex ære uero præ
ter amazonem supradictam Mineruam tam eximie pul
chritudinis: ut a forma cognomen acceperit. Fecit &
Clidichum & aliam Mineruam: quam romæ ad ædem
Fortunæ æmilius paulus dedicauit: item duo signa: quæ
ædulus in eadem æde posuit: palliata. Et alterum collos
ficon nudum. primusque artem toreuticem aperuisse atque
demonstrasse merito iudicatur: polycletus sicyonius age
ladi discipulus. Diadumenum fecit molliter inuenez. c
talentis nobilitatum. item & Doriphorum uiriliter pue
rum. Fecit & quem anona artifices uocant: liniamenta
artis ex eo petentes uelut a lege quadam. solusque hominum
artem ipse fecisse artis opere indicatur. Fecit & distin
gentem se. Et nudum talo incessenter. Duosque pueros. Itæ
talis nudos ludentes: qui uocantur astragalizontes: &
sunt in Titi imperatoris atrio: quo opere nullum absolu
tius plerique iudicant. item Mercurium qui fuit lisyma
chie. Herculem qui romæ antheum a terra sustinentem:
artemona qui periphoretos appellatus est. Hic consu
masse hanc scientiam iudicatur: & toreuticen sic erudif
se ut phidias aperuisse: proprium eiusdem: ut uno crui

re insisterent signa excogitasse: ut ait Varro: & pene ad
 unum exemplum Myronem eleuteris natum: & ipsum
 Ageladis discipulum bucula maxime nobilitauit celebra-
 tis uersibus laudata: quando alieno pleriq; ingenio ma-
 gis q̃ suo commendantur. Fecit & canem: & dyscoba-
 lon: & Persed: & pristis: & satyrum admirantem ti-
 bias: & Minervam: delphicos pentathlos Pācratiastas.
 Herculem etiam qui est apud circum maximum in æde
 Pompei magni. Fecit & ciada monumentum & locu-
 stæ: sicut arminibus suis Erina significat. Fecit & Apol-
 linem quem a triumuiro Antonio sublatum restituit
 ephesus diuus Augustus ammonitus in quiete. Primus
 hic multiplicasse uarietatem uidetur: numerosior in ar-
 te q̃ Polycletus: & in simetria diligentior. Et ipse tamē
 corporum tenuis curiosus: animi sensus non expressisse.
 Capillum quoq; & pubem non emendatius fecisse q̃ ri-
 dis antiquitas instituisse. Vicit eum Pythagoras ex ita-
 lia Rheginus Pācratiaste delphis posito. Eundem ui-
 cit & Leontius qui fecit stadiodromon astylon: qui
 olympiæ ostenditur. Et lybin puerum tenentem tabel-
 las eodem loco: & mala ferentem nudum. Syracusis au-
 tem claudicantem: cuius ulceris dolorem sentire etiam
 spectantes uidentur. Item apollinem citharedum: ser-
 pentemq; eius confici sagittis: qui Dicæus appella-
 tus est: quoniam cum thebæ ab Alexandro caperen-
 tur: aurum a fugiente conditum sinu eius celatum
 esset. Hic primus neruos & uenas expressit capil-
 lumq; diligentius. Fuit & alius Pythagoras samius
 initio pictor: cuius signa ad ædem fortunæ huiusce deæ
 sunt seminuda: unde & laudata sunt. Hic supradictō
 facie quoq; indiscreta similis fuisse traditur. Rhegini
 autem discipulus & filius sororis fuisse traditur. So-

MonoStylō

LIBER

stratij lysippus Sicyonis. Duris negat. Tullius fuisse discipulum affirmat. Sed primo aerarium fabrum. Audendi rationem coepisse pictoris Eupompi responso. Eū enī interrogatum quem sequeretur antecedentium: dixisse demonstrata hominum multitudine: naturam ipsam imitanda esse: non artificem plurima ex omnibus signa fecit: & ut diximus fecundissimæ artis: inter quæ distringentem se: quem. M. Agrippa ante thernas suas dicit: mire gratum Tyberio principi: qui non quīuit temperare sibi in eo: q̄q̄ imperiosus sui inter initia principatus trāstulitq; in cubiculum: alio ibi signo substituto cū quidem tanta populi Roma. cōtumacia fuit: ut magnis theatri clamoribus reponi Apoxyomenon conflagitauerit: princepsq; q̄q̄ adamatum reposuerit. Nobilitatur lysippus & temulenta tibicina & canibus ac uenatione. In primis uero quadriga cum sole rhodiorum. Fecit & Alexandrum magnum multis operibus: a pueritia eius orsus. Quam statuam inaurari iussit Nero princeps delectatus admodum illa. Dein cum precio perisset gratia artis: detractum est aurum præciosiorq; talis existimatur etiam cicatricibus operis atq; conscissuris: in quibus aurum hæserat remanentibus. idem fecit Ephestionem alexandri magni amicum: quem quidam polycleto ascribunt: cum is centum prope annis ante fuerit. idem alexandri uenationem quæ delphis sacrata est. athenis satyrorum turmam. alexandrum amicorumq; eius imagines summa omnium similitudine expressit. Hæc Metellus macedonia subacta transtulit romam. Fecit & quadrigas multorum generum. Statuariæ arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo. Capita minora faciendo q̄ antiqui. Corpora graciliora siccioraq; per quæ proceritas signorum maior uideretur. Non habet latinus no

men symmetria: quam diligentissime custodiuit noua
intactaq; ratione quadratas ueterum staturas permutā-
do: uulgoq; dicebat: ab illis factos quales essent homines
a se quales uiderentur esse. Huius proprie uidentur esse
argutiae operum custoditae in minimis quoq; rebus. Fili-
os & discipulos reliquit laudatos artifices. Labippum
& bedam: sed ante omnes Eutybratem: q̄q̄ is constan-
tiam patris potius æmulatus q̄ elegantiam austero ma-
luit genere q̄ iucundo placere. Itaq; optime expressit.
Herculem delphis & alexandrum Thespiu uenatorem
& thespiadum praelium equestre. Simulachru tropho-
nij ad oraculum. Quadrigas Medæ complures. Equum
cum fiscinis. Canes uenantium. Huius porro discipulus
fuit Thyrsicrates & ipse Sicyonius: sed Lysippi sectæ
propior ut uix discernantur complura signa: cum Sinex
Thebanus Demetrius rex: Peneustes alexandri magni ser-
uator. Digni tanta gloria artifices. Qui compositis uolu-
minibus condidere hæc: miris laudibus celebrat: & The-
laphanem Phoeæum ignotum alias: quoniam in thessa-
lia ubi habitauerit: latuerint opera eius alioquin suffra-
gijs ipsorum æquatur Polycleto: Myroni: Pythagoræ.
Laudant eius Larissam: & Spirarchum. Pentathlon:
& apollinem. alij non hanc ignobilitatis fuisse causas:
sed quoniam se regum Xerxis & Darij officinis dedide-
rit: existimant. Praxiteles quoq; marmore felicior: ideo
clarior fuit. Fecit tamen ex ære pulcherrima opera. Pro-
serpinæ raptum. Item Catagysam & ebrietatem: & li-
berum patrez: nobilem q; una satyrum: quem græci peri-
boeton cognominant. Signa etiam quæ ante felicitatis
ædem fuisse. Veneremq; quæ cum ipsa æde in andio cre-
mata est. Claudij principatu. marmoreæ illi suæ per ter-
ras inclytæ parem. Item stephusam. Spelum. Ocnopha

LIBER

rum: Harmodium: & aristogytone tyrannicidas: quos
a Xerxe persarum rege captos uicta perfide athenien-
sibus remisit. Magnus alexander. Fecit & puberem apol-
linem subrepenti lacertae comminus sagitta insidiantem
quem sauroctonon uocant. Spectatur & duo signa eius
diuersos affectus exprimentia flentis matronae & mere-
tricis gaudentis. Hanc putant phrynem fuisse: depræ-
duntq; in ea amorem artificis: & mercedē in uultu me-
retricis. Habet simulacrum & benignitas eius. Calami-
dis enim quadrigae aurigam suam imposuit: ne melior in
equorum effigie in homine defecisse crederetur: ipse Ca-
lamis & alias quadrigas bigasq; fecit: equis semper si-
ne æmulo expressis. Sed ne uideatur in hominum effigie
inferior: alcmene nullius est nobilior: alcmenes phidiae
discipulus & marmorea fecit: & æreum pentathlon: q
uocatur encrinomenos: at polycleti discipulus aristides
quadrigas & bigas. Et Iphicratis leena laudatur. Scor-
tum hæc lyra tantu familiaris. Harmodio & aristogy-
toni consilia eorum de tyrannicidio usq; ad mortem ex-
cruciata a tyrānis non prodidit. Quamobrem athenien-
ses eam honore habere uolentes: ne tamen scortum cele-
brasse uiderentur. animal nominis eius fecere: atq; ut in-
telligeretur causa honoris in opere linguam addi ab ar-
tifice uetuerunt. Bryaxis æsculapium & Seleucum fe-
cit. Bedas adorantem Batton apollinem & Iunonem:
qui sunt romæ in templo Concordiæ. Cresilas uulneratū
deficientem: in quo possit intelligi: q̄tum restat animæ.
Et Olympium Periclem dignum cognomine. Mirumq;
in hac arte est: q̄ nobiles uiros nobiliores fecit. Cephisi-
dorus Minervam mirabilem in portu atheniensium. Et
aram ad templum Tonis seruatoris in eodem portu: cui
pauci comparantur. Canachus apollinem nudum: q̄ Phi

Iesus cognominatur in Didymeo ægynetici aris tempe-
 ratum. Ceruumq; una ita uestigijs suspendit: ut linum
 subter pedes trahatur alterno morsu talq; digitis reti-
 nentibus solum: ita uertebrato dēte utriusq; in partibus:
 ut a repulsi per uices resiliat. Idem æletizontas pueros
 fecit. Chereas Alexandrum magnum. Et Philippum pa-
 trem eius fecit. Ctesilaus Doryphoron: & amazonē mul-
 neratam. Demetrius Lysimachen: quæ sacerdos Minervæ
 fuit annis. lxxij. Idem & Minervam quæ musici appel-
 latur: quoniam dracones in gorgone eius ad ictus citha-
 ræ tinnitu resonant. idem equitem sarmenez: qui primus
 de equitatu scripsit. Dedalus & ipse inter fectores lau-
 datus pueros duos distringētes se fecit. Dynomenes Pro-
 tesilaum: & pythodemum luctatores. Euphranoris Ale-
 xader paris est: in quo laudatur: q; oīa simul intelligen-
 tur: iudex dearū: amator Helenæ: & tamē achillis inter-
 fector. Huius est Minerva Romæ: quæ dicitur Catulea-
 na infra capitolium a Quin. Luctatio Catulo dicata. Et
 simulacrum boni euentus dextra pateram: sinistra spi-
 ram ac papauer tenens. Item latona puerpera apollinez
 & Dianam infantes sustinens in æde Concordiæ. Fe-
 cit quadrigas bigasq;. Et clyticon eximia forma. Et uir-
 tutem egregiam: utraq; collostreas. Mulierem ministrā
 tem & adorantem. item Alexandrum & Philippum
 in quadrigis. Eutychydes eurotam fecit: in quo artem ip-
 sam liquidiorē plurimi dixerē. Hegiæ Minerva Pyr-
 rhusq; rex laudatur. Et æletizontes pueri: & Castor ac
 pollux ante ædem Iouis tonantis agesiæ. in pario colo-
 nia Hercules isidori. Buthyreus Lycius Myronis discipu-
 lus fuit: qui fecit dignum præptore puerum sufflan-
 tem languidos ignes & argonautas: leocras: aquilam
 sentientē quid rapiat in Ganymede: & quid ferat: par-

L. similis

LIBER

centum unguibus etiam per uestem. Puerum autolycon
 Panratio uictorem: propter quem Xenophon symposi-
 um scripsit. Iouemq; illum Tonantem in capitolio ante
 cuncta laudabilem. item Apollinem diadematum. luci-
 scus lagonem puerum subdole ac fucata uernilitatis. Ly-
 cius & ipse puerum suffitorem. Menæchmi uitulus ge-
 nu præmitur: replicata cruce. Ipseq; Menæchmus scrip-
 sit de sua arte. Naucides. Mercurio & discobolo im-
 molante arietem censetur. Naucerus luctatorem anhelā-
 tem fecit. Niceratus Aesculapium & Hygiam qui sunt
 in concordia templo romæ. Phryomachi quadriga regi-
 tur ab Alcibiade. Polycles Hermaphroditum nobilem fe-
 cit. Pyrrhus Hygiam & Minervam. Phoenix. Lysippidi
 scipulus Epithersen. Stypax Cyprius uno celebratur si-
 gno Splachnopte. Periclis olympij uernula. Hic fuit ex-
 ta torrens: ignem oris pleni spiritu acandens. Syllanion
 Apollodorum fecit fictorem & ipsum: sed inter cūctos
 diligentissimum artis: & inimicum sui iudicem crebro
 perfecta signa frangentem: dum satiare cupiditatem ne-
 quit artis: & ideo insanum cognominatum. Hoc in eo
 expressit: nec hominem ex ære fecit: sed iracundiam. Et
 Achillem nobilem. Item epistatem exercentem athletas
 Strongilion amazonem: quam ab excellentia crurum. Eu-
 cnemon appellat. Ob id in comitatu Neronis principis
 circūlatam. Item fecit puerum: quem amando Brutus
 philippensis cognomine suo illustrauit. Theodorus qui
 labyrinthum fecit sami: ipse se ex ære fudit pter simili-
 tudinem nobilem: fama magnæ subtilitatis celebratus.
 Dextra limam tenet: leua tribus digitis quadrigulam te-
 nuit translata prenesti: tantæ paruitatis: ut totam eā
 currumq; & aurigam integeret alis simul facta misat.
 Xenocrates Tisicratis discipulus: aut ut alij Eutykratis:

uicit utrosq; copia signorum: & de sua arte composuit
uolumina: plures artifices fecere Attali & eumenis ad
uersus gallos praelia. Ifigonus. Isomachus: Stratonicus
Antigonus: qui condidit uolumina de sua arte. Boeti q̄
q̄ argento melior infans eximie anserē strangulat. Atq;
ex omnibus quæ rettuli clarissima quæq; in urbe iam
sunt dicata a vespasiano principe in templo pacis:
alijsq; eius operibus uiolentia Neronis in urbem conue=
cta: & in cellarijs domus aureæ disposita. Præterea
sunt æqualitate celebrati artifices: sed nullius operum
suorum præcipui. Ariston qui & argentum cælare soli
tus est. Callases: Desias: Cantharus: Sicyonius: Dionysio
dorus: Critiæ discipulus: Deliades: Euphoriō: Eunichs:
& Hecatæus. Argenti cælatores: Lesbocles: prodorus:
pythodicus: polygnōtus. Idem pictores nobilissimi. Itē
ex cælatoribus: Stratonicus: Scymnus q̄ fuit Critiæ di=
scipulus. Nūc pcensebo eos: q̄ eiusdē generis opa fecerūt
ut Apollodorus: Androbolus: Asclepiodorus: Alenas
philosophus: appellas: & adorantes fœminas: Antigo=
nus. Et luctatores pyxyomenō. Tyrannicidasq; supradi=
ctos: Antimachon: Athenodorus: Fœminas nobiles Ari=
stodemus: & luctatores bigasq; cum auriga: Philoso=
phos Anus Seleucum regem. Habet quoq; huius gratiā
Doryphorus. Cephisidori duo fuere. E priore est Mer=
curius Liberumpatrē in infantiam nutriens. Fecit &
concionantem manu elata. Persona in incerto est. Se=
quens philosophus fecit celetas: qui cum phidia Iouem
olympium fecerat. Philosophus item Cleon: & Cen=
chramis: & callicles: & Cephis: & calcostenes: &
comedos: & athletas: Dabippus: Pella: Iomenon. Dai=
phron: & Democritus: & Demon: philosophus Epi=
genon omnia fere prædicta imitatus præcessit in tubi=
PP

LIBER

eine & matri interfectæ infantem miserabiliter blandientem: Eubolides digitis computans. Mycon athletic spectatus. Menogenes quadrigis. Nec minus Niccratus omnia quæ cæteri aggressus: representauit Alcibiadem lampadeq; accensa matrem eius Demareten sacrificantem. Ptiocrates bigæ: pitho mulierem imposuit. Idemq; fecit Martem & Mercurium qui sunt in Concordiæ templo Romæ perillum nemo laudat sæuiorem phalardide Tyranno: cui taurum fecit mugitus hominis pollicitus igne subdito: & primus eum expertus est cruciatum iustiore sæuitia. In hoc a simulacris deum hominumq; deuocauerat humanissimam artem: ideo ne tot conditores eius elaborauerant: ut ex ea tormenta fierent: itaq; una de causa seruetur opera eius: ut quisquis illa uideat: oderit manus. Sthenis Cererem: Io uem: Minervam fecit: qui sunt Romæ in Concordiæ templo. Idem flentes matronas: & adorantes: sacrificantesq; Simon canem & sagittarium fecit. Stratonicus cælator ille philosophus. Scopas utrosq; Athletas autem & armatos & uenatores: sacrificantesq; Batton. Euchir: Glaucides: Heliodorus: Hycanus: Lophon: Lyson: Leon: Menodorus: Myagnus: polycrates: polydus: & pithocritus: protogenes. Tidemq; pictura clarissimi: ut dicemus. Patrocles polis possidonium: qui & argentum cælauit nobiliter natione ephesus. Perichlymenus: phylon: Simenus: Thimotheus: Theomnestus: Thimarchides: Thimon: Thyfias: Tra son. Ex omnibus autem maxime cognomine insignis est Callimachus semper calūniator sui: nec finem habens diligentiae ob id texitechnos appellatus. Memorabilis exemplo adhibendæ curæ modum. Huius sunt saltantes lacenæ emendatum opus. Sed in quo gratiam om

nem diligentia abstulerit. Quem quidem & pictorem
fuisse tradunt. Non aere captus: nec arte unam solum-
modo zenonis cypriam statuā in expeditione non uen-
dit Cato. Sed quia philosophi erat. Vt obiter hoc quo-
q; noscatur tam inane exemplum in mentione statua-
rum est: & una non praetereunda: licet auctoris in-
certi iuxta rostra Herculis tunicati. Eleo habitu Ro-
mae: torua facie sentienteq; superna in tunica: in hac
eres sunt uituli. Vnus. L. Luculi imperatoris de ma-
nubijs. Alter pupillum luculli filium ex. S. C. dedi-
casse. Tertius. T. Septimum Sabinum adilem curulem
ex priuato in publicum restituisse. Tot certaminum
tantaeq; dignationis simulacrum id fuit: nunc reuerte-
mur ad differentias aeris & mixturas. In cyprio coro-
narium & regulare est utrunq; ductile. Coronarium
tenuatur in laminas: taurorumq; felle tinctum speciem
auri in coronis histrionum praebet. Idemq; in uncias
additis auri scrupulis senis praetenui pyropi bractea
ignescit. Regulare & in alijs fit metallis. Idemq; chal-
darium differentia: q; chaldarium funditur tantum:
malleis fragile: quibus regulare obsequitur: ab alijs du-
ctile appellatum: quale omne cypriū est. Sed & in cæ-
teris metallis cura distat a chaldario. Omne enim pur-
gatis diligētius igni uitijs excoctisq; regulare est. In re-
liquis generibus palma campano. Simile in multis par-
tibus italiae provincijsq; Sed octonas plumbi libras ad-
dunt: & bene recoquunt propter inopiam ligni. Quan-
tum ea res differentiae afferat: in gallia maxime sentia-
tur: ubi inter lapides candefactos funditur. Exurente
enim coctura: nigrum atq; fragile conficitur. Praeterea
semel recoquunt: quod saepius fecisse bonitati plurimū
confert. Id quod notasse: non ab re est.

LIBER

Differentiæ æris & mixturæ: & de ser-
uando ære. Ca. ix

Es omne frigore magno melius fundi. Sequēs
a q; temperatura statuaria est. Eademq; tabu-
laris hoc modo. Massa proflatur in primis:
mox in proflatū additur tertia portio æris collectanei:
hoc est ex usu coempti. Peculiareq; in eo condimentum
attritu domiti & consuetudine nitoris: ueluti mansue-
facti. Miscentur & plumbi argentarij pondo duodena
ac selibra centenis proflati. Appellatur etiam nunc &
formalis temperatura æris tenerrimi: quoniā nigri plū-
bi decima portio additur: & argentarij uigesima: ma-
ximeq; ita colorem bibit: quem græcicum uocant. No-
uissima est quæ uocatur ollaria: uase nomen hoc dante.
Ternis aut quaternis libris plumbi argentarij in cente-
nas æris additis. Cyprio si addatur plumbū: colos pur-
pure fit in statuaria prætextis. Aera extersa rubiginem
celerius trahunt: quam neglecta: nisi oleo perungantur.
Seruari ea optime in liquida pice tradūt. Vsus æris ad
perpetuitatem monumentorum iam pridem translatus
est. Tabulis æreis in quibus publicæ constitutiones inci-
dantur.

De cadmia medicina.

Ca. x.

Et alla æris multis modis instruant medici-
m nam: utpote cum ulcera omnia ibi ocissime sa-
nentur. Maxime tamen prodest cadmia. Fit
sine dubio hæc & in argenti fornacibus: candidior ac
minus ponderosa: sed nequaquam comparanda ærariæ. Plu-
ra autem genera sunt. Nāq; ipse lapis ex quo fit æs cad-
mia uocatur fusuris necessarius: medicinae inutilis. Sic
rursus in fornacibus existit: aliāq; nominis sui originē
recipit. Fit autem egesta flammis: atq; flatu tenuissima
parte materiae: & cameris lateribusue: fornacium pro

quantitate leuitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacium ore: qua flammæ eluctantur: appellata capnitis: exusta: & nimia leuitate similis fauillæ. Interior optima: cameris dependens: & ab eo argumento botrytis cognominata ponderosior hæc priore. Leuior porro secuturis. Duo eius colores. Deterior cinereus. Puniceus melior: friabilis: oculorumq; medicamentis utilissima. Tertia est in lateribus fornacium: quæ propter gravitatem ad cameras peruenire non potuit. Hæc dicitur placitis: & ipsa ab argumento crusta uerius quàm pumex intus uariata. ad psoras utilior: & ad cicatrices trahendas. Fluunt ex ea duo alia genera. Onychitis extra pene cærulea: intus onychis maculis similis. Ostracitis tota nigra & cæterarum fortissima: uulneribus maxime utilis. Omnis autem cadmia in cypri fornacibus optima. Iterumq; a medicis coquitur carbone puro atq; ubi in cinerem redijt: extinguatur uino amineo: quæ ad emplastra præparatur quæ uero ad psoras aceto. Quidam in ollis fictilibus easam urunt: ac lauant in mortarijs: postea siccant. Nymphodorus lapidem ipsum quam grauissimum spissumq; urit pruna: & exustum chio uino restinguit: tunditq; mox. linteo cribrat: atq; in mortario terit: mox aqua pluuia macerat: iterumq; terit: quod subsedit: donec cæruissæ similis fiat: nulla dentium offensa. Eadem Tollæ actio: sed quam purissimum lapidem eligit. Cadmiæ effectus: siccare: sanare: sistere fluxiones: pterygia: sordes oculorum purgare: scabricem extenuare: & quicquid in plumbi effectum dicemus. Et æs ipsum ad omnia eadem uritur: præterq; albugines oculorum: & cicatrices. Ulcera quoq; oculorum cum lacte sanat. Idæ ægyptij collyrij modo terunt in coticulis. Facit & uomitiones e melle sumptum. Vritur autem cyprium in fictilibus crudis cum sulphu-

LIBER

ris pari pondere : uase circūlito spiramento in caminis donec uasa ipsa percoquantur. Quidam & salem addunt. Alij alumen pro sulphure. Alij nihil sed aceto tantum aspergunt. Vestum teritur mortario thebaico : aqua pluuia lauatur : minor effectū : iterumq; adiecta largiore teritur : & dum concidat relinquitur : hoc sapis : donec ad speciem minij redeat. Tunc siccatum in sole : in aëra pyxide seruatur.

De scoria : & flore : & squamma aëris : & stomachice : & erugine : & hyeratio.

Ca. xi.

T scoria aëris simili modo lauatur : minor effectū quam aë ipsum. Sed & aëris flos medicinalis utilis est. Fit aëre fuso : & in alias formas translato : ibi flatu crebriore excutuntur uelut minij squammæ : quas uocant florem : cadunt autem cum panes aëris aqua refrigerantur rubentq; similiter ex eis fit : quam uocant lepida : & sic adulteratur flos : ut squāma ueneat pro eo. Est aut squamma hæc decussauis clauis : i quos panes aëri ferruminantur. In cyprijs maxime officinis omnia. Differentia hæc est : q; squāma excutitur iētibus iisdē panibus. Flos cadit sponte. Squāma est alterum genus subtilius ex summa scilicet lanugine decussum : quod uocant stomoma. Atq; hæc omnia medici (quod pace eorū dixisse liceat) ignorāt. Pars maior & noīa : in tantū a conficiendis ijs medicaminibus absunt : quod esse propriū medicinæ solebat. Nunc quotiens incidere in libellos : cōponere ex ijs uolentes aliqua : hoc est impēdio miserorū experiri cōmentaria : credūt seplasia ea oībus quidē fraudibus corrūpenti : factaq; iam pridē emplastra & collyria mercantur tabesq; mercii : fraus seplasia sic exteritur. Et squāma aut & flos urūtur in

patinis fictilibus aut æreis deinde lauantur ut supra ad
 eosdem usus. Et amplius narium carnosæ uitia. Itemq;
 sedis: & gravitates aurium: per fistulas in eas flatu
 impulsæ. Et ulcera oris farina admota. Tollit & ton=
 fillas cum melle. Fit & ex canddo ære squamma cy=
 pria longe inefficacior. Necnon urina pueri prius mace=
 rant clauos panesq;. Quidam uero excussam squammā
 terunt: & aqua pluuiā lauant. Dāt & hydropicis dua=
 bus drachmis in mulsi hemina: & illinunt cum polli=
 ne. Aeruginis quoq; magnus usus. Sed pluribus fit ea mo=
 dis. Namq; & e lapide excoquitur æs deraditur: &
 ære candido perforato: atq; in cadis super acetum sus=
 penso æreo: obturatumq; operculo: multo probatiore q̃
 si hoc idem squammis fiat. Quidam uasa ipsa candidi
 æris fictilibus condunt in aceto: raduntq; decimo die.
 Alij uinaceis contegunt: totidem post dies radunt. Alij
 delimatam æris scobem aceto spargunt: uersantq; spa=
 tis sæpius die donec absumat. Eandemq; scobem: alij
 terere in mortarijs æreis ex aceto malunt. Ocissime ue=
 ro contrahit coronarium æruginem recisamentis in ace=
 tum additis. Adulterant marmore trito maxime rho=
 diam æruginem. Alij pumice aut gummi. Præcipue au=
 tem fallit atramento sutorio adulterata. Cetera enim
 dente deprehenduntur: stridentia in frendendo. Experi=
 mentum in batilo ferreo. Namq; sincera est suum colo=
 rem retinet: quæ mixta atramento rubescit. Deprehend=
 ditur & papyro galla prius macerato. Nigrescit enim
 statim ærugine illita. Deprehenditur & uisu maligne
 uirens. Sed siue sinceram siue adulteram aptissimum
 est eius siccata in patina noua uri: & uersari: do=
 nec ut fauilla fiat. Postea teritur & reconditur.

Aliqui etiam in crudis Fictilibus urunt: Donec fit

PP iij

LIBER

glinum percoquatur. Nonnulli & tuis masculum am-
mescunt. Lauatur autem ærugo sicut cadmia. Vis eius col-
lyrijs oculorum aptissima: & delachrymatiōibus mor-
dendo proficiens. Sed ablui necessarium penicillis cali-
dis: donec rodere desinat. Hieratium uocatur collyrium
quod ita maxime constat. Temperatur autem idem am-
moniacy uncijs quattuor: æruginis cypriæ duabus: atra-
menti sutorij: quod chalcanthum uocant: totidem. Myse
uero una: croci yi. Hæc omnia trita aceto thasio colligū-
tur in pillulas: excellentis remedij contra glaucomatū
initia & suffusionum. Contra caligines & scabritias:
& albugines: ac genarum uitia. Cruda autem ærugo:
uulnerarijs emplastris miscetur. Oris etiam & gingi-
uarumq; exulcerationem mirifice emendat: & labiorū
ulcera cum oleo. Quod & si cæra addatur: purgat &
ad cicatricem perducit. Aerugo & callum fistularum
erodit: uitiorumq; quæ circa sedem: siue per se: siue cum
ammoniaco illita: uel collyrij modo in fistulas adacta.
Eademq; cum resina terebinthinæ tertia par te subacta
lepras tollit.

De scolecia: & chalciti: et fori: et chalcātho. Ca. xij
St & alterum genus æruginis: quam uocant
s scoleciam in cypro ære. Hoc trito alumine &
sale aut nitro pari pondere cum aceto albo q̄
acerrimo. Non fit hoc nisi æstuosissimis diebus circa ca-
nis ortum. Teritur autem: donec uiride fiat: cōtrahatq;
se in uermiculorum speciem: unde & nomen. Quod ui-
tium ut emendetur: duæ partes quam fuere aceti miscen-
tur urina pueri impubis. Idem autem in medicamentis
& santerna efficit: qua diximus aurum ferruminari.
Vfusq; utriusque qui æruginis. Scolecia fit: & per
se rasa ab arario lapide: de quo nunc dicemus. Chal-

etiam uocant lapidem: ex quo & ipsam æs coquitur.
 Distat a cadmia: quod illa super terram ex subdialibus
 petris cæditur: hæc ex obrutis. Item quod chalcitis fri-
 at se statim: mollis natura: ut uideatur lanugo concreta.
 Est & alia distinctio: quod chalcitis tria genera continet
 æris: & mysios & sorios: de quibus singulis dicemus su-
 is locis. Habet autem æris uenas oblongas. Probatum mel-
 lei coloris gracili uenarum discursu friabilis: nec lapido-
 sa: putant & recentem utiliore esse: quoniam in uete-
 rata sori fiat. Vis eius ad excrescentia in ulceribus sangui-
 nem sistere: gingiuas: uiam: tonsillas farina compescere.
 Vuluæ quoque uicij in uellere imponitur. Cum succo ue-
 ro porri uerendorum additur emplastris. Maceratur au-
 tem in fictili ex aceto circumlito fimo diebus .xl. Et colo-
 rem croci trahit. Tunc ammixto cadmiæ pari pondere
 medicamentum efficit psoricon dictum. Quod si duæ par-
 tes chalcitidis tertiæ cadmiæ temperentur: acrius hoc
 idem fiet. Acrius etiamnum & uehementius factum si
 aceto quàm uino temperentur. Tosta uero efficacior fit ad ea-
 dem omnia. Sori ægyptium maxime laudatur: multum
 superato cyprio: hispaniensi & africo: quæ oculorum quo-
 que curationi quidam utilius cyprium putant. Sed in qua-
 cunque natione optimum: cui maximè uirus olfactu: tri-
 tuque pinguius nigrescens: & spongiosum. Stomacho res
 contraria in tantum: ut quibusdam olfactu modo uomi-
 tiones moueat. Et ægyptium quidem tale. Alterius natio-
 nis contrarium splendet. Et mysi est lapidosius. Pro-
 dest autem & dentium dolori: si contineatur: atque col-
 luatur. Et oris ulceribus grauius: quæque serpunt. Vri-
 tur carbonibus ut chalcitis. Mysi aliqui tradiderunt fie-
 ri ex usto lapide in scrobibus flore eius luteo miscente se
 ligni pinea fauilla. Re uera autem e supradicto fit lapi-

LIBER

de concretum natura discretumq; & optimum in cy-
priorum officinis: cuius notæ sunt friati aureæ scintillæ
& cum teratur arenosa natura siue terra chalcitidi si-
milis. Hoc autem miscent: qui aurum purgāt. Vtilitas au-
tem eius infusi cum rosaceo auribus purulentis: & lana
impositi capitis ulceribus. Extenuat etiam scabrias ocu-
lorum inueteratas. Præcipue utile tonsillis: contraq; an-
ginas & suppurata. Rō ut. xvi. drachmæ in hemina ace-
ti coquantur addito melle: donec lentescat. Sic ad supra-
dicta utile est. Quotiens opus sit molliri uim eius: mel
aspgitur. Erodit & callū fistularum ex aceto fouentiū:
& collyrijs additur. Sistit & sanguine: ulceraq; quæ
serpant: quæue putrescant. Absumit & excrecentes car-
nes. Peculiariter uirilitatis uicijs utile: & fœminarū p-
fluuium sistit. Græci cognationem æris fecerunt nomine
& atramento sutorio. Appellant. n. chalcanthum. Nec
ullius æq; mira natura est. Fit & in hispania e puteis
stagnisue habentibus id genus aquæ. Decoquitur ea am-
mixta dulci pari mēsurā: & in piscinas ligneas fundi-
tur. Immobiles sup has transtris dependent restes la-
pillis extētæ: quibus adhærescēs limus: uitreis acinis ima-
ginem quandā uuæ reddit. Exemptū ita ficatur diebus
xxx. Color est cæruleus: per quaz spectabili nitore: uitrū
q; esse creditur. Diluendo fit atramentū tinguendis co-
rijs. Fit & pluribus modis genere eo in scrobe cauato.
Quarū e lateribus distillātes hyberno gelu styrias sta-
lagmiā uocant: neq; est purius aliud. Sed ex eo candidū
colorē sentiētē uiolā leucoion appellāt. Fit & in saxorū
ratinis pluuia aqua corruato limo gelāte. Fit & salis
mō flagratissimo sole admissas dulces aquas cogēte. Id
duplici quidā differentia fossile aut fœticiū appellant.
Hoc pallidius: & q̄tū colore: tātū bōitate deterius. Pro-

bāt maxime cypriū in medicinae usu. Sumitur ad depel=
lenda uētris aīalia drachmæ pondere cū melle. Purgat
et caput dilutū: ac naribus instillatū. Itē stomachū cū
melle: aut aqua mulsa sumptū. Medetur et oculorū sat=
bricie doloriq: necnō et caligini et oris ulceribus. Si=
sit et sanguinē nariū. Item hemorrhoidū. Extrahit of=
sa fracta cū semine hyoscyami. Suspendit epiphoras pe=
nicillo fronti impositū. Efficax et i emplastris ad pur=
ganda uulnera: et excrestantia ulcerum. Tollit et uias
uel si decocto tangantur. Cum lini quoq: semine supponi=
tur emplastris ad dolores tollendos. Quodq: ex eo an=
dicat: in eo usu p̄fertur uiolacis. Et grauitati aurīū p. fi=
stulas inspiratur. Vulnera etiam per se illitū sanat: sed
tinguit cicatrices. Nupq: inuētū iurforū in arena et leo=
nū ora aspgere illo: tātaq: ē uis i astringēdo: ut nō queāt
mordere.

De pōpholyge: et spodio: et antispō=
dio: et diphryge: et triete fernilio. Ca. xiiij.

T iā nūc in ærarijs repiūtur quæ uocāt pōpho=
lygem et spodion. Differentia: q: pōpholyx:
lotura patitur. Spodios illota ē. Aliqui id quod
sit cādidiū leuissimūq: pōpholygē dixere: et eē æris et
admīæ fauillā. Spodion nigriore: pōderosiorēq: esse de=
rasam parietibus fornacium mixtis scintillis aliquando
et carbonibus. Hæc aceto accepto odorem æris præstat:
et si tangatur lingua saporem horridum. Conuenitq:
oculorum medicamentis quibuscunq: uitij occurrēs: et
ad omnia quæ spodion. Hoc soluz distat q: huius elutior
uis est. Additur et in emplastra: quibus lenis quæritur
refrigeratio et siccatio. Vtilior ad omnia quæ uino lo=
ta est. Spodios cypria optima. Fit autem liquefactibus
admīa et ærario lapide. Leuissime hæc efflatur et
ocius: euolatq: e fornacibus: et tectis adhærescit. A fu=

LIBER

liginē distans candore. Quod minus candidum ex ea: im-
 maturae fornacis argumentum est. Hoc quidam pompho-
 ligē uocant. Quod uero rubicundius ex ijs inuenitur: ac rio-
 rem uim habet: exulceratq; adeo: ut cum lauatur si ocu-
 los attingat excæcet. Est & mellis coloris spodios: in qua
 plurimum aeris intelligitur. Sed quodcumq; genus laua-
 do fit utilius. Purgatur ante pinna: dein crassiore lotu-
 ra. Digitis scabriciem exterunt. Media uis eius est quæ ui-
 no lauatur. Est & aliqua in genere uini differentia. Le-
 ni enim lota collyrijs oculorum nimium uigilijs fatiga-
 torum apta putatur. Eademq; efficacior ulceribus quæ
 manant: uel oris: quæ madent: & omnibus medicamen-
 tis quæ parantur contra gangrenas. Fit & in argenti for-
 nacibus spodios: quam uocant lauriotin. Vtilissima autē
 oculis confirmatur: quæ fit in aurarijs. Nec in alia par-
 te magis est uitæ ingenia mirari. Quippe ne inquirenda
 essent metalla uilissimis rebus: utilitates eadem excogita-
 uit. Antispodion uocant cinerem fici arboris uel caprifi-
 ci: uel myrti foliorum cum tenerimis ramorum parti-
 bus: uel oleastri uel cytonij mali: uel lentisci. Itē ex mo-
 ris immaturis: id est candidis in sole arefactis: uel e buxē
 coma: uel pseudocyperis: aut rubi: aut terebinthi: uel oenā-
 this. Taurini quoq; glutinis: aut linteorum cineres simi-
 liter pollere inuentum est. Vriuntur omnia ea crudo fi-
 ctili in fornacibus: donec figlina percoquatur. In arari-
 is officinis & smegma fit: iam liquato are atq; perco-
 cto: additis etiā carbonibus: paulatimq; accensis: ac
 repente uehementiori flatu expiuitur aeris pala quædam
 solum quo excipiat: stratum esse debet: facile ab ea di-
 scernitur aqua in iisdem officinis. Diphryga uocant græ-
 ci ab eo quod bis torreatur. Cuius origo triplex. Fieri
 enim traditur ex lapide piryte cremato in caminis: do-

nec excoquatur in rubricam. Fit & in cypro ex luto cuiusdam specus arefacto prius: mox paulatim circumdati sarmentis. Tertio fit modo in forma cibus aeris facit subsidente. Differentia est quidem: quod aes ipsum in catino defluit: scoria extra fornaces: flos supernatat. Diphryges remanet. Quidam tradunt in fornacibus globos lapidis qui coquantur: ferruminari: circa hunc aes feruere. Ipsius uero non percoqui: nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quendam materiae. Id quod excocto supersit diphryga uocant. Ratio eius in medicina similis supra dictis. Siccare: & excrementa consumere: & perpurgaré. Probatur lingua: ut eam siccet tactu statim: saporemque aeris reddat. Vnum etiamnum aeris miraculum non omitemus. Seruilia familia illustris in fastis trientem aereum pascit auro & argento: consumentem utrumque. Origo atque natura eius incomperta est mihi. Verba ipsa de ea re Messalla senis ponam. Seruiliorum familia habet trientem sacrum. Cui summa cum cura magnificantiisque sacra quot annis faciunt: quem ferunt alias creuisse alias decreuisse uideri: & ex eo aut diminutione: aut honorem familiae significari.

De ferro: & ferreis metallis: & differentiae ferri.

Ca. xiiij.

Roxime indicari debent metalla ferri: optimo uitae pessimoque instrumento. Siquidem hoc telurez scindimus: serimus arbuta: ponimus pomeria: uites squalore deciso annis omnibus cogimus inuenescere: Hoc extruimus tecta: caedimus saxa: omnesque ad alios usus ferro utimur. Sed eodem ad bella: caedes: latrocinia non comminus solum: sed etiam missili uolucrisque: nunc tormētis excusso nunc lacertis: nunc uero penato quam sceleratissimā humani ingenij fraudem arbitror.

LIBER

Si quidem ut oculus mors perveniret ad hominem: aliter illam fecimus
 penasque ferro dedimus. Quamobrem culpa eius non natura fiat
 accepta: Aliquot experimentis probatum est posse innocens
 esse ferrum. In foedere quod expulsis regibus porro. de-
 dit Porfena nominatim comprehensum invenimus: ne fer-
 ro nisi in agricultura uterentur. Et cum stilo scribere intui-
 tum: ut vetustissimi auctores prodiderunt. Magni Pom-
 peii in tertio consulatu extat edictum: in tumultu necis
 clodianae prohibentis ullum telum esse in urbe. Et tamen
 vita ipsa non defuit honorem initio habere ferro quoque.
 Aristonidas artifex cum exprimere vellet Athamantis
 furorem Chlearcum filium precipitare volentis: et pra-
 cipitato illo residentis poenitentiam: ferrum et aes mi-
 scuit: ut rubigine eius per nitorem aeris relucante: expri-
 meretur verecundiae rubor. Hoc signum extat hodierno
 die. Est in eadem urbe et ferreus Hercules: quem fecit
 Alcon laborum dei patientia inductus. Videmus et Ro-
 mae scyphos e ferro dicatos in templo Martis Ultoris. Ob-
 stitit eadem naturae benignitas exigentis a ferro ipso poe-
 nas rubigine: eademque prudentia nihil in rebus mortali-
 bus faciente: quod infestissimum mortalitati. Ferri metalla
 ubique prope modum reperiuntur. Quippe insula etiam Italiae
 illa gignente: minimaque difficultate cognoscuntur ipso
 colore terrae manifesto. Sed ratio eadem excoquendis ve-
 nis. In cappadocia tantum quaestio est aquae an terrae fi-
 at acceptum: quoniam perfusa certo fluvio terra neque aliter
 ferrum e fornacibus reddit. Differentia ferri numerosa.
 Prima in genere terrae caelivae. Alias enim molle tantum
 plumboque viciniis subministrant. Alias fragile et ero-
 sum rotarumque usibus: et clavis maxime fugiendum: cui
 prior ratio convenit. Aliud brevitatem sola placet: clavisque
 caligarijs. Aliud rubiginem celerius sentit. Stricturaeque no-

antur eae omnes: qđ nō in alijs metallis astringēda acie
 uocabulo imposito. Et fornacium maxima differentia ē.
 In ijs quidem nucleis ferri excoquitur ad indurandam
 aciem. Aliquae modo sunt ad densandas incudes malleo-
 rumue rostra. Summa autem differentia in aqua est: cui
 subinde candens immergitur. Haec aqua alibi atq; alibi
 utilior nobilitauit loca gloria ferri: sicuti bilbilin in hi-
 spania & turriassonem. Commun in italia cum ferraria
 metalla in ijs locis non sint. Ex omnibus autem generi-
 bus palma serico ferro est. Seres hoc cū uestibus suis pel-
 libusq; mittunt. Secunda partico: neq; alia genera ferri
 ex mera acie temperantur: ceteris enī admiscuntur. Mol-
 lior complexus in nostro orbe. Aliubi uena bonitatē hāc
 praestat: ut in noricis. Aliubi factura: ut sulmone aqua
 uti diximus. Quippe cum in exacuēdo oleares cotes: &
 aquariae atq; differant: oleo delicatior fiat acies. Mirum
 q; cum excoquatur uena: aquae modo liquari ferrum: po-
 stea in spongas frāgi. Tenuiora ferramenta oleo restin-
 gui mos est: ne aqua in fragilitatem durentur. A ferro
 sanguis humanus se ulciscitur. Contactum nanq; eo ale-
 rius subinde rubiginem trahit. De magnete lapide suo
 loco dicemus: concordiaq; quam cum ferro habet. So-
 la haec materia uires ab eo lapide accipit: retinetq;
 longo tempore. Aliud apprehendens ferrum: ut an-
 nullorum cathena spectetur interdum. Quod imperi-
 um uulgus appellat ferrum uiuum: uulneraq; ex ta-
 li asperiora fiant. Lapis hic: & in Cantabria na-
 scitur: non ille Magnes uerus caute continua: sed
 sparsa bubbatōne ita appellant: nescio an uitro fun-
 dendo perinde utilis: Nondum enim expertus est:
 quisquam: ferri utiq; inficit acie: ut magnes. De magne-
 te lapide. Chirocrates architectus Alexādrīe Arsinoes

LIBER

templum concamerare inchoauerat: ut in eo simulacrum
eius e ferro pendere in aere uideretur. Intercessit mors:
Et ipsius: Et Ptolemæi: qui id sorori suæ iusserat fieri.
Metallorum omnium uena ferri largissima est. Cantabrie
maritimæ parte: quam oceanus alluit: mons præru-
pte altus: incredibile dictum: totus ex ea materiæ est: ut in
ambitu oceani diximus.

De temperatura ferri: Et medicæ ex ferro: Et æru-
gine: Et rubigine: Et squamma ferri: Et hygrem-
plastro. Ca. xv.

Errum acansum igni: nisi duretur ictibus: cor-
f rumpitur. Rubens non est habile tundendo:
neq; antequam albescere incipiat. Aërto Et alu-
mine illitum fit æri simile. A rubiginè uindictur cerus-
sa Et gypso Et liquida pice. Hæc est temperatura a græ-
cis anthipathia dicta. Ferunt quidam Et religione qua-
dam id fieri. Et extare ferream cithenam apud euphra-
tem amnem in urbe: quæ zeugma appellatur: quæ Alexā-
der magnus ibi uinxerit pontem: cuius annulos qui re-
fecti sunt rubigine infestari: carentibus ea prioribus. Me-
dicina e ferro est: Et alia q̄ secandi. Nāq; circūscribi cir-
culo terue circūlato mucrone: Et adultis Et infantibus
pdest contra noxia medicamenta: Et p̄fixos in limine
e sepulchro euulsos clauos: aduersus nocturnas lymphā-
tiones. Pungiq; leuiter mucrone quo percussus homo sit:
cōtra dolores laterum pectorūq; subitos qui punctioneq;
afferant. Quædā uestione sanātur. Priuatiz uero canis ra-
bidi morsus. Quippe etiā p̄ualente morbo expauentesq;
potū: uesta plaga ilico liberantur. Calefit etiā ferro can-
dente aqua in multis uitijs: priuatimq; dysentericis. Est
Et rubigo ipsa in remedijs: Et sic Thelephum p̄ditur
sanasse. Achilles siue id area siue ferrea cuspide fecit. Ita

certe depingitur ex ea decutiens gladio. Sed rubigo ferri
 deraditur humido ferro clavis ueteribus. Vis eius: li-
 gare: siccare: restringere. Emendat alopecias illita. Vtū-
 tur & ad scabrias genarū: pustulasq; totius corporis
 cū cera & oleo myrteo. Ad ignes uero sacros ex aceto.
 Itē ad scabiē. Paronychia digitorū: & pterygia in lin-
 teolis. Sistit & foeminarū profusua imposita uelleri-
 bus. Plagis quoq; recentibus uino diluta & cū myrrha
 subacta. Et cōdylomatis ex aceto prodest. Podagras quo-
 q; illita lenit. Squāma quoq; ferri in usu est: ex acie aut
 mucronibus maxime simili: sed acriore ui quā rubigo.
 Quāobrē & cōtra Epiphoras oculorū assumitur. San-
 guinēq; sistit: cū uulnera maxime ferro fiant. Sistit &
 foeminarū profusua. Imponitur & cōtra lyncū uitia.
 Hemorrhoidas cōpescit ulcerūq; serpentia. Et genis pro-
 dest farinae modo aspersa paulisper. Præcipua tamē cō-
 mendatio eius in Hygremplastro ad purganda uulnera
 fistulasq;: & omnē callum erodendū: & rasis ossibus
 carnes recreandas. Componitur hoc modo. Obolis ex ci-
 molia creta duobus: drachmis sex ex ære: totidē ex squā-
 ma ferri: totidē ceræ: ex oleo sextarius. His adijcitur cū
 sunt repurganda uulnera: aut replenda cæratum.

De plumbi metallis: & albo plumbo: &
 nigro.

Ca. xvi.

Equitur natura plumbi. Cuius duo genera: ni-
 grum atq; candidum: preciosissimum candi-
 dum a græcis appellatum cassiterium: fabu-
 losq; narratum in insulas atlantici maris peti: uitili-
 busq; nauigij circūfuitis corio aduei. Nunc certū est in
 lusitania gigni & in gallecia summa tellure arenosa
 & coloris nigri. Pondere tantum ea deprehenditur. In
 terueniunt & minuti calculi: maxime torrentibus sic-

QQ

tatis. Laudant eas arenas metallicas: & quod subsidit co-
 quunt in fornacibus. Inuenitur & in aurarijs metallis
 quæ alutia uocant. Aqua immissa eluente calculos ni-
 gros paulum candore uariatos: quibus eadem grauitas
 quæ auro. Et ideo in calathis in quibus aurum colligitur
 remanent cum eo: postea caminis separantur. Confiati-
 q; in album plumbum resoluuntur. Non fit in gallectia
 nigrum: cum uicina cantabria nigro tantum abundet.
 Nec ex albo argentum: cum fiat ex nigro. Iungi inter se
 plumbum nigrum sine albo non potest. Nec hoc ei sine oleo.
 Ac ne album quidem secum sine nigro. Album habuit au-
 thoritatem & iliacis temporibus teste Homero cassi-
 rion ab eo dictum. Plumbi nigri origo duplex est. Aut
 enim sua prouenit uena: nec quicquam aliud ex se parit: aut
 cum argenteo nascitur: mixtisq; uenis conficitur. Eius qui pri-
 mus fluit in fornacibus liquor: stagnum appellatur.
 Qui secundus argentum qui remansit in fornacibus: ga-
 lena quæ portio est tertia addita uenæ. Hæc rursus con-
 flata dat nigrum plumbum deductis partibus duabus.

De stagno & plumbo argentario: & qui-
 busdam alijs. Ca. xvij.

Stagnum Stagnum illitum æreis uasis saporem gratio-
 s rem facit: & compescit eruginis uirus: mirum
 q; pondus non auget. Specula quoq; ex eo lau-
 datissima (ut diximus brundisij temperabantur: donec
 argenteis uti cœpere & ancillæ. Nunc adulteratur sta-
 gnum addita æris tertia portione candidi in plumbum
 album. Fit & alio modo: mixtis albi plumbi nigriq; li-
 bris. Hoc nunc aliqui argentarium appellant. Idem &
 tertiarium uocant: in quo due nigri portiones sunt: &
 tertia albi. Præcium eius in libras. xxx. Et hoc fistulæ
 solidantur. Improbiores ad tertiarium additis æquis par-

tibus albi: argentarium uocant: & eo quæ uolunt inco-
 quant. Præcia huius faciunt in pondo. cxxx. In libras
 albo per se sincero præcia sunt. xxx. nigro. xvij. Albi na-
 tura plus aridi habet. Contraq; nigri tota humida est.
 Ideo album nulli rei sine mixtura utile est. Neq; argen-
 tum ex eo plumbatur: quoniam prius liquefcit argen-
 tum. Confirmantq; si minus albo nigri q̄ satis sit mi-
 sceatur: erodi ab eo argentum. Album incoquitur æreis
 operibus galliarum inuento: ita ut uix discerni queat
 ab argento: eaq; incoctilia uocant. Deinde & argentū
 incoquere simili modo cœpere: equorum maxime orna-
 mentis iumentorumq; iugis. In alexia oppido reliqua
 gloria biturigum fuit. Cœpere deinde & effeda uehicu-
 la & petorita exornare. Similiq; modo ad aurea quo-
 q; & argentea staticula inanis luxuria peruenit: quæ-
 q; in scyphis cerni prodigum erat: hæc in uehiculis atte-
 ri cultus uocatur. Plumbi albi experimentum in charta
 est: ut liquæfactum pondere uideatur non calore rupi-
 se. India neq; æs neq; plumbum habet: gemmisq; suis ac
 margaritis hæc permutat. Nigro plumbo ad fistulas
 laminasq; utuntur laboriosius in hispania eruto: totasq;
 q; per gallias. Sed in britania summo terræ corio adeo
 large: ut lex ultero dicatur: ne plus certo modo fiat. Ni-
 gri generibus hæc sunt nomina. Iouetanum: caprarien-
 se: oleastrense. Nec differentia ulla scoræ modo sit exco-
 cta diligenter. Mirumq; in ijs solis metallis q̄ derelicta
 fertilius renouiscunt. Hoc uidetur facere relaxatis spira-
 mentis ad sacietatē infusus aer: æque ut fœminas quas-
 dam fœcundiores abortus facere. Nuper id compertum
 in betica santarenfi metallo quod locari solitum decem
 libris per ducentos ante annos: postq̄ oblitteratum
 erat. lv. locatum est. Simili modo antonianum. In-

LIBER

eade provincia pari locatione peruenit ad pondo. ecce
uestigalis. Et mirum aqua addita non liquefcere uasa e
plumbo constat. Eadem in aqua calculus aren sue qua
drans si addatur uas peruri.

Medicina de plumbo: & scoria plumbi:

de molibdena siue galena: de psymythio:

& sandaraca.

Ca. xvij.

In medicina per se plumbi usus est cicatrices
i reprimere: ad alligatisq; lumborum & renu
parti laminis frigidior natura inhiberi im
petus ueneris. Visq; in quiete ueneria sponte natura
erupentia usq; in morbi genus: his laminis Caluus ora
tor cohibuisse traditur: uiresq; corporis studiorum labo
re custodisse. Nero (quoniam ita dijs placuit) princeps
lamina pectori imposita sub ea cantica exclamans a len
dis uocibus demonstrauit ratione. Coquitur ad medici
nae usus patinis fictilibus substrato sulphure minuto la
minis impositis tenuibus opertisq; sulphure & ferro
mixtis. Cum coquitur: munienda in eo opere foramina
spiritus conuenit: alioquin plumbi e fornacibus halitus
noxius sentitur & pestillens: & canibus ocissime.
Omnium uero metallorum muscis & culicibus. Quobrem
non sunt ea tedia in metallis. Quidem in coquendo scobe
plumbi lima quesita sulphuri miscent. Alij cerussam
potius quam sulphur. Fit & lotura plurimi usus in me
dicina: cum seipo teritur in mortarijs plubeis: addita aqua
celesti: donec crassescat. Postea supernatans aqua tolli
tur spongijs: quod crassissimum fuit siccatum diuiditur in
pastillos. Quidam limatum plumbum sicterunt. Quidam etiam
plumbagine ammiscent. Alij uero acetum: alij uinum: alij
adipem: alij rosam. Quidam in mortario lapideo & maxi
me thebaico plubeo pastillo terere malunt. Candidiusq;

fit ita medicamentum. Id autem quod ustum est plumbum lauatut ut stibi & cadmia: potest astringere: sistere: contrahere cicatrices. Vnus enim ex eodem & i oculorum medecamentis: & maxime contra procidentiam eorum: & inanitatem: & ulcerum excrescentia rimasq; sedis aut hemorrhoidas: & cōdylomata. Ad hæc maxime lotura plumbi facit. Cinis autem usti ad ulcera serpentia aut sordita. Eademq; quæ chartis ratio profectus vritur autem in patinis per laminas minutas cum sulphure uersatum rudibus ferreis aut ferulaceis donec liquor mutetur in cinerem. Dein refrigeratum teritur in farinam. Alij elimatam scobem in fistili crudo coquunt in caminis: donec percoquatur figlinum. Aliqui cærussā miscent pari mensura: aut hordeum: teruntq; ut in crudo dictum est: & præferunt sic tritum plumbū spodio cyprio. Scoria quoq; plumbi i usu est. Optimasq; quæ ad luteum maxime colorem accedit sine plumbi reliquis: aut sulphuris specie & terra carens. Lauatur hæc i mortarijs minutum fracta: donec aqua luteum colorem trahat: & transfunditur in uas purum: idq; sæpius: usq; dum subsidat: quod utilissimum est. Eosdemq; effectus habet quos plumbum: sed acriores. Mirari succurrit experientiam uitæ: ne facie quidem rerum excrementorumq; foeditate intentata tot modis. Fit & spodium ex plumbo eodem quo ex cyprio ære diximus. Lauatur i linteis raris in aqua celesti: separaturq; terrenum transfusione: cribratumq; teritur. Quidam puluerem cum penis detergere malunt: ac terere in uino odorato. Est & molibdena quam alibi galenam uocauimus: plumbi & argenti uena communis. Melior hæc: quanto magis aurei coloris: quantoq; minus plumbofa friabilis & modice grauis. Cocta cum oleo iocincris colorem trahit. Ad

hærescit & duri & argenti fornacibus. Et hanc metal-
 licam uocant: Laudatissima quæ in zephyrio fiat. Probã-
 tur minime terrenæ minimeq; lapidosæ. Coquuntur lauã-
 turq; scorie mō. vsus ī lipara ad leniēda refrigerādaq;
 ulcera. Emplastriq; nō alligātur: sed illita ad cicatricē
 perducūt in teneris corporibus molliissimisq; partibus.
 Cōpositio eius est libris tribus: & cæræ libra una: olei
 tribus heminis. Quod in senili corpore cū fracibus ad-
 ditur. Tēperatur & cū spuma argēti & scoria plūbi:
 ad dysenteriā & tenasmū fouēdo calida. Psymmythiū
 quoq; hoc est cærussam plūbariæ dant officinæ. Lauda-
 tissimū in rhodo. Fit autē ramētis plūbi tenuissimis su-
 per uas aceti asperrimi impositis atq; ita distillantibus
 Quod ex eo cecidit in ipm acetū arefactū molitur &
 cribratur. Iterūq; aceto mixto in pastillos diuiditur:
 & in sole siccatur æstate. Fit & alio modo addito in
 urceos aceti plūbo obturatos p dies .x. derafoq; ceu citis
 ac rursus deiecto: donec deficiat materia. Q d dera sum
 est teritur & cribratur: & coquitur in patinis: misce-
 turq; rudiculis: donec ruffescat: et simile sandaracæ fiat
 Deī lauatur dulci aqua: donec nubeculæ oēs eluātur. Sic
 catur similiter postea: et in pastillos diuiditur. Vis eius
 eadē quæ supradictis. Leuissima tantū ex oibus præterq;
 ad cādorē fœminariū adhibetur. Est autē letalis potus: sicut
 spuma argenti. Postea cærussa ipa si coquatur rufe-
 scat. Sādaracæ quoq; pmodū dicta natura est. Inue-
 nitur aut et in aurarijs & in argentarijs metallis: me-
 lior quo magis ruffa: quoq; magis uirus redolens: ac pu-
 ra friabilisq; v alet purgare: sistere: excalfacere: perro-
 dere. Summa eius dos septica. Explet alopecias ex aceto
 illita. Additur oculorum medicamentis. Fauces purgat
 cū melle sumpta. Vocē lymphidā ac canorā facit. Suspi-

riosis tussitibusq; incūde medetur cū resina terebinthia
i cibo sumpta. Suffita quoq; cū cedro: ipso nidore eis me-
detur. Et arsenicū ex eadē materia. Q & optimū: colo-
ris ē i auro excellētius. Q & uero pallidius aut sandara-
cæ similis ē: deterius existimatur. Est. Et tertium genus
quo miscetur aureus color sandaracæ. Vtraq; hæc squā-
mosa. Illud uero siccū puriusq; gracili uenarū discursu fis-
sile. Vis eadē quæ supra: sed acrior. Itaq; Et causticis
additur Et psilothris. Tollit Et pterygia digitorū car-
nesq; narium: Et cōdilomata: Et quicquid excrescit. To-
netur: ut ualidius p̄sit in noua testa: donec mutet colorē

CATT PLINII SECVNDI NATVRALIS
HISTORIAE LIB. XXXV. PROOEMIUM

Honos picturæ Et imaginum.

ET ALLORVM QVIBVS OPES
constant: adnascuntur quoq; eis natu-
ra indiata propemodum est: ita conne-
xis rebus ut imēsa medicinae silua: Et
officinarum tenebræ: Et morosa cælā
di pingendiq; ac tingendi subtilitas: simul dicrentur:
Restant terræ ipsius genera lapidumq;: uel numerosio-
res arariæ: plurimis singula a græcis præcipue uolumini-
bus tractata. Nos in ijs breuitatem sequemur utilez insti-
tuti modo: nihil necessarium aut naturale omittentes.

Honos picturæ.

Ca. i.

Rimumq; dicemus quæ restant de pictura ar-
te quondam nobili: tunc cum expeteretur a re-
gibus populisq; Et alios nobilitate: quos esset
dignata posteris tradere. Nūc uero in totū marmoribus
pulsatus quidē Et auro: nec tātū ut pietes toti opiātur
uerum Et interit a so marmore: uermiculatisq; ad effi-

QQ iij

LIBER

gies rerum & animalium crustis. Nō placent iam abā
ci: nec spacia montis in cubiculo delatentia. Cœpimus
& lapidem pingere. Hoc Claudij princeipatu inuentum
Neronis uero maculas quæ non essent in crustis inseren
do ueritatem uariare: ut ouatus esset Numidicus: ut pur
pura distingueretur Sinadicus inuenit: qualiter illos na
sci optarent delitiæ: montium hæc subsidia deficientiū.
Nec cessat luxuria id agere: ut quamplurimum incen
dijs perdat.

Honos imaginum:

Ca. ij.

Maginum quidem pictura: q̄ maxime similes
i in æuū propagabantur figuræ: quod in to
tū exoleuit. Aerei ponuntur clypei argenteæ
facies: surdo figurarum discrimine statuarum capita p
mutantur. Vulgatis iam pridem salibus etiam carminū:
adeo materiam malunt conspici omnes q̄ se nosci. Et in
ter hæc pinacothecas ueteribus tabulis cōsuunt: alienas
q̄ effigies colunt: ipsi honorem non nisi in præcio ducen
tes: ut frangat hæres: furis detrahat laqueus. Itaq̄ nūll
ius effigie uiuente: imagines pecuniæ nō suas relinquūt
idem palestras athletarum imaginibus: & ceromata
sua exornant. & uultus Epicuri per cubicula gestant:
ac circumferunt secum. Natali eius uicesima luna sacri
ficant: feriasq̄ omni mense custodiunt: quas ichadas uo
cant: ii maxime qui se ne uiuentes quidem nosci uolunt.
Ita est profecto: artes desidia perdidit: & quoniam ani
morum imagines non sunt: negliguntur etiam corpor
rum. Aliter apud maiores in atrijs hæ erant: quæ specta
rentur: non signa externorum artificum: nec æra aut
marmora. Expressi cæra uultus singulis disponebantur
armarijs: ut essent imagines: quæ comitarētur gentilitia
funera. Sēp q̄ defuncto aliquo: totus aderat familiæ eius

¶ unq̄ fuerat populus. Stēmata uero lineis discurrebant
ad imagines pictas. Tablina codicibus iplebantur: &
monumentis rerū ī magistratu gestarū. Aliæ ī foribus:
& circa limina animorum ingentium imagines erant:
affixis hostium spolijs: quæ nec emptori refringere lice-
ret: quæ etiam dominis mutatis: domus ornāmēta erāt.
Eratq; hæc stimulatio summa & ingens exprobranti-
bus tectis quottidie imbellem dominum intrare in alie-
nū triumphū. Extat Messallæ oratoris indignatio: quæ
phibuit inseri genti suæ bleuinorum alienā imaginem.
Similis cā Messallæ seni exp̄ssit uolumina illa: quæ de
familijs cōdidit: cū Scipionis Pōponiani transisset atriu
uidissetq; adoptione testamentaria Saluitonis: hoc enī
ei fuerat cognomen. Africanorū dedecore notam irrepē-
tem Scipionum nomini. Sed pace Messallarum dixisse li-
cet etiam mentiri clarorū imagines: erat aliquis uirtu-
rum amor: multoq; honestius q̄ mereri: ne quis suas ex-
peteret. Non est p̄tereundum & nouitium inuentū. Si-
quidem nō solum ex auro argentoue aut certe ex ære ī bi-
bliothecis dicantur illi: quorū immortales animæ in ijs-
dem locis ibi loquuntur: quinimo etiam quæ nō sunt fin-
gūtur: pariuntq; desideria non traditi uultus: sicut ī Ho-
mero euenit: quo maius (ut equidem arbitror) nulluz est
foelicitatis specimen: quam sp̄ omnes scire cupere qualis
fuerit aliquis. Asinij Pollionis hoc romæ inuentum: qui
primus bibliothecarū dicando: ingenia hominū rempubli-
cam fecit. An priores cœperint alexandriæ & pergami
reges: qui bibliothecas magno certamine instituerē nō fa-
cile dixerim. Imaginum amore flagrasse quondā testes
sunt: & Atticus ille Cicerōis: edito de ijs uolumine: &
M. Varro benignissimo inuento insertis uoluminū suorū
fecunditati non nominibus tantum septingentorum il-

lustrum: sed & aliquo modo imaginibus: non passus intercidere figuras: aut uetustatem cui contra homines ualere inuentione muneris: etiam dijs inuidiosus: quando immortalitatem nō solum dedit: uerum etiam in omnes terras misit: ut praesentes esse ubiq; & claudi possent.

Quando primum clipei imaginum publice: quando in domibus positi: & de picturae initijs: & monochromatō: & primis pictoribus: & antiquitate picturarum in italia.

Ca. iij.

Ap. Claudius

T hoc quidem alienis ille p̄stitit. Suorum uero clipeos in sacro uel publico priuatq; dicere primus instituit (ut reperiō) Ap. Claudius: qui cōsul cum seruius fuit anno urbis. cclix. Posuit enī in Bellonae aede maiores suos: placuitq; in exarso spectari & titulos honorum legi. Decora res utiq; si liberorum turbae paruis imaginibus cuiusdam aliquem sobolis pariter ostendant. Quales clipeos nemo non gaudens fauēs q; aspicit. Post eum. M. Aemilius collega in consulatu. Q. Lutatius non in basilica modo aemilia uerum & domi suae posuit: id quoq; martio exemplo. Scutis enī quaelibet apud Troiam pugnatum est: continebantur imagines. Vnde & nomen habuere clipeorum: non ut peruersa gr̄maticorum subtilitas uoluit a cluendo. Origo plenam uirtutis faciē reddi in scuto cuiusq; qui fuerit usus illo. Poeni ex auro factitauerē & clipeos & imagines: secumq; in castris tulere. Certe captis eis talem. Asdrubalis inuenit. Q. Martius Scipionum in hispania ultor. Isq; clipeus supra fores capitolinae aedis usq; ad incendium primum fuit. Maiorum quidem nostrorum tanta securitas in ea re annotatur: ut. L. Manlio. Q. Fuluiō cons. anno urbis quingentesimo. lxxv. M. Aufidius tutelae capitolij redemptor docuerit patres argenteos esse clipeos: qui

pro aereis per aliquot iam lustra assignabantur. De picturae initijs incerta nec instituti operis quaestio est. Aegyptij sex milibus annorum apud ipsos inuentam prius q̄ in graeciam transfiret: affirmant. Vana praedicatione ut palam est. Graeci autem alij apud sycionez: alij apud corinthios repertam: omnes ab umbra hominis lineis circumducta. Itaq; talem primam fuisse. Secundam singulis coloribus & monochromaton dictam: postq̄ operosior inuenta erat: duratq; talis etiamnum. Inuentam linearem dicunt a Phylocle aegyptio uel Clea e corinthio Primi exercuere Ardices corinthius: & Selephanes syonius sine ullo etiammim colore. Iam tamen spargentes lineas intus. Ideo & quos pingerent ascribere institutum. Primus inuenit eos colores: teste ut ferunt Arato: Cleophrantis corinthius. Hunc autem eodem nomine alium fuisse: quem tradit Cornelius Nepos secutum in Italia Demaratum Tarquinij prisci romani regis patrem fugientem a corinthe iniurias Cypseli tyranni: ut mox docebimus. Iam enim absoluta erat pictura etiam in Italia. Extant certe hodieq; antiquiores urbe picturae ardeae in aedibus sacris: quibus equidem nullas aequae miror tam longo aeuo durantes in orbitate tecti ueluti recetes. Similiter lanuuij ubi atalanta & Helena cominus pictae sunt nude: ab eodem artifice: utraq; excellentissima forma: sed altera ut uirgo: ne ruinis quidem templi concussa. Potius legatus Caij principis eas tollere conatus est libidine accensus: si tectorij natura permisisset. Durauere & ceterae antiquiores & ipsae. Fatebiturq; quisquis eas diligenter estimauerit: nullam artium celerius consumatam: cum illic tribus non fuisse eam appareat. De pictoribus romanis: & quoniam primum dignitas picturae: & qui uictorias suas pictura proposuerunt: & quoniam externis picturis dignitas romana.

Ca. iiii.

De picturis
inicijs

Phylocles

LIBER

4 Pud romanos quoq; bonos mature huic artē
 contigit. Siquidem cognomina ex ea pictorum
 traxerunt Fabij clarissime gentis: princepsq;
 eius cognominis: ipse ædem salutis pinxit anno urbis cō
 ditæ. ccccl. quæ pictura duravit ad nostram memoriam:
 æde Claudij principatu exusta. Proxime celebrata est in
 foro boario æde Herculis Pacuvij poetæ pictura. Ennij
 sorore genitus hic fuit: clarioremq; eam artem romæ fe-
 cit gloria scællæ. postea non est spectata honestis mani-
 bus: nisi forte quis Turpilium equitem romanum e Ve-
 netia nostræ ætatis belle referat: hodieq; pulchris eius
 operibus Veronæ extantibus. Lena is manu pinxit: quod
 de nullo ante memoratur. Paruis gloriabatur tabellis:
 extinctus nuper in longa senectæ. Aterius Labeo præto-
 rius etiam proconsulatu provinciæ Narbonensis functus.
 Sed ea res in risu: & iam contumelia erat. Fuit & pri-
 cipum uirorum non omittendum de pictura celebre con-
 silium. Q. Pedius nepos. Q. Pedij consularis triumphæ-
 lisq; a Cæsare dictatore cohæredis Augusto dati cum na-
 tura mutus eēt cū Messalla orator: ex cuius familia pue-
 ri auiæ erat picturam docendum censuit. Idq; etiā diuus
 Augustus comprobavit. Puer magni pfectus in ea arte
 obiit. Dignatio autē p̄cipua romæ icreuit (ut existimo)
 q. M. Valerio maximo consule: cum Messalla princeps ta-
 bulam picturæ p̄lij: quo arthaginenses & Hieronem in
 sicilia deuicarat: proposuit in latere curiæ hostilæ: anno
 ab urbe condita quadringentesimo nonagesimo. Fecit hoc
 quidem & L. Scipio. Tabulamq; uictoriæ suæ asiaticæ
 in capitolio posuit. Idq; ægre tulisse fratrem. Africanus
 tradunt iratum haud immerito: quoniam filius eius illo
 prælio captus fuerat. Non dissimilem offensionem &
 Aemiliani subiit. L. Hostilius Mancinus: qui primus car

Fabij

Lena is

Turpilus
sua manu
pinxit

tabulinem irruerit: situm eius expugnationemq; depi-
 ctas proponendo in foro: & ipse assistens populo spe-
 ctanti singula enarrando. Qua comitate proximis comi-
 tijs consulatum adeptus ē. Habuit & scena ludis. Clau-
 dij pulchri magnam admirationem picturæ: cum ad te-
 gularum similitudinem corui decepti imagine aduola-
 rent. Tabulis autem externis auctoritatem romæ fecit
 primus omnium. L. Mummius: cui cognomen Achaici ui-
 ctoria dedit. Nam cum in præda uendenda res distraxis-
 set: & rex Attalus sex millibus sestertium emisset. Ari-
 stidis tabulam Liberumpatrem continentem: precium
 miratus suspicatusq; aliquid in ea uirtutis quod ipse ne-
 sciret: reuocauit tabulam Attalo multum querente: &
 in æteris delubro posuit. Quam primum arbitror pictu-
 ram externam romæ publicatam. Deinde uideo & in fo-
 ro positas uulgo. Hinc. M. Crassi oratoris ille lepos agen-
 tis subueteribus cum testis compellatus instaret: dic er-
 go Crasse qualem me reris? Talem inquit: ostendens in
 tabula pictum inficietissime gallum exerentem linguā.
 In foro fuit & illa pastoris senis cum baculo: de qua
 teutonorum legatus interrogatus quanti eum aestimaret
 respondit sibi donari nolle talem uinum uerumq; Sed p-
 cipuam auctoritatem fecit publice tabulis Caesar dicta-
 tor Aiace & Medea ante Veneris genitricis ædem dicta-
 tis. Post eum. M. Agrippa uir rusticitati quam delitijs
 propior. Extat certe eius oratio magnifica & maximo
 ciuium digna de tabulis omnibus signisq; publicandis.
 Quod fieri satius fuisset: quam in uillarum exilia pel-
 li. Verum eadem illa toruitas tabulas duas Aiace &
 Veneris mercata est a cizicenis. xij. millia pōdo. In ther-
 marum quoq; calidissima parte marmoribus incluserat
 paruas tabellas: pauloante cum restringerentur: subla-

Aristidis
tabula

LIBER

tas. Super omnes diuus Augustus in foro suo in celeberrima parte posuit duas tabulas: quæ belli pictam faciem habent & triumphum. Idem Castores ac uictoriam posuit: & quas dicimus sub artificum mentione in templo Cæsaris patris. Idem in curia quoque: quæ in comitio consecrabat duas tabulas impressit parieti. Nemeam sedentem supra leonem. Palmigeram ipsam astante cum baculo sene. Cuius supra caput tabula bigæ dependet: quam Nicias scripsit se inuississe: tali enim usus est uerbo. Alterius tabule admiratio est puberè filium seni patri similem esse: salua ætatis differentia: superuolante aquila draconem complexa. Philochares hoc suum opus esse: testatus est. Immensa uel unam si quis tantum hanc tabulam æstimet: potentia artis: cum propter Philocharem ignobilissimos alioquin Glauconè filiumque eius Aristippi senatus populisque Roma: tot sæculis spectet. Posuit & Tyberius Cæsar minime comis imperator in templo ipsius Augusti: quas mox indicabimus.

Ratio pigendi de pigmentis.

Ca. y.

Actenus dictum sit de dignitate artis morientis. Quibus coloribus singulis primi pinxissent: diximus cum de pigmentis traderemus in metallis. Qui monochromateæ genera picturæ uocauerint: qui deinde & quæ & quibus temporibus inuenerint: dicimus in mentione artificum: quoniam indicare naturas colorum causa instituti operis prior est. Tandem se ars ipsa distinxit: & inuenit lumen atque umbras differentia colorum alterna uice sese excitante. Deinde adiectus est splendor: alius hic quam lumen: quem quia inter hoc & umbram esset appellauerunt tonon. Commisuras uero colorum & transitus: armogen.

TRIGESIMVSQ VINTVS

FO. 312

De coloribus natiuis & factitijs.

Ca. vi.

Vnt autem colores austeri aut floridi. Vtrū-
 s q natura aut mixtura euenit. Floridi sunt.
 quos dominus fingenti pręstat: minium: ar-
 menium: cynabaris: Chrysocolla: indicum: purpuris-
 sum. Ceteri austeri. Ex omnibus alij nascuntur. Alij fi-
 unt. Nascuntur sinopsis: rubrica: parethonium: melinum:
 eretria: auripigmentum. Ceteri finguntur. Primumq;
 quos in metallis diximus. Pręterea e uulioribus ochra:
 cęrussa usta: sandaraca: sandix: syricum: atramentum.
 Sinopsis inuenta est primum in ponto inde nomen a
 sinope urbe. Nascitur & in egypto: balearibus: africa:
 sed optima in lenino & in cappadocia. Effossa & in
 speluncis. Quę saxi adhaesit: exallit. Glebis suis colos:
 extra maculosus. Hacq; usi sunt ueteres ad splendorem.
 Species sinopidis tres: rubra: & minus rubens: & in-
 ter has media. Precium optimę in libras tredecim dena-
 rijs. Vsus ad penicillum: aut si lignum colorare libe-
 at. Eius quę ex africa uenit: octoni asses: ciaculum ap-
 pellant. Quę magis cęteris rubet: utilior abacis. Idem
 precium eius: quę pręssior uocatur & est maxime fi-
 sta. Vsus eius ad bases abacorum. In medicina uero blan-
 dus: emplastrisq; & malagmatis siue sicca compositio-
 ne eius siue liquida. Facilis contra ulcera in humore si-
 ra: uelut oris: sedis. Alium sistit infusa foeminarum
 profusua pota denarij pondere. Eadem adusta: siccatur
 fabricias oculorum: uino maxime. Rubricę genus in
 ea uoluere intelligi quidam secundę auctoritatis. Pal-
 mam enim lennię dabant: minio proximam. Hęc est
 antiquis multum celebrata cum insula in qua nasci-
 tur. Nec nisi signata uenundabatur: unde & spha-
 gidem appellauere. Hac miniũ sublinunt: adulteratq;

Cynabaris
dragones: lapis
per ponderi
et si

sinopsis

LIBER

In medicina præclara res habetur. Epiphoras enim oculorum mitigat & dolores circumlita. Aegyplos manare prohibet. Sanguinem reiicientibus ex aceto datur bibenda. Bibitur & contra lienum rhenumque vitia & purgationes foeminarum. Item & contra venena & serpentium ictus terrestrium marinorumque. Omnibus ideo antidotis familiaris. Ex reliquis rubricæ generibus fabris utilissima ægyptia & africana: quoniam maxime sorbentur. Picturis autem apta nascitur & in ferrarijs metallis. Ex ea fit ochra: exusta rubrica in ollis novis luto circumlitis. Quo magis arsit in cinis hoc melior. Omnis autem rubrica siccatur. Ideoque & emplastris conuenit: igni etiam sacro. Sinopidis ponticæ selibra silis lucidi libris. x. & melini græciensis duabus mixtis: tritisque una per dies. xij. leucophorum fit: hoc est glutinum auri cum inducitur ligno. Parethonion nomen loci habet ex ægypto: spumam maris esse dicunt solidatam cum limo: & ideo conchæ minutæ inveniuntur in eo. Fit & increta insula atque cyrenis. Adulteratur Romæ creta cimolia decocta conspissataque. Precium optimo in pondo sex librarum et candidis coloribus pinguißimum: & tectorijs tenacißimum: propter leuorem. Melinum candidum & ipsum est. Optimus in melo insula. In samothrace quoque nascitur. Sed eo non utuntur pictores propter nimiam pinguitudinem. Accubantes effodiunt ibi inter saxa uenas scrutantes. In medicina eundem usum habet quem eretria creta. Præterea linguam tactu siccatur. Pilos detrahit & mitigat. Precium in libra sestertijs singulis. Est & colos tertius et candidis cærußis. cuius rationem in plumbi metallis diximus. Fuit & terra per se in theodoti fundo inuenta smyrnæ: qua ueteres ad nauium picturas utebantur. Nunc omnis ex plumbi & aceto fit: ut

diximus. Vsta casu reperta incendio pyrae: cerussa in or-
 cis cremata. Hac primus usus est Nicias supradictus.
 Optima nunc asiatica habetur: quae & purpurea ap-
 pellatur. Preciū eius in libras aeris. v. Fit & Romae cre-
 mato file marmoroso & restincto aceto. Sine vsta non
 fiunt umbræ. Eretria terræ suæ habet nomen. Hac nico-
 machus & parrhastus usi refrigerat emolitq; . Explet
 vulnera si coquatur: ad siccanda præcipue utilis & ca-
 pitis doloribus: & ad depræhēdenda pura. Subesse enī
 ea intelligitur: si ex aqua illita non areseat. Sandaracā
 & ochrā Iuba tradit in insula rubri maris topazio na-
 sci. Sed inde non peruehūtur ad nos. Sandaraca quo mo-
 do fieret: diximus. Fit adulterina & ex cærussa in for-
 nace cocta Colos esse debet flammeus. Præciū in libras
 asses quini. Hæc si torreatur: æqua parte rubrica ammix-
 ta sandycem facit. Quāq; animaduerto Virgilium
 existimasse herbam id esse: illo versu.

Sandix

Sponte sua sandix pascentes uestiet agnos.
 Preciū in libras dimidiū eius quod sandaracæ. Nec sunt
 alij colores maioris ponderis. Inter facticios est & sy-
 ricum: quo miniū sublini diximus. Fit autē sinopide &
 sandyce mixtis. Atramentum quoq; inter facticios erit:
 q̄q; est & terra geminæ originis. Aut enim sal suginis
 modo emanat: aut terra ipsa sulphurei coloris ad hoc
 probatur. Inuenti sunt pictores qui e sepulchris carbo-
 nes infectos effoderent. Sed importuna hæc oīa ac nomi-
 tia. Fit enim & fuligine pluribus modis: resina uel pi-
 ce exustis. Propter quod officinas etiam edificauere: fu-
 mum eū nō emittētes. Laudatissimū eodē modo fit e tæ-
 dis. Adulteratur fornaciū balnearūq; fuligine: quo ad
 uolumina scribēda utūtur. Sunt & qui uini facē sicca-
 tū excoquāt: affirmātq; si ex bono uino fæx fuerit: indi-

Abamē

RR

LIBER

Apelles

ei speciem id atramentum præbere Polygnotus & Mycon celeberrimi pictura athenis e uinaceis fecere: trygi non appellant. Apelles cōmentus est ex ebore cōbusto facere: quod elephantii uocant. Apportatur & indicū ex india: inexplorata adhuc inuentionis mihi. Fit etiā apud infectores ex flore nigro: qui adhærescit æreis cortinis. Fit & e tædis ligno combusto tritisq; in mortario carbonibus. Mira in hoc sepiarum natura: sed ex ijs non fit. Omne autē atramentū sole perficitur. Librariū & tectorium glutino ammixto. Quod autē aceto lique factum est: ægre eluitur. E reliquis coloribus quos a dominis dari diximus propter magnitudinem p̄cij ante omnes est purpurissimū e creta argētaria cum purpuris pariter tingitur: bibitq; cū colorē celerius lanis. Præcipuū est primū: feruenti atheno rudibus medicamentis inebriatum. Proximū egesto co addita creta in ius idem. Et quotiens id factum est: leuatur bonitas pro numero dilutiore sanie. Quare puteolanum potius laudatur q̄ tyrium aut gætulicum uel laconicum: unde p̄ciosissimæ purpuræ. Causa est q̄ hysgino maxime inficitur: rubrā q; cogitur sorbere. Viliissimū a canusio. Præcium huic a singulis denarijs in libras ad .xxx. Pingentes sandyce sublita mox ouo inducentes purpurissimū fulgorē minij faciūt. Si purpuram facere malint: cæruleum sublinūt mox purpurissimū ex ouo inducunt. Ab hoc maxima auctoritas indico. Ex india uenit arundinū spumæ adhærescente limo cum teritur nigrum. Ad in diluendo mixturam purpuræ cæruleiq; mirabilē reddit. Alterum genus eius est in purpurarijs officinis innatans cortinis & est purpuræ spuma. Qui adulterant uero indicum tingunt stercora columbina aut cretam selinusiam uel amillariam uetro inficiunt: probatur carbone. Reddit

enim quod sincerum est flammam excellentis purpuræ:
 Et dum fumat odorem maris olet. Ob id quidam e sco-
 pulis id colligi putant. Preciū indico denarij. xx. in li-
 bras. In medicina indicū rigores Et impetus sedat. Sic
 cat oris ulcera. Armenia mittit quod eius nomine ap-
 pellatur. Lapis est hic quoq; chrysocollæ modo infectus
 Optimūq; est quod maxime uiride est: cōmunicato colo-
 re cū cæruleo. Solebant libræ eius tricenis nūmis taxari
 Inuenta per hispanias arena est similē curā recipiens.
 Itaq; ad denarios senos uilitas redijt. Distat a cæruleo
 candore modico: qui teneriorem hunc efficit colorem.
 Vsum in medicina ad pilos tantū alēdos habet: maxieq;
 in palpebris. Sunt etiamnū nouitiū duo colores e uilissi-
 mis uiride quod apianū uocatur: Et quod chrysocolla lu-
 teā mentitur. Ceu parū multa sint mendacia eius. Fit ex
 creta uiridi æstimatū sestertijs in libras. Anulare quod
 uocant candidū est: quo muliebres picturæ illuminan-
 tur. Fit Et ipm ex creta ammixtis uitreis gemmis ex
 uulgi anulis: unde Et anulare dictum.

Qui colores udo non inducantur: Et quibus co-
 loribus antiqui pinxerunt: Et quando primum
 gladiatorum pugnae propositæ sunt. Ca. vij.

Et omnibus coloribus cretulam amare: udoq;
 illini recusant purpurissimū: indicū: cæruleū:
 melinū: auripigmentū: appianū. Cæruſsa cæ-
 re tinguntur ijsdem coloribus ad eas picturas quæ in-
 uruntur alieno parietibus genere: sed classibus familia-
 ri. Iam uero Et onerarijs nauibus: quoniam Et pericu-
 la expingimus: ne quis miretur Et rogos pingi. Inuat
 q; pugnaturus ad mortē aut certe cædem speciose uehi.
 Qua cōtemplatione tot colorum tanta uarietate subit:
 antiquitatē mirari. Quattuor coloribus solis immorta-

RR ij

In dnm nrye
Appianū
melinū
appianū

LIBER

lia opera illa fecere: ex albis melino: ex silaceis attico:
 ex rubris sinopi de pontica: ex nigris atramento. Apel-
 les Echion Melanthius Nicomachus clarissimi pictores
 cum tabulæ eorū singulæ oppidorum uenirent opibus.
 Nunc & purpuris in parietes migrantibus & india
 conferente fluminum suorum limū & draconū & ele-
 phantorū saniem nulla nobilis pictura est. Omnia ergo
 meliora tunc fuere: cum minor copia. Ita est quoniā (ut
 supra diximus) rerum non animi præcijs excubatur. Et
 nostræ ætatis insaniā ex pictura nō omittā. Nero prin-
 ceps iusserat colloſſeum se pingi. cxx. pedum in lintheo
 incognitū ad hoc tempus. Ea pictura cum peracta esset
 in marianis hortis: accensa fulmine cum optima hor-
 torum parte conflagrauit. Libertus eius cum daturus
 esset Antij munus gladiatorum publicas porticus inue-
 ſtiuit pictura ut constat: gladiatorū ministrorūq; om-
 nium ueris imaginibus redditis. Hic multis iam sæculis
 summus animus in pictura. Pingi autē gladiatoria mu-
 nera: atq; in publico exponi coepta a. C. Terentio Luca-
 no. Isq; a quo suo a quo adoptatus fuerat. xxx. paria in
 foro per triduum dedit. Tabulamq; pictam in nemore
 Dianæ posuit.

De ætate picturæ operum & artificum in-
 dicatura nobilitates. cccv. Ca. viij.

Vnc celebres in ea arte q̄ maxima breuitate
 n percurrā: neq; enim instituti operis est talis
 executio. Itaq; & quosdam uelut in trans-
 cursu & in aliorum mentione obiter nominasse satis
 erit: exceptis operum claritatibus: quæ & ipsa conue-
 nient attingi: siue extant: siue intercidere. Non constat
 sibi in hac parte græcorū diligētia q̄ multas post olym-
 piadas celebrādo pictores q̄ statuarios auctores. Primū

q̃ olympiade nonagesima: cum & phidia ipsum initio
 pictorem fuisse tradatur: clipeūq; athenis ab eo pictum
 præterea in confesso fit octogesimatertia fuisse Paneū
 fratrem eius: qui clipeū intus pinxit Elide Minervæ: quā
 fecerat Colotes Phidie discipulus: & in faciēdo Ioue
 olympio adiutor. Quid? q̃ in cōfesso perinde est Bular
 chri pictoris tabula: in qua erat magnetum præliū: a
 Candaule rege lydiæ heraclidarum nouissimo: qui &
 Myrsilus uocitatus est: repensam auro? Tanta iam di-
 gnatio picturæ erat. Id circa ætatem Romuli acciderit
 necesse est: duo enim de uicesima olympiade interiit Cā-
 daules: aut ut quidam tradunt eodem anno: quo Romu-
 lus: nisi fallor: manifesta iam tum claritate artis adeo
 absolutiore. Quod si percipitur: necesse est simul appa-
 reat multo uetustiora principia esse: eosq; qui mono-
 chromata pinxerunt: quorū ætas non traditur. Aliquan-
 to ergo ante fuisse Hygiemonem Monochromadam: qui
 primus in pictura marem fœmināq; discreuit. Fumariū
 atheniensem figurās omnes imitari ausum. Quiq; in-
 uenta eius excoluerit Cimonē Cleoniæ. Hic Catagrapha
 inuenit: hoc est obliquas imagines & uarie formare
 uultus respicientes suspicientesq; & despicientes. Arti-
 culis etiam membra distinxit. Venas protulit: præterq;
 in ueste rugas & sinus inuenit. Paneus quidem frater
 phidiæ etiam prælium atheniensium aduersus persas
 apud marathonem factum pinxit. Adeo iam colorum
 usus increbuerat: adeo ars perfecta erat: ut in eo prælio
 iconicos duces pinxisse tradatur: atheniensium Mil-
 ciadem: Callimachum: Cynegirum Barbarorum Dæ-
 rium. Thyssaphernem.

Primum picturæ certamen: & qui primi pe-
 nicullo pinxerunt.

Ca. ix.

RR iij

LIBER

Vinimmo certamen picturæ etiam florente
 q eo institutū est corinthe ac delphis. Primusq;
 omnium certauit cum Timagora chalcidense
 superatusq; est ab eo pythis: quod & ipsius Timagoræ
 carmine uetusto apparet: chronicorū errore non dubio.
 Alij quoq; post hos clari fuere nonagesima olympiade:
 sicut Polignotus Thasius: qui primus mulieres lucida
 ueste pinxit: capita earū mitris uersicoloribus operuit:
 plurimūq; picturæ primus contulit. Siquidem instituit
 os adaperire. dentes ostendere: uultū: ab antiquo rigore
 uariare. Huius est tabula in porticu Pompeij: quæ ante
 curiam eius fuerat. In qua dubitatur ascendentem icum
 clipeo pinxerit: an descendente. Hic delphis adē pinxit.
 Hic & athenis porticum quæ pæcile uocatur gratuito
 cū partē eius Mycō mercede pingeret. Vnde maior huic
 auctoritas. Siquidē amphictiones: quod est publicū græ-
 ciæ consilium: hospicia ei gratuita decreuere. Fuit alius
 Mycon qui minoris cognomine distinguitur: cuius filia
 Timarete & ipsa pinxit. Nonagesima autem olympia-
 de fuere Aglaophon Cephisodorus Phrylius Euenor' pa-
 ter parrhasij & pceptor maximi pictoris: de quo suis
 annis dicemus. Oēs hi iam illustres: nō tamē in quibus
 herere expositio debeat: festinās ad lumina artis: in qui-
 bus primus refulsit. Apollodorus atheniensis nonagesi-
 matertia olympiade. Hic primus species exprimere in-
 stituit: primusq; gloriā penicillo iure cōtulit. Eius est sa-
 cerdos adorans: & Ajax fulmine incensus: qui perga-
 mi spectatur hodie. Neq; ante eum tabula ullius ostē-
 ditur: que teneat oculos. Ab hoc artis fores apertas Zen-
 sis heracleotes intrauit olympiadis nonagesimæ quintæ
 anno quarto: audentemq; iam aliquid penicillum (de
 hoc enim adhuc loquimur) ad magnā gloriā perduxit.

A quibusdā falso i octogesima nona olympiade positus:
 cum fuisse necesse est Demophilum hymereum: & Ne
 sem thasium. Quoniam utrius eorum discipulus fue-
 rit: ambigitur. In eum Apollodorus supradictus uersus
 fecit. Artem ipsis ablatam. zeus in ferre secū. Opes quo-
 q; tantas acquisiuit: ut in ostentatione earum olympiæ
 aureis litteris in palliorum tesseris intextum nomen su-
 um ostentaret. Postea donare opera sua instituit: q; ea
 nullo satis digno precio permutari posse diceret: sicuti
 Alcmenam agrigentinis: pana Archelao. Fecit & peno-
 lopem: in qua amores pinxisse uidetur: & Athletam.
 Adeoq; sibi in illo placuit: ut uersum subscriberet cele-
 brem ex eo inuisurum aliquem facilius q̄ imitaturum.
 Magnificus est Iuppiter eius in throno astantibus dijs
 Et Hercules infans dracones strangulans Alcmena ma-
 tre coram pauente: & amphytrione. Deprehenditur ta-
 men zeus grandior in capitibus articulisq;: alioquin tā-
 tus diligentia: ut agrigentinis facturis tabulam: quaz i
 templo Iunonis lacinie publice dicarent: inspexerit uir-
 gines eorum nudas: & quinq; elegerit: ut quod in quaq;
 laudatissimum esset: pictura redderet. pinxit: & mona-
 cromata ex albo: æquales eius & æmuli fuere Timan-
 thes: androcydes. Eupōpus. Parrhasius. De quibus p
 picturā deceptis: & qd difficilimū i pictura. Ca. x.
 Escendisse hic cum zeuside in certamen tradi-
 d tur. Et cū ille detulisset uias pictas tāto suc-
 cessu: ut scenā aues aduolarent: ipse detulisse
 liteū pictū traditur: ita ueritate rep̄sentata: ut zeus ali-
 tū iudicio tumēs flagitaret tādē remoto linteo ostēdi pi-
 cturā: atq; itellecto errore cōcederet palmā ingenio pu-
 dore: quoniā ipse aues fefellisset: Parrhasius aut se artifi-
 cē. Fertur & postea zeus pinxisse puerum uias ferētē:

LIBER

ad quas cum aduolarent aues: eadem ingenuitate proces-
sit iratus operi: & dixit uias melius pinxi q̃ puerum.
Nam & si hoc consumassem: aues timere debuerant. Fe-
cit & figlina opera: quæ sola in ambracia relictæ sunt:
cum inde musas Fuluius nobilior romam trãfferet: zeu-
sidis manu Romæ Helena est in philippi porticibus: et
i cõcordiæ delubro Marsyas religatus. Parrhasius ephe-
sinatus: & ipse multa constituit. Primus symmetriam
picturæ dedit. Primus argutias uultus elegantiam capil-
li: uenustatem oris confessione artificum in lineis extre-
mis palmam adeptus. Hæc est in pictura summa subtili-
tas. Corpora enim pingere & media rerum: est quideꝫ
magni operis: sed in quo multi gloriam tulerint. Extre-
ma corporum facere: & desinentis picturæ modum in-
cludere: rarum in successu artis inuenitur. Ambire enim
debet se extremitas ip̃a: & sic desinere: ut p̃mittat alia
posse: ostendatq; etiam quæ occultat. Hanc ei gloriam
cõcessere Antigonus & Xenocrates: qui de picturis scri-
psere: p̃dicantes quoq; non solum confitentes. Alia mul-
ta graphidis uestigia extant in tabulis ac membranis:
ex quibus proficere dicuntur artifices. Minor tamen uĩ-
detur sibi comparatus in medijs corporibus exprimen-
dis. Pinxit & daemonem atheniensem argumento quo-
q; ingenioso. Volebat nanq; uarium: iracundum: iniustũ
inconstantem. Eundem uero exorabilem: clementẽ: mi-
sericordem excelsum: gloriosum: humilem: ferocem: fuga-
cemq;: & omnia pariter ostendere. Idem pinxit &
Thesea qui Romæ in capitolio fuit. Et Nauarchum tho-
racatum. Et in una tabula quæ est rhodi. Meleagrum:
Herculem: Persea. Hæc ibi ter fulmine ambusta: ne obli-
terata hoc ipso miraculum auget. Pinxit & Archigal-
lum: quam picturam amauit Tiberius princeps: atque

ut auctor est Decius eculo. lx. sestertijs aestimatum cubi-
culo suo inclisit. pinxit & Cressam nutricem: infantez-
q; in manibus eius. Et philiscum & liberū patrem astā-
te uirtute: & pueros duos: in quibus spectatur securitas
& simplicitas ætatis. Item sacerdotem astante puero cū
acerra & corona. Sunt & duæ picturæ eius nobilissi-
mæ hoplitides. Alter in certamine ita decurrens: ut suda-
re uideatur. Alter arma deponens ut anhelare sentiat.
Laudatur & Aeneas Castorq; ac pollux in eadez tabu-
la. Item Thelephus Achilles: Agamemnon: Vlixes fœcū-
dus artifex. Sed quo nemo insolentius & arrogantius
sit usus gloria artis. Nam & cognomina usurpauit ab-
rodiatum se appellando: alijsq; uerbis principem artis
& eam ab se consumatam. Super omnia Apollinis se ra-
dice ortum: & Herculem quem lyndi fecerat talem a se
pictum: qualem sepe in quiete uidisset. Ergo magnis suf-
fragijs superatus a Timanthe est sami in Aiace: armorū
quoq; iudicio Herois nomine id se moleste ferre dicebat:
q; iterum ab indigno uictus esset. Pinxit & in minori-
bus tabellis libidines eo genere & petulantibus iocis se
reficiens. Nam Timanthi uel plurimum affuit ingenij.
Eius enim est Iphigenia oratorum laudibus celebrata.
Qua stante ad aras peritura cum mæstos pinxisset om-
nes: præcipue patrum cum tristitiæ omnem imaginem
consumpsisset: patris ipsius uultum uelauit: quem digne
non poterat ostendere. Sunt & alia ingenij eius exem-
plaria ueluti Cyclops dormiens in paruula tabula. Cu-
ius & sic magnitudinem exprimere cupiens pinxit iux-
ta satyros thyrso pollicem eius metientes: atq; in omni-
bus eius operibus intelligitur plus semper q̄ pingitur. Et
cum ars summa sit: ingenium tamen ultra artem est. Pin-
xit & heroa absolutissimi operis: arte ipsa complexus

LIBER

vires pingendi: quod opus nunc romæ in templo Facis
 est. Euxinidas hac ætate docuit Aristidem præclarum ar
 tificem. Eupompus pamphilum apellis præceptores. Est
 eupompi uictor certamine gymnico palmam tenens. Ip
 sius auctoritas tanta fuerit: ut diuiserit picturam in gene
 ra tria: quæ ante eum duo fuere helladicum & asiticum:
 asiticum appellabant propter hunc qui erat sycionius.
 Dimisso helladico tria facta sunt. Ionicum: sycionum: at
 ticum. Pamphili pictura est cognatio & prælium ad
 phliuntem & uictoria atheniensium. Itz Vlyxes in ra
 te. Ipse macedo natione: sed primus in pictura omnibus
 litteris eruditus: præcipue arithmetice & geometricæ: si
 ne quibus negabat artem perfici posse. Docuit neminem
 minoris talento annis decem: quam mercedem & Apel
 les & Melantius ei dedere. Et huius auctoritate effectus
 est sycione primum: deinde & in tota græcia: ut pueri
 ingenui ante omnia graphicam: hoc est picturam in bu
 xo docerentur: recipereturq; ars ea in primum gradum
 liberalium. Semper quidem honos ei fuit: ut ingenui eaz
 exercerent: mox ut honesti perpetuo interdicto: ne serui
 tia docerentur. Ideo neq; in hac neq; in toreuticæ ullius
 qui seruierit opera celebrantur. Clari etiam antesima sep
 tima olympiade extitere Echion & Therimaus. Echio
 nis sunt nobiles picturæ Liberpater: item tragœdia &
 comœdia. Semiramis ex ancilla adipiscens regnum: anus
 lampadas præferens. & noua nupta uerecundia notabi
 lis. Verum & omnes prius genitos futurosq; postea su
 perauit. Apelles eo usq; olympiade antesima. xij. in pi
 ctura prouectus: ut plura solus prope q̄ cæteri omnes cō
 tulerit: uoluminibus editis quæ doctrinam eam conti
 nent. Præcipua eius in arte uenustas fuit: cum eadez æta
 te maximi pictores essent: quorum opera cum ammiras

retur collaudatis omnibus: deesse ijs unam illam uenere-
rem dicebat: quam græci charita uocant. Cetera omnia
contigisse. Sed hac soli sibi neminem parem. Et aliā glo-
riam usurpauit: cum Prothogenis opus immensi laboris
ac curæ supra modum anxie miraretur. Dixit enim om-
nia sibi cum illo paria esse: aut illi meliora: sed uno se
præstare: quod manum ille de tabula nesciret tollere: memo-
rabili præcepto: nocere saepe nimiam diligentiam. Fuit
autem non minoris simplicitatis quam arti. Nec cædebat
amphioni de dispositione: nec Asclepiodoro de mensu-
ris: hoc est quanto quid a quo distare deberet. Scitum
est inter Prothogenem et eum quod accidit. Ille rho-
di uinebat. Quo cum apelles annauigasset: auidus co-
gnosendi opera eius fama tantum sibi cogniti: conti-
nuo officinam petijt. Aberat ipse: sed tabulam magnæ
amplitudinis in machina aptatam picturæ anus una cu-
stodiebat. Hæc prothogenem foris esse respondit: interro-
gauitque a quo quæsitum diceret. Ab hoc inquit Apelles
areptoque peniculo lineam ex colore duxit summæ tenui-
tatis per tabulam. Reuerso prothogeni quæ gesta erant
anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatus
subtilitatem dixisse: Apellem uenisse. Non enim cadere
in aliud tam absolutum opus. Ipsum tunc alio colore te-
nuiore lineam in ipsa illa duxisse: præcipisseque abeun-
tem si redisset ille: ostenderet: adijaretque hunc esse quem
quereret: atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles: sed
uinci erubescens: tertio colore lineas secuit: nullum
relinquens amplius subtilitati locum: at Prothoge-
nes uictum se confessus in portum deuolauit: hospi-
tem querens. Placuitque sic eam tabulam posteris tra-
di: omnium quidem: sed artificum præcipue miraculo.
Cōsumptā eā constat priore incendio domus Cæsaris in

LIBER

palatio. Auide ante a nobis spectatam spatiosiore ampli-
tudine: nihil aliud continentem q̄ lineas uisum effugien-
tes. Inter egregia multorum opera inani similem & eo
ipso allicientem omniq; opere nobiliorem. Apelli fuit
alioquin perpetua consuetudo nunquam tam occupatam
diem agendi: ut non lineam duendo exerceret artem: qd
ab eo in prouerbium uenit. Idem perfecta opera propo-
nebat in pergula transeuntibus: atq; ipsam tabulam la-
tens: uicia quæ notarentur asculabat: uulgum diligentio-
rem iudicem q̄ se præferens. Feruntq; a sutore reprehen-
sum q̄ in crepidis una intus pauciores fecisset ansas. Eo-
dem postero die superbe emendationem pristinae ammo-
nitionis auillante circa crus indignatum prospexisse:
denunciantem ne supra crepidam sutor iudicaret: quod
& ipsum in prouerbium uenit. Fuit eniz & comitas il-
li: propter quam & gratior alexandro magno erat: fre-
quenter in officinam uentitanti. Vnde ut iam diximus:
ab alio pingi se uetuit inueterato edicto. Sed & in offi-
cina imperite multa differenti silentium comiter suade-
bat: rideri eum dicens a pueris qui colores tererent. Tan-
tum auctoritatis & iuris erat & in regez alioquin ira-
cundum. Quanquam alexander ei honorem clarissimo
præbuit exemplo. Namq; cum dilectæ sibi ex pallacis si-
is præcipue nomine Campaspen nudam pingi ob ammi-
rationem formæ ab Apelle iussisset: eumq; cum paret: a-
ptum amore sensisset: dono dedit eam. Magnus animo
maior imperio sui: nec minor hoc facto quaz uictoria ali-
qua. Quippe se uicit: nec thorum tantum suum: sed etiaz
affectum donauit artifici: ne dilectæ quidez respectu mo-
tus ut quæ modo regis fuisset modo pictoris esset. Sunt
qui uenerem Anadyomenen illo pictam exemplari pu-
tant. Apelles & i. annulis Benignus Prothogeni digna-

Proverbium

Proverbium

tionem primus rhodi cōstituit. Sordebat ille suis: ut ple-
 runq; domestica. Percontantiq; quanti licitaretur opera
 effecta: paruum nescio quid dixerat: at ille quinquagenis
 talentis poposcit: famamq; dispersit se emere: ut pro su-
 is uenderet. Ea res concitauit rhodios ad intelligendum
 artificem: nec nisi argentibus precium cessit. Imaginum
 ille similitudines adeo indiscrete pinxit: ut incredibile
 dictu appion grammaticus scriptum reliquerit: quendā
 ex facie hominum ad diuinantem: quos Metoposcopus
 uocant ex ijs dixisse aut futuræ mortis annos aut præte-
 ritæ. Non fuerat ei gratia in comitatu Alexandri cū Pto-
 lomeo: quo regnante alexandriam ui tempestatis expul-
 sus subornato fraude æmulorum Plano regio inuitatus
 ad regis cœnam uenit. Indignantiq; Ptolomæo: & uo-
 catores suos ostendenti ut diceret a quo eorum inuitatus
 esset: arepto carbone extincto e foculo: imaginem in pa-
 riete deliniauit: agnoscente uultuz Plani Rege ex inchoa-
 to protinus. pinxit & Antigoni regis imaginem altero
 lumine orbam primus excogitata ratione uitia condendi
 obliquam nāq; fecit: ut quod corpori deerat: picturæ po-
 tius deesse uideretur. Laniumq; ea in parte a facie osten-
 dit: quam totam poterat ostendere. Sunt inter opera eius
 expirantium imagines. Quæ autem nobilissima sint: nō
 est facile dictu. Venerem exeuntem e mari diuus augu-
 stus dicauit in delubro patris Caesaris: quæ anadyomene
 uocatur: uersibus græcis tali opere dum laudatur uicto:
 sed illustrato. Huius enim inferiorem partem corruptaz
 qui reficeret: non poterat inueniri. Verum ipsa iniuria
 cessit in gloriam artificis consenuit hæc tabula carie:
 Aliamq; pro ea Nero in principatu substituit suo Doro-
 thei manu: Apelles inchoauerat aliam Venerem cois: su-
 peraturus etiam suam illam priorem. Inuidit mos pasta

mors

LIBER

parte: nec qui succederet operi ad præscripta liniamenta inuentus est. Pinxit & Alexandrum magnum fulmen tenentem in templo ephesiæ Dianæ. xx. talentis auri. Digi-
 ti eminere uidentur: & fulmen extra tabulam esse. Sed legentes meminerint: omnia ea constare quattuor co-
 loribus. Immanæ tabulæ præcium accepit aureos mensu-
 ra non numero. Pinxit & Megabyzi sacerdotis Dianæ ephesiæ pompam: Clitum Equo ad bellum festinantem: & ei galeam poscenti armigerum porrigentem. Alexan-
 drum & Philippum quotiens pinxerit: enumerare su-
 peruacuum est. Mirantur eius Abronem samij & Me-
 nandrum regem cariae rhodij. Item anceum. Alexadria
 Gorgosthenem Tragædum. Romæ Castorem & pollu-
 cem cum uictoria & Alexandro magno. Item belli ima-
 ginem restrictis a tergo manibus Alexandro in curru
 triumphante. Quas utraq; tabulas diuus Augustus in
 fori sui partibus celeberrimis dicauerat simplicitate mo-
 derata. Diuus Claudius pluris æstimauit. In utrisq; exci-
 sa facie Alexandri diui augusti imaginem subdere. Eius-
 dem arbitrantur manu esse & in antonia templo Her-
 culem auersum: ut quod est difficillimum faciem eius
 ostendat uerius pictura quam promittat. Pinxit & He-
 roa nudum: eaq; pictura naturam ipsam prouocauit. Est
 & equus eius sine fine dictus in certamine quod iudici-
 um ad mutas quadrupedes prouocauit ab hominibus.
 Namq; ambitu æmulos præualere sentiens singulorum
 picturas inductis equis ostendit: apellis tantum equo
 adhiuuiere: idq; postea semper illius experimentum ar-
 tis ostentatur. Fecit & Neoptolemum ex equo aduer-
 sus persas: Archelaum cum uxore & filia Antigomon
 thorachatum cum equo incedentem. Peritiores artis præ-
 ferunt omnibus eius operibus eundem regem sedentem

in equo. Dianam sacrificantium uirginum choro mixta.
 quibus uicisse Homeri uersus uidetur id ipsum scribentis.
 Pinxit & que pingi non possunt tonitrua: fulgetra:
 fulguraq; bronten: astrapen: ceramobolon appellant.
 Inuenta eius & cæteris eius profuere in arte. Vnum
 imitari nemo potuit: quod absoluta opera atramento il
 linebat ita tenui: ut id ipsum percussu claritates oculo
 rum excitaret: custodiretq; a puluere & sordibus: ad
 manum intuenti demum appareret. Sed & tum ratio
 ne magna: ne colorum claritas oculorum aciem offen
 deret ueluti per lapidem specularem intuentibus e lon
 gino. Et eadem res nimis floridis coloribus austerita
 tem occulte daret: Aequalis eius fuit aristides tebanus.
 Is omnium primus animum pinxit & sensus omnes ex
 pressit: quos uocant græci ethe. Item perturbationes: di
 rior paulo in coloribus. Huius pictura: oppido apto ad
 matris morientis ex uulnere mammam adrepens infans
 intelligiturq; sentire mater: & timere ne emortuo lacte
 sanguinem infans lambat. Quam tabulam Alexander
 magnus transtulerat pellam in patriam suam. idem
 pinxerat prælium cum persis centum homines ea tabu
 la complexus pactisq; in singulos mnas denas a ty
 ranno elatensuum Mnafone. Pinxit & currentes qua
 drigas. Et suppliantem pene cū uoce. Et uenatores cū ca
 ptura. Et Leontionem pictorem. Et Anapauomenon
 propter fratris amorem morientem. Item Liberumpæ
 trem & adrianen spectatos Romæ in æde Cæreris.
 Tragædum & puerum apollinis. Cuius tabulæ gratia
 interiit pictoris inscitia: cui tergendam eam manda
 uerat. M. Iunius prætor sub die ludorum apollinarium.
 Spectata est & in æde dei in capitolio imago senis cum
 lyra puerum docentis. Pinxit & ægrum sine fine lauda

LIBER

eum. Qua in arte tantum ualuit: ut Attalus rex undam
 tabulam eius centum talentis emisse tradatur. Simul ut
 dictum est: et Protogenes floruit patria siccaunus gen-
 tis rhodijs subiecta. Summa eius paupertas initio: artifi-
 q; summa intentio: et ideo minor fertilitas. Quis eum
 edocuerit: non putant constare. Quidam et naues pin-
 xisse usq; ad annum quinquagesimum. Argumentum eē:
 q; cum athenis celeberrimo loco Mineruæ delubro Pro-
 pyleon pingeret ubi fecit nobilem Paralum et Hemio-
 nida: quam quidam nausicam uocant: adiecerit paruulas
 naues longas in ijs: quæ pictores parerga appellant: ut
 appareret a quibus initijs ad artem ostentationis opera
 sua peruenissent. Palmam habent tabularum eius lalysus
 qui est usq; hodie Romæ dicatus in templo Pacis: quem
 pingeret: traditur madidis lupinis uixisse: quoniam si-
 mul famem sustineret et sitim: ne sensus nimia dulcedi-
 ne obstrueret. Huic picturæ quater colorem induxit con-
 tra subsidia iniuriæ et uetustatis: ut decedente superio-
 re inferior succederet. Est in ea canis mire factus: ut quez
 pariter casus et ars pinxerit. Non iudicabat se exprime-
 re in eo spumam anhelantis cum in reliqua omni parte
 quod difficillimum erat: sibi ipse satisfecisset. Displice-
 bat autem ars ipsa: nec minui poterat: et uidebatur ni-
 mia ac longius a ueritate discedere: spumaq; illa pingi
 non nasci ex ore anxio animi cruciatu cum pictura uerū
 esse non uerisimile uellet: absterferat sæpius: mutauerat:
 q; penicillum: nullo modo sibi approbans. Postremo ira-
 tus arti quod intelligeretur: spongiam impegit inuiso
 loco tabulæ: ex illaq; reposuit ablatos colores: qualiter
 cura optauerat: fecitq; in pictura fortunam naturam.
 Hoc exemplo similis et Nealtem successus in spuma
 equi similiter spongia impacta secutus dicitur cum pin-

geret popizonata retinentē equū. Cum ita prothogenes
monstrauit & fortuna. Propter hunc lalysum ne cre-
maret tabulas Demetrius Rex: cū ab ea parte sola pos-
set rhodum capere: nō incendit: & parcentēq; picturæ
fugit occasio uictoriæ. Erat nunc prothogenes in subur-
bano hortulo suo: hoc est Demetrii castris. Neq; inter-
pellatus prælijs inchoata opera intermisit omnino: sed
accitus a rege interrogatusq; qua fiducia extra muros
ageret: respondit: scire se illi cum rhodijs bellum esse nō
cum artibus. Disposuit ergo rex in tutelā eius stationes
gaudēs q; posset manus seruare: quibus iam pepercerat:
& ne sæpius auocaret: ultro ad eum uenit hostis. Reli-
ctisq; uictoriæ suæ uotis inter arma & murorum ictus
spectauit artificē. Sequiturq; tabulā eius temporis hæc
fama: q; eam prothogenes sub gladio pinxerit. Satyrus
hic est: quam Anapanomenon uocant: ne quid desit tem-
poris eius securitati tibias tenens. Fecit & Cydippen
Triptolemū: Cylicum tragædiarū scriptorē meditantē
& Athletā: & antigonū regem: & imaginē matris.
Aristotelis philosophi: qui ei etiā suadebat: ut Alexan-
dri magni opera pingeret: propter æternitatē rerū. Im-
petus animi & libido in hæc quædā artis eum potius
tulere: Nouissime pinxit Alexandrū ac pana. Fecit &
signa ex ære: ut diximus. Eadē ætate Asclepiodorus fuit
quem in symmetria mirabatur Apelles. Huic Mnason
tyrannus pro .xij. dijs dedit in singulos mnas tricenas.
Idemq; Theomnesto in singulos heroas mnas centenas
His annumerari debet Nicomachus Aristodemi filius
ac discipulus. Pinxit hic raptum Proserpine. Quæ ta-
bula fuit in capitolio in Mineruæ delubro supra ædich-
lam iuuentutis. Et in eodem capitolio alia quam Plau-
sus imperator posuerat: uictoria quadrigam in sublime

LIBER

rapiens. Hic primus Vlyxi addidit pileū. Pinxit et apol
 linē & Dianā. Deumq; matrem in leone sedentem. Et
 itē nobiles bacchas arreptantibus satyris. Scyllāq; quæ
 nunc est romæ in templo Pacis. Nec fuit alius in ea ar-
 te uelocior. Tradunt nāq; cōductū eū ab aristrato sicyo
 niorū tyrāno ad pingendū: quod is faciebat Telesti poe-
 tæ monumentū: præfinito die intra quem perageretur:
 nec multo ante uenisse: accenso in pœnam tyranno: pau-
 cisq; diebus absoluisse celeritate & arte mira. Discipu-
 los habuit aristidē fratrem & aristoclem filium &
 Philoxenum eretrium. Cuius tabula nullis postferen-
 da Cassandro regi picta: continuuit alexandri præliū cū
 Dario. Item pinxit & lasciuia: in qua tres Sileni co-
 mesantur. Hic celeritatem præceptoris secutus: breui-
 res etiamnum quasdam picturæ vias & compendia-
 rias inuenit: annumeratur his & Nicophanes elegans
 & concinnus: ita ut uetusta opera pingeret propter eter-
 nitatem rerum impetiosi animi: & cui pauci compa-
 rentur. Cothurnus ei & grauitas artis. Multum a Zen-
 sīde & apelle abest apellis discipulus Perseus ad quē
 de hac arte scripsit: qui huius fuit ætatis. Aristidis
 Thebani discipuli fuerunt: & filij Niceros & ari-
 stippus: cuius est Satyrus cum scypho coronatus. Di-
 scipuli eius fuerunt antorides & Euphranor: de quib-
 us mox dicemus. Namq; subtexi par est: minoris pi-
 cturæ celebres in penicillo e quibus fuit Pyreicus: ar-
 te paucis postferendus. Proposito nescio an destruxe-
 rit se: quoniam humilia quidem secutus humilitatis ta-
 men summam adeptus est gloriam. Tonstrinas sustri-
 nasq; pinxit & asellos & obsonia ac similia: ob hoc
 cognominatus Rhyparographos. In ijs consummatæ
 uoluptatis. Quippe ex pluris uenire q̄ maxime mul-

torum. E diuerso meniana ut inquit Varro: omnia ope-
 riebat. Serapionis tabula subueteribus. Hic scenas ma-
 xime pinxit: sed hominem pingere non potuit. Con-
 tra Dionysius nihil aliud q̄ homines pinxit: ob hoc an-
 thropographus cognominatus. Parua & Calicles fe-
 cit. Item caleces comicis tabellis. Vtraq; Antiphilus.
 Nam & Hesionam nobilem pinxit: & Alexandrum
 ac philippum cum Minerua: qui sunt in schola in octa-
 uia porticibus & philippi. Liberum patrem: alexan-
 drum puerum: Hippolitum tauro emissio expauescentē.
 In pompeia uero Cadmum & Europem. Idemq; io-
 coso nomine & gryllum ridiculi habitus pinxit. Vnde
 hoc genus picturæ gryllus uocatur. Ipse in ægypto na-
 tus didicit a Ctesidemo. Decet non sileri & ardeatis
 templi pictorem præsertim ciuitate donatum. Tbi &
 carmine quod est in ipsa pictura his uersibus.

Dignis digna loco picturis condecorauit.

Reginæ Iunonis supremæ coniugis templum.

Marcus ludius elotas ætolia oriundus:

Quē nunc & post semper ob artē hanc ardea laudat.
 Ea q; sunt scripta antiquis litteris latinis. Non fraudā-
 do & Ludio & diui augusti ætate: qui primus insti-
 tuit amoenissimā parietū picturā uillas: & porticus:
 ac topiaria opa lucos: nemora: colles: piscinas: euripos:
 ānes: littora: q̄lia q̄s optaret: uarias ibi obābulatiū spēs
 aut nauigatiū: terra q; uillas adeūtiū a sellis aut uehicu-
 lis. Iā piscātes: aucupātesq;: aut uenātes aut et uide miā
 tes. Sūt i eius exēplaribus nobiles plaustri accessu nullæ
 sub collū sponsione mulieres labētes trepidæq; ferūtur.
 Plurimæ p̄terea faciles argutiae: facetissimi sales. Idēq;
 subdialibus maritimas urbes pingere instituit blandis-
 simo aspectu minimoq; impēdio. Sed nulla gloria artifi

LIBER

cum est: nisi eorū qui tabulas pinxere eoq; uenerabilior
 apparet antiquitas. Non enim parietes excolebāt domi
 nis tantū: nec domos uno in loco mansuras: quæ ex incē
 dijs rapi non possent. Casula Prothogenes contentus
 erat in hortulo suo. Nulla in Apellis tectorijs pictura
 erat. Nondū libeat parietes totos pingere. Oīs eorū ars
 urbibus excubabat: pictorq; res cōis terrarum erat. Fuit
 & Arellius romæ celebris pauloāte diuū Augustū: nisi
 flagitio insigni corrupisset artē semper alicuius amore
 fœminæ flagrans: & ob id deas pingens: sed dilectarū
 imagine: itaq; in pictura eius scorta numerabātur. Fuit
 & nuper grauis ac seuerus: idēq; floridus: humilis ei pi
 ctor Amulius. Huius erat Minerva spectantē aspectans
 quacūq; aspiceretur. Paucis diei oris pingebat: id quoq;
 cū grauitate: q; semper rogatus q̄q; in machinis. Carcer
 eius artis domus aurea fuit: & ideo non extant exēpla
 alia magnopere. Post eū fuere in auctoritate Cornelius
 pinus & Actius priscus: qui honoris & uirtutis aedes
 imperatori Vespasiano Augusto restituenti pinxerunt.
 Sed priscus antiquis similior.

De auium cantu cōpescendo: & qui encausto & pe
 nicillo primus lacunaria: & cameras pinxerit: spar
 sumq; precia mirabilia picturarum. Ca. xi.

On est omissenda in picturæ mentione cele
 n bris circa Lepidum fabula. Siquidē in triūni
 ratu quodam loco deductus a magistratibus
 in nemorosum hospitium: minaciter cum ijs postero die
 expostulauit: somnū ademptū sibi uolucrū concentu. Ad
 illi draconē in longissima membra depictum circūdēde
 re loco. Eoq; terrore aues tunc siluisse narrantur: &
 postea cognitum est ita posse cōpesci. Cæris pingere ac
 picturā inirere quis primus excogitauerit: non constat

Quidam Aristidis inuentum putant: postea consuma-
tam a Praxitile. Sed aliquāto uetustiores encaustica pi-
ctura extitere: ut Polygnoti & Nicanoris & Archesi-
lai pariorum. Lysippus quoque egypticae picturae suae inscrip-
sit Enetem: quod profecto non fecisset: nisi encaustica in-
uenta. Pamphilus quoque Apellis preceptor non pinxisse
tantum encaustica: sed etiam potuisse traditur pausiam
sycionium primum in hoc genere nobilem. Brietis filius
hic fuit: eiusdemque primo discipulus. Pinxit: & ipse pe-
nicillo parietes thebis cum reficerentur quondam a po-
lygnoto picti: multumque comparatione superatus existi-
mabatur: quoniam non suo genere certasset. Idem &
lacunaria primus pingere instituit. Nec cameras an-
te eum taliter adornari mos fuit. Paruas pingebat ta-
bellas maximeque pueros. Hoc æmuli eum interpretaban-
tur facere: quoniam tarda picturae ratio esset illa. Quā-
obrem daturus celeritatis famam: absoluit uno die ta-
bellam: quae uocata est hemeresios puero picto. Amauit
in iuuenta Glyceram municipem suam inuentricem co-
ronarum: certandoque imitatione eius ad numerosissimā
florum uarietatem perduxit artem illam: postremo pin-
xit illam sedentem cum corona. Quae nobilissima tabu-
la appellata est stephanoplocos: ab alijs stephanopolis:
quoniam Glycerā coronas uenditādo sustinuerat pau-
pertatem. Huius tabulae exemplar: quod apographo uo-
cant. L. Lucullus duobus talentis emit athenis: pauxias
autem fecit: & grandes tabulas: sicut spectatam in pō-
pei porticibus boum immolationem. Eam enim picturā
primus inuenit: quam postea imitati sunt multi: æqua-
uit autem nemo. Ante omnia cum longitudinem bouis
ostendere uellet: aduersum eum pinxit: non transuersum.
Vnde & abunde intelligitur amplitudo. Dein cum om-

LIBER

nes quæ uolunt eminentia uideri: candifaciant: colorēq;
condiant nigro. Hic totū bouē atri coloris fecit: umbræ
q; corpus ex ipso dedit. Magna prorsus arte in equo ex
tantia ostendens: & in confracto solida omnia. Sicyo
ne & hic uitā egit: diuq; fuit illa patria picturæ. Ta
bulas inde omnes ex publico propter æs alienū ciuitatis
addictas Scauri ædilitas romā transtulit: post eum emi
cuit lōge ante omnes Euphranor isthmii olympiade. se
centesima. iiii. Is est qui inter fectores dictus est a nobis
Fecit & colossos: & marmora ac scyphos sculpsit. Do
cilis ac laboriosus ante omnes: & in quocūq; genere ex
cellens ac sibi æqualis. Hic primus uidetur & expres
sisse dignitates insignia heroum: & usurpasse symme
triā. Sed fuit in uniuersitate corporū exilior: capitibus
articulisq; grādiior. Volumina quoq; cōposuit de symme
tria & coloribus. Opera eius sunt: equestre præliū. xij.
dij. Theseus: in quo dixit: eundē apud parrhasiū rosa pa
stum esse: suum uero carne. Nobilis eius est tabula ephe
si. Vlyxes simulata uesania bouē cum equo iungens: &
Palamedes dux fasce gladiū cōdens. Eodē tempore fuit
& Cydias: cuius tabulā Argonautas. HS. c. xliiij. Hor
tensius orator mercatus est: eiq; ædem fecit in tuscula
no suo. Euphranoris autem discipulus fuit Antidotus.
Huius est clipeo dimicans & luctator: tibiaemq; inter
paucos laudatus. Ipse diligentior: q̄ numerosior: & in
coloribus seuerus. Maxime inclaruit discipulo Nicia
atheniensi qui diligentissime mulieres pinxit. Lumen
& umbras custodiuit: atq; ut eminerent e tabulis pi
cturæ: maxime curauit. Opera eius nemea aduecta ex
asia roma a syllano: quā in curia diximus positā. Item
liberpater in æde Cōcordiæ. Hiacyntus: quē Cæsar Au
gustus delectatus eo secū deportauit. alexandria capta:

Et ob id Tiberius Cæsar in templo eius dicauit hanc tabulam Dianæ. Ephesi uero est Megabyzi sacerdotis ephesiæ Diane sepulchrum. Athenis necromantia Homeri. Hæc uendere noluit Attalo regi talentis. lx. potiusq; patriæ suæ donauit: abundans opibus. Fecit & grandes picturas in quibus sunt Calypso & Io: & Andromeda. Alexander quoq; in Pompei porticibus precellens: & Calypso sedens. Huic quidem ascribuntur quadrupedes. Prosperrime canes expressit. Hic est Nicias: de quo dicebat Praxiteles interrogatus. quæ maxime opera sua probaret in marmoribus: quibus Nicias manum admonisset. Tantum circumlitioni eius tribuebat. Non satis discernitur alius eodem nomine. At hunc eundem quidam faciunt olympiade centesima xij. Niciæ comparatur: & aliquanto præfertur athenion Maronites Glautionis corinthij discipulus: & austerior colore: & in austeritate incundior: ut in ipsa pictura eruditio eluceat. Pinxit in templo Eleusina Philarchum: athenis frequentia quæ uacuare polygynæcont. Item achillem uirginis habitu occultatū vlyxe deprehendente. Et in una tabula quaq; maxime inclariuit: agosonem cum equo. Quod nisi in uenta obisset: nemo ei compareretur. Est & nomen Heraclidi macedoni. Initio naues pinxit. Captoq; rege perseo athenas comigravit: ubi eodem tempore erat Metrodorus pictor. Idemq; philosophus magnæ in utraq; scientia auctoritatis. Itaq; cum. L. Paulus denicto petisset ab atheniensibus ut q̄ probatissimum philosophum mitterent sibi ad erudiendos liberos: itemq; pictorem ad triūphum excollendum: athenienses Metrodorum elegerūt: professi eundem in utroq; desiderio præstantissimum: quod edicto quoque paulus indicauit. Timomachus Bizantinus Cæsaris dictatoris ætate Aiace ei pin-

*Metrodorus
philosophus
nobilissimus*

LIBER

7 talenti atti
 nit
 xit: & Medeam ab eo in Veneris genitricis æde posi-
 tas octoginta talentis uenundatas. Talentum autem at-
 ticum ut ait Varro xvi. sestertijs taxatur. Timomachi
 æque laudantur Orestes. Iphigenia in tauris: & Lecy-
 thion agilitatis exercitator: cognatio nobilium: palliati
 quos dicturos pinxit: alterum stantem: alterum sedentē
 Præcipue tamen ars ei fauisse in Gorgone uisa est. Pau-
 sia filius & discipulus Aristolaus e severissimis picto-
 ribus fuit: cuius sūt Epaminundas: pericles: Medea: Vir-
 tus: Theseus. Imago atticæ plebis: boum immolatio. Sūt
 quibus & Mechopanes eiusdem pausia discipulus pla-
 ceat diligentia: quam intelligant soli artifices. Alias du-
 rus in coloribus sed & multus. Nam Socrates iure om-
 nibus placet. Talesq; sunt eius picturæ. Cum Aesculapio
 filia Hygia Aegle: panacea: Iaso: & piger qui appella-
 tur Ocnos spartum torquēs q̄ asellus arrodit. Hactenus
 indicatis genere in utroq; proceribus: non silebuntur &
 primis proximi. Aristoclides: qui pinxit ædem Apolli-
 nis delphis. Antiphilus puero ignem cōstante laudatur:
 ac pulchre alias domo splendescente: ipsiusq; pueri ore.
 Item lanificio: in quo properant omnium mulierum pē-
 sa: ptolemon uenante. Sed & nobilissimo Satyro cum
 pelle pantherina: quem Aposcopenonta appellant. Ari-
 stophon Anchalo uulnerato ab apro cum socia doloris
 astipale. Numerosa æque tabulla: in qua sunt Priamus:
 Helena. Credulitas. Vlyxes: Deiphebus. Dolus. Androbi-
 us pinyit Scylin ancoras Persicæ classis præcidentem.
 Artemon Danen mirantibus eam prædenibus. Reginaꝝ
 Stratonicem: Herculem & Deianirā. Nobilissimas au-
 tem quæ sunt in porticibus Octauie operibus. Herculem
 ab Oeta monte Doridos exiſta mortalitate consensu
 deorum in cælum euntem. Laumedontis circa Hercu-

lem & neptunum historiam: alcimachus Dioxippum:
 qui pancratio Olympiæ citra pulueris iactum: quod
 uocant aconiti: uicit Coneti Nemea. Ctesilochus apellis
 discipulus petulanti pictura innotuit Ioue liberum par
 turiente depicto mitrato & muliebriter ingemiscante
 inter obstetrices & dearum clamorem. Ctesidemus
 ocaliæ expugnatione & Laodamia. Celsides regi
 næ Stratonices iniuria: nullo enim honore exceptus
 ab ea: pinxit uoluptatem cum piscatore: quem reginam
 amare sermo erat. Eamq; tabulam in portu ephesi pro
 posuit: ipse uelis raptus est: Regina tolli uetuit: utriusq;
 similitudine mire expressa. Cratinus comædus athenis
 in pompio pinxit. Eutychedes bigarum regis cū uictoria Eu
 dorus scena spectatur. Idē & ex ære signa fecit. Iphis
 Neptūno & Victoria. Habron amiciciam & concordiam
 pinxit: & deorum simulachra. Leontiscus aratū ui
 ctorem cum tropheo psaltheiam. Leon Sapho. Nicear
 chus Venerem inter Gratias & cupidinem. Herculem
 tristem insanie pœnitentia. Nealas Venerem solers in
 arte & ingeniosus operi superpinxit. Siquidem cum p
 lium nauale ægyptiorum & persarum pinxisset: quod
 in nilo: cuius aqua est mari similis: factum uolebat intel
 ligi: argumentoq; declarauit: quod arte nō poterat: asel
 lum enim in littore bibentem pinxit: & crocodillum i
 fidiātem ei. Oenias Syngenicon. Philiscus officinam p
 ctoris ignem constante puero. Phalerion. Scyllam. Si
 monides Agatharcum & Mnemosinem. Simus iuuenes
 requiescentem: officinam fullonis: quinquatrus celebran
 tem. Idemq; Nemefin egregiam. Theodorus uero emun
 gentē idē ab Oreste matrē & Aegystiū interfici. Bel
 lumq; iliacum pluribus tabulis: qd est Romæ in Philip
 pi porticibus: & Cassandram in cōcordiæ delubro. Theo

LIBER

tius Epicurum cogitantem Demetriū regem. Theon Ore
 spis insaniam: Thamiram cytharædum. Tauriscus Dio-
 scobolum: Clytænestræ: Paniscum: polynicem regnum
 repetentē: & Capaneæ. Nō omittetur inter hos insigne
 exemplum. Namq; erigonius tritor colorum Nealcæ pi-
 ctoris in tantum ipse profecit: ut celebrem etiam discipu-
 lum ipse reliquerit Pasiam fratrem Egenitæ fictoris. Il-
 lud uero per quam rarum ac memoria dignum etiam sit
 prema opera artificum imperfectasq; tabulas: sicut Irin
 Aristidis. Tindaridas Nicomachi: Medeam Thimoma-
 chi: & quam diximus Venerem Apellis: in maiori am-
 miratione esse: q̃ perfecta. Quippe in ijs liniamenta re-
 liqua: ipsæq; cogitationes artificum spectantur: atq; in
 lenocinio commendationis dolor est. Manus cum id age-
 rent extinctæ desiderantur. Sunt etiamnum non ignobi-
 les quidem in transcursu tamē dicendi: Aristonides: An-
 xander: aristobolus syrus: archefilas Tisicratidis filius: Co-
 ribas Nicomachi discipulus: Carmanides Euphranoris:
 Dionysiodorus colophonius: Diogenes qui cūz demetrio
 rege uixit. Eutymedes: Heraclides macædo: Mydon solus
 Philomachi statuarij discipulus: Mnasiſtheus sicyonius:
 Mnasidemus aristōidis filius & discipulus: Nessus Hæ-
 bronis filius: Polemon alexandrinus. Theodorus samius
 & Tadius Nicosthenis discipuli Xenō Neoclis discipū-
 lus sicyonius. Pinxere & mulieres. Timarete Mycenis
 filia Dianā in tabula: quæ ephesi est in antiquissimis pi-
 cturæ. Irene Cratini pictoris filia & discipula puellā
 quæ est eleusine. Calypso senem & præstigiatorē Theo-
 dorum. Alcisthene saltatorem. Aristarete Nearchi filia
 & discipula Aesculapium. Lala cyzena: perpetua uir-
 go. Martia. M. Varronis iuuenta romæ & penicillo pin-
 xit: & astro in ebore imagines mulierum maxime: &

Neapolitanum in grandi tabula. Suam quoq; imaginem
ad speculum. Nec ullius in pictura uelocior manus fuit.
Artis uero tantum ut multum immanitate precij antecederet
celeberrimos eadem imaginum pictores. Sopylon
& Dionysium: quorum tabulae pinacothecis implent.
pinxit & quaedam Olympias: de qua hoc solum memora-
tur: discipulum eius fuisse Antobolum. In encaustice
pingendi duo fuisse antiquius gēa constat: cera & ebore
& stro idest uiriculo: donec classes pingi coepere. Hoc ter-
tiu accessit: resolutis igni ceris pēcillo utēdi: q̄ pictura i
nauibz nec sole nec sale uenti q; corrumpitur. Pingunt
& uestes in aegypto inter pauca mirabili genere. Candi-
da uela post q̄ attrinere illinentes non coloribus: sed co-
lorem sorbentibus medicamentis. Hoc cum fecere non ap-
paret in uelis: sed in cortina pigi. In seruētes aquas mer-
sa post momētū extrahūtū picta. Mirūq; cū sit unus in
cortina colos: ex illo alius atq; alius fit i ueste accipiētis
medicamētis qualitate mutatus. Nec postea ablui potest:
ita cortina nō dubiā confusura colores si pictos accipet.
Digerit eos ex uno: pingitq; duz coquit. Et adustae uestes
firmiores fiunt: q̄ si non urerentur.

Plastices primi inuētores: de simula-
cris & uasis fictilibus & precio
eorum.

Ca. xij.

E pictura satis supq; cōtexuisse his & plasti-
d cē cōueniat: eiusdē opae terrae fingere ex argilla
similitudines. Dibutades sicyonius figulus pri-
mus inuenit corinthi filiae opa: quae apta amore iuuenis
illo abeūte pēgre: umbrā ex facie eius ad lucernā in piete
lineis circumscripsit. Quibus pater eius impressa argil-
la typum fecit: & cum ceteris fictilibus induratū igni
p̄posuit: eumq; seruatum in nymphēo: donec corinthum

LIBER

Mummius euerteret: tradunt. Sunt qui in samo primos omnium plasticen inuenisse Rhoecum & Theodorum tradant multo ante Battiadas corintho pulsos. Demarethum uero ex eadem urbe profugum qui in ethruria Tarquinium priscum regem populi Romani genuit: comitatos fectores Euchirapum & Eugrammum: ab ijs italiae traditam plasticen. Dibutadis inuentum est rubricam addere: aut ex rubrica cretam fingere. Primusq; personas tegularum extremis imbricibus imposuit: quæ inter initia protypa uocauit. Postea idem ectypa fecit. Hic & fastigia templorum orta: propter hunc plastæ appellati. Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa primus omnium expressit: cæraq; in eam formam gypsi infusa emendare instituit. Lysistratus sicyonius frater Lysippi: de quo supra diximus. Hic & similitudinem reddere instituit. Ante eum quam pulcherrimas facere studebatur. Idem & de signis effigiem exprimere inuenit. Creuitq; res in tantum: ut nulla signa statuarum sine argilla fierent. Quo apparet antiquiorem hanc fuisse scientiam: q̃ fundendi æris. Plastæ laudatissimi fuere Dimophilus & Gorgasius. Idemq; pictores qui æderis ædem Romæ ad circum maximum utroq; genere artis suæ excoluerunt: uersibus inscriptis græc: quibus significatur a dextra opera Dimophili esse: a parte Leua Gorgasi. Ante hanc ædem tuscanica omnia in ædibus fuisse ductor est. M. Varro. Ex hac cum reficerentur: crustas parietum excisas tabulis marginatis inclusas esse. Itē signa ex fastigijs dispersa. Fecit & Calcothenes cruda opera athenis: qui locus ab officina eius ceramicos appellatur. M. Varro tradit sibi cognitionem romæ. Possunium nomine: a quo factas romæ tubas. Item pisces: quos aspectu discernere a ueris uix posses. Idem magnificat archesilauz

(ceramicos)

L. Luculli familiarem: cuius proplastice pluris uenire solitam ab artificibus ipsis quam aliorum opera. Ab hoc factam Venerem genetricem in foro Cæsaris: & priusq̃ absolueretur: festinatione dedicandi positam. Deinde ei a Lucullo sestertijs. lx. signum felicitatis locatum: cui mors utriusq; inuiderit. Octauio equiti romano cratera facere uolenti exemplar e gypso factum talento. Laudat & Pasitelem qui plasticam matrem statuariæ sculpturæq; & cælaturæ esse dixit: & cum esset in omnibus his summus nihil unquam fecit: antequam finxit. Prætereā elaboratam hanc italiæ artem & maxime ethuriæ. Turianumq; a fregellis accitum: cui locaret Tarquinus Priscus Iouis effigiem in capitolio dicendam. Fictilem eaz fuisse: & ideo mirari solere. Fictiles in fastigio templi eius quadrigæ: de quibus sæpe diximus. Ab hoc eodem factum Herculem: qui hodieq; materiæ nomen in urbe retinet. Hæ enim tum effigies deum erant laudatissimæ. Nec pœnitent nos illorum qui tales coluere. Aurum enim & argentum ne dijs quidem conficiebant. Durat etiamnum plerisq; in locis talia simulacra. Fastigia quidem templorum etiam in urbe crebra & municipijs mira cælatura & arte firmitateq; æui sanctiore auro certe innocentiore. In sacris quidem etiam inter has opes non murrhinis crystallinisue: sed fictilibus prolibatur sympulis innocentius. Inenarrabili terræ benignitate: si quis singula æstimet: etiam ut omittantur in frugum vini: pomorum: herbarum: fruticum medicamentorum metallorum generibus beneficia eius: quæq; adhuc diximus uel que assiduitate faciant. Figlinarum opera: imbricibus: tubulis tegulisq; ad balneas mammatis: uel adiecta coctilibus laterculis fundamentisq;: aut quæ rota fiunt etia; fictilibus dolijs ad uina excogitatis: & ad aquas.

*Mammatis
al. Ital.*

LIBER

Propter quæ Numma rex septimuz collegium figulorū instituit. Quin & defunctos sese multis fictilibus do-
 lijs condi maluerit: sicut. M. Varro pythagorico modo in
 myrti & oleæ atq; nigræ populi folijs. Maior quoq;
 pars hominum terrenis utitur uasis. Samia etiamnum i
 esculentis laudantur. Retinet hanc nobilitatem & Ar-
 retium in italia & calicum tantum surrentum: asta pol-
 lentia: in hispania & saguntum: in asia pergamum. Ha-
 bent & trallis opera sua: & utina in italia: quoniam
 & sic gentes nobilitantur. Et hæc quoq; per maria ter-
 rasq; ultro citroq; portantur. Insignibus rotæ officinis
 erythris. Hodieq; in templo monstrantur duæ amphoræ
 propter tenuitatem consecratæ discipuli magistriq; cer-
 tamine uter tenuiorem humum circūdueret. Cois laus
 maxima: hadrianis firmitas. Nonnullis circa hoc seueri-
 tatis quoq; exemplis. Q. Coponium inuenimus ambitus
 damnatum: quia uini amphoram dedisset dono ei: cuius
 suffragij latio erat. Atq; ut luxu aliqua quoq; auctoritas
 cōtingat figlinis triptinū inqt Feneſtella appellabatur
 ſuma cœnarū lauticia. Vna erat murenarū: altera lupo-
 rum: tertia myxonis. Inclinatorum iam ſcilicet moribus ut
 tñ eos præferre græciæ etiam philoſophis poſſimus. Si-
 quidem in Ariſtotelis hæredū auctiōe. lx. patinas ueniſ-
 ſe traditur. Nā nos cū unā Aefopi tragædiarū hiſtoriis
 in natura auū diaremus ſeſtertij. dc. ſtetiſſe: nō dubito
 indignaturos legentes. At Hercules Vitellius in princi-
 patu ſuo. cc. ſeſtertij condidit patinam. Cui faciendæ for-
 nax in campis exædificata erat: quoniam eo peruenit lu-
 xuria: ut etiam fictilia pluris conſtente: q̄ murrhina. pro-
 pter hanc Mutianus altero conſulatu ſuo in conqueſtio-
 ne exprobrauit patinarum paludes Vitellio. Memoria
 non ulla foediore: cuius ueneno. Aſprenati reo. Caſſius:

Myxos

Seuerus accusator obiiciebat interisse. cxxx. cōiuias. No-
bilitantur ijs oppida quoq; ut regium: & cumæ. Samia
testa matris deum sacerdotes: qui galli uocantur: uiri-
litatem amputant. Nec aliter citra perniciem: si
Marco Celio credamus qui linguam: sic amputan-
dam obiecit graui probro: tanq̃ & ipse iam tunc eidem
Vitellio malediceret. Quid non excogitauit ars? fractis
eē testis utēdo sic ut firmitus durēt tuis alce addita: quæ
uocant signina. Quo gñe etiam pauimēta excogitauit.

Terræ uarietates: & de puluere puteolano: & ali-
is terræ generibus: quæ in lapidem uertūtur. Ca. xiiij.

Erū & ipsius terræ sunt alia segmenta. Quis
enim satis miretur pessimam eius partem me-
dioq; puluerem appellatum in puteolanis col-
libus opponi maris fluctibus: mer suq; protinus fieri la-
pidem unum inexpugnabilem undis: & fortiorē quotti-
die: utiq; si cumano misceatur cemento. Eadem est terræ
natura in cyzicena regione: sed ibi non puluis: uerum ip-
sa terra qualibet magnitudine excisa & demersa. i ma-
re lapidea extrahitur. Hoc idem circa cassandream pro-
dunt fieri. Et in fonte gnidio dulci intra octo menses ter-
ram lapidescere. Ab oropo quidem aulidez usq; quicquid
terræ attingitur mari: mutatur in saxa: non multū a pul-
uere puteolano distat e nilo arena tenuissima sui parte:
non ad sustinenda maria fluctusq; frangēdos: sed ad de-
bellanda corpora palæstræ studijs. Inde certe patro-
bio Neronis principis liberto aduehebatur. Quin &
Leonato & Cratero ac Meleagro Alexādri magni du-
cibus sabulum hoc portari cum reliquis militaribus cō-
mertijs reperio. Plura ne hac parte non sum dicturus:
non hercules magis q̃ de terræ usu in cæromatis: qbus
exercendo inuentus nostra corpora uites aiorū perdidit.

LIBER

De parietibus fornacis: & lateritijs: & eorum ratione. Ca. xiiij.

videtur non & in africa hispaniaq; ex terra parietes: quos appellant fornaces (quoniam fornacum modo circumdati utrinq; duabus tabulis infarciuntur uerius q̄ instruuntur) æuis durant: incorrupti imbris: uentis: ignibus: omniq; cemento firmiores. Spectat etiam nunc speculas Hānibalis hispania terrenaq; turres iugis montium impositas. Hinc & æspitum natura castrorum uallis accommodata contra fluminum impetus aggeribus. Illini quidem crates parietum luto: & lateribus crudis extrui quis ignorat? Lateres non sunt e sabuloso: neq; arenoso: multoq; minus calculoso ducendi solo: sed e cretoso & albicante: aut ex rubrica. Vel si iam ex sabulo e masculo arte. Finguntur optime uere. Nam solstitio rimosi fiunt: quos ædificijs nō idoneos probant. Quin & intritum ipsum eorum prius q̄ fingantur: macerari oportet. Genera eorum tria. Lidoron quo utimur: longum sesquipede: latum pede. Alterum tetradoron. Tertium pentadoron: Græci enim anti qui doron palmum uocabāt: & ideo dora munerā: quia manu darentur. Ergo a quattuor & quinq; palmis prout sunt: nominantur. Eadem est latitudo. Minore in priuatis operibus: maiore in publicis utuntur in græcia pithane in asia & ulterioris hispaniæ ciuitatibus massilia & calento fiunt lateres: qui siccati non merguntur in aqua. Sunt enim e terra pumicosa: cum subigi potest utilissima. Græci: præterquam ubi e silice fieri poterat structura: parietes latericios prætulere. Sunt enim æterni: si ad perpendicularum fiant. Ideo & ad publica opera & regias domos adduntur. Sic extruxere murum athenis: qui id montem bymetū spectat. Sic patris ædes

Doro palma

Ionis & Herculis quis lapideas colūnas & epistylia
circūdarent. Domū regiā Attali trallibus. Itē sardibus
Crœsi: quam gerusia fecere. Halicarnasi mausolea: quæ
etiā nunc durāt. Lacedæmone quidē excisum lateritijs
parietibus opus tectoriū ppter excellentiā picturæ li-
gneis formis inclusum romā deportauere in ædilitate
ad comitiū exornandū Mīmēra & narro. Quod opus
cum per se mirum esset: translātū tamē magis miraban-
tur. In italia quoq; latericius murus aretij & menda-
niæ ē. Romæ nō fuit italia ædificia: quia sesquipedalis
paries: nō plusq; unā cōtignationē tollerat. Cantūq; est
ne cōis crassior fiat: nec intergerinorū ratio patitur.

De sulphure: & alumine: et generibus eorū:

& medicina.

Ca. xv.

Aec sint dicta de lateribus. In terræ aut reli-
quis generibus: uel maxime natura mira est
sulphuris: quo plurima domantur. Nascitur
in insulis æolijs inter siciliam & italiā: quas ardere di-
ximus. Sed nobilissimū in melo insula. In italia quoq;
inuenitur in neapolitano campanoq; agro collibus: qui
uocantur leucogæi: quod e cuniculis effossum perfici-
tur igni. Genera quattuor. V inū: quod græci apyron uo-
cant: nascitur solidū: hoc glebosum. Eo solo ex omnibus
generibus medici utuntur. Cætera enim liquore constāt
& conficiuntur oleo incocta. V inū autē effoditur: trāflu-
cetq;: & uiret. Alterū genus appellant glebā: fullonū
tantū officinis familiare. Tertio quoq; generi unus tan-
tum est usus ad sufficiendas lanas: quoniā cādorē tantū
mollicieq; cōfert. Egula uocatur hoc genus. Quarto autē
ad ellychnia maxime cōficienda. Cætero tanta uis est:
ut morbos comitiales deprehēdat nidore: impositū igni
Lusit & Anaxialus eo candens in calice nouo prunaq;

TT

LIBER

subdita circūferens: exardescens repcussū pallorē dirū
 uelut defunctorū effundente conuiujs. Natura eius ex-
 calfacit: cōcoquit. Sed & discutit collectiones corporū.
 ob hoc talibus emplastris malagmatibusq; miscetur.
 Renibus quoq; & lumbis in dolore cū adipe mire pro-
 dest impositū. Aufert & lichenas a facie cum terebin-
 thi resina: & lepras: Harpaxiton uocatur a celeritate
 auellendi: auelli enim subinde debet. Prodest & suspi-
 riosis linctum. Purulenta quoq; ex tussientibus: & con-
 tra scorpionum ictus. Vitiliginē uinū nitro mixtū: atq;
 ex aceto tritū & illitum: tollit. Item lendes in palpe-
 bris: aceto sandaracato ammixto. Habet & in religio-
 nibus locum ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis
 eius & in aquis feruētibus. Neq; alia res facilius accen-
 ditur: quo apparet: ignium uim magnā etiam ei inesse.
 Fulmina & fulgura quoq; sulphuris odorē habent: ac
 lux ipsa eorū sulphurea est. Et bituminis uicina est na-
 tura: alibi limus: alibi terra. Limus a iudex lacu ut dixi-
 mus emergens. Tertia in syria circa sydonē oppidū ma-
 ritimum. Spissantur hæc utraq; & in densitatē coeūt.
 Est uero liquidū bitūmen sicut zacynthium & quod a
 babylone inueitur. Ibi quidē & candidum gignitur.
 Liquidum est & apolloniaticū: quæ omnia græci pis-
 asphalton appellant: ex argumēto picis & bituminis.
 Gignitur & pingue liquorisq; oleaci in sicilia: agragā-
 tino fonte inficiens riuum: Incolæ id arundinū panni-
 culis colligunt citissime sic adhærescens. Vtunturq; eo
 ad lucernarum lumina olei uice. Item ad scabiem iumē-
 torum. Sunt qui & naphthen de qua in secundo dixi-
 mus uolumine: bituminis generi ascribunt. Verum ar-
 dens eius uis ignium naturæ cognata procul abest ab
 omni usu. Bituminis probatio ut quam maxime splen-

*Purulentia
 plura sania*

deat: sitq; ponderosum ac graue. Leue autem modice:
 quoniā adulteratur pice. Vis bituminis quæ sulphuris
 sistit discutit: attrahit: glutinat. Serpentes nidore fu-
 gat accensum. Ad suffusiones oculorum: & albugi-
 nes babilonium efficax traditur. Item ad lepras liche-
 nas: pruritusq; corporum. Illinitur & podagris. Om-
 nia autem eius genera incōmodos oculorū pilos repli-
 cant. Dentium doloribus medentur simul cum nitro il-
 lita. Tussim ueterem & anhelitus cum uino potum
 emendat. Dysentericis etiam datur eodē mō. Sistitq; al-
 uum. Cum aceto uero potum discutit concretum san-
 guinem: & idetrabit. Mitigat lumborum dolores:
 item articulorum. Cum farina hordeacea inpositum:
 emplastrum peculiare facit sui nominis. Sanguinem si-
 stit. Vulnura colligat. Glutinat neruos. Vtuntur etiam
 ad quartanas bituminis drachma & hedyosmi pari
 pondere cum mirrhæ obolo subacti. Comitiales mor-
 bos ustum deprehendit. Vuluarum strangulationes ol-
 factum discutit cū uino & castoreo. Procidentia sedis
 suffitu reprimat. Purgatiōes fœminarū in uinopotū eli-
 cit. In reliquo usu æramētis illinitur firmatq; ea cōtra
 ignes. Diximus & tingi solitas ex eo statuas & illini
 Calcis quoq; usum p̄buit: ita ferruminatis babilōis mu-
 ris. Placet in ferraris fabrorū officinis tigēdo ferro: cla-
 uorūq; capitibus: & multis alijs usibus. Nec minor aut
 ab eo dissimilis est aluminis opera qđ itelligitur salsu-
 gō terræ. Plura et eius gñā. In cypro cādidū & nigrū:
 exigua coloris differētia: cū sit usus magni: quoniā ificiē
 dis clarō colore lanis cādidū liquidūq; utilissimū ē. Cō-
 traq; fuscis aut obscuris nigrū. Et aurū nigro purgatur.
 Fit aut oē ex aqua limoq; hoc ē terræ exudātis natura.
 Corriuatū hyeme æstiuis solibus maturatur. Qđ fue-

LIBER

rit ex eo præcox: candidū fit. Gignitur aut in hispania: ægypto: armenia: macedonia: ponto: africa. Insulis sardinia melo: lipara: strongyle. Laudatissimū in ægypto: proximū in melo. Huius quoq; duæ species: liquiaū: / pisumq;. Liquidi pbatio: ut sit lymphidū lacteūq; sine offensis fricandi: cū quodā igniculo caloris. Hoc phorimō uocant. An sit adulteratum: deprehenditur succo punici mali. Sincerū enim mixtura ea nigrescit. Alterū genus est pallidæ & scabræ naturæ & quod inficitur galla. Ideoq; hoc uocant paraphoron. Vis aliqui aluminis astringere: indurare: rodere. Melle ammixto sanat oris ulcera: papulas: pruritusq;. Hæc curatio fit in balneis duabus mellis partibus: tertia aluminis. Virus alarum sudoresq; sedat. Sumitur pillulis cōtra lyenis uitia. Pellendūq; pruritus: ac per urinā sanguinē. Emendat & scabiem nitro: ac melanthio admixtis. Concreti aluminis unum genus schiston appellāt græci in capillamentis quædam canescencia dehiscens. Vnde quidā trichitin potius appellauere. Hoc quoq; fit ex lapide: ex quo & id chalcitin uocāt: ut sit sudor quidā eius lapidis in spūmā coagulati. Hoc genus aluminis siccatur: minusq; sistit humorē inutile corporibus. Sed auribus magnopere prædest infusum: uel illitū: uel oris ulceribus: dentibusq; si salina cū eo contineatur. Et oculorū medicamentis inferitur apre: uerēdisq; utriusq; sexus. Coquitur in patinis donec liquari desinat. Inertioris est & alterum genus quod strongylen uocant. Duæ eius spēs: fungosum atq; omnium ore diluū facile: quod in totū dānatur. Melius pnicosum: & foraminum fistulis spongiæ simile: rotundūq; natura: candido: ppius: cum quadam pinguedine sine arenis friabile: nec inficiens nigritia. Hoc coquitur per se carbonibus puris: donec cinis fiat. Optimum

ex omnibus quod melinum uocant: ab insula melo: ut diximus. Nulli uis maior neq; astringendi: neq; denigrandi: neq; indurandi. Nullum spissius. Oculorū scabrias extenuat. Combustum utilius epiphoris inhibendis. Sic & ad priuritū corporis. Sanguinem quoq; sistit in totum foris illitum. Vulsis pilis ex aceto illitum: renascentem mollit lanuginem summam. Omnium generum uis in astringendo. Vnde nomen a græcis. Ob id oculorum uitis aptissima sunt. Sanguinis fluctiones inhibent cum adipe. Sic & infantium ulcera putrescentia ulcerū compescit cum adipe. Et hydropicorum eruptiones siccant. Et aurium uitia cum succo punici mali. Et unguium scabrias: cicatricumq; duricias: & pterygia ac perniones. Phagedenas ulcerum ex aceto: aut cum galla pari pondere cremata. Lepras cum succo olerum. Cū salis uero duabus partibus uitia quæ serpunt. Lendes & alia capillorum animalia permixtum aquæ. Sic & ambustus prodest: & furfuribus corporum cū sero pice. Infunditur & disentericis. Vuam quoq; in ore comprimit: ac tonsillas. Ad omnia quæ in cæteris generibus diximus efficacius intelligitur ex melo aduectum. Nam ad reliquos usus uitæ in corijs lanisq; perficiendis: quanti sit momenti: significatum est. Ab his per se omnia ad medicinas pertinentia terræ genera tractabimus.

De terra samia: & eretria: & chia: & selinusia: et phniti: & ambeliti medicinae. Ca. xvi

Amiæ duæ sunt: quæ syropicon: & quæ aster appellatur. prioris laus: ut recens sit: & leuis: linguæq; glutinosa. Altera glebosior: candida. Vtraq; uritur: ac lauatur. Sunt qui præferant priorem. profunt sanguinem expuentibus. Emplastrisq; quæ siccandi causa componuntur. Oculorum quoq; medica-

TT iij

*Pharyngi
nisi in ca
nary*

LIBER

mentis miscentur. Eretria totidē differentias habet. Nā
 q̄ & alba est: & cinerea: quæ præfertur in medicina.
 Probatur mollicie: & quod si ære præducatur: uiola-
 ceum reddit colorē. Vis & ratio eius in medendo dicta
 est inter pigmenta. Lauatur omnis terra. In hoc enim
 loco dicemus: perfusa aqua siccataq; solibus: iterum ex
 aqua trita: ac reposita: donec concidat: & digeri pos-
 sit in pastillos. Coquitur in calicibus crebro concussu.
 est in medicaminibus & chia terra candicans. Effectus
 eius qui samia. Vsus ad mulierū maxime cutē. Idem &
 selinusia. Lactei coloris est hæc: & aqua dilui celerri-
 ma. Eadēq; lacte diluta: tectoriorū albaria interpollan-
 tur. Pnigitis ereτρια similima est grandioribus tantum
 glebis & glutinosa: cui effectus idem qui cimolia: infir-
 mior tamē. Bitumini similima est ampelitis. Experimē-
 tum eius: si cære modo accepto oleo lique scat. Et si ni-
 gricans colos maneat tostæ. Vsus ad molliendum discu-
 tiendumq; Ad hæc medicamentis additur: præcipue in
 calliblepharis & inficiendis capillis.

*Calli i' blis sary
 mudi cymia
 mits on loq;
 a cymia*

Cretæ genera ad uestium usus cimolia: sarda: umbri-
 ca: saxum: argentariam.

Ca. xvij.

Retæ plura genera. Ex ijs cimolia duo ad me-
 dicos pertinētia. Cādidū & ad purpurissimū
 inclinans. Vis utriq; ad discutiēdos tumores
 & sistēdas fluctiones aceto assumpto. Panos quoq; &
 parotidas cohibet. Et lichenas illita: pustulasq; Si uero
 aphronitru & æs cypriū admisceatur & acetū: pedū
 tumores sanat: ita ut in sole curatio hæc fiat: & post
 sex horas aqua salsa abluatur. Testium uero tumoribus
 cypria cera addita pdest et refrigerādi quoq; natura
 cræte est: sudoresq; immodicos sistit illita. Atq; ita
 papulas cohibet ex uino sumpta in balneis: laudatur.

maxime thessalica. Nascitur & in lycia circa bubonem
 est & alius cimoliae usus in uestibus. Nam sarda quæ af-
 fertur de sardania: candidis tantum assumitur. Inutilis
 uersicoloribus: è & utilissima oïum cimoliae generum:
 preciosior umbrica: & quā uocant saxū. Proprietasq; sa-
 xi: q̄ crescit in macerando: atq; pondere emitur: illa mē-
 sura. Vmblica non nisi poliendis uestibus assumitur. Ne-
 q; n. pigebit hanc quoq; partē attingere: cū lex metella
 extet fullonibus dicta: quā. C. Flāminius: & L. Aemi-
 lius censores dedere ad populū ferendā. Adeo oīa maio-
 ribus curæ fuere. Ergo ordo hic est. Primū abluitur uestis
 sarda: dein sulphure suffitur: mox desquāatur ci-
 molia: quæ est coloris ueri. Fucatus. n. dephēditur: nigre-
 scitq; & effunditur sulphure. Veros aut & p̄ciosos co-
 lores emollit cimolia: & quodā nitore exhilarat cōtri-
 statos sulphure. Candidis uestibus saxū utilius a sulphu-
 re. Inimicum coloribus. Græcia pro cimolia tymphaico
 utitur gypso. Alia creta argētaria appellatur: nitore ar-
 genteū reddens. Est & uilissima qua circū p̄ducere ad
 uictoriæ notā: pedesq; uenaliū trans mare aduectorū de-
 notare instituerunt maiores. Talemq; plocium mimicæ
 scenæ cōditorē & astrologiæ cōsobrinū eius Māliū an-
 tiochū. itē grāmaticæ Taberiū Erotē eadē naue aduectos
 uidere p̄ui. Qui & quorū liberti p̄positi. Ca. xyiiij

Ed qd hos refero aliquo litterarū honore cō-
 mēdatos? Talē i catasta uidere Chrysogonū Sy-
 la: Amphionē. Q. Catuli iterfectorē: Heronē

L. Luculli: Demetriū pōpeij: augēq; demetriij: q̄q̄ & ip̄a.
 Pōpeij credita ē: & Hipparchū. M. Anto. Mena & Me-
 necratē Sex. Pōpeij: aliosq; deinceps: quos enumerare iā
 non est: e sanguine quirinum & proscriptionum licen-
 tia ditatos. Hoc ē insigne uenalicij gregibus: obprobriū

TT iiij

LIBER

q̄ insolentis fortunæ: qua & nos adeo potiri rerum uidi-
dimus: ut p̄toria quoq; ornāmēta decerni a senatu iubēte
Agrippina Claudij Cæsaris uiderimus libertis. Tantum
q̄ non cum laureatis fāscibus remitti illo: unde cretatis
pedibus aduenissent.

De terra ex galata: terra clupea: terra balearica: terra
ebusitana. Ca. xix.

Raterea sunt ḡna terræ pprietatis suæ de q̄-
bus iā diximus. Sed & hoc loco reddēda na-
tura. Ex galata insula & circa clupeā africæ
scorpiones necat: balearis & ebusitana serpentes.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS
HISTORIAE LIB. XXXVI. PROOEMIUM.

Naturæ lapidum ac marmorum luxuria. Ca. i.

APIDVM NATVRA RESTAT:

hoc est præcipua morū insania: etiā ut
gēma cum succinis: atq; cristalli cum
murrhinis fileantur. Omnia nāq; quæ
usq; ad hoc uolumen tractauimus hoi-

aliqua ex causa genita uideri possunt. Montes natura si-
fecerat ad quasdam compages telluris uisceribus densan-
dis: simul ad impetus fluminum domādos: fluctusq; frā-
gendos: ac minime quietos partes coerendas durissima
sui materia. Cædimus hos: trahimusq; nulla alia q̄ deli-
ciarum causa: quos trāscendisse quoq; mirū fuit. In por-
tento p̄pe habuere maiores alpes ab Hānibale exupera-
tas: & postea a cimbris. Nūc ipse cæduntur in mille ge-
nera marmorū. Promontoria aperiuntur mari: & rerū
natura agitur in planum. Euchimus ea quæ separandis
gentibus pro terminis constituta erant: nauesq; marmo-

rum causa fiunt: ac per fluctus sæuissimam rerum natu-
ræ partem: huc illucq; portantur iuga montium: maiore
etiamnum uesania q̃ cum ad frigidos potus uas petitur
in nubila. Cæloq; proximæ rupes auātur: ut bibatur gla-
cie. Secum quisq; cogitet quæ precia horum audiat: quas
uehi trahiq; moles uideat. Sed & q̃ sine his multorum
fuerit beator uita: ad q̃ multorum necesse sit necesse ista
facere: immo uerius pati mortales: quos ad usus: quasue
ad uoluptates alias nisi ut inter maculas lapidum iace-
ant: cui uero non tenebris noctiū dimidiæ parti uitæ cu-
iusq; gaudia hæc auferentibus. Ingens ista reputantem
subit etiam antiquitatis rubor. Extant censoriæ leges glā-
dia in cœnis gliresq; & alia dictu minora apponi uetā-
tes. Marmora inuehi: & maria huius rei causa transiri:
quæ uetaret lex nulla lata est.

Quis primus in publicis operibus ostenderit. Ca. ij.

Itat fortassis aliquis: non enim inuehebantur

d Id quidem falso. ccclx. columnas. M. Scauri
ædilitate ad scēnam theatri temporarij: &
uix uno mense futuri in usu uiderunt portari silentio le-
gum. Sed publicis nimirum indigentes uoluptatibus. Id
ipsum cur? aut qua magis uia irrepunt uitia quam publi-
ca? Enimvero non alio modo in priuatos usus illa uenere
ebora: durum: gemmæ: aut quid omnino dijs reliquimus?
Verum esto indulserint publicis uoluptatibus: etiamne
tacuerunt maximas earum atq; adeo duodequadrage-
num pedum lucullei marmoris in atrio Scauri collocari
nec clam illud occulteq; factum est. Satisfdari sibi
damni infecti egit redemptor cloacarum cum in pa-
latium extraherentur. Non ergo in tam malo exem-
plo moribus caueri utilius fuerat: q̃ tacere tātās moles
in priuatam: domū trahi præter fictiliadeorū fastidia.

LIBER

Quis primus peregrino marmore columnas habue-
rit romæ. Ca. ii.

Ec potest uideri Scaurus rudi & huius mali
n improvidæ ciuitati obrepisse quodam uitæ ru-
dimento. Iam enim. L. Crassum oratorem illū
qui primus peregrini marmoris columnas habuit in eo-
dem atrio: hymetias tamen nec plures sex aut longiores
duodenum pedum: quem. M. Brutus in iurgiis ob id Ve-
nerem palatinam appellauerat. Nimirum ista omisere
moribus uictis: frustra; interdicta quæ uetuerant: cernē-
tes: ullas potius q̄ irritas esse leges maluerunt. Qui nos
sequentur meliores non esse probabunt. Quis enim tan-
tarum hodie columnarum atrium habet? Sed prius q̄ de
marmoribus dicamus: hominum in ijs præferenda iudi-
camus precia. Ante igitur artifices censebimus.

Qui primum laudati in marmore scalpendo: & qui
bus temporibus. Ca. iii.

Armure scalpendo primi omnium inclaruerūt
m Dipoenus & Scyllis geniti in creta isula etiā
num medis imperantibus: priusq; q̄ Cyrus in
persis regnare inciperet: hoc est olympiade circiter quin-
quagesima. Ii sicyonem se contulere: quæ diu fuit officii-
narum omnium metallorum patria. Deorum quorundā
simulacra publice simul locauerant sicyonij: quæ prius
quam absoluerentur: artifices iniuriam quæsti abierunt
in atolos. Protinus sicyonios fames inuasit ac sterilitas:
mærorq; dirus. Remedium petentibus Apollo pythius
affuturum respondit: si Dipoenus & Scyllis decurum si-
mulacra perfecissent. Quod magnis mercedibus obse-
quijsq; impetratum est. Fuere autem simulacra: ea Apol-
linis. Dianæ: Herculis: Minervæ: quod e caelo postea ta-
ctum est.

Nobilitates operum & artificum in marmore. cxxxi.
de marmore pario & mausoleo. Ca. y.

Ubi ij essent: iam fuerant in chio insula Ma-
las sculptor: dein filius eius Micciades: ac de-
inde nepos Anthermus cuius: cuius filij Bupa-
lus & Anthermus clarissimi in ea scientia fuere Hippo-
nactis poetæ ætate: quem certum est. lx. olympiade fuisse.
Quod si quis horum familiam ad proauum usq; re-
tro agat: inueniet artis eius originem cum olympiadum
origine coepisse. Hippodacti notabilis fœditas uultus erat
quamobrem imaginem eius lasciuia iocorum ij propo-
suere ridentium circulis. Quod Hipponax indignatus:
amaritudine carminum distinxit eos in tantum: ut cre-
datur aliquos ex ijs ad laqueum compulisse: quod fal-
sum est. Complura enim in finitimis insulis simulacra
postea fecere: sicut in delo: quibus subiecerunt carmen:
non uitibus tantum censeris chium: sed & operibus
Anthemi filiorum. Oñdūt & lasii Dianā manibus eorum
factā. Et in ipsa chio narrata ē opis eorum Dianæ facies in
sublimi posita: cuius uultū intrātes tristē: abeūtes exhyla-
ratū putāt Romæ singa eorum sūt ī palatina æde Apolli-
nis ī fastigio. Et oibus fere quæ Diuus Augustus fecit. Pa-
tris quoq; eorum & deli fuere opa: & in lesbo isula. Di-
pœni qdē ambratia: argos: cleone: opibus refertæ fuere.
Oēs aut tātū candido marmore usi sunt e pario insula:
quē lapidē cœpe lychnitē appellare: quoniā ad lucernas ī
cuniculis caderetur: ut auctor ē Varro: multis postea cā-
didioribus reptis. Nuper etia in lunensium lapidicinis.
Sed in pariorum mirabile p̄ditur: gleba lapidis unius
cuneis diuidentium soluta imaginem sileni intus exti-
tisse. Non omittendum hanc artem tanto uetustiore
fuisse q̄ picturam aut statuariam: quarū utraq; cū phi-

LIBER

dia cepit octogesima tertia olympiade: post annos circi-
 ter. cccxxxij. Et ipsum phidiam tradunt sculpsisse mar-
 mora. Veneremq; eius esse Romæ in Octauiae operibus
 eximia pulchritudinis. Alcamenem atheniensem (quod
 certum est) docuit in primis nobilem: cuius opera athe-
 nienses complura in ædibus sacris posuere. Præclaram-
 q; Veneris imaginē extra muros: quæ appellatur aphro-
 dite exopolis. Huic summam manum ipse phidias impo-
 suisse dicitur. Ipsius discipulus fuit Agoracritus parius
 ei ætate gratus. Itaq; e suis operibus pleraq; nomini eius
 donasse fertur. Certauere autem inter se ambo discipuli
 in Veneris faciendâ. Vicitq; Alchamenes non opere: sed
 ciuitatis suffragijs cōtra peregrinum suo fauentis. Qua-
 re Agoracritus ea lege signum suum uendidisse traditur
 ne athenis esset: & appellasse Nemefim. Id positum est
 rhāmunte pago atticæ: quod. M. Varro omnibus signis præ-
 tulit. Est & in matris magnæ delubro in eadem ciuita-
 te Agoracriti opus. Phidiam clarissimus esse per omnes
 gentes quæ Iouis olympij famam intelligunt: nemo du-
 bitat. Sed ut & merito laudari sciant etiam qui opera
 eius non uiderunt proferemus argumento paruo & in-
 genij tantum. Neq; ad hoc Iouis olympij pulchritudi-
 ne utemur: non Mineruæ athenis factæ amplitudine: cū
 sit ea cubitorum. xxvi. Ebore hæc & auro constat: sed in
 scuto eius in quo amazonum prælium cælauit intume-
 sante ambitu palmæ eiusdem concūta parte deorū &
 gigantum dimicationem in soleis uero laphitarum &
 centaurorum adeo momenta omnia compacta artis illi
 fuere. In base autem quod cælatum est pandoras gene-
 sin appellauit. Ibi dii sunt. xx. numero nascentes. uictoria
 præcipue mirabili: periti mirantur & septem: &
 sub ipsa cuspide aream sphingem. Hæc licet sint. obiter di-

Ita de artifice nunquam satis laudato simul ut noscatur
illam magnificentiaz æqualem fuisse & in paruis. Pra
xitelis ætatem inter statuarios diximus: qui marmoris
gloria superauit etiam semet. Opera eius sunt athenis i
ceramico: sed ante omnia & non solum praxitelis: ue
rum & in toto orbe terrarum Vcnus: quam ut uiderent
multi nauigauerunt gnidiū. duas fecerat: simulq; uende
bat. alteram uelata specie quam ob id quidem prætule
runt optione: quorum conditio erat coi: cum alteram eē
eodem precio detulisset: seuerum id ac pudicum. arbitra
tes. Reiectam gnidiū emerunt: immēsa differentia famæ:
Voliuit eam postea a gnidijs mercari rex Nicomedes: to
tum æs ciuitatis alienum: quod erat ingens: dissoluturū
repromittens. Omnia perpeti maluerit. nec immerito. Il
lo enim signo Praxiteles nobilitauerat gnidum. Aedicu
la eius tota aperitur: ut conspici possit undiq; effigies
deæ: fauente ipsa (ut creditur) facto. Nec minor ex qua
cunq; parte ammiratio est. Ferunt amore captum quen
dam: cum delituisse noctu simulacro cohasisse: eiusq;
cupiditatis esse indicem maculaz. Sunt in gnido & alia
signa marmorea illustrium artificum: Liberpater Brya
xidis: & alter scopæ: & Minerva. Nec maius aliud Ve
neris praxitelicæ specimen quaz quod inter hæc sola me
moratur. Eiusdem est Cupido obiectus a Cicerone Verri
ille propter quem thespie uisebantur. Nunc in cætariæ
scholis positus. Eiusde; & alter nudus in pario colonia
propondis par Veneri gnidiæ nobilitate & iniuria.
Adamauit eum Alchidas rhodijs: atq; in eo quoq; simi
le amoris uestigium reliquit. Romæ Praxitelis opa sunt:
Flora: Triptolemus: Cærea in hortis seruilianis. Boni
euentus & Bonæ fortunæ simulacra in capitolio. Item
menades: & quas Thiadas uocant: & Caryatidas &

LIBER

fileni in Asinij Pollionis monumētis: & Apollo & Ne-
 ptunus. Praxitelis filius Cephistodorus rei & artis hæ-
 res fuit. Cuius laudatum est pergami symplega signum
 nobile: digitis corpori uerius q̄ marmori impressis. Ro-
 mæ eius opera sunt Latona in palatij delubro. Venus in
 Asinij Pollionis monumentis: & intra octauiae porti-
 cus in Iunonis æde Aesculapius ac Diana. Scopæ uero la-
 us cum his certantis. Eecit uenerem & pothon: & phæ-
 thontem: qui samothraciæ sanctissimis cærimonijs colū-
 tur. Item Apollinem palatinum. Vestam sedentem lau-
 datam in seruilianis hortis: duasq; chamæteras circa eā:
 quorum pares in Asinij monumentis sunt. Vbi & Ca-
 phorus eiusdem. Sed in maxima dignatione Cn. Domi-
 tij delubro in cyrco flaminio Neptunus ipse & Thetis
 atq; Achilles. Nereides supra delphinos: & arte & hip-
 pocampus sedentes. Item tritões: chorusq; Phorci & pri-
 stes: ac multa alia marina. Eiusdem manus omnia ma-
 gnum & præclarum opus etiam si totius uitæ fuisset.
 Nunc uero præter supradicta quæq; nescimus. Mars est
 etiamnum sedens: Colossus eiusdeꝝ in templo Bruti Cal-
 laici apud circum eundem ad lauicanam portam eunti.
 Præterea Venus in eodem loco nuda praxitelicam illam
 gnidiam antecedens: & quæcunq; alium locum nobili-
 tant. Romæ quidem magnitudo operum est iam oblite-
 rata a magnis officiorum negotiorumq; acruis: quæ om-
 nes a contemplatione talium abducunt: quoniam ocioso-
 rum. & in magni loci silentio apta ammiratio talis est.
 Qua de causa ignoratur artifex eint quoq; Veneris: quā
 Vespasianus imperator in operibus pacis suæ dicauit an-
 tiquorum dignam fama. Parhæsitatio est i templo apol-
 linis sofiani Nioben cum liberis morientem Scopas in
 Praxiteles fecit. Item Ianus pater in suo templo dictus.

tus ab augusto: ex ægypto aduectus: utrius manu sit: iam quidem & auro occultatus. Similiter in curia octauiae quaeritur de Cupidine fulmen tenente. Id demum affirmatur: Alcibiadem esse principem forma in ea ætate. Multa in eadem schola sine auctoribus placent. Satyri quattuor: ex quibus unus liberum patrem palla uelatum. Veneri praefert: alter liberam similiter. Tertius ploratum infantis cohibet. Quartus cratere alterius sitis sedat: duæque nymphæ uelificantes sua ueste. Nec minor quaestio est: in septis. Olympum & pana chironemque cum Achille qui fecerint: praesertim cum capitali satisfactione fama iudicat dignos. Scopas habuit æmulos eadem ætate Bryaxin: & Thimotheum: & Leocarem: de quibus simul dicendum est: quoniam pariter cælauere mausoleum hoc est sepulchrum ab uxore artemisia factum Mausolo cariae regulo: qui obiit olympiadis antesimæ anno secundo. Opus id ut esset inter septem miracula: ij maxime artifices fecere. Patet ab austro & septentrione sexagenos ternos pedes. Breuius a frontibus toto circuitu pedes quadringentos. xi. tollitur in altitudinem. xxy. cubitis. Cingitur columnis. xxxyi. ab oriente cælauit Scopas a septentrione Aryax: a meridie Timotheus ab occasu Leocares. Priusque peragerent: regina artemisia: quæ mariti memoriæ id opus extrui iusserat: obiit. Non tamen recesserunt: nisi absoluto iam. Id gloriæ ipsorum artisque monumentum iudicantes: hodieque certant manus accessit & quintus artifex. Namque supra pteron pyramis altitudine inferiorem æquauit. xxiiij. gradibus in metæ cacumen se contrahens. In summo est quadriga marmorea: quam fecit pythis. Hæc adiecta. cxi. pedum altitudine: totum opus includit. Thimothei manu Diana Romæ est in palatio Apollinis delubro: cui signo caput reposuit anclæus Ena

LIBER

der. In magna ammiratione est & Hercules Menestreti. Et Hecate ephesi in templo Dianæ post ædez in cuius contemplationem ammonent æditui parcere oculis: tanta marmoris radiatio est. Non postferuntur & charites in propyleis atheniensium: quas Socrates fecit: alius ille q̄ pictor: idem ut aliqui putant. Nam Myronis illius qui ære laudatur: anus ebria est smymæ in primis inclyta. Pollio Asinius ut fuit acris uehementiæ: sic quoq̄ spectari: monumēta sua uoluit. In iis sūt cētauri nymphas gerētes Archesiæ: Thespiades. Cleomēis Octāus & Iuppiter Enthochij. Hippiades Hermerotes Taurisci nō cælatoris illius: sed Tralliani. Iuppiter hospitalis. Pappi pi praxitelis discipuli Zetus & Amphion & Dirce et Taurus: uinculumq̄ ex eodem lapide. Arhodo aduēta opera apolloniū & Taurisci parentum. Ii certamen de se fecere Menecraten uideri professi: sed esse naturalem artemidorum. Eodem loco Liberpater Eutyichidis manu laudatur. Ad Octauie uero porticū Apollo Philisci rhodij in delubro suo. Item Latona & diana: & musæ nouem: & alter apollo nudus. Eum qui citharam in eodē tēplo tenet. Timarchides fecit. Intra Octauie uero porticus in æde Iunonis: ipsam deam Dionysius & Polycles. Aliam Venerem eodem loco Philiscus. Cætera signa praxiteles. Item Polycles & Dionysius Timarchides filij Iouē qui est in proxima æde fecerūt. Pana & Olympum luctantes. Eodem loco Heliodorus: quod est alterus in terris symplega nobile. Venerem lauantem sese. Dædalum astantem Polycharmus. Ex quo apparet in magni honoris auctoritate habitum. Lysie opus: quod ī palatio super arcū diuus Augustus honori Octauij patris sui dicauit in ædicula columnis adornata. Idest quadriga curruq̄: & apollo ac diana ex uno lapide. In hor-

tis seruilianis reperio laudatos Calamidis apollinē il-
lius cælatoris. Dactylidis Pythias. Amphistrati Calli-
sthenem historiārū scriptorem. Deinde multorū obscu-
rior fama est: quorūdam claritati in operibus eximijs
obstāte numero artificū: quoniā nec unus occupat glo-
riam: nec plures pariter nuncupari possunt: sicuti in
Laochoonte: qui est in Titi imperatoris domo: opus om-
nibus & picturæ & statuariæ artis præponendū. Ex
uno lapide eum & liberos: draconūq; mirabiles nexus
de consilij sententia fecere summi artifices agesander
& Polydorus & athenodorus rhodij. Similiter pala-
tinas domos Cæsariū replevere pbatissimis signis Cra-
terus cum Pythodoro. Polydectes cum Hermolao: Pytho-
dorus alius cum Artemone. Et singularis aphrodisius
trallianis. Agrippæ Pantheū decorauit Diogenes athe-
niensis: & Caryatides. In columnis templi eius probā-
tur inter pauca operum sicut in fastigio posita signa.
sed propter altitudinem loci minus celebrata. In hono-
re est & in templo illo Hercules: ad quē pœni omnibus
annis humana sacrificauerunt uictima humi stans: an-
te aditum porticus agnationes sitæ. Fuere & Thespias
des ad ædem Felicitatis: quarū unam amauit eques ro-
manus Iunius Pisciculus: ut tradit Varro ammiratur
& Praxiteles: qui etiā quinq; scripsit uolumina nobi-
lium operū in toto orbe. Natus hic in gracia italiæ ora
& ciuitate romana donatus cum ijs oppidis. Iouem fe-
cit eburneū in Metelli æde: qua campus petitur. Accidit
uero ei: ut cum in naualibus ubi feræ affricanæ erāt per
caueam intuens leonē cælaret: ut ex alia cauea panthe-
rā erumperet non leui periculo diligentissimi artificis.
Fecisse opera complura dicitur: sed quæ fecerit nomina-
tim non refertur. Archefilaū quoq; magnificat Varro

LIBER

cuius se marmoream habuisse leenam tradit atigerosq;
ludentes cum ea Cupidines quorū alij religatam tene-
rent: alij e cornu cogerent bibere: alij calciarent soccos:
omnes ex uno lapide. Idem & a Coponio. xiiij. nationes
quæ sunt circa Pompeium factas auctor est: inuenio &
Canacū laudatū inter statuarios fecisse marmorea. Nec
minus Saurō atq; Bathracū oblitterari conuenit: qui se
cere templa Octauiae porticibus inclusa natione: & ipi
lacones. Quidam & opibus præpotentes fuisse eos pu-
tant: ac sua impensa construxisse: inscriptionē sperātes.
Qua negata: hoc tamen alio loco & modo usurpasse.
Sunt certe etiā in colūnarū epystilijs insculpta no-
minū eorū argumenta rana atq; lacerta: in iouis æde ex-
stitisse picturā cultusq; reliquos oēs fœmineos argumen-
tis cōstat: & enī facta Iunonis æde cū inferrētur signa
permutasse geruli tradūtur: & id religioni custoditū:
uelut ipsis dijs sedē ita partitis. Ergo et in Iunonis æde
cultus est: qui Iouis esse debebat. Sūt & in paruis mar-
moreis famā consecuti Myrmecides: cuius quadrigā cū
agitatore cooperuit alijs musca. Et Callicrates: cuius
fomicarū pedes atq; alia mēbra peruidere non est.

Qñ primū marmorū in edificijs usus: et quis primus
romæ crustauerit parietes: & quicuis ætatibus quæ-
q; & marmora in usum uenerint: & quis primus
marmora secuerit: & ratio secandide arena. Ca. vi.

Aec sint dicta de marmorū sculptoribus. sum

b maq; claritate artificū: quo in tractatu subit
mentem non fuisse tum auctoritatē maculoso
marmori: quā fecere thaso cycladū insularū una: æque
& elebio: liuidius hoc paulo uersicolores quidem ma-
culas habens. Et in totum marmorū apparatū Menan-
der etiam diligentissimus luxuriæ interpretes primus &

raro attigit. Columnis demum utebantur in templis:
 nec lauticiæ causa: nondum enim ista intelligebantur:
 sed quia firmiores aliter statui non poterant. Sic est in-
 choatum athenis templum Iouis olympij: ex quo Sylla
 capitolinis ædibus aduexerat columnas. Fuit tamen in-
 ter lapidem atq; marmor differentia iam apud Home-
 rum: dicit enim Paridis os marmoreo saxo percussum.
 Sed hactenus. Regias quoq; domos laudatissime tum
 præter æs: aurum: electrum: argentum: ebore tantum ador-
 nans. Primum (ut arbitror) uersicolores istas maculas
 chiorum lapidicinæ ostenderunt: cum extruerent mu-
 ros: faceto in id. M. Ciceronis sale. Omnibus enim osten-
 tabant ut magnificum. Multo inquit magis mira res
 esset: si tiburtyno lapide fecissetis. Et hercules non fu-
 isset picturæ honos ullus non modo tantis sine aliqua
 marmorum auctoritate. Secandi marmor in crustas:
 nescio an caria fuerit inuentum. Antiquissima quod equi-
 dem inueniam: Haliacarnasi Mausoli domus procon-
 neso marmore exculta est: lateritijs parietibus. Is obiit
 olympiadis centesima sexta anno secundo. Urbis romæ
 anno. ccc. secundo. Primum romæ parietes crusta mar-
 moris operuisse totius domus suæ in cælio monte Cor-
 nelius nepos tradidit Mamurræ formijs natum equi-
 tem romanum præfectum fabrorum. C. Cæsaris in gal-
 lia. Neq; indignatio sit tali auctore inuenta re. Hic
 namq; est Mamurra Catulli ueronensis carminibus pro-
 fectus: quem: ut res est: domus ipsius clarius q̃ Catul-
 lus dixit habere: quicquid habuisset comata gallia. Nam
 q; adiecit idem nepos cum primū totis edibus nullam nisi e
 marmore columnam habuisse: oēs solidas e carystio: aut
 lunensi. Deniq; M. Lepidus Catuli in consulatu colle-
 ga primus omnium limina ex numidico marmore in-

LIBER

domo posuit: magna reprehensione. Is fuit consul anno
urbis. dc. lxxvi. Hoc primum inuerti numidici marmoris
uestigium inuenio: non in columnis tantū crusti sue ut
Mamurra carystium posuit: sed in massa & uilissimo
liminum usu. Post hunc Lepidum ferme quadriennio.
L. Lucullus consul fuit: qui nomen (ut apparet ex re) lu-
culleo marmori dedit: admodum delectatus illo. Pri-
musq; romam inuexit atrum alioquin: cum cætera ma-
culis aut coloribus commendentur. Nasctur autem in
nilo insula: solumq; pene horum marmorum ab amato-
re nomen accepit. Inter hos primum (ut arbitror) mar-
moreo parietes habuit scena. M. Scauri: non facile dixe-
rim sectos an solidis glebis politos: sicuti est hodie Io-
uis tonantis ædes in capitolio. Nondum enim secti mar-
moris uestigia inuenerat italia. Sed quisquis primū in-
uenit secare luxuriāq; diuidere importuni ingenij fuit.
Arena hoc fit: & ferro uidetur fieri serra in p̄tenui li-
nea p̄mēte arenas uersando tractuq; ip̄o secante. Aethio-
pica ad hoc maxime probatur. Nam id quoq; accessit:
ut ad æthiopas usq; peteretur: quod faceret marmora.
Immo uero etiam in indos unde margaritas quoq; peti
seueris moribus indignum erat. Hæc proxima laudatur
Mollior tamen quæ ex æthiopia. Illa enim nulla sca-
bricie secat: Indica non æque leuigat: sed ea combusta
polientes marmora fricare iubentur. Simile & naxiæ
uitium est & coptidi: quæ uocatur ægyptia. Hæc fuere
antiqua genera marmoribus secandis. Postea reperta
est ars: non minus probanda: ex quodam hadriatici ma-
ris uodo æstu nudante obseruatione non facili. Tam qui-
dem quacumq; arena secare e fluuijs omnibus fraus arti-
ficum causa est: quod dispendium admodum pauci in-
telligunt. Crassior enim arena laxioribus segmentis te-

rit: & plus erodit marmoris maiusq; opus scabritia politura relinquit. Ita sectæ attenuantur crustæ. Rursusq; thebaica polituris accommodatur. Et quæ fit e Poro lapide: aut e pumice. Signis e marmore poliendis: gemmisq; etiam scalpendis atq; limandis.

De naxio & harmonio: & de generibus marmorum.

Cd. vij.

Axium diu placuit ante alia: ita uocantur co-
n tes in insula cypro genitæ. Vicere postea ex
armenia uectæ. Marmorum genera & colo-
res non attinet dicere in tanta noticia. Nec facile est
enumerare in tanta multitudine. Quoto enim quoq; loco
non suum marmor inuenitur? Et tamen celeberrimi gene-
ris dicta sunt in ambitu terrarum cum gentibus suis.
Non omnia tamen in lapidicinis gignuntur. Sed multa
& sub terra sparsa. Preciosissimi quidem generis lace-
demonium uiride: cunctisq; hilarius. Sic & augusteum:
ac deinde tyberium: in ægypto Augusti ac Tyberij pri-
mum principatu reperta. Differentiaq; eorum est ab ophi-
te: cum sit illud serpentium maculis simile: unde & no-
men accepit: q; hæ maculas diuerso modo colligunt. Au-
gusteum undatim crispum in uertices. Tyberium spar-
sum conuoluta canicie. Neq; ex ophite columna: nisi par-
uæ admodum inueniuntur. Duo eius genera: molle can-
didum: nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolo-
res sedare adalligati: & serpentium ictus. Quidam phre-
neticis: ac letargicis adalligari iubent candicante. Con-
tra serpentes autem a quibusdam laudatur præcipue ex
his quem tephriam appellant a colore cineris. Vocatur
& memphites a loco gemmatis naturæ. Cuius usus cõ-
uenit ijs quæ urenda aut secanda sunt: ex aceto illitus.
Obstupefcit enim ita corpus: ut non sentiat crutiatum.

VV iij

LIBER

Rubet porphyrites in ægypto ex eo candidis interme-
niētibus punctis: leucostyctos uocatur. Quātiſlibet mo-
libus cædēdis ſufficiunt lapidicinæ. Statuas ex eo Clau-
dio Cæſari procurator eius in urbē ex ægypto aduexit.
Asinius Pollio non admodū probata nouitate. Ne-
mo poſtea certe imitatus eſt. Inuenit eadem ægyptus in
æthiopia quem uocant baſaltē: ferrei coloris atq; duri-
tiæ. Vnde & ei nomē dedit. Nunq̃ iſ autē maior reper-
tus eſt q̃ in templo Pacis ab imperatore Veſpaſiano Au-
guſto dicatus. Argumēto. xvi. liberis circa ludētibus: per
quos totidē cubiti ſummi incremēti augentes annos eius
intelligūtur. Non abſimilis illi narratur in thebis delu-
bro Serapis (ut putāt) Memmonis ſtatua dicatus: quem
quotidiano ſolis ortu contactū radijs crepare dicunt.
Onicen etiā tum in arabie mōtibus nec uſq; alibi naſci
putauere noſtri ueteres. Sed & in germania potorijs
uaſis inde factis primū dein pedibus lectorū ſellisq; Cor-
nelius nepos tradit magno fuiſſe miraculo: cum. P. Len-
tulus Spinter amphoras ex eo urceos magnitudine cæ-
dorū oſtendiſſet. Poſt quinquenniū deinde triginta duo-
rum pedū longitudine colūnas uidiſſe. Variatū in hoc
lapide poſtea eſt. Nāq; pro miraculo inſigni quattuor
modicas in theatro ſuo Cornelius Balbus poſuit. Nos
ampliores triginta uidimus in ſcena: quā Caliſtus Cæ-
ſaris Claudiū libertorum potentiſſimus exadificauerat.

De alabaſtrite: & lygdino alaban-
dico.

Ca. viij.

Vne aliqui lapidē alabaſtrite uocant: quē cæ-
uant ad uafa unguentaria: quoniā optime ea
incorrupta ſeruare dicitur. Idēq; etiā exuſtus
emplaſtris cōuenit. Naſcitur circa thebas ægyptias: &
damaſcū ſyriæ. Hic cæteris cādidior. Probaſſimus uero

in carmania: mox in idia. Iam quidem & in syria asia
 q. viliissimus autem & sine ullo nitore in cappadocia.
 Probantur quam maxime mellei coloris in uertice ma-
 culosi atq; non translucidi. Viria uero in iis corneus co-
 lor: aut candidus: & quicquid simile uitro est. Paulum
 distat ab eo ad unguentorum fidem: uti existimant: Lyg-
 dinus in tauro repertus amplitudine qua lances crate-
 rasq; non excedat. Antea tantum ex arabia aduehi soli-
 tus candoris eximij. Magnus & contrarie inter se na-
 tiræ duobus honos. Coralitico in asia reperto: mensuræ
 non ultra bina cubita: candore proximo ebori & qua-
 dam similitudine. E diuerso niger est alabandicus terræ
 suæ nomine: q̄q̄ & mileti nascent: ad purpuram tamē
 magis aspectu declinante. Idemq; liquatur igni: ac fun-
 ditur ad usum uitri. Thebaicus intercinctus aureis gut-
 tis inuenitur in africa parte ægypto ascriptæ coticulis
 ad terenda collyria quadam utilitate naturæ alia cōue-
 niens. Circa syenem uero thebaidis simites: quem ante
 pyrropæcilon uocabant. Trabes ex eo fecere reges quodā
 certamine obeliscos uocantes solis numini sacratos. Ra-
 diorum eius argumentum in effigie est: & ita significa-
 tur nomine ægyptio. Primus omnium id instituit Mitres:
 qui in solis urbe regnabat somnio iussus: & hoc ipsum
 inscriptum est in eo. Et enim sculpturæ illæ effigiesque
 quas uidemus: ægyptiæ sunt litteræ. Postea & alij re-
 gum i supradicta urbe: Sochis quattuor numero: quadra-
 genorum & octonum cubitorum longitudine. Ramises
 autem is quo regnante ilium captum est: quadragita cu-
 bitorum. Idemq; digressus inde: ubi fuit Mneuidis re-
 gia posuit alium longitudine: undecimis pedibus: per la-
 tera cubitis quattuor.

De obelisco: & thebaico: & alexandro: & de illo

LIBER

qui est in circo magno.

Cap. ix.

Pus id fecisse dicuntur uiginti millia homi-
 o num. Ipse rex cum subrecturus esset: uereren-
 turq; ne machinæ ponderi non sufficeret: quo
 maius periculum curæ artificū denunciaret: filiū suū
 adalligauit cacumini: ut salus eius apud molientes pro-
 desset lapidi. Hāc ammiratione operis effectū est: ut cū
 oppidum id expugnaret Cambyses rex: uentumq; esset ī
 cendio ad crepidines obelisci: extingui ignē iuberet mo-
 lis reuerentiā qui urbis nullam habuerat. Sunt & alij
 duo. Vnus a Smarre positus: alter ab eraphio sine notis
 quadraginta octo cubitorum. Ptolemæus Philadelphus
 quem exciderat Nectabis rex purum. Maiusq; opus fuit
 in deuehendo: statuendoue q̄ in excidendo. A Satyro ar-
 chitecto aliqui deuectum tradunt. Rite ut Callixenus di-
 xit a phœnice fossā perducta usq; ad iacentē obeliscū e
 nilo. Nauesq; duas ī latitudinem patulas: pedalibus spa-
 tijs ex eodem lapide ad rationem geminati per dupli-
 cem mensuram ponderis oneratas ita ut subirent obeli-
 scum pendentes extremitatibus suis in ripis utrinq; po-
 stea e gestis laterculis alleuata naue excepiſſe onus sta-
 tutum. Excisos autem sex talis in monte eodem & arti-
 ficem donatum talentis quinquaginta. Hic autem obeli-
 scus fuit ī arsinoe positus a rege supradicto: munus amo-
 ris in coniuge: eademq; sorore. Arsinoe. Inde cum naua-
 libus incommodum. Maximus quidam præfectus ægyp-
 ti transtulit in forum reciso cacumine dum uult fastigi-
 um addere auratum: quod postea amisit. Et alij duo sunt
 alexandriæ ad portum in Cæsaris templo: quos excidit
 Mesphees rex quadragena binum cubitorum. Sup om-
 nia accessit difficultas mari romam deuehendi: specta-
 tis admodum nauibus. Diuus Augustus priorem ad-

uexerat miraculi gratia: puteolisq; naualibus perpetuis
 dicauerat. Sed incendio consumptus est. Diuus Claudius
 aliquot per annos asseruatam eam quam Caius Caesar
 importauerat: omnibus quæ unq; in mari uisa sunt: mira-
 biliores turribus puteolis ex puluere exædificatis perdu-
 ctam ostiam portus gratia merfit: alia ex hoc cura nauu-
 um quæ tyberi subuehebant. Quo experimento palam
 fuit: non minus aquarum huic anni esse quam nilo. Is
 autem obeliscus quem Diuus Augustus in circo magno
 constituit: excisus a rege Semneferreo: quo regnante Py-
 thagoras in ægypto fuit: centum uiginti quinque pedum
 est: & dodrantis: præter basim eiusdem lapidis. Is uero
 qui est in campo martio nouem pedum minor est a Seso-
 stride. Inscriptam ambo rerum interpretationem ægyp-
 tiorum opere & philosophiæ continent.

De illo qui est in campo martio pro gno-
 mone

Cd. x.

I qui est in campo Diuus Augustus addidit
 e mirabilem usum ad deprehendas solis umbras:
 dierumq; ac noctium magnitudines: strato la-
 pide ad obelisci magnitudinem: cui par fieret umbra ro-
 mæ confecto die sexta hora paulatimq; per regulas quæ
 sunt ex ære inclusæ singulis diebus decresceret: ac rursus
 augeretur: digna cognitu res & ingenio fecundo. Man-
 lius mathematicus apici auratam pilam addidit: cuius
 uertice umbra colligeretur in semetipsam alia atq; alia
 incremata iaculantem apicem: ratione ut ferūt: a capite ho-
 minis intellecta. Hæc dierum observatio triginta iam fe-
 re annis non congruit: siue solis ipsius dissono cursu &
 cæli aliqua ratione mutato: siue uniuersa tellure aliquid
 a centro suo dimota: ut deprehendi & in alijs locis acci-
 pio: siue urbis tremoribus ibi tantum gnomone intorto:

LIBER

sive inundationibus tyberis sedimento molis facto. q̄q̄ ad
altitudinem impositæ rei in terram quoq; dicantur ia-
cta fundamenta.

De tertio obelisco romæ in uaticano.

Ca. xi.

Ertius est in uaticano Caij & Neronis prin-
cipum circo: ex omnibus unus omnino fractus
in molitudine eius: quem fecerat Sesostridis fi-
lius Nuncoreus. Eiusdem remanet & alius centum cu-
bitorū quē post cæcitatem uisu reddito ex oraculo soli sa-
cravit. De pyramidibus ægyptijs & sphinge. Ca. xij
Icuntur obiter & pyramides & in eadem
d. ægypto regum pecuniæ ociosa: ac stulta osten-
tatio. Quippe cum faciendi eas causa a pleris-
q; tradatur ne pecuniā successoribus aut amulius insidiā
tibus pberet: aut ne plebs esset ociosa. Multa circa hoc ua-
nitas illorum hominum fuit: uestigiaq; complurium in-
choatarum extant. Vna est in Arsfonite nomo: duæ in
memphi non procul a labyrintho: de quo & ipso dice-
mus. Totidem ubi fuit meridis lacus: hoc est fossa gran-
dis. Sed ægyptus inter mira a memoranda narrat horā
acumina extrema: quæ eminere dicuntur. Reliquæ tres:
quæ orbem terrarum impleuere fama: sane conspicuæ un-
diq; annauigantibus: sitæ sunt in parte africæ monte sa-
xæo steriliq; inter memphin oppidum. & quod appella-
ri diximus delta ac nilo minus quattuor millibus passuum
a memphi septem. d. pass. a uico appposito quæ uocant bu-
sirin. In quo sunt assueti scandere illas. Ante has ē sphix
uel magis miranda: qua siluestria sunt accolentiū. Ama-
syr regem putāt in ea conditum: & uolunt inuestam ui-
deri. Est autem saxo naturali elaborata: & lubrica. Ca-
pitis monstri ambitus per frontem centum duos pedes
colligit: longitudo pedum centum quadragintatrium ē:

Altitudo a uentre ad summum apicem in capite sexagin-
 radium. Sed pyramis amplissima ex arabicis lapidici-
 nis constat. Trecenta sexaginta hominum millia annis
 xx. eam construxisse produntur. Tres uero factæ annis se-
 penaginta octo & mensibus quattuor. Nempe qui de ijs
 scripserant: sunt Herodotus: Euhemerus: Duris samius:
 Aristagoras: Dionysius: Artemidorus: Alexander Poly-
 histor: Butarides: Antisthenes: Demetrius: Demoteles
 Appion. Inter omnes uero eos non constat a quibus fa-
 ctæ sint iustissimo casu oblitteratis tantæ uanitatis aucto-
 ribus. Aliqui ex ijs prodiderunt in raphanos & alliū:
 ac cepas: mille octingenta talenta erogata. Amplissima oc-
 to iugera optinet soli quattuor angulorum paribus iter
 uallis per octingentos octogintatres pedes singulorum la-
 terum altitudo: a cacumine pedes. xxv. alterius iter ualla
 singula per quattuor angulos pares. dcc. triginta septem
 comprehendunt. Tertia minor prædictis: sed multo spe-
 ctatior. æthiopis lapidibus consurgit. ecc. sexagintatri-
 bus pedibus inter angulos. Vestigia ædificationum nula
 extant. Arena late pura circum lentis similitudine:
 qualis in maiori parte africæ. Quæstionum summa est
 quam ratione in tantam altitudinem subuecta sint ce-
 menta. Alij enim nitro ac sale adaggeratis concrecente
 opere. at peracto fluminis irrigatione dilutis. Alij lateri-
 bus e luto factis in priuatas domos distributis. Nilium
 enim non putant rigare potuisse multo humiliorem. In
 pyramide maxima est intus puteus octoginta sex cubito-
 rum: flumen illo admissum arbitrantur. Mensuram al-
 titudinis earum: omniumq; similium deprehendere in-
 uenit Tales milesius umbram metiendo: qua hora par
 esse corpori solet. Hæc sunt pyramidum miracula.
 Supremumq; illud: nequis regum opes miretur: mini

LIBER

ma extitisse laudatissimam a Rhodope meretricula factam aſopi fabularū philoſophi conſerua quondam & contubernalis hæc fuit: maiore miraculo tantas opes meretricio eſſe conquiſitas quaſtu. Magnificatur & alia turris a rege facta in inſula pharo portum optinente alexandrea: quam conſtitiffe. d. ccc. talentis tradunt: magno animo ne quid omittamus Ptolomæi regis: q̃ in ea permiſerit Soſtrati caſſidis architecti ſtructuræ ipſius nomen inſcribi. Vſus eius nocturno nautarum curſui ignes oſtendere ad prænuntianda uada portuſq; introitum. Sicut iam tales compluribus locis flagrant: ut potneoſicæ ac rauennæ ad uitandum periculum etiam in corruatione. Flagrant cum eo ſita ea craſſienne. Periculum in corruatione ignium ſyduſ exiſtimetur: quoniam e longinquo ſimilis flammarum aſpectus eſt. Hic idem architectus primus omnium penſilem ambulationem gnidi feciſſe traditur.

De labyrinthis ægyptio: lemnio: italico. Ca. xiiij.

Tamuis & labyrinthos: uel portentofiſſimus
d humani ingenij opus. Sed non ut exiſtimari poſſit falſum. Durat etiam nunc in ægypto in heracleopolite nomo: qui primus factus eſt ante annos (ut tradunt) triamillia ſexcentos a Petuſuco rege: ſive Ti thoë. Quanq̃ Herodotus totum opus regum eſſe dicit: nouiſſimeq; Pſammetichi. Cauſam faciendi uarie interpretantur. Demoteles regiam Motherudis fuiſſe. Lycias ſepulchrum Meridis. Plures ſoli ſacrum id extructum: quod maxime creditur. Hinc utiq; ſumpſiſſe Dædalum exemplar eius labyrinthi quem fecit in creta: non eſt dubium: ſed centeſimam tantum portionem eius imitatum: quæ itinerum ambages: occuſuſq; ac reſuſ inexpli- cables continet. Non ut in pauimentis puerorumue ludi-

eris ampestribus uidemus breui lacinia millia passuum
 plura ambulationis continentem: sed crebris foribus in=
 ditis ad salendos occurfus: redeundumq; in errores eos=
 dem. Secundus hic fuit ab ægyptio labyrinthus: Tertius
 in lemno. Quartus in italia. Omnes lapide polito forni=
 cibus tecti. Aegyptius quod miror equidem in introitu
 lapideis e paro columnis. Reliquæ erant syenitæ: moli=
 bus compositis quas dissoluere: ne sæcula quide; possint
 adiuantibus Heracleopolitis: qui id opus inuisum mire
 infestauere. Positione operis eius: singulasq; partes enar=
 rare non est: cum sit in regiones diuisum atq; in præfe=
 cturas: quas uocant nomos: sexdecim nominibus eorum
 totidem uastis domibus attributis. Præterea templa om=
 nium ægypti deorum continet: superq; Nemesis quindecim
 adiculis inclusa. Sunt pyramides cōplures quadra=
 genarum ulnarum senos radice muros optinentes. Fessi
 iam eundo perueniunt ad uiarum illum inexplicabilem
 errorem. Quin et cœnacula prius exalta: porticusq;
 ascenduntur nonagenis gradibus omnes. Intus columnæ
 de porphyrite lapide: deorum simulacra: regum statuæ:
 monstrificæ effigies. Quarundam autem domorum talis
 est situs: ut adaperientibus fores tonitruum intus terri=
 bile existat. Maiore autem in parte transitus est per te=
 nebras: aliæq; rursus extra murum labyrinthi ædificio=
 rum moles pteron appellant. Inde aliæ perfossis cunicu=
 lis subterraneæ domus. Refecit unus omnino pauci ibi
 ex monte phado Thebis rex ante alexandrum magnum
 annis quingentis. Id quoq; traditur fulsisse trabibus spi=
 næ oleo incoctæ dum fornices quadrati lapidis assurge=
 rent. De ægyptio et cretico labyrinthis satis dictum ē.
 Lemnius similis illis columnis tantum centum quinqua=
 ginta memorabilior fuit: quarum in officina turbines

LIBER

ita liberati pependerunt: ut puero circumagente tornerentur. Architecti illum fecere Zmilus & Rhodus & Theodorus indigena. Extantq; adhuc reliquie eius: cum cretici italicique nulla uestigia extant. Namq; & italicum dici conuenit: quem fecit sibi porfenna rex ethuriæ sepulchri causa: simul ut & externorum regum uanitas quoq; ab italici superaretur. Sed cum excedat omnia fabulositas: utemur ipsius. M. Varronis in expositione eius uerbis. Sepultus est iquit sub urbe clusio: in quo loco monumentum reliquit lapide quadrato. Singula latera pedum lata tricenum: alta quinquagenum. Inq; basi quadrata intus labyrinthum inextricabile: Quo si quis impropere sine glomere lini: exitum inuenire nequeat. Supra id quadratum pyramides stant quique. Quattuor in angulis: & in medio una. In imo latæ pedum septuagenumquinum: altæ centum quinquagenum: ita fastigiatae ut in summo orbis æneis & Pegasus unus omnibus sit impositus: ex quo pendeant excepta æthenis tintinnabula: quæ uento agitata longe sonitus referant: ut dodonæ olim factum. Supra quem orbem quattuor pyramides in super singulae extant altæ pedum centenum. Supra quas uno solo quinq; pyramides: quarum altitudinem Varro nem puduit adijcere. Fabule ethruscæ tradunt eandem fuisse: quam totius operis: adeo uesana dementia quesisse gloriam impendio nulli profuturo. Præterea fatigasse regni uires: ut tamen laus maior artificis esset.

De pensili horto & oppido: & templo Dianæ ephesiæ.

Ca. xliij.

Eguntur & pensiles hortos: immo uero totius oppidum fecisse ægyptiæ thebæ: exercitus armatos subito educare solitis regibus nullo op-

*Porfenna
Sepulchrum*

pidanorum sentiente. Etiamnum hoc minus mirū: quam
 q̄ flumine medium oppidū interfluente: quā si fuissent
 non dubium est dicturum Homerum fuisse: cum centum
 portas ibi prædicaret. Græcæ magnificentie uera ammi-
 ratio extat templum ephesiæ Dianæ ducentis uiginti an-
 nis factum a tota asia. In solo id palustri fecere: ne terræ
 motus sentiret: aut hiatus timeret. Rursus ne in lubrico
 atq; instabili fundamenta tantæ molis locarentur: ante
 altatis ea substrauere carbonibus dein uelleribus lanæ
 vniuerso templo longitudo est quadringentorum uigin-
 tiquinq; pedum: latitudo ducentorum uiginti. Columnæ
 centum uigintiseptem a singulis regibus factæ: sexagin-
 ta pedum altitudine: Ex ijs tringintasex cælata. Vna a
 Scopā. Operi præfuit Ctesiphon architectus. Summa mi-
 racula: epystilia tantæ molis atolli potuisse. Id consecu-
 tus est ille peronibus arena plenis molli puluino super
 capita columnarum exaggerato paulatim exinaniēs ab
 imo ut sensim totum in colle sederet. Difficillime hoc cō-
 tingit in limine ipso: quod foribus imponebat. Etenim
 ea maxima moles fuit: nec sedit. In cubili animo anxio
 artificis mortis destinatione suprema. Traduntq; in ea
 cogitatione fessum nocturno tempore inquiete uidisse
 præsentem deam: cui templum fiebat: hortantem ut ui-
 ueret: se composuisse lapidem: atq; ita postero die appa-
 ruit: pōdereq; ipso correctus uidebatur. Cetera eius ope-
 ris ornamenta plurium librorum instar optinent: nihil
 ad specimen naturæ pertinentia.

De delubro Cizici: & lapide fugitiue:

& de echo septies resonante: & ædifi-

cio sine clauo: & mirabilia ædifi-

ciorum romæ.

Ca. xv.

LIBER

d Vrat & Cyzici delubrum: in quo filum aure
 um commissuris omnibus polito lapidis subiecit
 artifex eburneum Iouem dicaturus intus coro
 nante eum marmoreo Apolline. Tralucet ergo pictura
 tenuissimis capillamentis: leniq; afflatu simulacra reso
 uente: prater ingenium artificis ipsa materia quamuis
 occulta in precio operis intelligitur. Eodem in oppido ē
 lapis fugitiuus appellatus. Argonautæ eo pro anchora
 usi ibi reliquerant. Hunc e prytaneo (ita uocatur locus)
 saepe profugum fixere plumbo. Eadem in urbe iuxta por
 tam quæ thracia uocatur turres. xij. acceptas uoces nume
 roso re percussu multiplicant. Nomenq; huic miracu
 lo echo est a græcis datum. Et hoc quidem natura loco
 rum euenit. Et plerunq; cōualliū: ibi casu accidit. Olym
 piæ autem arte mirabili modo in porticu quam oppida
 ni heptaphonon appellant: quoniam septies eadem uox
 redditur. Cyzici & bulentherion uocant ædificium am
 plum sine ferreo clauo ita disposita contignatione: ut exi
 mantur trabes sine fulturis ac reponantur. Quod item
 romæ in ponte subicio religiosum est: postea q̃ Coelitte
 Horatio defendente ægre reuulsus est. Verum & ad ur
 bis nostræ miracula transire conuenit: nongentorumq;
 annorum dociles scutari uiros: & sic quoq; terrarum or
 bem uictum ostendere: quod accidisse totiens pene: quot
 referrentur miracula: apparebit. Vniuersitate uero acce
 uata & in quendam unum cumulum coniecta non alia
 magnitudo exurget: q̃ si mundus alius quidam in uno lo
 co narretur. Nam ut circum maximum a Cæsare dictato
 re extructum longitudine stadiorum trium: latitudine
 unius: sed cum ædificijs iugerum quaternum ad sedem
 ducentorum. lx. millium inter magna opera dicamus. Nō
 ne inter magnifica basilicaz Pauli columnis e phrygibus

Lapis fugi
uius

ponte subicio

mirabilem: forumq; diui Augusti: templum Pacis diui
 Vespasiani imperatoris Augusti: pulcherrima operum
 quæ unq; Pantheon Ioni ultori ab agrippa factum: cū
 theatrum ante texerit romæ Valerius ostiensis archite-
 ctus ludis Libonis? Pyramidas regum miramur opera:
 cum solum tantum foro extruendo sestertijs mille du-
 centis Cæsar dictator emerit. Et siquidem impensæ mo-
 uent captis auaritia animis. P. Clodius quem Milo occi-
 dit: sestertijs. c. xlvij. millibus domo emptā habitauerit.
 Quod equidē non secus ac regum insaniā miror: itaq;
 Et ipsum Milonē sestertia septingenta millia æris alie
 ni debuisse inter prodigia animi humani duco. Sed tūc
 senes aggeris vastum spatiū & substructiones insanas
 captiosi mirabātur. Præterea cloacas operū omnium di-
 ctū maximū: suffossis montibus: atq; ut pauloante ret-
 tulimus: urbe pensili: subterq; nauigata. Id. M. agrippa
 fecit in ædilitate post consulatū per meatus corruatis
 septē annibus cursu præcipiti torrentiū modo rapere:
 atq; auferre omnia coactis. Insuper mole imbriū concu-
 tati uada ac littora quatiūt. Aliquando tyberis retro in-
 fusi recipiunt fluctus. Pugnantq; diuersi aquarū impe-
 tus intus: & tamē obnixa firmitas resistit. Trahuntur
 moles internæ tantæ non succūbentibus causis operis.
 Pulsant ruinae sponte præcipientes: aut impactæ incendijs.
 Quatitur solū terræmotibus. Durāt tamē a Tarquinio
 prisco annis octingētis ppe inexpugnabiles. Non om-
 mittendo memorabili exemplo uel eo magis: quoniā ce-
 leberrimis rerū conditoribus omissum est. Cum id opus
 Tarquinius Priscus plebis manibus faceret: essetq; la-
 bor incertū longior an periculosior: passim conscita ne-
 ce quirilibus rediū fugiētib; Nouū & inexcogitatum
 ante posteaq; remediū inuenit ille rex: ut omniū ita de-

Milonis
Septingenta
Id. M. agrippa
et

LIBER

functorum figeret crucibus corpora spectanda ciuibus
 simul & feris uolucrisq; laceranda. Quamobrem pu-
 dor romani nominis proprius qui saepe res perditas ser-
 uauit in proelijs: tunc quoq; subuenit. Sed illo tempore
 imposuit iam erubescens: cum pueret uiuos tanq; pudu-
 turum esset extinctos. Amplitudinem cauis eam fecisse
 proditur ut uehem foeni large onustam transmitteret.
 Parua sunt cuncta quae diximus: & omnia uni compa-
 randa miraculo: anteq; noua attingam. M. Lepido. Q.
 Catulo cons. ut constat inter diligentissimos auctores
 domus pulchrior non fuit romae: q̄ Lepidi ipsius. At
 Hercule intra annos trigintaquinq; eadem centesimum
 locum non obtinuit. Computet in hac aestimatione qui
 uolet: marmorum molem: opera pictorum: impendia
 regalia. Et cū pulcherrima laudatissimaq; certates cen-
 tū domos: posteaq; eas ab innumerabilibus alijs in hūc
 diem uictas. Profecto incendia puniunt luxum: nec ta-
 men effici potest: ut mores aliquid ipso homine mor-
 talius esse intelligant. Sed eas omnes duae domus ui-
 cerant. Bis uidimus urbem totam cingi domibus prin-
 cipum: Caij & Neronis. Et huius quidem ne quid
 deesset aurea. Nimirum sic habitauerunt illi qui hoc im-
 perium fecere: tantas ad uincendas gentes triumphos-
 q; referendos ab aratro aut foco exeuntes: quorum
 agri quoq; minorem modum obtinuerunt quam cella-
 ria istorum. Subit uero cogitatio quota portio harum
 fuerint areae illae: quas inuictis imperatoribus decer-
 nebant publice ad exaedificandas domos. Summusq;
 illarum honos erat: sicut in. L. Valerio Publicola: qui
 primus consul fuit cum. L. Bruto post tot merita: &
 fratre eius qui bis in eodem magistratu sabinos deuic-
 erat: adijci decreto: ut domus eorum fores extra ape-

irentur: *¶* ianua in publicum reijceretur. Hoc erat
clarissimum insigne inter triumphales quoq; domos.
Non patiemur duos Caios uel duos Neronēs ne hac qui
dem gloria famæ frui. Docebimurq; etiam insaniam eo-
rum uictam priuatis operibus. M. Scauri: cuius ne-
scio an ædilitas maxime prostrauerit mores ciuiles:
maiusq; sit Syllæ malum tanta priuigni potentia: q̃
proscriptio tot millium. Hic fecit in ædilitate sua opus
maximum omnium: quæ unq̃ fuere humana manu fa-
cta: non temporaria mora: uerumetiam æternitatis
destinatione. Theatrum hoc fuit. Scena ei triplex alti-
tudine. cclx. columnarum in ea ciuitate quæ sex hyme-
tias nō tulerat sine probro ciuis amplissimi. Iam pars
scenæ e marmore fuit. Media e nitro inaudito etiam
postea genere luxuriæ. Summæ tabulis inauratis co-
lumnæ ut diximus. imæ duodequadragenum pedum.
Signa ærea inter columnas ut indicauimus: fuerunt
tria millia numero. Caneia ipsa cœpit hominum. lxxx.
millia cum Pompei amphitheatri totiens multiplica-
ta urbe tantoq; maiore populo sufficiat large quadra-
ginta millia sedente. Sed *¶* reliquis apparatus tan-
tus: attalica ueste: tabulis pictis: cæteraq; cura fuit
ut in tusculanam uillam reportatis quæ superfuebant
quōtidiani usus delicijs incensa uilla ab iratis seruis
concremarentur ad sestertia. M. Aufert animum *¶*
a destinato itinere digredi cogit contemplatio tam
prodigæ mentis: aliamq; conuerti maiorem insaniam.
E ligno. C. Curio qui bello ciuili in cæsarianis parti-
bus obiit: funebri patris munere cum opibus appara-
tusq; non posset superare Scaurum. Vnde enim illi ui-
tricus Syllæ? *¶* Metella mater proscriptionū sēctrix?
Vnde. M. Scaurus pater totiens princeps ciuitatis: *¶*

7 Scauri
Scauri

LIBER

marianis sodalitijs rapinarū provincialiū sinus? cū iā
 ne ipse quidē comparari sibi posset. Quando hoc certe
 incendiū illius p̄m̄ium habuit conuēctis ex orbe terrarū
 rebus: ut nemo postea par esset insania illi. Ingenio er-
 go suo utendū erat: Curioni eiq; aliud excogitandū fuit
 Opere precū est scire quid inuenerit: & gaudere mori-
 bus nostris: ac nostro modo nos uocare maiores. Thea-
 tra duo iuxta fecit amplissima e ligno cardinū singulo-
 rum uersatili suspensa libramento: in quibus utrisq; an-
 te meridiano ludorū spectaculo edito inter sese auersis
 ne inuicē obstreperent scēnæ: & repente circūactis ut
 constiterant. Postremo iam die discedētibz tabulis &
 cornibus inter se coeuntibus faciebat amphiteatrū: &
 gladiatorū spectacula edebat: ipsum magis auctoratum
 Populū Ro. circūferens. Quid enim miretur quisq; in
 hoc primū? inuentorē? an inuentū? artificē? an auctorē?
 ausum aliquē hoc excogitare? an suscipere parere? an in-
 bere? Super omnia erit populi furor sedere ausi tam in-
 fida instabiliq; sede. En hic est ille terrarum uictor: &
 totius dominator orbis: qui gentes & regna diriperet:
 iura exteris mitteret: & quosdam in numero deorum
 immortalium generis humani portio in machina pen-
 dens: & ad periculū suū plaudens. Quæ uilitas ani-
 marum ista? aut quæ querela decannis? aut quantū ma-
 li potuit accidere? Hauriri urbes terræ hiatibus publi-
 cus mortalium dolor est. Ecce Popu. Rom. uniuersus ue-
 lut duobus nauigijs impositus binis cardinibus sustine-
 tur: & seipsum depugnantem spectat: periturus mo-
 mēto aliquo luxatis machinis: & per hoc queritur in
 tribunitijs cōcionibus gratia: ut pensiles tribus faceret.
 Qualia hic i rostris? Quid nō ausurus apud eos quibus
 hoc persuaserit. Vera nanq; confitentibus Popu. Roma.

funebri munere ad tumultu patris eius depugnauit uni
uersus. Variauit hanc magnificentiam suam fessis tur=
batisq; cardinibus: & amphitheatri forma custodita
nouissimo die diuersis duabus per medium scenis athle=
tas edidit: raptisq; e contrario repente pulpitis eodem
die uictores e gladiatoribus suis produxit. Nec fuit rex
Curio aut gentium imperator non opibus insignis: uti
qui nihil in censu habuerit. prater discordiam principu
Sed dicatur uera aestimatione inuenta miracula: quae. Q
Martius rex fecit. Is iussus a senatu aquarum appiae
anienis tegula ductus reficere: nouam a nomine suo ap=
pellatam cuniculis per montes actis intra praeturae suae
tempus adduxit. Agrippa uero in aedilitate sua: adiecta
uirginea aqua: ceterisq; corruatis atq; emendatis lacus
dcc. fecit. Praeterea fontes cy. castella. cxxx. cōplura etiā
cultu magnifica & operibus. Insigna. ccc. sacra aut mar=
morea imposuit: & columnas ex marmore quadringen=
tas: eaq; omnia annuo: patio: adiecitq; ipse in aedilitatis
suae commemoratione & ludos unde sexaginta diebus
factos: & gratuita praebuit balnea cētum lxx. quae nūc
romae ad infinitum auxere numerum. Vicit antecede=tes
aquarum ductus nouissimum impendium operis inchoa=
ti a Caio Cesare: & peracti a Claudio. Quippe a lapi=
de. xl. ad eam excelsitatem: ut in omnes urbis montes le=
uarentur: influxere curtiis atq; caeruleis fontes. Eroga=
ta in id opus sestertia quingenta lv. millia. Quod si quis
diligentius aestimauerit aquarum abundantiam in pu=
blico balneis piscinis domibus euripis hortis suburbanis
uillis spatioq; aduenientis extructos arcus: montes per=
fossos: conualles aequatas: fatebitur nihil magis miran=
dum fuisse in toto orbe terrarum. Eiusdem Claudij in=
ter maximam equidem ac memoranda dixerim: quauis

LIBER

destitutum successoris odio montē perfoſſum ad lacum
fucinum emittendum: inenarrabili proſecto impendio:
Et operariorum multitudine per tot annos: cum aut
corruatio aquarum: qua terrenus mons erat egerere=
tur in uertice machinis: aut ſilex caderetur. Omniaq;
intus in tenebris fierent: quæ neq; cōcipi animo niſi ab
ijs qui uidere: neq; humano ſermone enarrari poſſunt.
Nam portus hoſtiensis opus prætereo. Item uias inter
montes exciſas. Mare thirrenum a lucrino molibus ſe=
cluſum. Tot pontes tantis impēdijs factos. Et inter plu=
rima ala italiae miracula: ipſa marmora in lapidicinis
creſcere auctor eſt Papyrius Fabianus naturæ rerū peri=
tiſſimus. Exemptores quoq; affirmant compleri ſpon=
te illa montium ulcera. Quæ ſi uera ſunt: ſpes eſt: nunq;
deſuturam luxuriam.

De magnetis generibus: Et medicinis Ca. xvi.

Marmoribus digredienti ad reliquorū lapi=
a dem inſignes naturas: quis dubitet in primis
magnetē occurrere? Quid enim mirabilius?
aut qua in parte naturæ maior improbitas? dederat uo=
cem ſaxis: ut diximus: reſpondentem homini: immo ue=
ro Et obloquentem? Quid lapidis rigore pigrius? Ecce
ſenſus manusq; tributi illi. Quid ferri duricia pugna=
tius? Sed cedit: Et patitur mores: trahitur nāq; a ma=
gnete lapide. Domitrixq; illa rerum omnium materia ad
inane neſcio quid currit: atq; ut propius uenit: aſſiſtit:
teneturq; Et complexu hæret. Sideritin ob hoc alio no=
mine appellant: quidam heracleon. Magnes appellatus
eſt ab inuẽtore: ut auctor eſt Nicander in india reper=
tus. Nāq; Et paſſim inuenitur: ut in hispania quo=
q; inueniſſe autem fertur clauis crepidarum Et hachu=
li cuspide hærentibus: cum armenta paſceret. Quinq;

genera magnetis Sotacus demonstrat: aethiopicum: & magnesiacum e macedonia e contermina Boebeida lacus da lacum petentibus dextra. Tertium in echio boeotiae. Quartum circa Alexandriam troadem. Quintum in magnesia asiae. Differentia prima mas sit an foemia. Proxima in colore. Nam qui in macedonia & magnesia reperiuntur: ruffi nigriq; sunt. Boeotius uero ruffi coloris plus habet q; nigri. Is qui in troade inuenitur: niger est & foeminei sexus: ideoq; sine uiribus. Deterrimus autem in magnesia asiae candidus: neq; attrahens ferrum similisq; pumici. Compertum tanto meliores esse quanto sunt magis caerulei: aethiopicis laus summa datur: pōdusq; argento rependitur. Inuenitur hic in aethiopia zimirita uocatur regio arenosa. Ibi & haematites magis sanguinei coloris: sanguinemq; reddens si teratur: Sed & crocum. In attrahendo ferrum non eadem quae magneti hematite natura. Aethiopici argumentum est: quod magnetem quoq; alium ad se trahit. Omnes autem ii oculorum medicamentis prosunt ad suam quisq; portionem. Maximeq; epiphoras sistunt. Sanāt & adusta cremati triticiq;. Alius rursus in eadem aethiopia non procul mons gignit lapidem theameden: qui ferrum omne abigit: respuitq;. De utraq; natura eius saepius diximus.

De lapidibus qui cito absument corpora in eis condita: & de his qui diu seruant: & de Assio lapide: & medicinis eius. Ca. xxiij.

Apidem e scyro insula integrum fluctuare tradunt: eundem comminutum mergi. In Assio troadis sarcophagus lapis fissili uenasciditur Corpora defūctorū cōdita ī eo absumi cōstat itra xl. diē

XX iiij

*Epiphora
oculorum morbo
us.*

LIBER

exceptis dentibus. Mutianus specula quoque & strigiles
 & uestes & calciamenta illata mortuis lapidea fieri
 auctor est. Eius generis & in lycia saxa sunt & in oriē
 te: quæ uiuentibus quoque adalligata erodunt corpora.
 Mitior est autem seruandis corporibus nec absumentis
 chernites ebori simillimus: in quo Darium conditum fe
 runt. Parioque similis candore & duritia: minus tamen
 ponderosus qui porus uocatur. Theophrastus auctor est:
 & translucidos lapides in ægypto inueniri: quos ophi
 tæ similes ait: quod fortassis tunc fuerit: quoniam & ii
 desunt & noui reperiuntur. Assius gustu salus poda
 gras lenit pedibus in uase ex eo cauato inditis. Præterea
 omnia crurum uitia in ijs lapidicinis sanantur: cum in
 metallis omnibus crura uitientur. Eiusdem lapidis flos
 appellatur: farina ex eo mollis ad quædam perinde effi
 cax. Est autem similis pumici ruffo. Ammixtus æri cy
 prio mammarū uitia emendat. Pici autem resinæue stru
 mas & panos discutit. Prodest & phthificis linctu.
 Cum melle uetera ulcera ad cicatricem perducit. Excre
 scentia erodit. Et ad bestiarum morsus utilis. Repugnā
Cataplasma tia curationi ac suppurata siccatur. Fit cataplasma ex eo
 podagris mixto fabæ lomento.

De ebore fossili: & lapidibus osseis: & palmatis:
 & aliorum generibus. Ca. xviii.

Dem Theophrastus & mutianus esse aliquos
 i lapides: qui pariant: credunt. Theophrastus
 auctor est & ebur fossile candido & nigro
 colore inueniri: & ossa e terra nasci: inueniriq; lapides
 osseos. Palmati circa mundam in hispania: ubi Cæsar di
 ctator Pompeium uicit: reperiuntur: idque quotiens fre
 geris. Sunt & nigri: quorum auctoritas uenit in mar
 mora: sicut tannarius Varro nigros ex africa firmiores

ēē tradit: quā in italia. E diuerso albos coranos duriores:
quam parios. Idem lunensem siliam serra scari. At thi-
sculanum dissilire igni. Sabinum fuscum addito oleo
etiam lucere. Idem molas uersatiles uolsine inuentas. Ali-
quas & sponte motas inuenimus in prodigijs. Nusquā
autem hic utilior q̄ in italia gignitur. lapisq; non saxus
est. In quibusdam uero prouincijs omnino non inueni-
tur. Sunt quidam in eo genere molliores: qui & cote le-
uigantur: ut procul intuentibus ophitæ uideri possint.
Neq; est alius firmior: quando & lapidis natura ut li-
gnum similiter imbres solesq; aut hyemes non patitur.
In alijs atq; alijs generibus. Sunt qui & lunā n̄ tolle-
rent: & qui uetustate rubiginem trahant. coloremue cā-
didum oleo mutant.

De corallio uel pyrite: & medicinis eius: & ostrā-
cite: de amantho lapide: & medicinis eius: de mili-
tino lapide & uiribus eius: de gargate lapide &
medicinis eius: de spōgiæ: & phrygio lapide & na-
tura eius.

Cd. xix.

Orallium lapidem quidem pyriten uocant.
c quoniam sit plurimus ignis illi. Sed est alius
etiānum pyrites similitudine æris. In cypro
eum reperiri uolunt: & in metallis quæ sunt circa aca-
maniam: unum argenteo colore: alterum aureo. Coquun-
tur uariæ. Ab alijs iterum tertioq; in melle: donec cōsu-
matur liquor. Ab alijs pruna prius: dein melle: & po-
stea lauantur ut æs. Vfusq; eorum in medicina extalface-
re: siccare discutere: humorem extenuare: & duritias ni-
mias mollire. Vtuntur & crudis tufisq; ad strumas at-
q; furunculos. Pyritarum etiānum aliqui genus unum
faciunt plurimum habens ignis: quos uiuos appellamus
& pōderosissimi sunt. Hi exploratoribus castrorū maxi-

LIBER

me necessarij: qui clauo uel altero lapide percussi: & sci-
 tillas edunt: quæ exceptæ sulphure aut fungis aridis: uel
 folijs: dicto celerius ignem trahunt. Ostracitæ similitu-
 dinem testæ habent. Vsus eorum pro pumice ad leuigan-
 dam cutem. Poti sanguinem sistunt: & illiti cum melle
 ulcera doloresq; mammarum sanant. Amiantus alumini
 similis nihil igni deperdit. Hic ueneficijs resistit omni-
 bus: priuatim magorum. Gæoden ex argumento appel-
 lant: quoniam amplexus est terram: oculorum medica-
 mentis utilissimus. Item mammarum & testium uitijs
 Melitites lapis succum remittit dulcem: mellitūq; tu-
 sus. Et cææ mixtus eruptioibus pituitæ maculisq; corporis
 medetur: & faucium exulcerationi. Epinyctidas tollit:
 & uuluarum dolores impositus uelleri. Gagates lapis
 nomen loci & amnis habet gaggis lyciæ. Aiuunt & in
 leucola expelli mari: atq; infra duodecim stadia colligi.
 Niger est: planus: pumicosus: non multum a ligno diffe-
 rens: leuis: fragilis: odore si teratur grauis. Fictilia ex eo
 inscripta non delentur. Cū uritur odorem sulphureū red-
 dit. Mirumq; accenditur aqua: oleo restinguitur. Fugat
 serpentes recreatq; uulue strangulationes. Deprehendit
 fonticum morbum & uirginitatem suffitus. Item ex ui-
 no decoctus: dentibus medetur. Strumisq; cææ permix-
 tus. Hoc dicuntur uti magi in ea quam uocant axinomā-
 tiā. Id peruri negant: si euenturum sit: quod aliquis op-
 tet. Spongiæ lapides inueniuntur in spongijs: & sint
 natui. Quidam eos cysteolithos uocant: quoniam uestice
 medentur. Calculos rumpunt in uino poti. Phrygius la-
 pis gentis nomen habet. Est autem gleba pumicosa. Vri-
 tur ante uino perfusus: flaturq; follibus: donec ruffescat:
 a: rursus dulci uino restinguitur: & hoc trinis uicibus
 tingendis uestibus tantum utilis.

De hematite & quinq; generibus eius &
schisto.

Ca. xx.

Chistos & hematites cognationē habēt. Hæ-
matites inuenitur in metallis: vltus minij co-
lorem imitatur. Vritur ut phrygius: sed nō re-
stinguitur vino. Adulteratur schisto. Hematiten discer-
nunt uenæ rubētes: & friabilis est natura. Oculis cruo-
re suffusis mire conuenit: sistit profluuium mulieruz po-
tus. Bibunt eum & qui sanguinem reiecerunt euz succo
punici mali. Et in uesicæ uitij efficax. Bibitur & in uē-
no contra serpentium ictus infirmior ad omnia hæc ea-
dem est: quem schiston appellāt. Sed in ijs cōmodior cro-
co similis: peculiarius splendet. Proficit oculorū lachry-
mis in lacte muliebri. Procidētēsq; oculos præclare cohē-
bet. Hæc est sententia eorū qui nuperrime scripsere. Sed
Sotacius e uetustissimis auctoribus quinq; genera hæma-
titariū tradit præter magnetem principatum dat ex ijs
æthiopico: oculorū medicamentis utilissimo. Ex ijs quæ
panchresta appellant. Item ambustis. Alterum atroda-
manta dicit uocari: colore nigro pondere ac duritia insi-
gnem: & inde nomē traxisse: p̄cipueq; in africa reptuz.
Trahere aut in se argentum: æs: ferrū. Experimentum eius
esse in cote ex lapide bisanite. Reddere enīz succū sangui-
nē: & esse ad iocineris uitia p̄cipui remediū. Tertiū ge-
nus arabici facit: simili duricia: uix reddētis succū ad co-
ctē aquariā aliquādo croco similem. Quarti generis elati-
ten uocari q̄ diu crudus sit: coctū uero militem: utilē am-
bustis. Ad omnia utiliorem rubriā. Quinti generis schi-
stos hemorrhoidas reprimat. In totū aut hematitas oēs
tritōs in oleo triū drachmarū pōdere a ieiunis sumēdos:
ad uitia sanguinis. Idem auctor schistō alterius generis
q̄ hematiten tradit: quem uocant Anthracitin. Nasci

LIBER

in africa nigrum attritum reddere aquarijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice nigrū colorē: ab altera pte croci. Ipsum utilem esse oculorum medicamentis.

De quattuor generibus actitis: & calamo: & samio
& arabo: & pumicibus. Ca. xxi.

Etites lapis etiam argumento nominis magnam famam habet. Reperitur in nidis aquilarum: sicuti in decimo uolumine diximus.

Aliunt binos inueniri: marem & fœminam. Nec sine ijs parere quas diximus aquilas: & ideo binos tantum. Genera eorum quattuor. In africa nascentem pusillum & mollem intra se ac uelut in aluo habentem argillam suauem: candidam. Ipsum friabilem quæz fœminei sexus putant. Marem autem qui in arabia nascitur: durum gallæ similem: aut subrutilum in aluo habentem durum lapidem. Tertius in cypro inuenitur: colore illis in africa nascentibus similis: amplior tamen atq; dilatatus. Cæteris enim globosa facies. Habet in aluo arenam iucundam & lapillos. Ipse tam mollis ut etiam digitis frietur. Quartus generis Taphiusus appellatur: nascentis iuxta leucadem: in taphiusa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad leucadem. Inuenitur in fluminibus candidus & rotundus: Huic est in aluo lapis: qui uocatur callimus: nec quicquam tenerius. Actitæ omnes grauidis adalligati mulieribus uel quadrupedibus in pelliculis sacrificati uteri animalium continent partus: non nisi parturiant: remouendi: alioquin uulue excidium. Sed nisi parturientibus auferantur: omnino non pariunt. Est & lapis samius in eadem insula: ubi terram laudauimus: poliendo duro utilis. Vtilis & in medicina oculorum ulceribus cum lacte quo supradictum est modo contra ueteres lachrymationes. Prodest & contra uitia stomachi potius. Vertigines

sedat. Mentesq; commotas restituit. Quidam & in or-
bis comitialibus utiliter dari putant. Et ad urinæ diffi-
cultates: ac opis etiam misceatur. Probatum gravitate &
andore. Vulus & partus contineri adalligato eo tra-
dunt. Arabius lapis ebori similis: dentifricijs accommo-
datur crematus. Priuatim hemorrhoidas sanat cum la-
nugine linteorum: linteolis insuper impositis. Non præ-
termittenda est & pumicum natura: siquidem ita ap-
pellantur quidam lapides erosi amne: in ædificijs mu-
sea uocant dependentia ad imaginem specus arte reddē-
dam. Sed & ij pumices qui sunt in usu corporum leui-
gandorum fœminis iam quidem & uiris atq; ut ait Ca-
tullus libris: laudatissimi sunt in melo scyro & æolijs
insulis. Probatum in andore & in minimo pondere: &
ut q̄ maxime spōgiosi aridiq; sint: ac teri faciles: nec are-
nosi in fricando. Vis eorum in medicina: extenuare: siccari.
In ustrina ter siccantur: ita ut torreantur carbone pu-
ro: ac totiens uino restinguantur albo. Lauantur deinde
ut admia: & siccati conduntur q̄ minimum uliginoso
loco. Vsus farinæ eius oculorum maxime medicamentis.
Vlcera purgat eorum leuiter: expletq; cicatrices: & emā-
dat. Quidam tertia uisione refrigeratos potiusquam re-
stinctos terere malunt ex uino. Adduntur etiam ad ma-
lagmam capiti uerendorumq; ulceribus. Vtilissima fi-
unt ex ijs dentifricia. Theophrastus autem auctor ē po-
tores in certamine bibendi præsumere farinam eius: sed
nisi immenso potu impleantur: periclitari. Tantamq; re-
frigerandi naturam esse: ut musta feruere desinant pu-
micæ addito.

De lapidibus mortariorum medicinalium: & molli-
bus lapidibus: & speculari lapide: & silicibus: &
phengite: & cotibus: & reliquis ad structuram lapi-

LIBER

dibus igni: & tempestatibus resistentibus.

Ca. xxij

Victoribus curæ fuere lapides mortariorū quo
a q; nec medicinalium tantum: aut ad pigmenta
pertinentium. Ethesiumq; lapidem in ijs præ
tulere cætris: mox & thebaicum: quem pyrrhopocilō
appellauimus. Aliqui psaronium uocant. Tertium ex a-
lazio chrysiten. Medici autem & basaniten. Hic enī la-
pis nihil ex sese remittit. Ii autem lapides qui succū red-
dunt oculorum medicamentis utiles existimantur. Ideo-
q; æthipici maxime ad ea probantur. Tanarium uero la-
pidem & poenicum & hæmatiten ijs medicamentis p-
desse tradunt: quæ ex croco componantur. Ex alio terna-
rio qui niger est: & ex pario lapide non æq; medicis uti-
lem. Potiores ex lapide alabastrite ægyptio: uel ex ophi-
te albo. Est enim hoc genus ophitis: ex quo uasa & etiā
cados faciunt. In syphno lapis est qui cauatur: tornatur
q; in uasa coquendis cibis utilia: uel ad esculentorū usus.
Quod in comensi italiæ lapide accidere scimus: sed in
syphno singulare q; exal factus oleo nigrescit: diurescitq;.
Natura molissimus tanta qualitatum differentia ē. Naz-
mollicie & transalpis præcipua sint exempla. In bel-
gicā prouincia candidum lapidem serra qua lignum: fa-
ciliusq; etiam secant ad regularum & imbricum uicem.
Vel si libeat: ad quæ uocant pauonacea tegendi genera:
& igne quidem durati ijdem scētiles sunt. Specularisue
ro quoniam & hic lapis nomen optinet: faciliore mul-
to natura finditur in quaslibet tenues crustas. Hispania
hunc olim citerior tantum dabat: nec tota: sed intra cen-
tum millia passuum circa segobricam urbem. Iam &
cypros & cappadocia & Sicilia: & nuper inuentus
africa. Postferendos omnes tamen Hispaniæ: & cappa-

doctæ mollissimis & amplissimæ magnitudinis: sed ob
scuris. Sunt & in bononiensi italiæ parte breues macu-
losi complexu silicis alligati: quorum tamen appareat
natura similis eis qui in hispania puteis effodiuntur
profunda altitudine. Necnon & saxo inclusus sub ter-
ra inuenitur: extrahiturq; aut exciditur. Sed maiori par-
te fossili natura absolutus segmenti modo nunquam ad
huc quinq; pedum longitudine amplior. Humorem hūc
terre quidam autumant crystalli modo glaciari. Et
in lapidem concrefcere manifeste apparet: q̃ cum fe-
ræ decidere in puteos tales medullæ: ex ossibus earum
in eadem lapidis natura post unam hyemem figu-
rantur. Inuenitur & niger aliquando. Sed candido
natura mira cum sit mollicia nota perpetiendi solis
rigorisq; nec senescit si modo iniuria absit: cum hoc etiā
in cæmentis multorum generum accidat. Inuenere
& alium usum in ramentis quoq; circum maximum
ludis cyrcensibus sternendi: ut sit in commendatio-
ne candor. Nerone principe in cappadocia repertus est
lapis duritia marmoris candidus atq; translucens: etia;
qua parte fuluæ inciderant uenæ: ex argumento phengi-
tes appellatus. Hoc construxerat ædem fortunæ: quam
seiæni appellatione dicebat: a seruiore rege sacratam au-
rea domo complexus. Quare etiam foribus apertis in-
terdiu claritas ibi diurna erat: haud alio quam specula-
rium modo: tanquam inclusa lūcæ: non transmissa. In
arabia quoq; esse lapidem utrim modo translucidum:
quo utuntur pro specularibus: Inba auctor est. Nunc ad
operarios lapides transisse conueniat: primumq; cotes
ferro accuendo. Multa earum genera. Creticæ diu ma-
ximam laudam habuere. Secundam laconicæ ex taygeto
mōte: utræq; oleo indigentes. Inter aquarias naxiæ laus

LIBER

maxia fuit mox armeniaca: de quibus diximus. Ex oleo
 ⁊ aqua ciliciae pollent: ex aqua arfinoetica. Repertae
 sunt in italia aqua trahentes aciez acerrimo effectui. Nec
 non ⁊ transalpes: quas pascernicas uocant. Quarta ra-
 tio est salina hominis proficientium. Quae in constrina-
 rum officinis inutilis est: fragili mollicia. Flamminita-
 nae ex hispania citeriore in eo genere praecipua. Reliqua
 multitudo lapidum in totum aedificijs inutilis est moro-
 sitate. Quaedam tamen loca morem illum habent: sicut
 carthago in africa exeratur halitu maris: friatur uento
 ⁊ uerberatur imbri. Sed cura tuentur picando parietes
 quoniam ⁊ tectoria calx roditur. Sciteq; dictu est: ad
 tecta eos pice ad uinum calce uti: quoniam sic musta con-
 diunt. Alia mollicia circa romam fidennati ⁊ albano.
 In liguria quoq; umbria ⁊ uenetia albus lapis denta-
 ta serra secatur. Hi tractabiles in opere laborem quoq;
 tot erant sub tecto duntaxat. Aspergine ⁊ gelu pruinis
 q; rumpuntur in testas. Nec contra humores ⁊ auram
 maris robusti. Tyburtini ad reliqua fortes: uapore dissi-
 liunt. Nigri silices optimi quibusdam in locis ⁊ ruben-
 tes. Non nusq; uero ⁊ albi: sicut in tarquinien-
 sis lapidicinis circa lacum uolsiniensem. Et in statoni-
 si sunt: quibus ne ignis quidem nocet. Iudez ⁊ in monu-
 menta sculpti contra uetustatem quoq; incorrupti per-
 manent. Ex ijs forme sunt: in quibus aera funduntur.
 Est ⁊ uiridis lapis uehementer igni resistens sed nus-
 q; copiosus. Et ubi inuenitur lapis non saxum est. E reli-
 quis pallidus incemento raro utilis. Globosus contra in-
 iurias fortis: sed ad structuram infidelis: nisi multa suf-
 frenatione deuinctus. Nec certior flumiatilis semper uelu-
 ti madens. Remedium est in lapide dubio aestate euz exi-
 mere: nec ante biennium eum inferere tecto: domituz tem-

pestatibus. Quæ ex eo læsa fuerint: in subterranea stru-
ctura aptantur utilius. Quæ restiterint: tutum est cæ-
lo committere. Græci e lapide duro ac silice æquo con-
struunt ueluti lateritios parietes. Cum ita fecerint: iso-
domos uocant genus structuræ. At cum in æquali crasse-
tudine structa sunt pseudisodomon. Tertium est emple-
cton tantummodo frontibus politis. Reliqua fortuito col-
locant. Alternas coagmentationes fieri: ut commissuras
antecedentiū mediij lapides optineant: necessarium est:
in medio quoq; pariete si res patiat. Si minus: utiq; a
lateribus. Medios parietes sarcire fractis cementis. Di-
ctyotheton uocant: reticulatā structurā: quā frequentis-
sime romæ struunt: rimis oportunam. Structuram ad
normam & libellam fieri & ad perpendiculum re-
spondere oportet.

De Cisternis & calce & arenæ generibus: &
mixture calcis: & arenæ: & utiij structuræ:
& tectoris columnis.

Ca. xxij.

T Cisternas arena pura et aspera quinq; par-
tibus: calcis quæ uehementissimæ duabus con-
strui conuenit: fragmentis silicis non excedē-
tibus libras. Ita ferratis uestibus calcari solum parie-
tesq; similiter. Vtilius geminos esse: ut in priore uitia
confidant aquæ: atq; per collum in proximas transeat
maximè pura aqua. Calcē e uario lapide Cato Censorius
improbat. Ex albo melior q̄ ex duro & structuræ uti-
lior. Quæ ex fistuloso: tectorijs. Ad utrūq; dānatur ex
silice. Vtilior eadem ex effosso lapide quam ex ripis flu-
minū collecto. Vtilior e molari: quia est quædā pigrior
natura eius. Mirū aliquid postq̄ arserit: accendi aquis.
Arenæ tria genera. Fossicia cui quarta pars calcis addi
debet. Flumiatiili aut marinæ tertia. Si et testæ tusæ ter-

LIBER

tia pars addatur melior materia erit. ab appennino ad
 padum non inuenitur fossicia: nec marina. Ruinarū ur-
 bis ea maxime causa: q̄ furto calcis sine ferrumine suo
 sementa componuntur. Intrita quoq; quo uetustior eo
 melior. vnde & in antiquarū ædiū legibus inuenitur
 ne recentiore trima uteretur redemptor quisq;. Ideo nul-
 la tectoria eorum rimæ fedauere. Tectoriūq; quod nisi
 ter arenato & bis marmorato inductum est: non satis
 splendoris habet. v. liginosa & ubi salsugo uitia testa-
 tio sublini utilius. In gracia tectorijs etiam arenatum
 quod inducturi sunt: prius in mortario ligneis uetibus
 subigunt. Experimentum marmorati est in subigendo:
 donec rutro non cohæreat. Contra in albario opere: ut
 macerata calx: ceu glutinum hæreat. Sed macerari non
 nisi a gleba oportet. In edile ædes est Minervæ: in qua
 frater Phidiæ paneus tectorium induxit lacte & croco
 subactum: ut ferunt: ideoq; si teratur in ea hodieq; sali-
 ua pollice: odorem croci saporemq; reddere traditur. Co-
 lumnæ in æde densius positæ: crassiores uidentur. Quat-
 tuor earum genera: quæ sextam partem altitudinis in
 crassitudine ima habent: dorice uocantur: quæ nonam
 ionice: quæ septimam thuscane. Corinthijs eadem ra-
 tio quæ ionicis. Et differentia: quoniā capitularis corin-
 thiarum eadem est altitudo quæ colligitur crassitudine
 ima: ideoq; graciliores uidentur. Ionici enim capituli al-
 titudo tertia pars est crassitudinis. Antiqua ratio erat
 colūnarū altitudinis tertia pars latitudinū delubri: in
 ephesi Dianæ æde: de qua prius fuit sermo. primū colū-
 nis subdite spiræ: et capitella addita. Placuitq; altitudi-
 nis octaua pars i crassitudine: et ut spiræ haberēt crassi-
 tudinis dimidiū septimāq; partis detrahentibus sum-
 marū crassitudini. Præter has sunt quæ uocantur atti-

et columnæ quaternis angulis pari laterum intervallo.

De medicinis calcis: et maltha et gypso. Ca. xxiiij.

Alcis et in medicina magnus usus. Eligitur

c enim recens: nec aspersa aquis: urit: discutit:

extrahit: incipientesq; serpere ulcerum im-

petus coerces. Aceto et rosaceo temperata perducit ad ci-

atricæ. Luxatis quoq; cū adipe suillo aut liquida resina

ex melle medetur. Eadē cōpositiōe et strumis. Maltha

et calce fit recenti: gleba uino restinguitur. Mox tundi-

tur cum adipe suillo et fico duplici linamento: Quæ

res omnium tenacissima: et duritiā lapidis antecedens.

Quod malthatur: oleo perficitur ante. Cognata calci res

gypsum est. Plura eius genera. Nā et lapide coquitur ut

in syria ac thurijs. Et et terra foditur ut in cypro: ac per-

rhebie summa tellure: et hymeticū est. Qui coquitur

lapis nō dissimilis alabastrite esse debet: aut marmoro-

so. In syria durissimos ad id eligūt coquūtq; fimo bubu-

lo ut celerius uratur. Omnium aut optimū fieri cōpertū

est et lapide speculari squāmam vitālē habente. Gypso

madido statim utendū est: quoniā celerrime coit: ac sic-

catur. Tamen rursus tundi et in farinā resolui patitur.

Usus gypsi in albarijs sigillis ædificiorum et coronis

gratissimus. Exēplūq; illustre. C. Proculeū Augusti Cæ-

saris familiarē in maximo stomachi dolore gypso potu

consciuisse sibi mortē. De pavimentis: et qñ pri-

imum Romæ: et subdialibus pavimentis: et græca

nicis: et quando primum camera. Ca. xxv.

Pavimenta originē apud græcos habent elā-

p borata arte picturæ ratione: donec lithostrā-

ta expulere eam. Celeberrimus fuit in hoc ge-

nere Sosus: qui pergami stravit quem vocant Asaroron.

Oecon. quoniā purgamentā cœnæ in pavimento quæ con-

LIBER

uerti solent: ueluti relicta fecerat: paruis e testulis tina-
 ctisq; in uarios colores. Mirabilis ibi colūna bibens: &
 aquam umbra capitis infuscans abripiente alia escam.
 Ludentes uideres in cāthali labro. Apricantur aliæ sca-
 bentes sese. Pauimenta credo primū facta: quæ nunc no-
 camus barbarica: atq; subtegulanea. In italia e festucis
 cannea: hoc aperte ex nomine ipso intelligi potest. Ro-
 mæ sculpturatū in Iouis capitolini æde primum factū
 est post tertium punicū bellum initū. Frequentata uero
 pauimenta ante cimbricū magna gratia animorū indi-
 cio est lucillianus ille uersus. Arte pauimenta atq; em-
 blemata uermiculata. Subdialia græci inuenere talibus
 domos contegentes facili tractu & repente. Sed fallax
 ubicūq; imbres gelant. Necessariū binas per diuersum
 taxationes substerni. Capita earū præfigi ne torquean-
 tur. Et ruderī nouo tertiā partem testæ tussæ addi. Dein
 de rudus in quo duæ quintæ calcis misceantur pedali
 crassitudine festucari. Tunc nucleo crasso sex digitos in-
 duci & e testæ grādi nō minus alta duos digitos strui
 Fastigiū uero seruari in pedes denos sesquicem. Ac dili-
 genter cote despumare quernisq; axibus contribulare.
 Quæ torquentur inutilia putant. Immo & silice aut
 palea substerni melius esse quo minor uis calcis perue-
 niat. Necessario & globosum lapidē subiici. Similiter
 fiūt spicata testacea. Nō negligendū etiā unū genus
 græcanicū. Solo festucato iniicitur rudus aut testaceū
 pauimentū. Dein spisse calcatis carbonibus inducitur sa-
 bulo calce ac fauilla mixtis: materia crassitudie sempe-
 dali ad regulā et libellā exigitur: et est forma terrena.
 Si uero cote depolitū est: nigri pauimenti usum optinet
 Lithostrota ceptauere iā sub Sylla paruailes certe cru-
 stis. Extatq; hodie quod in Fortunæ delubro prenestæ

fecit. Pulsa deinde ex humo pavimenta in cámaras tran-
sire: ut pronum vitium. Et hoc certe inuentum ab Agrip-
pā in thermis quas romæ fecit. Figlinum opus encausto
pinxit. In reliquis albaria adornauit. Nō dubiæ vitreas
facturus cámaras: si prius id inuentum fuisset: aut a pa-
rietibus scēnæ ut diximus. Scauri peruenisset i cámaras.
Quamobrem originem vitri dicemus.

De origine vitri & ratione faciendi: & de obsidia
no vitro: & generibus multiformibus vitri. Ca. xxvi

Ars est syriæ: quæ Phœnice uocatur finitima
p iudeæ intra montis carmelli radices paludez
habens: quæ uocatur candebea. Ex ea creditur
nasci belus amnis quinq; milium. p. spacio in mare pro-
fluens iuxta ptolemaidem coloniam. Lentus hic currit:
insalubris potu: sed cerimonijs sacer: limosus uado. pro-
fundus. Non nisi refuso mari arenas fatetur. Fluctibus
enim uolutatæ nitefcunt decritis sordibus. Nunc & a
marino creduntur astringi morsu: nō prius utiles. Quir-
gentorum est passuum non amplius littoris spaciū. Idq;
tantū multa per sæcula gignendo fuit vitro. Fama ē ap-
pulsā naue mercatorum nitri cum sparsi per littus epu-
las pararent: nec esset cortinis attollendis lapidum occa-
sio: glebas nitri e naue subdidisse. Quibus accensis pmix-
ta arena littoris translucens nobilis liquoris fluxisse
riuos. & hanc fuisse originem vitri. Mox ut est astuta
& ingeniosa solertia non fuit contenta nitrum miscuif-
se: ceptus addi & magnes lapis: quoniā in se liquorem
vitri quoq; ut ferrū trahere creditur. Simili modo &
calculi splendentes multifariam cepti uri: deinde con-
chiæ & fossiles arenæ. Auctores sunt in india e crystal-
lo fracta fieri: & ob id nullum comparari indico. Leni-
bus aut aridisq; lignis coquitur addito cyprio ac nitro

LIBER

maxime ophirio. Continuis fornacibus ut æs liquatur: massæq; sunt colore pigri nigricantes. Acies tanta est quacūq; ut citra ullū sensum ad ossa consecet quicquid afflaueret corporis. Ex massis rursus funditur in officinis tingiturq;. Et aliud flatur figuratur. Aliud torno teritur. Aliud argēti mō cœlatur. Sidon quodā ijs officinis nobilis: siquidē etiā specula excogitauerat. Hæc fuit antiqua ratio uitri. Iam uero & in uulturno mari italie arena alba nascens sex milliū passuū a littore inter cumas atq; lucrinū: quæ mollissima est: pillamolaq; teritur. Dein miscetur tribus partibus nitri pondere uel mensura: ac liquata in alias fornaces transfunditur. Ibi fit massa quæ uocatur ammolitru. Atq; hæc recoquitur & fit uitru puru ac massa uitri candidi. Iam uero & per gallias hispaniasq; simili modo arene temperatur. Ferunt Tyberio principe excogitatu uitri temperamentu ut flexibile esset: et totā officinā artificis eius abolitā: ne aris: argēti: duri: metallis p̄cia detraberetur. Ea q; fama diu crebrior q̄ certior fuit. Sed quid refert? Neronis principatu reperta uitri arte quæ modicos calices duos: quos appellabant petrotos. HS. sex milibus uenderet. In genere uitri & obsidiana numerantur: ad similitudinem lapidis: quæ in æthiopia inuenit. Obsidius nigerrimi coloris: aliquādo & translucidi: crassiore uisu atq; in speculis parietū pro imagine umbras reddente. Gemmas multi ex eo faciūt. Vidimusq; & solidas imagines diui Augusti: capti materia huius crassitudinis. Dicuntq; ipse pro miraculo in templo Concordiæ obsidianos quattuor elephantos. Remisit & Tyberius Cæsar heliopolitarum cærimonijs repertam ibi in hereditate eius qui præfuerat ægypto: obsidianam imaginē Menelai. Ex quo apparet antiquior materiæ origo nūc

uitri similitudine interpolata. Xenocrates obsidianum lapidem in india & in samnio italiae & ad oceanum in hispania nasci tradit. Fit & in tincturae genere obsidianum ad escaria uasa totum rubens uitrum atq; non translucens: haematinon appellatum. Fit & album & murrhinum aut hyacinthos: saphirosq; imitatum: & omnibus alijs coloribus. Nec e alia nunc materia sequacior: aut etiam picturae accommodatior. Maximus tamen honos in candido translucente q proxima crystallo similitudine. Vt uero ad potandum argenti metalla & auri pepulit. Est autem caloris impatiens: ni precedat frigidus liquor: cum addita aqua uitreae pile sole aduerso in tantum excandescant: ut uestes exurant fragmenta teporata agglutinantur tantum rursus tota fundi non queunt praeterq abrupta sibi nec tingui ueluti cum calculi fiunt: quos quidam abaculos appellant: aliquos etiam pluribus modis uersicolores. Vitrum sulphuri concoctum ferum ruminatur in lapidem. At peractis omnibus quae constant ingenio artem natura faciente: succurrit mirari nihil pene non igni perfici.

Ignium miracula & medicinae prodigia.

Ca. xxvij.

Ignis accipit arenas: ex quibus alibi uitrum
i alibi argentum: alibi minium: alibi plumbi
genera: alibi pigmenta: alibi medicamenta
fundit. Igne lapides in aes soluantur. Igne ferrum gignitur ac donatur. Igne cremato lapide cementa in testis alligantur. Alia saepius uri prodest. Eademq; materia aliud gignitur primis ignibus: aliud secundis: aliud tertijs. Quando ipse carbo uires habere incipit restinctus: atque interisse creditus: maioris sit uirtutis

XX iij

LIBER

Immensa & improba rerum naturæ portio. Et in qua
dubium sit plura absumat: an pariat. Est & ipsis igni-
bus medica uis. Pestilentie quæ solis obscuracione cōtra-
bitur ignis suffitu multiformiter auxiliari certum est.
Empedocles & Hippocrates id demonstrauere diuersis
locis. Ad conuulsa uiscera: aut contusa ut. M. Varro au-
ctor ē. Ipsis. n. uerbis eius utar. Lix cinis ē inqt foci. In-
de enim cinis luxatis potus medetur. Vt licet uidere gla-
diatores cum deluserint hac iuuari potione. Quin &
carbunculum genus morbi: quo duos cōsulares nup absū-
ptos indicauimus: quernus carbo tritus cū melle sanat.
Adeo in rebus dānatis quoq; ac iaz nullis sunt aliqua re-
media: ut in carbone ecce & cinere. Nō pteribo & unū
foci exemplū romanis litteris clarū. Tarquinio prisco re-
gnāte tradūt repēte in foco cōparuisse. genitale e cinere
masculini sexus. Eāq; quæ insederat ibi: Tanaquilis regi-
næ ancillā. Ocrisiam captiuā cōsurrexisse gravidam. Ita
Serniūz Tulliū natū qui regno successit. Iode & i regia
cubāti puero caput arsisse iūsu: creditūq; Laris familia-
ris filiū. Ob id cōpitalia & ludos Laribus primū insti-
tuisse.

CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIB. XXXVII. ET VLTIMVM PROOEMIVM

Origo gemmarum.

T NIHIL INSTIVTO OPERI
desit: gemmæ supersunt: & in arctum
coacta rerum naturæ maiestas a multis
nulla sui parte mirabilior: Tantum tri-
biūt uarietati coloribus materiæ deco-

ri. Violari etiam signis gemmas nefas ducentes. Aliquas
uero extra p̄cia ulla taxationemq; humanarum opū ar
bitrantes ut plerisq; ad summam absolutamq; rerum na
turæ contemplationem satis sit una aliqua gēma. Quæ
fuerit origo gemmarum & quibus initijs ni tantūz hæc
ammiratio exarserit diximus quodam tenus in mentio
ne auri annulorumq;. Fabulæ primordium a rupe Cau
casea tradunt. Promethei uinculorum interpretatione fa
tali. Primumq; saxi fragmentum inclusum ferro ac digi
to circumdatum hoc fuisse anulum & hoc gemmam.

De gemma Polycratis tyrāni: & Pyrrhi regis: &
qui sculptores optimi: & nobilitates artificum: &
qui primus dactylotheam romæ habuit. Ca. i.

Is initijs cœpit auctoritas in tantum amorem
elata ut Polycrati Senero samio insularum ac
littorum tyranno fœlicitatis suæ: quam nimia
fatebatur esse ipse: satis piamenti in unius gemmæ uolū
tario damno uideretur: si cum fortunæ uolubilitate pa
ria faceret. Planeq; ab inuidia eius abunde se redimi pu
taret: si hoc unum doluisset. Assiduo ergo gaudio lassus
proiectus nauigio in altum: anulum merfit. At illuz pi
scis eximia magnitudine regi natus escæ uice raptum: ut
faceret ostentum: in culinā domini rursus fortunæ insi
diantis manu reddidit. Sardonicam eam gemmā fuisse
constat: ostenduntq; Romæ (si credimus) in Concordiæ
delubro cornu aureo Augustæ dono inclusam: & nouis
simum prope locum tot prælatis optinentem. Post hunc
anulum regia fama est gemmæ pyrrhi illius qui aduer
sus Romanos bellum gessit. Nanq; habuisse traditur
achateni: in qua nouem musæ & Apollo citharam tenēs
spectaretur: non arte sed sponte naturæ ita discurrenti
bus maculis: ut musis quoq; singulis sua redderentur in=

LIBER

signia. Nec deinde alia quæ tradatur magnopere gemmarum claritas extat apud auctores: præterquam Ismeniam Choraulem multis fulgentibusque uti solitum comitante fabula uanitatem eius indicato in cypro: sex aureis denarijs smaragdo in qua fuerat sculpta Amymone iussisse enumerari. Et cum duo relati essent: imminuto pretio: male me Hercules curatum dixisse. Multum enim de tractu erat gemmæ dignitati. Hic uidetur instituisse ut omnes musicæ artis hac quoque ostentatione censerentur: ueluti Dionysiodorus æqualis eius et æmulus: ut sibi quoque par uideretur. Tertius qui eodem tempore fuit inter musicos Nicomachus multas gemmas habuisse traditur: sed nulla peritia electas: sed sorte quadam. His exemplis initio uoluminis oblati aduersus istos qui sibi hanc ostentationem arrogant: ut palam sit eos tibicinum gloria tumere. Hoc in polycratis gemma quæ demonstratur illibata intactaque ab Ismeniae ætate post multos annos apparet sculpi etiam smaragdos solitos. Confirmat hanc eadem opinionem edictum Alexandri magni: quo uetuit in gemma se ab alio sculpi quam a pyrgotele non dubie clarissimo artis eius. Post eum Apollonides et cronius in gloria fuere. Quique diui Augusti imaginem simile expressit: qua postea principes signant. Sylla dictator traditione Iugurte semper signauit. Est et apud auctores et inter cæciensem illum cuius patrem Scipio Aemilianus ex puocatione interfecerat: pugnae eius effigie signasse uulgato Stillonis Praconini sale. Quidnam fuisse auturum eum si Scipio a patre eius interemptus esset? Diuus Augustus inter initia sphinge signauit. Duas autem in matris annulis iam indiscrete similitudinis inuenerat. Altera per bella ciuilia absente eo amici signauere epistolas et edicta. Quæ ratio temporum nomine eius

reddi postulabat: non in faeto lepore accipietū enigma
 ra asferre eam sphingem. Quin etiam moenatis rana p
 collationem pecuniarum in magno terrore erat. Augu-
 stus postea ad deuotanda conuitia sphingis Alexandri
 magni imagine signauit. Gemmas plures: quod peregrini
 no appellant nomine dactylotheam: primus omnium ha-
 buit romae priuignus Syllae Scaurus. Diuq; nulla alia fu-
 it: donec Pompeius magnus eam: quae Mythridatis regis
 fuerat: inter dona in capitolio dicaret: ut. M. V. arro: alij
 q; eiusdem aetatis auctores confirmant: multum praela-
 tam Scauri. Hoc exemplo Caesar dictator sex dactylothe-
 as in aede Veneris genitricis consecrauit. Marcellus octa-
 uia genitus in palatina Apollinis aede unam. Victoria ta-
 men illa Pompeij primus ad margaritas gemmasq; mo-
 res inclinauit. Sicut. L. Scipionis & Cn. Manlij ad cae-
 latum argentum & uestes attalicas & triclinia arata.
 Sicut. L. Mummi ad corinthia & tabulas pictas.

De gemmis translatis in triumpho Pompeij:
 & natura crystalli & medicinis: & luxu-
 ria circa eam: & quando primum inuenta
 myrrhina: & luxuria circa ea & natura
 myrrhinorum: quae mentiti sunt auctores de
 succino.

Ca. ij.

D uti planius noscatur: uerba ex ipsis Pom-
 peij triumphorum actis subiiciam. Ergo ter-
 tio triumpho quem de pyratibus: asia: ponto:
 gentibusq; & regibus in septimo operis huius uolu-
 mine indicatis. M. Pisone. M. Messala consf. pridie
 Kalendas octobris: die natalis sui egit: transtulit al-
 ueum cum tesseriis lusorium e gemmis duabus latum
 pedes tres longum pedes quattuor. Et ne quis de ea re du-
 bitet nulla gemmarum magnitudine hodie prope ad

LIBER

hanc amplitudinem accedente. In quo fuit luna aurea: pondo. xxx. Lectos triclinares tres. Vasa ex duro & gemis abacorum nouem. Signa aurea tria. Minervæ: Martis: & Apollinis coronas ex margaritis. xxx. tres. Montem aureum quadratum cum cernis & leonibus & pomis omnis generis circumdata vite aurea. Musæum ex margaritis: in cuius fastigio horologium erat. Imago Cn. Pompeij e margaritis: illa regio honore grata: illius probioris uenerandiq; per cunctas gentes: illa inquam ex margaritis seueritate uicta & uerore luxuria q̃ triumpho. Quod profecto inter illos uiros durasset cognomē Magni: si prima uictoria sic triumphasset de margaritis Magnæ: tam prodiga re & fœminis reperta: quā habere gerereq; fas non sit. Hinc sic fieri tuos uultus? sic te præciosum uideri? Nōne illa similior tui est imago: quā pyrenei iugis imposuisti? Graue profecto fœdumq; probum erat: ni uerius sit eum deorum ostentus credi oportere. Clareq; intelligi posset iam tum illud caput orientis opibus sine reliquo corpore ostentatum. Cetera triumphis eiusdem q̃ uerissime subiiciam Reipu. datum mille talentum. Legatis & quæstoribus: qui oras maris defendissent sestertia bina millia. Commilitibus singulis quingenta. Tolerabiliorem tamen fecit causam Caij principis: qui super omnia muliebria foculos induebat e margaritis. Et Neronis principis qui septuaginta personis histronum & cubicula uiatoria unionibus consternebat. Quinimmo etiam ius uidemur perdidisse corripicdi gemmata potoria: & uarie supellectilis genera annulos trāsseantes. Quæ enim non luxuria innocantior existimari possit? Eadem uictoria primum in urbe murrina inuexit. Primusq; Pompeius sex pocula ex eo triumpho capitolino Ioui dicauit. Quæ protinus ad hominum usum

transiere: abacis etiam esarijsq; nasis inde expetitis. Ex-
crescitq; in dies eius rei luxus. Murrhino. lxxx. sestertijs
empto apaci plane ad sestarios tres. Calice: potavit ex
eo ante hos annos consularis ob amorez abraſo eius mar-
gine ut tamen iniuria illa precium augetet. Neq; est ho-
die murrhini alterius præstantior indicatura. Idem in
reliquis generis eius quantum uorauerit licet æstimare
ex multitudine: quæ tanta fuit: ut auferente liberis eius
Nerone Domitio theatrum peculiare trans tyberim ore
is exposita occuparent. Quod a populo impleri canente
se. Et dum poppeianis præludit: etiam Neroni satis erat
qui uidit tunc annumerari unius scyphi fracta membra
quæ in dolorem credo sæculi inuidiamq; fortunæ tanq̃
Alexandri magni corpus in conditorio seruari: ut osten-
tarentur: placebat. T. Petronius consularis moriturus in-
uidia Neronis principis. ut mensam eius exhæredaret
trullam murrhinam. ccc. sestertijs emptaz fregit. Sed ne
ro ut par erat princepez uicit omnes. cccc. sestertijs cape-
dinem unam parando. Memoranda res tanti imperato-
rem patrēq; patriæ bibisse. Oriens murrhina mittit. In-
ueniuntur enim ibi in pluribus locis nec insignibus: ma-
xime parthici regni. Præcipue tamen in carmania. Humo-
rem putant sub terra calore densari. Amplitudine nusq̃
paruos excedunt abacos. Crassitudine rara quanta dictū
est nasi potorio. Splendor ijs sine uiribus: nitorq; uerius
quam splendor. Sed in precio uarietas colorum: subinde
circumagentibus se maculis in purpuram candoremq;
tertium ex utroq; ignescente ueluti per transituz co-
loris purpura rubescente: aut lacte candescente. Sunt qui
maxime in ijs laudent extremitates: quosdam colo-
rum repercussus: quales in cælesti arqui spectantur. His
macula pinguis placent. Transluere quicquaz aut pal-

LIBER

lere vitium est. Item sales verrucæq; non eminentes : sed ut in corpore etiam plerunq; sessiles. Aliqua & in odore commendatio est. Contraria huic causa crystallus facit: gelu uehementiore concreto. Nec aliubi certe reperitur: quam ubi maxime hybernæ niues rigent: glaciemq; esse certum est: unde & nomen græci dedere. Oriens & hanc mittit. Sed idicæ nulla præfertur. Nasctur & in asia: uilissima circa alabandam & hortosiam finitimisq; montibus: item in cypro. Sed laudata in europæ alpium iugis. Iuba auctor est: & in quadam insula rubri maris ante arabiam sita nasci quæ neron uocatur. Et in ea quæ iuxta gemmam topacion ferat. Cubitalemq; efossam a Pythagora ptolomæi regis Præfecto. Cornelius Bocchus & in lusitania nasci per quam mirandi ponderis immensis iugis depræhensis ad liberamentum aquæ puteis. Mirum & quod xenocrates tradit ephesus aratro in asia & cypro excitari. Non enim inueniri in terreno: nec nisi inter cautes: creditum fuerat. Similius ueri est quod idem xenocrates tradit torrentibus sæpe deportari. Sudines uero negat nisi ad meridiem spectantibus locis nasci. Quod certum est: non enim reperitur in aquosis quanquam in regione prægelida: uel si ad uada usq; glaciuntur amnes. Cælesti humore paruaq; niue id fieri necesse est. ideo caloris impatiens nisi in frigido potu abdiatur. Quare sexangulis nascitur lateribus: nõ facile ratio inueniri potest: eo magis q; neq; mucronibus eadem species est: & ita absolutus est laterum leuor: ut nulla id arte possit æquari. Magnitudo amplissima adhuc uisa nobis erat: quam in capitolio linia angusta diuauerat: librarum circiter. Idem Xenocrates auctor est: uas amphorale uisum. Et aliqui ex india crystallum sextariorum quattuor. Nos liquido affirmare possumus in

montibus alpium nasci adeo inuijs: ut plerunq; fune pen-
dentes eam extrahant. Peritis signa & indicia nota sūt
Infestantur plurimis uitijs: scabro: ferrugine: maculosa
nube: occulta aliquando uomica: præduro fragiliq; cen-
tro: & sale appellato. Est & ruffa aliquibus rubigo.
Alijs capillamentum rimæ simile. Hoc artifices litura oc-
cultant. Quæ uero sine uitio sunt: puras esse malūt. Aem-
teta appellantes: nec spumei colorislympidæq;. Postre-
mo uero auctoritas in pondere est. Inuenio medicos quæ
sunt urenda corporum non aliter utilius id fieri putare
quam crystallina pila aduersis apposita solis radijs. Ali-
us hic furor. HS. centum. l. millibus trullam unam nō an-
te multos annos mercata matrefamilias nec diuite. Itēz
Nero amissarum rerum nuncio accepto duos milites crys-
tallinos in suprema ira fregit illisos. Hæc fuit ratio sæ-
culum suum punientis: ne quis alius ex ijs biberet. Frag-
menta sarciri nullo modo queunt. Mireq; ad similitudi-
nem accessere uitrea: sed prodigij modo ut suum precin-
xerint: crystalli non diminuerint. Proximum locuz in
delicijs foeminarum tamen adhuc tantū succina optinēt
eadēq; omnia hæc quæ gēmæ. Auctoritatem sane maiore
aliquibus de causis crystallina & murrhina habēt. Ri-
gidi potius utraq;. In succinis cām ne deliciæ quidem ad-
huc excogitauerunt. Ocasio est uanitas græcorū diligen-
tiæ. Legentes modo æq; perpetiantur me de ortu eorum:
cum hoc quoq; intersit uitæ scire posteros quicquid illi
prodidere miranduz. Phaetontis fulmine icti sorores fle-
tu mutatas in arbores populos lachrymis electrum om-
nibus annis fundere iuxta eridanum amnem quem pa-
dum uocamus. Et electrum appellatum: quoniam sol uo-
catus sit electros: plurimi poetæ dixere: primi q; ut ar-
bitror: Eschylus: Philoxenus: Nicander: Euripides: Sa-

LIBER

tyrus. Quod esse falsum Italiae testimonio patet. Dili-
gentiores eorum electridas insulas in mari adriatico esse
dixerunt: ad quas dilaberetur padus. Qua appellatione
nullas unquam ibi fuisse certum est. Nec uero ulla ibi appo-
sitas esse in quas quicquam cursu padi deueni possit. Nam quod
Eschylus in hyberia hoc est in hispania eridanum esse
dixit: eundemque appellari Rhodanum. Euripides rursus
et Apollonius in Hadriatico littore confluere:
rhodanum et padum: faciliorem ueniam facit igno-
rati succini: in tanta orbis ignorantia. Modestiores:
sed aequae falsum prodidere in extremis hadriatici si-
nus rupibus inijs arbores stare: quae canis ortu hoc
effunderent gummi. Theophrastus in liguria effodi di-
xit. Phaetontem in athiopia ammonis obisse. Ob id de-
lubrum ibi esse atque oraculum. Electrumque gigni. Phile-
mon fossile esse: et in scythia erui duobus locis. Candi-
dum atque caerei coloris quod uocaretur electrum. In alio
loco fuluum quod appellaretur sualternicum. Demostre-
tus lyncurion id uocat: et fieri ex urina lyncum bestia-
rum. E maribus fuluum et igneum: e feminis laquidius
atque candidum. Alij dixere langurium: et esse in italia
bestias langurias. Zenothenis langas uocat easdem: et
circa padum iis uitam affirmat. Sudines arborem quae
gignat in liguria. In eadem sententia et Metrodorus
fuit. Sotacus credidit in britannia arboribus effluere:
quas electridas uocauit. Pytheas guttonibus germaniae ge-
ti accolis aestuarium mentonemon nomine ab oceano spa-
tio stadiorum sexmiliuum. Ab hoc diei navigatione insu-
lam abesse abalum. Illo uere fluctibus adueni: et esse
concreti maris purgamentum. Incolas pro ligno ad ignem
uti eo: proximisque theutonibus uendere. Huic et Timaeus
credidit: sed insulam basiliam uocauit. Philemon nega-

*A. My. s. n. ha
d. gale.*

uit flammā ab electo reddi. Nicias solis radiorū succū
intelligi uoluit. Hos circa occasum credit uehemētiore
in terrā actos pingue sudorē in ea parte oceani relinque
re: deinde aestatibus in germanorum littora eijci. Et in
egypto nasci simili modo & uocari sacal. Itē in india:
gratiusq; thure esse indis. In syria quoq; foeminas uer
ticillos inde facere: & uocare harpaga: quia folia &
paleas: uestiumq; fimbrias rapiat. Theophrastus ocea
no id exestuante ad pyrrinei promontoriū eijci. Quod
& Xenocrates credidit: qui de ijs nuperrime scripsit.
Viuat adhuc Asa rubas: qui tradidit iuxta atlanticum
mare esse lacū caphisida: quē mauri uocent electrū. Hūc
sole excafactū e limo dare electrū fluitās. Mnesias afri
cā locum sycionem appellatū: & crathin amnē in ocea
num effluentē e lacu: in quo aues quas meleagridas &
penelopas uocat uiuere. Ibi nasci ratione eadem qua su
pra dictum est de electrīde lacu. Theomenes aicit: iuxta
syrtin magnā hortum hesperidū esse: ex quo in stagnū
cadat. Collidi uero a uirginibus hesperidum. Ctesias in
dis flumen esse hipobarū: quo uocabulo significetur oīa
uasa ferre bona: fluere a septētrione in exortū oceanum
iuxta montem siluestre arboribus electrū ferentibus. Ar
bores eas aphytacorās uocari: qua appellatione signifi
cetur prædulcis suauitas. Mithridates in germaniæ liti
toribus esse insulam: uocariq; eā oferictā cædri genere
filiosam: inde defluere in petras. Xenocrates non succi
um tantū in italia: uerum etiā thieū uocari: a scythi
s uero sacrium: quoniā & ibi nascatur. Alios putare in
numidia gigni. Super omnes est Sophocles tragicus pœ
ta: quod equidē miror tāta grauitate cothurni: & præ
terea uitæ fama alias principe loco genitus athenis re
bus gestis exercitu ducto. Hic ultra indiā fieri dixit e la

LIBER

chrymis meleagridum animum meleagrum deflentium.
 Quod & credidisse eum: uel sperasse alijs persuaderi
 posse quis non miretur? quāne pueritiā tam imperitam
 posse reperiri quae animum ploratus annuos credat: lachry-
 masue tam grandesq;: auesq; e gracia ubi Meleager
 perijt ploratu isse in indos? Quid ergo? Nō multa aequae
 fabulosa producit poeta? Sed hoc ea in re quae quotidie
 inuehatur: atq; abundet: & hoc mendacium coarguat se-
 rio quicquā dixisse: summa hominū contemptio est: &
 intolleranda mendaciorum impunitas.

De ortu & medicinis: & generibus: & luxuria
 succinorū: & lyncurio: & medicina. Ca. iij.

Ertum est gigni in insulis septentrionalis ocea-
 ni: & a germanis appellari glossum: itaq;
 & a nostris unam insularū ob id glessariam
 appellatam: Germanico Caesare ibi classibus rem geren-
 te austruā a barbaris dictam. Nascitur autē defluente
 medulla pinei generis arboribus: ut gummi in cerasis re-
 sina pineis erumpit humoris abundantia: densatur rigo-
 re uel tepore aut mari: cū intumescens aestus rapiat ex
 insulis: certe in littora expellitur: ita uolubile ut pende-
 re uideatur atq; considerare in uado. Quod arboris succū
 esse etiam priSCI nostri: credidere ob id succinum appel-
 lantes. Pineae autem arboris esse indicio est pineus in-
 atritu odor: & q̄ accensum tædæ modo ac nidore fla-
 gret. Affertur a germanis in pannoniā: mox per provin-
 ciam. Inde ueneti primū quos græci enetos uocant: rei
 famā fecere proximi pannoniæ id accipientes circa ma-
 re hadriaticū. Pado uero ad nexa fabulæ uidetur causa:
 hodieq; transpadanarū agrestibus fœminis: monilium
 uice succina gestantibus maxime decoris gratia. Sed &
 medicina: quando consillis creditur resistere: & fari-

rium uitijs uario genere aquarum iuxta illos infestante
guttura ac uicinas carnes. Centū fere. M. passuum abest
a carnunto littus pannoniæ: quo id germaniæ inuehi-
tur percognitum nuper. Vidit enim eques romanus
missus ad id comparandum a Iuliano curante gladi-
torium munus Neronis principis. Qui hæc commertia
et littora peragrauit: tāta copia inuecta: ut retia coer-
cendis feris podium protegentia succinis nudarentur.
Arma uero et libitina totusq; unius diei apparatus
esset e succino. Maximum pondus is glebæ attulit. xiiij.
librarum. Nasci et in india certū est. Archelaus qui re-
gnauit in cappadocia illinc cortice inherente tradit ad-
uebi rude: poli riq; adipe suis lactentis inde coctū: et li-
quidum primo destillare argumento sunt quædam in-
tus translucētia: ut formicæ: aut culices: lacertæq; quas
adhæsisse musteo: non est dubium: et inclusas indure-
scenti. Genera eius plura. Candida odoris præstantissi-
mi. Sed nec his: nec cæreis precium. Fuluis maior au-
toritas. Ex ijs etiamnū amplior translucentibus: præ-
terq; si nimio ardore flagrent: imaginemq; igneam in-
esse: non ignem placet. Summa laus falernis a uini
colore dictis molli fulgore perspicuis. Sunt et in qui-
bus decocti mellis lenitas placeat. Verum hoc quoq;
notum fieri oportet quocunq; modo tingui libeat:
hædorum sæuo et anchusæ radice. Quippe etiam con-
chylis inficiuntur. Cæterum attritu digitorum ac-
cepta ui caloris attrahunt in se paleas et folia ari-
da: ut magnes lapis ferrum: Ramenta quoq; succini
oleo addito flagrant dilucidius diutiusq; q̄ lini me-
dulla. Taxatio in delitijs tanta ut hominis quauis
parua effigies uiuorum hominum uigentiumque præ-
cia superet: prorsus ut castigatio una non sit satis.

LIBER

In corinthijs æs placet auro argentoq; mixtū: in cæla-
tis ars & ingenia. Murrhinorū & crystallinorū dixi-
mus gratiam. Vniones q; capite circūferuntur: gemmæ
digitis. In omnibus deniq; alijs vitijs ostentatio: aut
usus placet. In succinis deliciarū tantū conscientia. Do-
mitius Nero in cæteris viæ suæ protentis capillos quoq;
coniugis suæ. Poppeæ in hoc nomē adoptauerat quodā
etiam carmine succinos appellando. Et quoniā nullis vi-
tijs desunt preciosa nomina ex eo tertius hic quidem co-
los cœpit expeti a matronis. Vsus tamen succinorū inue-
nitur aliquis in medicina: sed non ob hoc fœminis pla-
cet. Infantibus alligari amuleti ratione prodest. Calli-
stratus & cuiusq; ætati contra lymphationes pro-
desse tradit. Et urinae difficultatibus potū: alligatūq;
Hic & differētiā nouā attulit appellando chrysole-
ctrum quasi coloris aurei: & matutino grauissimi aspe-
ctus. Rapacissimū igniū: & si iuxta fuerint celerrime
ardescens. Hoc collo alligatū: mederi febribus & mor-
bis. Tritum cum melle ac rosaceo aurium vitijs. Et si cū
melle attico conteratur: oculorum quoq; obscuritatibus
Stomachi etiam vitijs uel per se farina eius sumpta: uel
cum mastice ex aqua pota. Succina etiam gemmis quæ
sunt translucide: adulterandi magnum habent locū: ma-
xime amethystis: cum omni ut diximus colore tingan-
tur. De lyncurio proxime dici cogit auctorū pertinacia.
Quippe etiā si non electrum id esset lyncurium tamen
gemmam esse contendunt. Fieri autem ex urina qui-
dem lyncis. Sed egestam terra protinus bestia operiente
eam: quoniam inuideat hominum usui. Esse autē qualē
in igneis succinis colorem: scalpiq;. Nec folia tantū: aut
stramenta ad se rapere: sed æris etiam ac ferri laminas:
quod Diocles quidem & Theophrastus credidit. Ego

falsum id totum arbitror. Nec uisam in æuo nostro gemmam ullam ea appellatione. Et quod de medicina simul proditur calculos uesicæ eo potio elidi: & morbo regio occurrere: si ex uino bibatur: aut si portetur. Et tamen nunc gemmarum confessa dicemus a laudatissimis orsi. Nec uero id solum agemus: sed ad maiorem utilitatem uitæ obiter coarguetur magorum infanda uanitas: quādo illi uel plurima prodidere de gemmis medicinae ex ijs species blando prodigio transgressi.

De adamantis generibus: & medicinis: & margaritis.

Ca. iij.

maximum in rebus humanis non solum inter gemmas premium habet adamas: diu non nisi regibus: & ijs admodum paucis cognitus: unus modo in metallis repertus: per quod raro comes auri: nec nisi in duro nasci uidebatur. Veteres cum in æthiopum tantum metallis inueniri existimauere inter delusum Mercurij atque insulam meroen dixeruntque non amplius cucumeris semine aut colore dissimilem inueniri. Nunc genera eius sex noscuntur. Indici non in auro nascentis: sed quadam crystalli cognatione. Siquidem & colore translucido non differt. Et laterum sexangulo leuore turbinatus in mucronem: aut duabus contrarijs partibus: quo magis miremur: ut si duo turbines latissimis suis partibus iungantur magnitudine uero etiam ouellani nuclei. Similis est huic quidem arabicus minor tantum. Similiter & nascens ceteris pallor gentis & in auro non nisi excellentissimo natalis. Incudibus hi deprehenduntur: ita respuentes ictum: ut ferrum utrinque dissulcet: incudesque etiam ipsæ dissiliant. Quippe duritia inenarrabilis est: simulque ignium uisitrix natura: & nunquam incalescens. Vnde & nomen indomita

zz iij

*Adamantis
duriss.*

LIBER

uis græca interpretatione accepit. Vnum ex ijs uocant
 cenchron: quod est mili magnitudine. Alterum mace-
 donicum in philippico auro repertum: & hic est cu-
 cumi semine par. Post hos cyprius uocatur in cypro re-
 pertus uergens in æreum colorem. Sed in medicina ut
 dicemus efficacissimus. Post hūc est siderites ferrei splē-
 doris: pondere ante ceteros: sed natura dissimilis. Nam
 & ictibus frangitur: & alio adamante perforari po-
 test. Quod & cyprio euenit. Breuiterq; ut degeneres
 nominis tantum auctoritatem habent. Idq; quod to-
 tis uoluminibus his docere et mandare conati sumus de
 discordia rerū cōcordiaq;: quā antipathiā ac sympathiā
 appellauere græci non aliter clarius intelligi potest. Si-
 quidem illa inuicta uis duarum uiolentiſſimæ naturæ
 rerum ferri ignisq; cōtemptrix hircino rumpitur san-
 guine: ac ne aliter q̄ recenti calidoq; macerata: & sic
 quoq; multis ictibus: tunc etiam præterq̄ eximias incu-
 des malleosq; ferreos frangens. Cuius hoc ingenio in-
 uentum? Quoue casu repertum? Aut quæ fuit coniectu-
 ra experiendi rem immēſi secreti: & in fœdiſſimo ani-
 malium omnium profecto numeris talis inuentio ho-
 minis est. Nec querenda in ulla parte naturæ ratio: sed
 uoluntas. Et cum fœliciter rumpere contingit: in tam
 paruas frangit crustas: ut cerni uix possint. Expetun-
 tur a sculptoribus: ferroq; includuntur: nullā non duri-
 ciam ex facili cauantes. Adamas dissidet cum magnete
 lapide in tantū: ut iuxta positus ferrū non patiatur ab-
 strahi: aut si admotus magnes apprehenderit: rapiat: at-
 q; auferat. Adamas & uenena irrita facit: & lym-
 phatiōes abigit: metusq; natos expellit a mēte: ob id qui-
 dā eunachitē uocauere. Metrodorus Scepsius: i eadē ger-
 mania in baltia insula nasci in qua & succinum quod

*Antipathia
 Sympathia*

equidem legerim: solus dicit: & præfert arabicis. Quod falsum esse quis dubitet? Proximum apud nos indicis arabicisq; margaritis precium est: de quibus in nouo diximus uolumine inter res marinas.

De smaragdi generibus: & gemmis uiridibus: & translucidis.

Ca. y.

Ertia auctoritas smaragdis perhibetur pluribus de causis: nullius coloris aspectus iucundior est. Nam herbas quoq; uirentes frondesq; despectamus. Smaragdos uero tanto libentius. quoniā nihil omnino uiridius comparatum illis uiret. Præterea soli gemarum contuitu oculos implent: nec faciant. Qui & ab intentione alia obscurata aspectu smaragdi recreatur acies. Scalpentibusq; gemmas non alia gratior oculorum reffectio est: ita uiridi lenitate lassitudinem mulcent. Præterea longinquo amplificantur visu: inficientes circa se repercussum aera non sole mutati: non umbræ: non lucernis: semperq; sensim radiantes: & uisum admittentes: ad crassitudinem sui facilitate translucida. Quod etiam in aquis non fit. Idem plerunq; & cōcaui ut uisum colligant. Quapropter decreto hominum uis parciatur scalpi uetitis. Quāquam scythicorum ægyptiorūq; tanta duricies est: ut nequeant uulnerari. Quorum uero corpus extensum est: eadem qua specula ratione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat smaragdo. Genera eorum duodecimi nobilissimi scythici ab ea gente in qua reperiuntur: appellati. Nullis maior austeritas: nec minus uetis. Et quātū smaragdi a gemis distāt: tātū scythici a cæteris smaragdis. Proximā laudem habent sicut & sedē bactriani: quos in cōmissuris saxorū colligere dicuntur

ZZ iiii

LIBER

etefiis flantibus. Tunc enim tellure intermitent: quia
iis uentis maxime arenæ mouetur. Sed hos minores mul-
to scythicis esse tradunt. Tertium locum ægyptij habet
qui eruantur circa copton oppidum thebaidis in colli-
bus et cauitibus. Reliqua genera in metallis ærarijs in-
ueniuntur. Quapropter principatum ex iis ægyptij op-
tinent: dosque eorum et ut in colore liquido nec diluto:
uerum ex humido pinguique quaque respiciatur imitante
translucidum mare: pariterque transluet et nitet: hoc est
colorem expellit: et aciem recipit. Ferunt et in ea in-
sula tumulo reguli Hermiæ iuxta cetarias marmoreo leo-
ni fuisse inditos oculos ex smaragdis ita radiantibus etiā
in gurgitem: ut territi instrumenta refugerent thinni:
diu mirantibus nouitatem piscatoribus: donec mutaue-
re oculis gemmas. Sed et uitia demonstrari oportet re-
perta. Sunt quidem omnium eadem. Quædam tamē na-
tionū peculiaria: sicut in homine. Ergo cyprij uarie glan-
ci: magisque ac minus in eodem smaragdo alijs partibus
tenorem illius scythice austeritatis non semper custodiunt.
Ad hoc quibusdam intercurrit umbra surdisque fit colos
qui improbat: etiam dilutior. Hincque genera distiguntur.
Et sunt aliqui obscuro: quos uocant cæcos. Alij den-
si nec e liquido translucidi. Quidam uaria nubecula im-
probat. Aliud est hoc quam umbra: de qua diximus. Nubecula
enim albicantis est uitium cum uiridis non per-
transit aspectum: sed aut intus occurrit: aut excipit in fi-
ne uisum candor. Hæc coloris uitia: ista corporis capilla-
mentum sal: plumbago. Ab iis æthiopici laudantur a cop-
to dierum trium itinere: ut auctor est Iuba: acriter uiri-
des: sed non facile puri aut concolores. Democritus in hoc
genere posuit hermineos et persicos. Illos extumescen-
tes pinguius: persicos uero non translucidos: sed incudi te

moris visum implere quem non admittant. Felium: pan-
therarumq; oculis similes. Namq; & illos radiare nec
perspici. Eosdem in sole hebetari: umbris refulgere: &
longius quam ceteros nitere. Omnium horum etiamnu-
tium q; fellis colorem: aut aeris habent. In sole diluci-
di quidem ac liquidi: sed non virides. Hæc vitia & atti-
cis maxime sentiuntur in argentarijs metallis repertis i
loco qui thoricos vocatur: semper minus pingues. & e
longinquo speciosiores. Frequens & ijs plumbago: hoc
est ut in sole plumbei videantur. Illudq; peculiare: q; q-
dam ex ijs senescunt: paulatim viriditate evanida: &
sole læduntur. Post hos medici plurimum viriditatis ha-
bent interdum & e saphyro. Ii sunt fluctuosi: & reru-
imagines complexi: ut verbigratia papaverum aut au-
um pinnarum vel catulorum: aut similium. Qui nō om-
nino virides nascuntur: vino & oleo meliores fiūt. Ne-
q; est aliorum magnitudo amplior. Carchedonij nescio
an in totum exoleuerint: postq; metalla æris ibi defec-
runt: & semper tamen uilissimi fuere minimiq;. Iidem
fragiles sed colore incerti & uirentium in caudis pauo-
num columbarumq; collo plumis similes: ad inclinatio-
nem magis aut minus lucidi. Venosi quidem: squammo-
siq;. Peculiare erat in his vitium sarcion appellatū. Hoc
est quædam gemmæ caro. Mox iuxta carchedones in qua
legebatur: smaragdides vocatus est. Tuba est auctor smar-
ragdum quem cholan vocant: in arabia ædificiorum or-
namentis includi. Et lapidem quem alabastritæ ægyptij
vocant. Complures uero e proximo laconicos in taygeto
monte erui medicis similes: & alios in sicilia. Inseritur
smaragdis & quæ uocatur tanos: e persis ueniens gem-
ma ingratis uiridis: atq; intus sordida. Item chalcosma-
ragdos e cypro turbida æreis uenis. Theophrastus tradit

LIBER

*Smaragdus
mira mag-
hudo,*

ægyptiorum commentarijs reperiri: regi eorum a rege bā
bylonio missum smaragdum munere. iij. cubitorum lon-
gitudine & trium latitudine. Et fuisse apud eos in Io-
uis delubro obeliscum e quattuor smaragdis. xl. cubitorū
longitudine. Latitudine uero in una pte quattuor: & in
altera pte duorum. Se autem scribente esse in tyro Her-
culis templo statem Pilam e smaragdo: nisi potius pseu-
do smaragdus sit. Nam & hoc genus repiri: & i cyprio
inuentum ex dimidia pte smaragdum: ex dimidia iaspi-
dem: nondum humore in totum transfigurato. Appien
cognominatus Plistonias: paulo ante scriptum reliquit.
esse: etiamnum in labyrintho ægypti colosseum Scrapin
e smaragdo nouem cubitorum. Eandem multis naturam
aut certe similem habere berylli uidentur: in india origi-
nem habentes: raro alibi reperi. Poliuntur omnes sexan-
gula figura artificum ingenijs: quoniam hebescent: ni co-
lor sordidus percussu angulorum excitetur. Aliter enim
politi non habent fulgorem eundem. Probatissimi sunt
ex ijs qui uiriditate puri maris imitantur. Proximi quē
uocantur chrysoberylli: & sunt paulo pallidiores: sed
in aureum colorem exeunte fulgore. Vicinum genus hu-
ic est pallidius: & a quibusdam pprii generis existima-
tur uocaturq; chrysoprasus. Quarto loco numerantur
hyacinthizontes. Quinto quos heroides uocant. Post eos
autem. cæriini. Ac deinde oleagini: hoc est colore olei. Po-
stremi chrySTALLIS fere similes. Hi capillamenta habent:
sordesq; alioquin euaniidi: quæ sunt omnium uitia. Indi
mire gaudent longitudine eorum solosq; gemmarum cē
prædicant: qui carere auro malint: & ob id perforatos
elephantorum fetis religant. Et alios conuenit non opor-
tere perforari: quorum sit absoluta bonitas umbilicis
statim ex auro capita compræbendentibus. Ideoq; cylin-

ros ex ijs facere malunt q̄ gemmas: quoniam est summa commendatio in longitudine. Quidam & angulosos putant statim nasci: & perforatos gratiores fieri mendulla candoris exempta: additoq; auro repussa aut omnino astigata causa perspicuitatis ad crassitudinem. Vicia præter iam dicta eadem fere quæ in smaragdis & pterygia. In nostro orbe aliquando circa pontum inueniri putantur. Indi & alias quidem gemmas crystallo inuento adulterare reppererunt: sed præcipue beryllos minio.

De opali generibus: & uitijs: & experimentis: & uarijs gemmis. Ca. vi.

Lurimū ab ijs differunt opali: smaragdis tantum cædentes. India solum & horum est mater.

Atq; ideo eis præciosissimam gloriâ compositores gemmarum & maxime inenarrabilem difficultatem dederunt. Est enim in ijs carbūculi tenuior ignis. Est amethysti fulgens purpura. Est smaragdi uirēs mare: & cū ita piter incredibili mixtura lucētia. Alij summo fulgoris augmento colores pigmentorū æquauere. Alij sulphuris ardētē flāmā: aut etiam ignis oleo accēsi. Magnitudo nucem auellanam æquat: insigni apud nos historia. Si quidem extat hodieq; huius generis gēma: pp̄ q̄ ab Antonio p̄scriptus Nonius senator est filius Strumæ Nonij eius: quem Catullus poeta in sella curulli uisus indigne tulit. Annusq; Scruilij Noniani quem consulem uidimus. Illeq; p̄scriptus fugiens hunc e fortunis suis omnibus annulum abstulit secum. Quem artum est sestertijs. xx. milibus æstimatum. Sed mira Antonij feritas atq; luxuria pp̄ gemmam p̄scribentis. Nec minor Nonij contumacia proscriptionem suam amantis cum etiam feræ abrossas partes corporis relinquant bestię pp̄ quas se periclit-

LIBER

uiri sciant. Vitia opali: si color in flore herbe que uocatur
 heliotropium exeat: aut crystallum: aut grandine.
 Si sal interueniat aut sabricia: aut cuncta oculis occur-
 santia: nullosq; magis india similitudine indiscreta ui-
 tro adulterat. Experimentum in sole tantum. Falsis eniz
 contra radios libratis digito a pollice: unus atq; idē trās-
 lucet colos in se consumptus. Veri fulgor subinde uariatur
 & plus huc illucq; spargit: & fulgor lucis in digitor
 funditur. Hanc gemmam propter eximiam gratiam ple-
 riq; appellauere pæderota. Sunt & qui priuatum eius
 genus faciunt: sangenonq; ab indis uocari dicunt. Tra-
 duntur nasci & in ægypto & in arabia: & uilissimi
 in ponto. Item in galatia ac thaso & cypro quippe opa-
 li gratiam habet. Sed mollius nitet: raro non scaber. Sū-
 ma coloris ex aere & purpura constat. Viriditas sma-
 ragdi deest. Constatq; melior ille color: cuius fulgor uē-
 ni colore fuscatur: q̄ qui diluitur aqua. Hactenus de prin-
 cipatu conuenit mulierum maxime senatuscon. Minus
 certa sunt de quibus & uiri iudicant. Singulorum enim
 libido singulis precia facit: & præcipue regum. Claudi-
 us Cæsar smaragdos iduebat & sardonycas. Primus aut
 tem romanorum sardonycæ usus est prior. Africanus: ut
 tradit Demostrathus. Et inde romanis hanc gemmaz fū-
 isse celeberrimam. Quamobrem proximum ei dabimus
 locum. Sardonices olim ut ex nomine ipso apparet intel-
 ligebantur candore in sarda: hoc est uelut carnibus un-
 gue hominis imposito & utroq; translucido. Talesq; eē
 indici tradunt Ismenias. Demostrathus: zenothemis:
 Sotacus. Hi quidem duo reliquas omnes quæ tralucent
 cæcis appellantes: quæ nunc nomen abstulere. Nullo sar-
 darum uestigio arabicæ sunt cæperuntq; pluribus hæ gē-
 mæ coloribus intelligi: radice nigra: aut cæruleum. imi-

ante: & unguem: creditum enim candido pingi. Nec si
ne quadam spe purpure candore in minium transeunte:
Has indis non habitas in honore zenothemis scribe tan
te alias magnitudinis: ut inde cupulos factitarent. Et
enim constat ibi torrentibus detegi. Et placuisse in no
stro orbe initio quoniam sole prope gemmarum sculptæ
ceram non auferrent. Persuasimus deinde & indis ut
ipsi quoque ijs gauderent. Vtiturque perforatis utique vul
gus tantum in collo. Et hoc est nunc indicarum argumē
tum. Arabice excellunt candore circuli præluendo atque in
gracili: neque in recessu gemmæ aut in deiectu renidente:
sed in ipsis umbonibus nitente. Præterea substrato niger
rimi coloris. Et hoc in indicis careum: aut corneum inue
nitur: etiam circuli albi: quædam in ijs celestis arquis
anhelatio est. Superficies uero locustarum maris crustis
rubentior. Iam melleæ aut faculentæ (hoc enim nomen
est uitio) improbantur: & si zona alba fundat se: non col
ligat. Simili modo si ex alio colore in se admittat aliquid
enormiter. Nihil enim in sua sede alieno interpellari pla
cet. Sunt & armeniæ ut ceteræ improbandæ: sed pal
lida zona. Exponenda est & onycis ipsius natura pro
pter nominis societatem hoc in gemmam transilit: & a
lapide ex armænia. Sudines dicit in gemma esse cando
rem unguis humani similitudine. Item chrysolithi colo
rem & sardæ & iaspidis zenothemis indicam onycem
plures habere uarietates: igneam: nigram corneam: cingē
tibus candidis uenis oculi modo interuenientibus: quarū
dam oculis obliquis uenis. Sotacus & arabicam onycem
tradit. Sed eam a ceteris distare quod indica igniculos ha
beat albis cingentibus zonis singulis pluribusue: aliter quæ
in sardonyæ indica. Illic enim momentum esse: hic circū
lum. Arabicas onycas nigras inueniri candidis zonis: Sa

LIBER

tyrus carnosas esse indicat: parte carbunculi: parte chrysolithi & amethysti. Totumque id genus abdicat. Veram autem onychem plurimas variasque cum lacteis zonis habere uenas omnium in transitu colore inenarrabili: & in unum redeunte concentum suauitate grata. Nec sardæ natura differenda est diuidua ex eodem nomine. Quapropter omnium obiter gemmarum ardentium natura indianda.

De generibus carbunculorum: & uitijs
& experimentis: & gemmis ardentibus.

Ca. yij.

Rincipatum habent carbunculi a similitudine ignium appellati: cum ipsi non sentiant ignes ob id a quibusdam apyrustæ uocati. Horum genera: indici & garamantici: quos & archedonios uocare: propter opulentiam carthaginis magnæ. Adiciunt æthiopicos & alabandicos in orthosia cute nascentes. Sed qui perficiantur Alabandes. Præterea in omni genere masculi appellantur acriores: at feminae languidius refulgentes. In masculis quoque obseruant liquidioris alios flammæ: nigrioris alios: & quosdam lucidius: ac magis cæteris in sole flagrantes. Optimos uero amethysti zonas: hoc est quorum extremus igniculus in amethysti uiolam exeat. Proximos illis quos uocant syrtitas pinna to fulgore radiantes. Inueniri autem ubicunque: maxime solis percussu. Satyrus indicos non esse claros dicit: ac plerumque sordidos: ac semper fulgoris retorridi. Aethiopicos pingues: lucemque non emittentes: sed conuoluto igne flagrare. Callistratus fulgorem carbunculi debere candidum esse posuit extremo uisu mibilantem: & si ita

attollatur: exardescantem: ob id a plerisque hunc carbuncu-
lum candidum vocari. Qui languidius & liuidius ex
inducis lucent lithizontas appellari. Carchedonios mul-
to minores esse: Indicos etiam minus sextari unius men-
sura cauari. Archelaus carchedonios nigrioris aspectus
esse: sed igne uel sole & inclinatione acrius quam cæ-
teros excitari. Eosdem umbrante tecto purpureos uide-
ri. Sub caelo flammeos. Contra radios solis & scin-
tillare. Ceras signantibus ijs liquefere quamuis in
opaco. Multi indicos carchedonis candidiores esse. &
e diuerso inclinatione hebetari scripsere. Etiamnum
in carchedonijs maribus stellas intus ardere. Fœmi-
nas uniuersum fulgorem fundere extra se. Alaban-
dicos cæteris nigriores esse sabrosq; . Nascuntur &
in thracia coloris eiusdem ignem minime sentientes.
Theophrastus auctor est & in orchomeno archadia
inueniri & in chio. Illos nigriores: ex quibus &
specula fieri. Esse & troezenios uarios interuenien-
tibus maculis albis. Item corynthios ex pallidiore
candidos Massilia quoq; importari. Bocchus & vly-
xippone scripsit magno labore ob argillam sole adu-
stis saltibus. Nec est aliud difficilius: quam discer-
nere hæc genera: tanta est in ijs occasio artis: subdi-
tis per quæ translucere cogantur. Aiunt ab æthiopi-
bus hebetiores in aëto maceratos quattuordecim die-
bus nitescere: totidem mensibus durante fulgore.
Adulterantur vitro simillimæ. Sed cote deprehen-
duntur: sicut aliæ gemmæ factitiæ. Mollior enim
materia & fragilis & centrosa scobe deprehen-
duntur & pondere: quod minus est uitreis: ali-
quando & pustulis argenti modo reluctantibus. Est

LIBER

Et anthracitis appellata. in thessprotia fossilis: carboni-
 bus similis. Falsum arbitror: quod Et in lyguria nasci
 tradiderunt: nisi forte tunc nascebantur. Esse in ijs Et
 præincti candida uena traduntur: harumque igneus color
 ut superiorum est. Peculiare quidem quod iactata in ignem
 uelut intermotu extinguuntur. Contra aquis perfusæ ex
 ardescunt. Cognata est huic sandastros: quam aliqui ga-
 ramatiten uocant nascitur in india loco eiusdem nomi-
 nis. Gignitur Et in arabia ad meridiem uersa. Commē-
 datio summa quod uelut in translucido stellantes intus ful-
 gent auræ guttæ: semper in corpore: nunquam in cutæ.
 Accedit religio narrata a syderum cognatione ab inspe-
 ctoribus: quoniam fere stellarum hyadum Et numero
 Et dispositione stellantur. Ob hoc a chaldeis in arimo-
 nijs habitæ Et hic mares austeritas distinguit quodam
 uigore apposita tingens. Indixit quidem etiam hebetare
 uisus dicuntur. Blandior foeminis flamma: alliciens ma-
 gis quam accendens: Sunt qui præferant arabicas indi-
 cis. Fumidoque chrysolito illas similes dicunt. Ismenias ue-
 ro negat polliri sandastros propter teneritatem. Et ob
 id magno errore sunt: qui sandareson uocant. Inter om-
 nes constat: quantum numero stellarum accedat: tantumque
 Et precio accedere. Affert errorem aliquando similitu-
 do nominis. Sandaser quod Nicinor sandaserion uoca-
 uit: alij sandaseron. Quidam uero hanc sandastron: illam
 sandareson: in india nascentem illam quoque Et loci no-
 men custodientem. Mali colore aut olei uiridis: omnibus
 improbatam. Ex eodem genere ardētium lichnites appel-
 lata a lucernarum accēsarum præcipua gratia. Nascitur cir-
 ca orthosiam totaque caria ac uicinis locis. Sed præbatissi-
 ma in indis. Quam quidam remissiorem carbunculum
 esse dixerunt. Secunda bonitate similis est Ionis appellata

a praelatis floribus. Et alias inuenio differentias. Vnam
 quæ purpura radiet. Alteram quæ cocco: a sole excalfa-
 ctas: aut digitorum attritu: paleas & chartarū fila ad
 se rapere. Hoc idē & carchedonijs facere dicitur: quāq;
 multo uilior prædictis. Nascitur apud nasamonas in
 montibus: ut incolæ putant: imbre diuino. Inuenitur
 ad repercussum lunæ: maxime plenæ. Carthaginē quon-
 dam deportabatur. Archelaus & in ægypto circa the-
 bas nasci tradidit: fragiles: uenosas: morienti carboni si-
 miles. Potoria uasa & ex hoc lapide & ex lychnite fa-
 ctitata inuenio. Omnia autem hæc genera sculpturæ cō-
 tumaciter resistunt: partemq; cæræ in signo tenent. E-
 diuerso ad hæc sarda utilissima: quæ nomen cum sardo-
 nyce communicauit. Ipsa gemma uulgaris: & primū
 sardibus reperta. Sed laudatissima circa babyloniam cū
 lapidicinæ quædam aperirentur: hærens in saxi corde.
 Hocq; modo metallum apud persas defecisse traditur.
 Sed inueniuntur compluribus alijs locis: sicut in epi-
 phrya & asso in india trium generum rubrum: &
 quod demium uocant a pinguedine: tertium quod ar-
 genteis bracteis sublinitur. Indicæ prelucentes crassiores
 sunt arabicæ. Inueniuntur & circa leucada epi-
 ri: & circa ægyptum quæ bractea aurea sublinuntur. Et in
 his autem mares excitatijs fulgent. Fœminæ pingui-
 ores sunt: & crassius nitent. Nec fuit alia gemma apud
 antiquos usu frequentior. Hac certe apud Menandrum
 & philemonem fabulæ superbiunt. Nec ullæ trans-
 lucenti tardius suffuso humore hebetantur: oleoq; ma-
 gis q̄ alio liquore. Damnantur ex ijs melleæ & uali-
 dius testacæ.

De generibus topatij & calaide: & de gemmis uir-
 ridibus non translucentibus.

Ca. viij.

AAA

LIBER

Gregia etiamnum topatio gloria est: suo uir-
 e renti genere: & cum reperta est praelata om-
 nibus. Id accidit in arabia insula: quæ chytis
 uocatur. In qua troglodytæ prædones: cum diutius fa-
 me & tēpestate pressi herbas radicesq; effoderent: erue-
 runt topation. Hæc Archelai sententia est. Iuba a topa-
 tion insulam in rubro mari a continente stadijs. ccc. ab-
 esse tradit: nebulosam: & ideo quesitā saepe a nauigan-
 tibus: ex ea causa nomē accepisse. Topazin enim. Troglo-
 dytarum lingua significationē habere querendi. Ex hac
 primū importatam Berenicæ reginæ: quæ fuit mater se-
 quentis Ptolemæi a Philemone præfecto regis: ac mire
 placuisse: & inde factam statuam Arsinoe Ptolemæi
 Philadelphii uxori quattuor cubitorū sacratā in deliu-
 bro quod aureum cognominabatur. Recentissimi aucto-
 res & circa thebaidis oppidum alabastræ nasci dicūt.
 Et duo eius genera faciunt prasoidem: atq; chrysopete-
 ron similem chrysoprasio: eius enim tota similitudo ad
 succum porri dirigitur. Est autē amplissima gemmarū.
 Eadem sola nobiliū limam sentit. Cæteræ saxo & cotæ
 poliuntur. Hæc & usu atteritur. Comitatur eā simili-
 tudine prior: q̄ auctoritate callais uiride pallēs. Na-
 scitur post auersa indiæ apud incolas caucasi montis
 phicaros ac asdathas amplitudine conspicua: sed fistu-
 losa ac sordium plena. Sincerior multo præstantiorq;
 in germania. Vtrobique autem in rupibus inuijs & ge-
 lidis: oculi figura extuberans: leuiterq; adhaerens: nec ut
 annata petris: sed ut apposita. Quapropter scādere ad
 eam pigritia pedum equestres populos tædet: simul &
 periculū terret. Ergo euntes e longinquo incessunt: &
 cum toto musco excutunt. Hoc uestigal hocq; gestamē
 diutius in ceruice & digitis gratissimum nonant.

Is census: hæc gloria a pueritia deiectionum numerum
 prædicantium. In quo uaria fortuna. Quidam icu
 primo cepere præclaras. Multi in secundo nullas. Et
 quidem callides tali sectura formantur: alias fragiles.
 Optimus color smaragdi ut tamen apparet ex alieno
 est q̄ placeant. Inclusæ decorantur auro. Aurumq; nul-
 le magis decent. Quæ sunt earum pulchriores: oleo: un-
 guento: Et etiam mero colorem deperdunt. Viliores
 constantius repræsentant: neq; est mutabilior alia aut
 mendacior vitri. Sunt qui in arabia inueniri eas dicunt
 in nidis auium quas melancoryphos uocant. Viridan-
 tiū Et alia plura sunt genera. Vilioriq; est turbæ præ-
 sius. Cuius alterum genus sanguineis punctis abhorret.
 Tertium uirgulis tribus distinctum est candidum. Præ-
 fertur his Chrysoprasius porri succum Et ipsa referen-
 te: sed Et paulum declinans a topatio in aurum. Huic
 Et amplitudo ea est: ut cimbria etiā ex ea fiant. Cylin-
 dri quidem celerrime. India has generat Et Nilion ful-
 goris si ante habeas breuis: Et cum intueare fallacis.
 Sudines uero dicit Et in syuero atticæ flumine nasci.
 Est autem color fumidæ topatij: aut aliquando melleæ.
 Iuba in ethiopia gigni tradit: Et in littoribus am-
 nis quem Nilium uocauimus: Et inde nomen tra-
 here. Non translucet molochites spissius uirens: a cō-
 lore maluæ nomine accepto: reddendis laudata si-
 gnis: Et infantium custodia quadam innato con-
 tra periculosa ipsorum medicamine. Viret: Et sæpe
 translucet iaspis: etiam si uictus a multis antiquitatis
 tamen gloriā retinens. Plurimæ ferunt eā gentes Sma-
 ragdo similem indicæ. Cyprij dicunt glaucū pinguem:
 q̄. Persæ aeri similem ob id uocatur aerizusa talis. Et ia-
 spis est cærulea circa thermodoontem amnem. In phry-

LIBER

gia purpurea. In cappadocia ex purpurea cærulea: atq;
non refulgens. Thracia indicæ similē mittit. Chalcidia
turbida. Sed minus refert nationes q̄ bonitates distin-
guere. Optima ergo quæ purpuræ quicq̄ habet: secunda
quæ rosæ: tertia quæ smaragdi. Singulis autē græci no-
mina ex argumento dedere. Quarta apud eos uocatur
boria cælo autūnali matutino similis: & hæc erit illa:
quæ uocatur aerizusa. Similis est & sardæ: imitata &
uiolas. Non minus multæ species reliquæ: sed omnes in
uitio: cæuleæ aut crystallo similes: aut myxis. Itē tere-
bynthizusa in proprio uti arbitror cognomine: uelut e
multis eiusdem generis cōposita gemmis. Quāobrē præ-
stantiores funda clauduntur: idest patentes nec præter
q̄ margines auro amplectēte. Vitiū est & brevis in ijs
nitor & longe splendens: & sal: & omnia quæ in cæ-
teris. Et uitro adulterantur: quod manifestū fit: cum ex
tra fulgorem spargunt: atq; non in se continent: nec in
diuersa quæ sphragidas uocant. Publico gemmarū do-
minio in ijs tantū dato: quoniam optime signent.

De Iaspidum generibus.

Ca. ix.

Otus uero oriens pro amuletis traditur ge-
stare eā: quæ ex ijs smaragdo similis est: e pe-
tra per transuersum linea alba præcingitur:
& grammatis uocatur. Quæ pluribus polygrammos
Libet obiter uanitatē magicā hic quoq; coarguere: quo-
niam hanc concionatibus utilē esse prodiderūt. Est &
onychipuncta: quæ iasponyx uocatur: & nubē cōplexa:
& nives imitata: quæ stellata rutilis puncttis est: &
salimegarico similis: & ueluti fumo infecta: quæ cap-
nias uocatur. Magnitudinē iaspidis. xi. unciarum uidi-
mus: formatāq; inde effigiē Neronis thoracatā. Redde-
tur & per se cyaneo gratia accōmodato pauloante ias-

spidis nomine: colore ceruleo. Optima scythica: dein cy-
 pria: postremo ægyptia. Adulteratur maxime tinctura:
 idq; in gloria regis ægyptij adscribitur: qui primus eam
 tinxit. Diuiditur autem hæc in mares fœminasq;. Inest
 aliquando & aureus puluis non qualis in sapphirinis
 Sapphirus enim & aureis punctis collucet. Ceruleæ &
 sapphiri raroq; cum purpura. Optime apud medos: nus-
 q; tamen perlucidæ. Præterea inutiles sculpturæ interue-
 nientibus crystallinis centris. Quæ uero sunt ex ijs cya-
 nei coloris: mares existimantur. Alius ex hoc ordo pur-
 pureis dabitur: & ab his discedētib; Principatū ame-
 thysti indicæ tenēt. Sed in arabia ex ea quoq; parte quæ
 finitima syriæ petraea uocatur: & in armenia minores:
 & in ægypto: & in galatia reperiuntur. Sordidissimæ
 autem atq; uilissime in tharso & cypro. Causam nomi-
 nis afferunt q; usq; ad uini colorem accedens: priusq; eū
 degustet: in uiolam desinit. Fulgorq; quidē in illa pur-
 puræ non ex toto igneus: sed in uini colorem deficiens.
 Perlucent autem omnes uolaceo colore: sculpturis faci-
 les. Indicæ absolutum purpuræ colorem habent. Ad hæc
 q; tingentium officinæ dirigunt uota. Fundit autem eū
 aspectu leniter blandū: neq; in oculos carbunculi uibrat.
 Alterum earum genus descendit ad hyacinthos. Hunc co-
 lorem indi sacon uocant: talemq; gemmam sacodion. Di-
 lutior uero ex eodem sapinos uocatur. Eadem & para-
 nites in contermino gentis arabie. Quartum genus co-
 lorem uini habet. Quintum ad uiciniam crystalli descē-
 dit albicāte purpuræ deiectu. Hoc & minime probatur
 quando præcellens debet esse in suspectu uelut ex carbū-
 culo refulgens quidam in purpura leuiter roseus nitor.
 Tales aliqui malunt pædoratas uocari. Alij anterotas.
 Multi Veneris gemmam: quod maxime uidetur decere:

AAA iij

LIBER

Et specie et colore extremo gemmae. Magorum uanitas resistere ebrietati eas promittit: et inde appellatas. Et praeterea si lunae nomen ac solis scribatur in ijs: atque ita suspendatur collo e capillis cynocephali uel plumis hirundinis: resistere ueneficijs. Iam uero quoquomodo adesse reges adituris. Grandinem auertere quoque ac similia prospere et locustas: praecatione addita: quam demonstrant. Nam e smaragdis quoque similia promissere: si aquilae scalperentur: aut scarabei. Quae quidem scripsisse eos non sine contemptu et irrisu generis humani arbitror. Multum ab ea distat hyacinthos: tamē uicino descendens. Differentia haec quod ille emicans in amethysto fulgor uiolaceus dilutus est in hyacintho. Primo quoque aspectu gratus: euanesceat antequam faciet: adeoque non implet oculos: ut pene non attingat: marcescens celerius nominis sui flore. Hyacinthos aethiopia mittit et chrysolitos: aureo colore translucens. Preferuntur ijs indicae. Et si uariae non sint: bactrianae. Deterrimae autē arabicae: quoniam turbidae sunt et uariae: et fulgoris interpellati nubilo macularum: etiam quae lympidis contingere: ueluti scobe sua refertae. Optimae uero sunt: quae in collatione aurum albicare quadam argenti facie cogunt. Funda includuntur perspicuae. Caeteris subijcitur aurichalcum. Tametsi iam expertes gemmarum usu appellantur aliqui et chryseletri in colorem electri declinantes: matutinus aspectus iucundior. Ponticas deprehendit leuitas. Quaedam in ijs durae sunt ruffaeque: quaedam molles et sordidae. Boccus auctor est et in hispania repertas: quo in loco crystallum dicit ad libramentum aquae puteis defossis inde erutam. Et chrysoliton. xij. pondo a se uisam. Fiunt et leucochryse: interueniente candida uena. Sicut in hoc genere capniae. Sunt et nitreis si-

miles: ueluti croco refulgētes. Vitrea uero ut uisu discer-
 ni non possint. Tactus autē dephēdit tepedior in uitreis.
 In eodem genere sunt melichrysi: ueluti p aurū sincero
 melle trāslucēte: quas idia mittit: q̄q̄ ad iniuriā fragiles
 Eadē & xistion parit plebeia ibi gēma. Cādidarū dux
 ē pādoros: q̄q̄ pōt quēri: an ī colore numerari debeat to-
 tiēs iactari p aliās pulchritudines noīs: adeo decoris pro-
 gatiua ī uocabulo facta ē. Est & suū genus expectatiōe
 tāta dignū. Coeūt. n. ī trāslucidā crystallum uiridis suo
 mō aer simulq; purpura: & q̄dā uini aureus nitor. sem-
 per extremus ī uisu sed purpura coronatus madere singu-
 lis uidetur his & pariter oibus. Nec gēmarū ulla ē liqui-
 dior capiti incūda: suauis ē oculis. Laudatissima ē in
 indis: apud quos argenon uocatur. Proxima apud aegy-
 ptios: ubi senites. Tertia in arabia: uerū scabra. Molius ra-
 dia pōtica & asiatica. Ipsae uero molliores sunt: callati-
 ca: & tragica: & cypria. Vitia earū lāgor: aut alienis
 turbari coloribus: & quae ceterarū. Proxīa candicātū ē
 asteria p̄cipatū habēs p̄prietate naturae: q̄ īclusa; lu-
 cē pupillae mō quādā cōtinet: ac trāsfūdīt cū īclinatione
 uelut intus ambulātē ex alio atq; alio loco reddēs eadē-
 q; cōtraria soli regerēs cādicātis radios: unde & nomē
 accepit difficilis ad cālādū. Indica p̄fertur ī carmania
 nata. Similiter cādida ē quae uocatur astrios crystallo p̄-
 p̄quās ī idia nascēs: et ī pallenes littoribus: itus a cētro
 cui stella lucet fulgore lūae plenae. Quidā cā noīs reddūt
 q̄ astris opposita fulgorē rapiat: ac regerat. optimā ī car-
 mania gigni: nullāq; mīus obnoxia uitio. Ceraunia. n. uo-
 cari q̄ sit deterior. Pessimā lucernarū limini similē. Cele-
 brāt et astroitē: mirasq; laudes eius ī magicis zoroastre
 cecinisse. Quidā diligētius d ea p̄dūt. Astrobolōs iudēs
 dicit oculis pisciū similē eē: et radiare cādido: ut solē. Est

AAA iij

LIBER

inter candidas & quæ ceraunia uocatur: fulgorem syde-
rum rapiens. Ipsa crystallina splendoris cærulei in car-
mania nascens. Albam esse zenothemis fatetur: sed habe-
re intus stellam concursantem. Fieri & hebetes cerau-
nias: quas nitro & aceto per aliquot dies maceratas cū
cipere stellam eam: quæ post totidem menses relangue-
scat. Sotacus & alia duo genera fecit ceraunia: nigras:
rubentesq;. Ac similes eas esse securibus. Per illas quæ ni-
græ sunt & rotundæ urbes expugnari & classes: easq;
betulos uocari. Quæ uero longe sunt cerauneas. Faciunt
& aliam raram admodum. & parthorum magis quæ
fitam: quoniam non aliubi inueniatur: q̄ in loco fulmi-
ne ictō. Proximum ceraunia nomen apud eos habet: quæ
appellatur iris. Effoditur in quadam insula rubri maris
quæ distat a heronice urbe. lx. millia passuum: cetera sui
parte crystallus. Itaq; quidam radicem crystalli esse di-
xerunt. Vocatur ex argumento iris. Nam sub tecto per-
cussa sole: species & colores arcus cælestis i proximos
parietes eidulatur: subinde mutans: magnaq; uarietate
ammirationem sui augens. Sexangulam esse ut crystal-
lum constat. Sed esse aliquas scabris lateribus & angu-
lis inequalibus dicunt. In sole aperto proiectas: radios i
se recandentes discutere. Aliquas uero ante se proiecto ni-
tore: adiacentia illustrare. Colores uero non nisi ex opa-
co reddunt: nec ut ipsæ habeant: sed ut repercussu parie-
tem illidant: optimaq; quæ maximos arcus facit: simil-
limosq; cælestibus. Est & alia iris cetera similis: & p̄-
dura. Quam Horus crematam tufamq; ad ichneumonū
morsus remedio esse. Nasci autem in perside tradit: Simi-
lis est aspectu: sed non eiusdem effectus quæ uocatur ze-
ros alba nigraq; macula in tranuersum distinguente cry-
stallum. Expositis per genera colorum principalium gē-

mis: reliquas litterarum ordinē explicabimus.

De quibusdam gemmis per alphabeti ordinem.

Ca. x.

a Chates in magna fuit auctoritate: nunc in nulla. Reperta primum in sicilia iuxta flumē eiusdem nominis: postea plurimis locis: excedens amplitudine numerosa: uarietatibus diuersis mutatis cognomina eius. Vocatur enim phaspachates: cerachates: sardachates: haemachates: leucachates: dendrachates: uelut arbuscula insignis. Antachates cum uiritur myrrham redolens. Caraloachates guttis aureis sapphiri modo distincta: qualis copiosissima in creta sacra appellata. Putant eam contra araneorum & scorpionum ictus prodesse. Quod in siculis utiq; crediderim: quoniam primū eius provinciae afflatu scorpionum pestis extinguitur. Et in india inuenta contra eadem pollent: & alijs magnis miraculis reddūt enim species fluminum nemorum & iumentorum: etiam ederas: & staticula: & equorum ornamenta. Medici coticulas inde faciunt. Spectasse etiam pdest oculis. Sitimq; sedant in os additæ. Phrigiæ uiridia nō habent. Thebis ægyptijs repertæ carēt rubentibus uenis: & albis: & hæ quoq; contra serpentes ualidæ. Eademq; auctoritas & cyprijs est. Sunt etiam qui maxime p̄bent uitream p̄spicitatem in his. Reperiuntur & in thracia circa oethaz. Et in p̄naso: & in lesbō: ac messenæ: similes limitum floribus & rhodo. Aliæ apud magos differentiæ. Leoninæ pelli similes potentiā habere contra scorpiones dicuntur. In psis uero suffitus earum tempestates auerti: & p̄terea flumina sisti. Argumentum esse si inferuentes cortinas additæ refrigerent. Sed ut p̄sint leoninis iubis alligandas. Nam hiæ: næ pelli similem abhominantur discordialem domibus.

Eam uero quæ unius coloris sit inuictam athlætis esse.
 Argumentum eius quod in olla plena olei cocta cum pigmē
 tis: intra duas horas subferuefacta: unum colorez ex
 omnibus faciat muij. Acopis nitro similis est: pumicosa:
 aureis guttis stellata. Cum hac oleum subferuefactū per
 unctis lassitudinem (si credimus) soluit Alabastrites na
 scitur in alabaastro ægypti: et in syriæ damasco candore
 intercincto uarijs coloribus. Quæ cremata cum fossi
 li sale: ac trita grauitates oris et dentium extenuare dē
 citur. Alestorias uocant in uentriculis gallinaceorum in
 uentis crystallina specie: magnitudine fabæ. Quibus Mi
 lonem crotoniensem usum in certaminibus inuictum fuisse:
 uideri uolunt. Androdamas argenti nitorem habet ut
 adamas: quadrata: et semper tessellis similis magnis:
 nomen impositum ab eo: quod impetus hominum: et iras
 eundias domet. Eadem sit in alia argyrodamas: autores
 non explicant. Antiphates nigra non transluat. Experi
 mentum eius si coquatur in lacte: facit enim hoc myrrhæ
 simile immissa. Eamque contra effascinationes auxiliari
 magi uolunt. Arabica ebori simillima est: et hoc uidere
 tur: nisi abmueret duritia. Quamque putant contra dolo
 res neruorum posse habetibus. Aromatites et ipsa in
 arabia traditur gigni. Sed et in ægypto circa pisas ubi
 et lapidosa: et myrrhæ coloris et odoris ob hoc regi
 nis frequentata. Asbestos in arcadiæ montibus nascitur: co
 loris ferrei. Aspilatem: Democritus in arabia gigni tra
 dit ignei coloris. Eam oportere cameli fimo splenicis al
 ligari. Inueniri que in nido arabicarum alitum. Et aliam
 eodem nomine in leucopetra nasci argentei coloris cō
 tra lymphatum habendam. Atizoem in india et persi
 dis acidie monte nasci tradit argenteo nitore fulgentem
 magnitudine trium digitorum ad lenticulæ figurā odo

Alabastr.

vis incindi: necessariam magis regem constituentibus.
 Augites multis non alia uidetur esse q̄ quæ calais. Am-
 phitane alio nomie appellatur chrysocolla in indiae par-
 te: ubi formicæ eruant aurum: in qua inuenitur auro si-
 milis: quadrata figura: affirmaturq̄ natura eius quæ ma-
 gnetis: nisi q̄ augere quoq̄ aurum traditur. Aphrodisia
 æ ex candida ruffa est. Apistos septenis diebus calorens
 tenet excalcata igni: nigra ac ponderosa distinguenti-
 bus eam uenis rubentibus. Putant prodesse contra frigo-
 ra. Aegyptillam Iacchus intelligit per album sarda: ni-
 graq̄ uena transeunte. Vulgus autem in nigra radice cæ-
 ruleam facit.

De gemmis per. b. c. ordinem

Ca. xi.

Alanitæ genera duo habent sub uirides. c. co-
 rinthij æris similitudine. Illa a copto: Hæc ex
 troglodytica regione ueniunt medias secante flā-
 mea uena. Batracchitas mittit c. coptos. Vnam ranæ se-
 milem colore. Alteram ebori. Tertiā rubētis e nigro. Ba-
 ptes mollis: alioquin odore excellit. Beli oculus. albitans
 pupillam pingit nigram e medio aureo fulgore lucente.
 Hæc pp. suam speciem: sacratissimo assyriorum deo dica-
 tur. Aliam autem q̄ belū uocat in arbelis nasci Democri-
 tus tradit nucis inglandis magnitudine uitres specie. Ba-
 roptenus: siue botrypes nigra: sanguineis c. albis nodis
 alligata dicitur: ueluti portetosa. Botrytes alia nigra ē:
 alia pampinea incipiti uuae similis. Bostrychitez zoroa-
 stres uocat crinibus mulierū similiorē. Bucardia bubulo
 cordi similis: babylōe tantū nascitur. Erōtia capitibus te-
 studinum similis: c. cum tonitruis cadit (ut putat) c.
 fulmine tecta restinguit: si credimus Boleniæ inueniuntur
 glebæ similitudine. Cheramydes eadem esset: quā ostræ-
 citē uocat: nisi q̄ hanc cæruleæ interdum bullæ cingunt.

LIBER

Calais saphirum imitatur: candidior & littoroso mari
 similis. Capnites quibusdam uidetur suum genus habere
 plurimis spiris fumida: ut suo loco diximus. Cappado-
 cia & in phrygia nascitur ebori similis. Calamites a ca-
 lamo: feruntque plures simul coniunctas inueniri. Catochi-
 tes corsice lapis est cæteris maior mirabilis: si uera tradū-
 tur: impositam manū ueluti gūmi retinēs. Catopyrites e
 cappadocia prouenit. Cepites: siue ceporapites cādida est
 uenarum nodis coeūtibz candore imaginem regerēs. Ce-
 ramites testæ colorem habet. Cynædiæ inueniūtur in æ-
 rebro piscis eiusdem nois cādida & oblonga: euentuque
 miranda: si modo est fides: p̄sagare eas habitū maris nu-
 bilo colore aut trāquillitate. Cærites cære similis ē. Cir-
 eos piris. Corsoides caniciei hominis. Coralloachates co-
 rallo: aureis guttis distincta. Corallis minio gigniturque
 in india & syene. Craterites inter chrysolithū & ele-
 ctū colorem habet p̄duræ naturæ. Crocallis cerasum rep̄-
 sentat. Cissites cryptopetra nascitur cādida: & uidetur
 intus habere ptū: qui sentiatur etiam strepitu. Calcopho-
 nos nigra ē: sed illisa aeris tinitus reddit tragædis ut sua
 dētur gestāda. Chelidonia duorū sunt generū: hirūdinū
 colore: & alia pte purpurea nigris interpellātibus macu-
 lis. Chelonia oculus est idicæ testudinis: uel portētosissi-
 ma magorū mēdacijs: melle. n. colluto ore ipositā linguæ
 futurorū diuinationem p̄stare p̄mittūt quintadecima lu-
 na & silēte tota die: decrescēte uero ante solis ortū. Cæ-
 teris diebus a prima in sextā horā. Sūt & chelonitides.
 testudinū similes: ex quibus ad tēpestates sedādas mul-
 ta uaticinātur. Eaz uero quæ sit aureis guttis cū scarabeo
 deiectā in aquā feruētē: tēpestates tueri. Chlorites her-
 baci coloris est: quam dicūt magi eam inueniri in scyllæ
 auis uentre cōgenitam ei: ferroque icludi iubēt ad quædam

prodigiosa moris sui. Choaspites a flumine dicta ē uiridis
fulgoris aurei. Chrysolampis in æthiopia nascitur palli
di coloris die: & noctu ignei. Chrysophis aurū uidetur
esse. Cepionides æolide nūc ad arneū pagū quodā oppi-
dū nascitur multis coloribus trāslucentes: alias nitreæ:
alias crystallinæ: alias iaspideæ. Sed & sordidis tātus
est nitor: ut imagines reddant cū specula.

De gemmis per. d. e. g. ordinem

Ca. xij.

Aphniam Zoroastres & orchastres morbis
d comitialibus demonstrāt. Diadochos beryllo si-
milis ē. Diphris duplex cādida ac nigra: mas
ac foemina: gentile utriusq; sexus distinguēte linea: Dio-
nysias nigra ac dura mixtis rubētibus maculis. Quæ ex
aqua trita: saporem uini facit: & ebrietati resistere puta-
tur. Dracōites siue dracōtias e crebro fit draconū: sed ni-
si uiuentibus abscisso: nunquam gemmascit: inuidiā ani-
malis mori se sentientis. Igitur mos est: ut dormiētibus
animalibus caput amputent. Sotachus: qui uisam eā gem-
mam sibi apud regem scripsit: bigis uehi quærentes tra-
dit: & uiso dracone spargere somnificā medicamenta: at-
q; ita præcidere. Esse autem candore translucido: nec po-
stea poliri: aut artem admittere. Enardia cognominatur.
& Cardise. Vna in qua nigra effigies cordis eminet.
Altera eodem nomine uiridi colore: cordis speciem re-
præsentat. Tertia nigrum cor ostendit reliqua sui parte
candida. Enorchis candida est: diuisaq; fragmentis testi-
um effigium repræsentat. Exhebenum Zoroastres specio-
sam & candidam tradit: quā aurifices aurum poliunt.
Eristalis cum sit candida: ad inclinationes rubescere ui-
detur. Erotylos eadem quæ mepicoros & hieronnemon
a Democrito laudatur in argumentis diuinationum. Eri-
metris in bactris nascitur: filici similis: & capiti suppo-

sita uisa nocturna oraculi modo reddit. Eumetren Beldi
 gemmam sanctissimi deorum sibi assyrii appellant por
 racei coloris superstitionibus gratam. Eupetalos quattu
 or colores habet caruleum igneus: minij: mali. Eueos nu
 cleo oliuæ similis est. Eratus concorarium modo non adeo
 candida. Eurotia: situ uidetur operire nigritiaz. Eusebes
 ex eo lapide est: ex quo traditur. Tyri i Herculis templo
 facta sedes: ex qua dii facile surgebant. Epimelas fit: cum
 in candida gemma superne nigritat colos. Galaxiaz ali
 qui galactiten uocant: similem proxime dictis: sed inter
 currentibus sanguineis aut candidis uenis. Galactites ex
 uno colore lactis est. Eandem dicunt leucogageam & leu
 cographiam appellant: & synephten lactis succo ac sa
 pore notabilem. In educatione nutricibus lactis fœcudita
 tem: infantium quoq; alligata collo saluam facere dici
 tur. In ore autem liquefcere. Eandem memoriam adime
 re dicunt. Mittit eam & achelous amnis. Sunt qui sma
 ragdum albis uenis circumligatuz galactiten uocant. Ga
 laicos argyrodamanti similis est: paulo sordidior. Inue
 niuntur autem binæ uel ternæ. Gasidanem medi mittunt
 coloris olorini ueluti floribus sparsam. Nasctur & in
 arbellis. Hæc quoq; gemma concipere dicitur: & intra
 se partum fateri concussa. Concipere autem trimestri spa
 cio. Glossa petra linguæ similis humanæ in terra nō na
 scitur: sed deficiente luna cælo decidere: & lenocinanti
 necessaria creditur. Quod ne credamus promissi quoq;
 uanitas facit. Ventos enim ea comprimi narrant. Gorgo
 nia nihil aliud est q̃ corallium: nominis causa: q̃ induri
 tiaz lapidis mutatur: emollit marina fulminibus: & ty
 phoni resistere affirmant. Genianen eadem uanitate ini
 micorum pœnas efficere promittunt.

De gēnis p. H. I. l. m. n. ordinem.

Ca. xiiij.

TRIGESIMVSSEPTIMVS Fo. 378

Eliotropium nascitur in æthiopia: africa cy-
 pro porraci coloris: sanguineis uenis disticta
 Causa nominis: quoniam deiecta in uas aquæ
 fulgorem solis accedentem percussu sanguineo mutat: ma-
 xime æthiopia: eadem extra aquam speculi modo solem
 accipit: dephenditq; defectus subeuntem lunam ostēdēs.
 Magorū impudentiæ uel manifestissimuz hoc quoq; exē-
 plum est: quoniam ammixta herba heliotropio quibusdā
 quoq; additis p̄tationibus gerentem conspici negent. He-
 phestites quoq; speculi naturam habet in reddendis ima-
 ginibus: q̄q; rutila experimentum est si feruentem aquaz
 addita statim refrigeret: aut si in solem addita aridā mā-
 teriam acendat. Nascitur in corico. Horminodes ex ar-
 gumēto uiriditatis in candida gemma uel nigra: & ali-
 quando palida: ambiente circulo aurei coloris appella-
 tur. Hexeconthalithos in parua magnitudine multico-
 lor: hoc sibi nomen adoptauit. Reperitur in troglodyti-
 ca regiōe. Hieracites alternat tota miluinus nigricans ue-
 luci plumis. Hammitis ouis piscium similis est: & alia
 uelut nitro composita prædura alioquin. Hammonis cor-
 nu inter sacratissimas æthiopiæ gemmas aureo colore
 arietini cornus effigiem reddens: promittitur prædiui-
 na somnia representare. Hormesion inter gratissimas
 aspicitur ex igneo colore radians auro portante se-
 cum in extremitatibus candidam lucem. Hyeniæ ex
 oculis hyenæ & ob id in uase inueniri dicuntur: &
 si credimus: linguae hominis subditæ futura prædicæ-
 re. Hæmatites in æthiopia quidem principalis: sed &
 in arabia & africa inuenitur: sanguineo colore: non
 omittenda promissis ad coarguendas barbarorum insi-
 dias. Zæthalias babylonius in his libris quos scripsit ad
 regē Mitridatē humana gēnis attribuit fata: has nō cōtē

LIBER

tis oculorum & iocinerum medicina decorasse. A rege
 etiam aliquid petituris dedit: & litibus iudicijsq; iter-
 posuit. In plijs etiam eas salutare pñciauit. Est &
 alia eiusdem generis: quæ uocatur henui ab indis: xāthos
 appellata græcis e fuluo candicās. Idæi dactyli in creta
 ferreo collore pollicem humanū exprimūt. Icterias ma-
 li cute lurido similis: ideo existimatur salubris cōtra re-
 gios morbos. Est & alia eodem nomine liquidior. Ter-
 tia folio uiridi similis: latior prioribus: pene sine pōdere
 uenis luridis. Quartum genus in eodem colore nigris ue-
 nis descendētibz. Iouis gemma cādida est: nō pondero-
 sa: tenera. Indica gētium suarum habet nomē: sub ruffo
 colore: in atritu sudorem purpureum emanat. Alia eodē
 nomine candida: puluereo aspectu. Ion apud indos uiola
 rea ē: sed raro saturo colore luat. Lepidotes squammas
 piscium uarijs coloribus imitatur. Lesbias lesbi patriæ
 nomen habēs inuenitur & in india. Leucophthalmos
 rutila alias oculi speciem cādida nigranq; continet.
 Leucopetalos cādorem niuis ex auro distinguit. Libano
 chos thuris similitudinem ostēdit: sed ad succum mellis.
 Limoniates eadem uidetur quæ smaragdus. De lipare
 hoc tantum traditur: suffita ea omnes bestias euocari. Ly-
 simachus rhodio marmori similis est aureis uenis: poli-
 tur ex marmore: amplitudine in angustias coeūte: ut in-
 tilia exterātur. Leucochrysos fit chrysolito interalbican-
 te. Mēnonia qualis sit nō traditur. Medea nigra ē a Me-
 dea illa fabulosa inuenta: habet uenas aurei coloris: sudo-
 rem reddi croci: saporem autem uini. Meconites papau-
 ra exprimit. Mitrax a psis accepta ē & rubri maris mō-
 tibz: multicolor: cōtra solem uarie refulgens. Meroctes
 porracea lacte sudat. Morion indica: quæ nigerrimo colo-
 re transluat uocatur pramnion quā misctur & carbū

euli colos Alexandrinum: ubi sardæ cyprium. Nascitur
 & in tyro & in galatia. Xenocrates & sub alpi-
 bus nasci tradit: Hæ sunt gemmæ: quæ ad ætypas scal-
 pturas aptantur. Myrites myrrhæ colorem habet: fa-
 riemque minimæ gemmæ: unguenti odorem attrita
 etiam nardi. Myrmetias nigra habet eminētiās similes
 verrucis. Mirsinites melleum colorem habet: myrrhæ odo-
 rem. Mesoleucos est mediā gemmā candida distinguen-
 te lineā. Mesomelas nigra uena quolibet colorem secan-
 te per medium. Nasomonites est sanguinea nigris uenis
 Nebrides Liberopatri sacra nomē traxit a nebridū eius
 similitudine. Sunt & aliæ nigræ generis eiusdē. Nym-
 pharena urbis & gentis persicæ nomen habet: similis
 hippopotami dentibus.

De gemis per. o. p. et reliquis litteris p ordinē. Cæ. xiiij.

Lca barbari nominis e nigro fuluoq; ac uiri-
 o di & candido placet. Ombria quā aliqui no-
 tiam uocant sicut cæraunia & Brontia cade-
 re cum imbris & fulminibus dicitur: eundemq; effe-
 ctum habere quam Brontia narratur. Præterea in aras
 addita ea traditur libamenta non amburi. Orites glo-
 bosa specie a quibusdam & syderites uocatur: ignē non
 sentiens. Ostracis siue ostracites est testacea durior al-
 tera achatæ similis: nisi q̄ achates politura pinguescit
 duriori: tanta inest uis: ut aliæ gemmæ scalpantur frag-
 mentis eius. Ostracidi ostrea nomen & similitudinem
 dedere. Ophicardelon barbari uocant: nigrum colorem
 binis lineis albis includentibus. De obsidiano lapide di-
 ximus superiore librō. Inueniuntur & gemmæ eodem
 nomine ac colore non solum in æthiopia indiaq; sed
 etiam in samo ut aliqui putant: & in littoribus hi-
 spaniensis oceanī. Panchros fere ex omnibus coloribus

LIBER

constat. Pangonis non longior digito: ne chrystallus
uideatur: numero plurium angulorum cauetur. Paneros
qualis sit a Metrodoro nō dicitur: sed carmē Timaridis
reginae in eadem dicatū Veneri non inellegans ponit: ex
quo intelligitur: addictā ei fecunditatē. Quidam hanc
pansebaston uocant. Ponticarū plura sunt genera. Est
stellata nunc sanguineis: nunc atris guttis: quæ inter sa-
cras habetur. Alia pro stellis eiusdem coloris lineas ha-
bet. Alia montium conualiūq; effigies. Philogynos quē
et chrysitem uocant: ostreae atticae assimilata: inueni-
tur in ægypto. Phoenicites ex balani similitudine appel-
latur. Phycites algæ. Perileucos filo ab ore gemmæ ad
radicem usq; candido descendente. Pæantides quas qui-
dam gemonidas uocant pregnantēs fieri: et parere di-
cuntur: mederi q; parturientibus. Nam tales in macedo-
nia iuxta monumentum Tiresiæ inueniuntur. Speciesq;
est eis aquæ glaciatae. Solis gemma candida est: et ad
speciem syderis in orbem fulgentes spargit radios. Sag-
dam chaldaei adhærescentē nauibus habent: inuenitur
parsini coloris. Samothracia insula eiusdē nominis gem-
mam dat nigram: ac sine pondere ligno similem. Sauri-
tem in uentre uiridis Lacerti harundine defecti tradūt
inueniri. Sarcites bubulas carnes præsentat. Selenites ex
candido translucet melleo fulgore: imaginem lunæ con-
tinens: redditq; eam in dies singulos crescentis minuen-
tisq; numero: nasci q; putatur in arabia. Syderites ferro
similis et litigio illata discordias facit: quæq; nascitur
in æthiopia. Syderopæccilos ex ea fit uariantibus guttis
Spongites spongiæ nomen repræsentat. Synodontides
cerebro piscium est: qui synodontes uocātur. Syrtitæ in
littore syrtium iamquidem lucania inueniuntur melleo
colore croco refulgentes. Intus autem stellas continent

languidas. Syringites stipulae internodio similis: perpetua fistula cauatur. Trichus ex africa niger est: sed tres succos reddit: a radice nigrum: medio sanguineum: summo candidum. Telirrhizos cinerei coloris aut ruffi candidis radicibus spectatur. Telicardios colore cordis psas apud quos gignitur magnopere delectat. Maculamq; apellant. Thracia trium generum est viridis aut pallidior: tertia sanguineis guttis. Tephrites nouae lunae speciei habet curuatae in cornua quamuis cinerei coloris. Thecolithos oleae nucleo similis uidetur: neq; est gema honos: sed lingentium calculos frangit: pellitq;. Veneris crines nigerrimi nitoris continent in se speciem ruffi crinis. Vientana italica gemma est: neis reperta nigram materiam distinguente limite albo. Zathene in media nasci Democritus tradit: electri colore: & si qs terat i uino palmeo & croco cerae mo lente scire: odore magnae suauitatis. Zmilaces in euphrate nascitur: pconeso marmori similis medio colore glauco. Zoronysios i ido flumine nascitur: maioru gema esse narratur: neq; aliud amplius de ea.

De gemmis quae a membris hominum cognominantur: & quae ab animalibus: & de ijs quae a ceteris rebus.

Ca. xv.

St etiam alia distinctio: q; equide fecerim subinde uariata expositio. Si quide a membris corporu habet noia. Hepatites a iocinere. Stratites singuloru aialiu adipe numerosa. Adunephros: Theudastylus hic & asyris colitur: Triophthalmos ioia nascitur tres hois simul oculos exprimens: Ab aialibus cognominantur. Carcinias marini cancri colore. Echites niperæ. Scorpites scorpionis aut colore aut effigie. Scariates scari piscis. Triglites muli. Aegophthalmos caprino oculo. Item alia suillo. Et a gruus collo geranis

BBB ij

tes. Hieracites accipitris. Aetites a colore aquilæ cādicā
 te cauda. Myrmecites inatam repentis formicæ effigiem
 habet. Scarabeorū cātharias. Lycophthalmos quattuor ē
 colorū ex rutilo & sanguineo in medio nigrū cādido cū
 gitur: ut luporū oculi: illis p omnia similis Thaos pano-
 ni est similis: item aspidi: q̄ uocari Timoloniaz inuenio.
 Arenariū similitudo est in hāmocryso uelut auro arenis
 mixto. Cēchrites milij granis sp̄sis. Dryites e trūcis arbo-
 rō: hæc & ligni mō ardet. Cissites i cādido colluat ede-
 ræ folijs quæ totam tenent. Narcissites uenis etiaꝝ edere
 distinguitur. Cyamea nigra est: sed fracta ex se fabæ si-
 militudinē parit. Pyrenæ ab oliuæ nucleo dicta est: huic
 aliqñ inesse pisciū spinæ uidentur. Chalazias grādinum
 & colorem & figurā habet adamātinae duritiæ. Nar-
 rāt etiā in ignem additæ manere suū frigus. Pyrites ni-
 gra quidem: sed attritu digitos adurit. Polyzonos nigra
 multis zonis candicat. Astrapiæ in candido aut cyaneo
 discurrunt e medio fulminis radij. In phlegōtide intus
 ardere quædā uidetur flāma: quæ nō exeat. In anthraci-
 tide scintillæ discurrere aliqñ uidentur. Enhydros sp̄ pro-
 tūdinitatis absolutæ in candore ē levis: sed ad motū fluctu-
 at intus in ea ueluti in ouis liquor. Polytrix in uiridi ca-
 pillatur: sed defluvia comarum facere dicitur. Sunt & a
 leonis pelle & pantheræ notatæ leōtios: pardalios. Co-
 los appellauit chrysolithū aureus. Chrysoprasum herba-
 reus. Melleus melichrota: quis plura eius genera sint. Me-
 lychlorō ē geminus pte flauus: pte melleus Crociās a cro-
 co. Polia canitiē quandā sp̄ti inducit: eandē duriorē. Ni-
 gra sp̄topolia. Rhodites a rosa est. Melites mali coloris.
 Chalcites arei. Sicites fici. Ratio noīum nō est in borsy-
 cire in nigro: ramosa candidis aut sanguineis frondibus.
 Nec gemite uelut in petra candidis manibus inter se cō-

plexis: Anāchitide in necromātia dicunt euocari imagi-
nes deorū. Synochitide umbras inferorū euocatas teneri.
Dendritide alba defossa sub arbore quæ cædatur: securis
aciē nō ebetari. Et sunt multo plures: magisq; mōstrificæ:
quibus barbari dedere noīa: cōfessi lapides esse. Nobis sa-
tis erit in his coarguisse dira mendacia.

D gēmmis nascentibus & factitijs: & figuris gem-
marum. Ca. xvi.

Emmæ nascuntur repēte nouæ: ac sine noibus:
g ut lāpasci in metallis aurarijs una inuēta: quæ
pp pulchritudinem Alexādro regi missa fuit:
ut auctor est Theophrastus. Coclides quoq; nūc uulgatis-
simæ famæ fuit uerius q̄ nascūtur: in arabia reptis ingen-
tibus glebis. Melle excoqui tradūt: septenis diebus nocti-
busq; sine intermissione. Ita oī terreno uitio soq; puluere
decusso purgatam glebā artificū ingenio uarie distribui
in uenas: ductusq; macularū q̄ maxime uendibili ratōne
sestantiū. Quōdāq; tantæ magnitudinis fecere: ut equis
regū in oriente frōtalia atq; p phaleris pēfilia facerent.
Et alias omnes gēmæ mellis decoctu nitescūt: p̄cipue cor-
fici. In omni alio usu acrimonia abhorrētis. Quæ uariæ
sunt: & ad nouitatem accēdere caliditate ingeniorū con-
tingit: ut nomē usitatū nō habeant. Physes appellant: ue-
lut ipsius naturæ admirationē in ijs uēdicantes: cū finis
noīum non sit: quæ psequi nō equidē cogito: innumera ex
græca uanitate cōficta. Indicatis nobilibus gēmis: immo
etiā plebeis rariorū generū dictū dignas distinxisse sa-
tis erat. Illud mō meminisse cōuenit incrementibus na-
rie maculis atq; uerrucis linearū: quæ interueniūt multū
plici ductu: & colore mutata sæpius noīa in eadem ple-
rūq; materia. Nūc cōiter ad oīum gēmarū observationez
ptinētia dicemus opiniones secuti auctorū. Cane aut ex-

LIBER

euberantes uiliiores uidetur equalibus. Figura oblonga maxime probatur: deinde quæ uocatur lenticula: postea clipeidos & rotunda: angulosus minima gratia. Veras a falsis discernendi magna difficultas. Quippe cum inueniuntur sit ex ueris gemis in alterius generis falsas traducere. Sardonix e ceramix glutinatur gemis ita ut deprehendi ars non possit: aliunde nigro: aliunde candido: aliunde minio sumptis: oibus in suo genere probatissimis. Quinimo etiam extant cometarum auctorum: quos non equidem demonstrari: quibus modis ex crystallo tingatur smaragdi: alæque translucentes. Sardonix e sarda. Item cætera ex alijs. Neque est ulla fraus uitæ lucrosior.

De ratione probandarum gemarum.

Ca. xviij.

Os contra rationem deprehendi falsas demonstramus: quoniam etiam luxuria aduersus fraudem muniri deat. Præter illa quæ in principalibus quibusque generibus priuatim diximus. Translucentes matutino probari censent: aut si necesse est in quartâ horam: postea uetant. Experimenta pluribus modis constant. Primus potest: si grauiores sentiuntur: post hæc corpe. Fictitius pule in profundo apparent. Scabritia incute. In capillamento fulgoris incostantia: prius quam ad oculos pueniat desinens nitor. Decussi fragmenti paulum: quod in lamina ferrea teratur efficacissimum expimento excusant mango: nes gemarum. Recusant similiter & limæ probationem. Obsidianæ fragmenta ueras gemas non scarificant. Fictitiæ scarificationis candicantiam fugiunt. Tantaque differentia est: ut aliæ ferro scalpi non possint: aliæ non nisi reueto: uerum omnes adamante. Plurimum autem in his terebrarum perficit feruor. Gemiferi amnes sunt oaxis: mater: ganges. Terrarum autem omnium maxime india. Et iam peractis omnibus naturæ operibus discrimen quod

dam rerum ipsarū facere conueniat. Ergo in toto orbe
in quacunq; celi cōuexitas uergit: pulcherrima est omni
um rebus meritoq; principatū naturæ optinens. Italia
rectrix parensq; mundi altera: uiris fœminis: ducibus:
militibus: seruitijs: artium præstantia ingeniorum clari
tatibus. Iam situ ac salubritate celi atq; temperie: acces
su cunctarum gentium facili: littoribus portuosus: beni
gno uentorum afflatu. Etenim contingit recurrentis po
sitio in partem utilissimā: & inter ortus occasusq; me
diam: aquarum copia: nemorum salubritate montiu ar
ticularis: ferorum animaliu innocentia: soli fertilitate: pa
buli ubertate. Quicquid est quo carere uita non debeat:
nūq; est præstantius: fruges: uinum: olea: uellera: lina: ue
stes inuenci. Ne equos quidem in trigarijs præferri ullis
uenaculis animaduerto. Metallis: auri: argenti: æris: fer
ri: q̄diu libuit exercere: nullis cessit. Et ijs nunc in se gra
uida pro omni dote uarios succos: & frugum poma
rumq; sapores fundit. Ab ea exceptis india fabulosis: p
xime quidem duxerim hispaniam quacunq; ambitur
mari.

HOC OPVS GAIJ PLINII SECVN
DI NATVRALIS HISTORIAE
FINITVM FVIT DIE VLTIM
MO MENSIS AVGV
STI. M. CCCCC. X.
LAUS DEO.

Handwritten text in a Gothic script, likely a Latin manuscript. The text is arranged in two columns, with a large, ornate initial 'C' at the beginning of the second column. The script is dense and characteristic of the late 15th or early 16th century.

Handwritten text in a Gothic script, likely a Latin manuscript. The text is arranged in two columns, with a large, ornate initial 'C' at the beginning of the second column. The script is dense and characteristic of the late 15th or early 16th century.

TABVLA

Hic simplicia litterarum ordine explicabuntur: in quibus Discoridis summi medici imaginem uidebis. Hæc ex tota uniuersitate simplicium acervata: & in quædam cumulum coniecta ostendimus pro medicorum utilitate: uel quibusuis de medicinæ facultatibus iudicium afferre uolentibus. Reliqua si quis addere noluerit bona uenia subiungat.

Bsinthium.	ca. vij.	xxvij
a Santonicum galli		
Ponticum		
Absinthium		c. viij
Absinthium marinum	c. y.	xxxij
Seriphum alij uocant		
Abrotanum	c. xxi.	xxi
Acidium	c. xvij.	xx
Aconitum	c. ij. .xxvij c. ij.	vij
Pardalianches	c. xxvij.	vij
Acorna	c. xvi.	xxi
Acanthice in uerbo helxine		
Acinoes	c. xxvij	xxi
Achanum	c. ix.	xxij
Acanthus	c. xxij.	xxij
Acanthion	c. x.	xxiiij
Topiaria		
Vrbana herba		
Pederoton		
Melamphillon		
Acetum	c. xxi. xiiij. .i.	xxij. .ij
Acetum syllinum		c. ix. xx
Acer	c. xvi. xvi.	vij. xxiiij
Accacia		c. xi
Achoron		c. xi. xxv
		CCC

TAEVLA

Achoron agrion		
Achinea	cd. xv.	xxi
Epipetron		
Acanthia in uerbo erigeron		
Achemonidon infra	cd. xvi.	xxiiij
Hippophoruades		
Achillea	c. v.	xxv
Panacem heraclion alij		
Sideritem alij		
Millefoliam nostri		
Achemenides supra	c. iij.	xxvi
Acta	c. xi	
Ebulum aliqui putant		
Aconiton supra	c. iij.	xxvij
Chamarum alij		
Lycostonon alij		
Theliphonon		
Scorpion		
Acoton in dictione Anagyros		
Actea	c. vij	
Adonium	c. x.	xxi
Adiantum	c. xvij.	xxi
Ad arca	c. xxiiij.	xij
Adipson in dictione glycyrrhiza		
Adimpsantheum in dictione spina sil.		
Adamantides	c. xvi.	xxiiij
Adynamon	c. xvij.	xiiij
Acchiopes in littera. e.		
Agnon in uerbo uirer		
Aglaophotis	c. xvi.	xxiiij
Marmaritides		
Agaricon	c. ix. xvi. c. ix. xxv	

VOCABVLORVM

Aizoum	c.x. xxv. c.xv. xxvi	
Buphthalmon alij		
Zoophthalmon alij		
Stergeton alij		
Erogenetion alij		
Hyppogesson alij		
Ambrosiam alij		
Amerimon alij		
Sedum magnum alij		
Oculum Itali		
Digitellum		
Eritheles		
Tritheles Chrysotheles		
Isoetes Semperuium alij		
Aiuga in uerbo chamæpitis		
Alium vi. xix. c.vi. xx. \mathcal{G} in uerbo ulpicum		
Althea in dictione maluæ		
Alopecuros	c.xvij.	xxi
Albicum in uerbo asphodelus		
Alica	c.xxv. xxij.	bis
Alnus xvi. iiij.	c.ix.	xxiiij
Alysson	cx.	
Sideritis		
Altercum in uerbo hyoscyamos		
Altercangenum ut supra		
Alisma uel alchmea: fistula pastoris	c.ix.	xxiiij
Damaſonium alij		
Lyron alij		
Alga	c.iiij.	xxxiij
Aloe	c.iiij.	xxvii
Alcea	c.iiij	
Peristemon cognominatur.		

CCC. ij

TAEVLA

Alphalcion genus trifolij		
Aliphon uel alipen	c.iiij.	xxvij.
Alfine.galenus alsyne		c.iiij.
Alchmea:supra alisma		
Myoson alij herba uetri ab alijs.		
Almea		
Alcibion		c.v.
Alectorophos		c.y. xiiij.
Cristam nostri		
Alum uel alus	c.vij.	26. c.xvij.
Symphiton petreum græci		vi. xxvij.
Ambugia indictione intubus		
Anni genus cumini		
Amphisbena in genere coriandri		
Amarachus	c.xi.	xxi. c.xxij.
Sanfucus in ægypto		
Abrotanum c.ix.G.		
Campestre	c.x.	xxi.
Montanum	c.xxi.	xxi.
Ampelosagria in uerbo oenantes	c.vij.	xxvij.
Amurca c.	c.vij.	xv. c.iiij. xxiiij.
Amigdala amara: c.	c.xxij.	xv. c.vij. xxiiij.
Amerina		c.vij. xxiiij.
Amarices similes scopis amerinis in uerbo myrices		
Ampelosprason		c.xiiij.
Ambrosia in uerbo artemisia c. in uerbo aizoum c.		
paulo post per se.		
Amerimnon in uerbo aizoum		
Amaranthon	c.iiij.	xxvij.
Amygdalites in uerbo Titymalum		
Amylon	c.xxv.	xxij.
Amuletum in uerbo ciclaminos.		

VOCABVLORVM

Ambrosia	c.iiij	27
Botrys		
Artemisiā alij		
Amomum	c.xij	12
Anisum	c.xvij	20
Anicetum creticum		
Anetum	c.xvij	
Anemone infra	c.xvi. c. xi. xxiij	
Anthalion	c.xxix. c. xv. xxi	
Anthillium uel alchali barbare		
Anticellium in dictione asphodelli paulopost		
Anthemis	c.xxi 22. c. 16. 21. c. c. xvij. 12	
Leucanthemida alij		
Leucanthemum		
Arthemis		
Chamemilon		
Melanthemon		
Erantemon		
Anticiria sessama in dictione		
sessamoides		
Anemone c.	xxij. 21. c. 16. 21	
Phremon in siluis c. incultis		
nascens		
Argemones sed falso		
Papauer Rhiam alij		
Anchusa c. i uerbo calla. c. xvi. xxi. c. xx. xxiij. viij. vij		
Anabasis in uerbo caucum c.		
in uerbo equisetum		
Anagalis		
Acorchoron	c. xi.	xxv
Andrachne s agria	c. xi.	25
Anecampserotes	c. xvi	25
	CCC	ij

TABVLA

Anthriscus in uerbo scandix		
Antiscordon in uerbo ulpicum		
Antranium	c. xviij	18
Antyllion	c. viij	26
Antylis		
Antirrhinon phanarinoũ lichnis		
agria	c. ix	25
Androsaces	c. iij	27
Androsemon	c. iij	¶ c. 5
Ascyron alij		
Anonis	c. iij	
Ononida alij		
Anagyros	c. iij	
Acopon		
Anonymos	c. iij	
Acononium uel lamion in di-		
ctione urticae uidebimus		
Apium foemina	c. viij	19 c. 11. 20
Apium marem faciunt ¶		
foeminam		
Apiastrum		
Melysophillon hyginus ap-		
pellat		
Olusathrum		
Hypposelinum		
Buselinon: helioselinon		
Aphrō in dictione rhia dicemus		
Aphace	c. xviij	21. ¶ 15. 21
Apyrina in uerbo malum pu-		
nicum ¶ Galenus		
Apocynum. G.	c. x	24
Appendix	c. xij	24

VOCABVLORVM

Aproxis	c.xvi	24
Apolaris in uerbo hyoscyāos		
Apyron in uerbo helyocrison		
Apronia in uerbo uitis nigra		
Apioscylla	c.viiij	26
Rhaphanos agria		
Aphrodes in uerbo peplos		
Aparines	c.v	27
Philantropon alij		
Omphacotarpon alij		
Aquifolia	c.vij. 16.8.27.c.12.24	
Aqua mulsa	c.xxiiij	22
Armoratia satina in uerbo rha phanus sil. est rhaphanus ut tradit Palladius		
Arcalion in genere thitima lon	c.xx	20
Arachidna	c.xv	21
Arachoides	c.xv	
Aristalthea in dictione malua		
Archenio in uerbo onychylus		
Artemida in uerbo anthemis		
Arina in uerbo olyra habebim us		
Arbutus in uerbo unedo		
Arbor iſœlix i uerbo myrises		
Aron	c.xv	24
Dracuntius	c.xxxij	8
Dracunculus	c.v	19
Ariadnides	c.xvi	24
Artemisia	c.vij 25.c.c.ix	
Botrys		

CCC iiij

TABVLA

Ambrosiam aliqui		
Aristolochia	c.viij	25
Malum terræ nostri	c.ix	
Clematidis		
Creticam alij		
Arsen in uerbo mandragora		
Armon in uerbo raphanus		
Artylis in uerbo lactuca		
Argemonia	c.ix	25
Aristogenon	c.iiij	27
Argemones uel inguinaria		
Archezostis & in uerbo uitis alba	c.xi.26.&.15.c.xv	
Arsenogenon		
Arction in uerbo persolata		
Arcturion	c.v	27
Aristida in uerbo holchus		
Asparagus satiuus &.c.8.19.c.10.20.&.25.21.&.4		
Corruda		
Lybycium		
Horminium secundum atticos		
Asaron similis baccari	c.vi.21.&.xiiij.xij	
Ascaliam in uerbo ectatos		
Asphodelus Heroion aliqui	c.15.17.21.&.22.12	
Anthericon caulis &.14.26		
Halimon hesiodus		
Asphodelon radix		
Albutium.L.		
Astula regia herba		
Albuco scapus cubitalis		
Astericum in dictione helxine		
Astaphis in uerbo uua passa	c.i.	23.

VOCABVLORVM

Astaphisagria & Astaphis		
Vua taminia sed falso		
Aspalatum in uerbo spina		
Armeniaca pruna	c.xiij	15
Armoslon uel agrion piganon		
Ascalonia	c.vi	19
Asclepion in uerbo panax		
Asyla	c.xi	25
Ferus oculus		
Astralagus	c.viij	26
Asuestinon	c.i	19
Asplenon	c.v.	27
Hemionon		
Asclepias	c-ut supra	
Aster	c-ut supra	
Bubonium		
Ascyron	c.v ut supra.	
Ascyroides		
Androsenum aliij		
Atriplex sativum & sil.	c.xx 20.c.vi.19.c.vij.19	
Athamanticum in uerbo meu		
Atractylis in dictione cnicon		
Atractylis uel phonos	c.xvi	21
Auena	c.xxv	22
Animalium medicinae	c.viij	28
Aper	c.v ut supra	
Animalia	c.iiij 30.c.x	28
Asinus	c.xl 8 c-ut supra	
Anseres	c.xxij 10 & c.lix 10.c.v.19.c.iiij.29	
Aqua	& .iiij. & .iiij. & .v. & .v.c.iiij	31
Alex	c.xij 32 c.viij	

TABVLA

Araneus		
Aquila & piscis	xxiiij	9.c.ut supra
Amphisibena serpens	c.xxiiij	8.c.ut. f.c.4. & 5
Aspides	c.xxiiij	8
Aqua maris	c.vi	31
Agrium in uer-nitrum	c.x	31
Asellus piscis	c.xvi	9. & .17. c.6.32
Aurum	c.iiij	33
Accessis in uerbo chrysocolle		
Argentū uiuū & argētū	c.viiij	c.vi. supra
Alabastrū i uer. stimi & i fine c.v		37
Alabastrites	c.x	ut supra
Argyritis in uer. spuma argēti		
Adarca in uer. calamochnus		
Atramentum sutorium	c.xi. c.xij	34
Chalcanthum	Stalagnia	
Antispodion in uer. spodion		
Arsenicū uel arenicum	c.xviiij	34
Apyron in uerbo sulfur		
Alumen	c.xv	35
Phorimon	Paraphoron	
Schistō genus cōcreti aluminis		
Trichitis	Chalcithis ex lapide	
Strongyle	Melinum	
Aster in uer. terra samia		
Alcyonium		
Ampelitis	c.xvi	35
Affius lapis	c.xvij	36
Amianthus	c.xix. ut. f.	
Atrodamas in uer. hematites		
Anthracites		
Actites lapis	c.xxi	36
Callinus	Taphiusus	

VOCABVLORVM

Arabius lapis	c.xxi.ut.f.	
Adamas	c.iiiij	37
Amethystus	c.vi.ut.f.	
Apyrustæ i uer. carbūculus		
Amethystizōtas	c.vij	37
Achates	c.x.ut.f.	
Acopis	c.x.ut.f.	
Alectorius	ut.f.	
Androdamas	ut.f.	
Antiphates	ut.f.	
Aromatites	ut.f.	
Aspilates	ut.f.	
Atizoes	ut.f.	
Angites	ut.f.	
Amphitane	ut.f.	
Apistos	ut.f.	
Actar	c.vi	21
b Nardus rustica		
Barbarica falso		
Bactis	xxvij	21
Batis marina	c.xv	21
Hortensia	Asparagum gallicum	
Balustium	xix	23 i uer. cytinus
Balanus in uer. castanea		
Balis	c.ij	25
Ballote est prassium	c.viij	27
Marubium		
Batrachio i uer. polyathemū		
Balsamum	c.xxiiij	16.26.12
Beta candida	c.vij.19.c.8.20.c.8.19.	
Nigra fil.	Limonio	Neuroidem
Bellium	c.viij	21
Betōia i gellia & uetōia	c.viij	25

TABVLA

Serapilla in italia	Cestron græci	
Bolites radix ligni flammæ		
Botrys fruticosa	c.viij	27
Ambrosiam apadoes	Artemisiam aliij	
Bellis	c.v	26
Bechion Tussilago dicitur	c.vi	21
Blattaria	c.ix	25
Bubonion in uerbo aster		
Bunion genus napi ut dicemus		
Bulbus	c.y 19.6	c.ix
Bulbi & scylla in hoc genere		
Vomitorium		
Busselinon in uerbo apium		
Bubolapaton in dictione Lapatij		
Buceros est fæno græcum		
Bupleurō	c.xxij	22
Buprestis	c.xxij	22
Boletus	c.xxij & ix	1.16
Bucolicon in uerbo panaces		
Buglossus	c.viij	25
Euphrasynum	c.viij	25
Buphthalmos & in uerbo aizōi	c.viij	ut supra
Chalciam aliqui		
Brassica	& c.viij 19	c.ix 20
Selenida: crispum uocant græci	Leam latis folijs	
Caulodem quidam	Crambe tenuioribus folijs	
Silue siue erratica brassica	Petreia	
Lapsana	Marina	c.ix
Bion	c.ix	14
Bdelium	c.ix	12
Blecon genus pulegij ut dicemus		
Blitum	c.xxij	20

VOCABVLORVM

Bromos	c. xxv	22
Bryena in uerbo uitis nigra		
Brion in uerbo sphagnos .c.v. 32	¶. xxv. 13. et ifra. 8. 27	
Brati in uerbo sabina frutex	c. x	24
Britanica	c. iij	25
Vibones flos		
Branylla	c. viij	27
Blachnon in uerbo filix		
Butyrum	c. li II c. ix	28
Aos silue	c. xli. ij 8 c. x. ut supra	
Basaliscus		
Bubo	c. iij. ut supra	
Blatta	c. xxviij II c. vi ut supra	
Batia piscis	c. iij	32
Bacchus piscis	c. iij. ut supra	
Myzen		
Balena	¶. iij 9 ¶. vi 9 c. vi ut supra	
Botrynsetos in uerbo cadmia in metallis.		
Bituminis tria genera	c. xv	35
Pissasphalton græci apolloniaticum dicunt.		
lendus		
Anabis	c. ix 19 c. xxij	20
c Caulodes in dictione brassica diximus		
Capparis trasmarinus	¶. xxij. 50. 13. c. 15. 21	
Capparis italicus	c. viij	19
Cynobaton Opheostaphylem		
Carduus sativus	¶. c. viij 19 c. xxij	20
Carduus filuester	xvi. ut supra	
Scolimon genus cardui		
Ca'm	c. vi 21	
Camædaphne herba Topiaria est uinea peruinca	¶. xiiij 24 xi 21 ¶. xxvij 21	

TABVLA

Cania urticae genus est		
Camæleon: V lophonō dicitur		
Cynozolon	c.xvi.21. et .18.22. et .13.27	
Castos i uer. et atos subiūgenus		25
Callitrichon	et in .c. ix.	25 Bis .c. xxi.22
Politrichō Trochimanes Saxifragum		
Caulis similis fœniculo	et supra .c. xy.	21. 22. 22
Chamæmyrsina et i uer. myrtus		
Caprificus ficus spēs est		
Cajanea	et .c. xxiiij	15. c. 8. 24
Balanus		
Chamæpitis et i uer. hipicō c.v		24
Ainga latine	Tus terræ ab alijs uia etiam dicitur	
Chamæcissos in uer. hædera	et .c. xiiij	24
Carica	c. xxviiij	15. et .5. 13
Casie arbor	c. xxxiiij	16. et .c. 20. 12
Cardamomum	c. xiiij	1. 12
Chamæmilō i uer. anthemis		
Canchrys	et .c. ix. 16. c. 10. 24. c. 8. 26	
Chamædrys	c. xiiij	
Triſſago a latinis		
Chamæropes alij		
Teneria alij	Serratam alij	
Chamælea et in uer. timelea	c. xiiij	24
Chamæſice	c. ut. f.	
Chamæleuce	c. ut. f.	
Farramum	Farfugium	
Chamæpence	Chamæcipissos	c. ut. f.
Calicia	c. xvi	24. 25
Cassignetes	c. ut. f.	
Canaria lappa dicitur	c. xviiij. c. viij	
Carpos i dictiōe fœnogræci	Chlcia i uer. buphthalmos	

VOCABVLORVM

Cantabrica: bis	c. viij	25
Chemæzeleō i uer. gn̄quefoliū. & i uerbo glaphaliū		
Calcilla uel calilia: dio	c. ix	
Leantides: uel leonticæ		
Capnos	c. xi	25
Pes gallinæus		
Calci fraga in uer. empetron		
Calamintha	c. ix	19
Caprificus	c. xxij. 16. 19. 15. et. 7. 23	
Cantilion		
Caria	c. li	8. 19. 15. 28. 15
Calamus odoratus	c. xxij.	12. & 37. 16
Caucum	c. vij	26. & 13. 26
Ephedra	Anabasis	
Chalcetum	c. xij	26. c. ut. f
Chamærops	c. ut. f.	7. 26.
Charachias in uer. titymallum		
Cariotes in uerbo ut supra		
Charon in uerbo hiperieon		
Chamæacta	c. xi	26
Cammaron in uer. aconitum		
Cantanæ	c. viij	27
Calla. malax	& c. vi	19. c. ut. f.
Calligonō in dictione polygonō		
Carminothron ut supra		
Cepe	& c. vi	19. c. 5. 20
Getium		
Ceraticum	c. xix	28
Glaucion paralion		
Chenamycho i uer. nyctegretō		
Cerinte	c. xij	21
Centum capita	c. viij	22
Cera	& c. vi. 11. c. 8. & c. 24. 3	

TABVLA

Ceratia	vij	26
Cheriam in uerbo raphanus		
Cærefolium	c.vij	19
Pederoton		
Cerrus	c.vi. ¶ c.vij	16
Cæraunium	c.ij	19
Cæraunia in uerbo siliqua		
Cedrosia in uerbo uitis alba		
Cerasia	¶ c.xxv 15 c.vij	23
Cedrut magoa	¶ c.xv 13 c.iiij	24
Cedrelates	c.y	13
Cedri pix eius uel cedrion	c.xij	16
Cedrides	c.	ut supra
Centunculum	c.xiiij	24
Clematidem græci		
Centaurion in uerbo panaces. ¶ paulopost		
Centauria ¶ paulopost	c.vi 25	
Chironia		
Centaurion alterum	c. ut supra ¶ c.xij	27
Lecton	Libadion	
Fel terræ nostri	Exacum galli	
Centaurion tertium	c.vi	26
Triorches		
Cestron in dictione betonica		
Chelidonia	m.vij	25
Cemos cum catanance dictum est		
Cicorion græce genus intubi ut dicemus		
Cyamon in uerbo collocassia		
Cynara	c.xxvij	8
Dicorion uel cuminum dicemus		
Cyanus	c.xi 21 ¶ c.8	
Cynops	c.xvij	21

VOCABVLORVM

Chenopodes herba	c.viij.	xi
Cynizilon in uer. chamæleon		
Cindrilla uel chondrylla	c.xviij.	xxi
Cyperus	c.viij. xxi.	c.xviij
Gladiobus		
Cyperon in uer. iuncus		
Cyperidon		ut. f.
Cypero ut. f. ægyptius intellectum confundit		
Cyperis		
Cyprus	c.xxv	xij
Cicer satinus	c.xv. xxij.	c.xviij
Cicer siluester Cicercula		
Cynomorion in uer. orobanche.		
Chironia in uer. uitis nigra et in fine. viij. xxv. & infra		
Citrea et psica c.vi. xxij. et. c.xiiij. xv. c.ij. xij		
Mala medica uel asyria		
Cytinus mali punici		c. ut. f.
Balustium		
Cypros in oriente in uer. ligustrum		
Cisthon græci	c.ix.	xxiiij
Cistos uel erythranos		c. ut. f.
Cinobato & in uerbo capparis	c.xiiij.	xxiiij
Cynopasthon alij	c.xxxviij.	xvi
Neurospaston alij		
Neruiuspassus semen		
Cynhorodon	c.ij. xxv. & xli. viij	
Rosa silue. & in uer. lilium		
Chironeon ab inuentore in uer. panaces		
Challiodinama cappadoces in uer. polemonia		
Cytisus frutex & arbor	c.xli. xvi. xxij. xij	
Cynocephalia herba	c.ij.	xxx
Osirites in ægypto		

DDD

TAEVLA

Cinos	℥.l.xiij.c.de dactylis uel infra.	c.xxx.	xv
Chironia in uer.centauria		℥.f.	
Cynoglossos	c.viij		xxv
Cyclaminos	c.ix.	℥.ix.	xxi
Tusterræ a nostris uocari			
Amuletum dicitur			
Cissanthemos aliud genus cyclaminis			
Chamæcissos tertium genus cyclaminis			
Cicuta	℥.xi.	c.ix.	xxv
Cynoides in uer.psyllion			
Cynomyia			ut.f.
Circelon in uer.mandragora			
Cyparissia in dictione Tithymali			
Circaea	c.viij.		xxviij
Circesion uel cirsiion		c.iii.f.	
Cynosorchis		c.iii.f.	
Orchin aliqui			
Corruda genus asparagi			
Coriandrum satiuum	c.xx.		xx
Coriandrum ægyptium			
Cotoneum	℥.c.xi. xv. c.vi. xxiiij.	℥.c.xviij.	xv
Costum	c.xij.		xij
Coctamum	c.xix.		xv
Combretum	c.vi.		xxi
Cotonea	℥.in uer.halus		
Coniza	c.x.		xxi
Coniza mas	Coniza fœmina		
Codiamenon	c.xi.		xxi
Colocassia	c.xv.	℥.xxviij.	xxi
Cyamon			
Condriala	c.xv		
Corcorion	℥.c.xv.eiusdem.c.xxxiij.		xxi

VOCABVLORVM

Coronopon.	c.16.	21. 27. 19. 22
Condrilon	c.22.	22
Condrile		
Cornum 27	c.8.	23. 27. c.27. 16
Cocum ilicis 27	c.9. 16. 41.	9. 3. 24
Scoletylon		
Coriacesia cum callicia dicta est		
Corinthadis in uer-menaidis		
Consiligo	c.8.	25
Condris in uer-pseudo dictamum		
Cotyledon	c.11.	25
Condurdon	c.5	26
Corymbites in uer-tytimum		
Codion ut. s. uel cobion		
Colocinthis in uer-cucurbita		
Coenoron in uerbo timelea		
Conuoluolon	c.5.	21
Comarō idē est secundū græcos q̄ latini unedonē uocāt		
Corion in uer-hypericon		
Concitatio. l. in uer-Satyrion		
Coris in dictione hypericum		
Conferua	c.8.	27
Cocum gnidion	c.9	
Come in uer-tragopogon		
Cucumis filue.	c.1.	20. 27. 5. 19
Cucumis scorpionum		
Cucumis anguinus	c.2.	20
Cucumis erraticus		
Cucumis satiuus		
Cucurbita fil.	c.3	20. 27. c.5. 19
Somphos græce		
Colocinthis aliud genus		

DDD ij

TAEVLA

Cuminum sativum	¶ 15. 20. c. 14. 20. ¶ 8. 19	
Cuminum silue. uel cuminum dicitur ut diximus		
Cuminum aethiopicum	Ami	
Cuminum regium secundum Hippo.		
Cumila bubula genus ligustici	c. 15.	20. c. 27. 8
Cumila bubula sativa semē pulegij hēt.	16. 20. ¶ c. 8. 19	
Satureia: ¶ thymbra		
Cumilago cumizamides		
Cumilacea gallinacea		
Origanum heracleoticum		
Cupressus cretica in uerbo sabina herba		
Cupressus	c. 4. ¶ c. 41. 24. ¶ c. 34. 16	
Culix herba	c. 5.	19
Culex herba		
Cuculum	c. 8.	27
Striumum alij Strignon græ.		
Creston genus intubi cognominatū ppter salubritatē		
Crambe in uer. brassica		
Crinon genus lilij rubentis		
Crocum	¶ 6. ¶ 7.	c. 21
Dialeucon		
Chrysocome	c. 8.	21
Chrysitis		
Cneoron nigrum	c. 9.	
Candidum		
Cassia secundum Iginum		
Chrysippea in uer syderitis		
Cnicon satiuus	c. 15.	21
Siluestris Atractylida		
Cringili	c. 26.	21
Crapula	c. 12. 16. c. 21.	14
Crysanton in dictione heliochrysum		

VOCABVLORVM

Cnidos	c.xvi	21
Clauicula in uerbo folia uitis		
Crysolarium in uer. hedera		
Clematis		ut. f. & infra
Clynopodion	c.xiiij	24
Clinopiston alij dio. Cleonicon		
zophyrocheron alij	Encymoides	
Clematides centunculum est		
Echites	Laginem alij	Samonea tenuis
Clematis egyptia	c.xiiij	24
Daphnoides Polygonoides		
Crocides	c.xvi	24
Clymenos	c.vij	25
Clematis in uer. aristolochia		
Cretia		ut. f.
Chrysalion in uer. psylion		
Chrysotheles in uer. aizoum		
Cromphena in uer. syomphona		
Crethmo	c.vij	26
Chrysippea	c.ix	
Crategonon	c.x	26. c. ut. f.
Crista in dictione Alektorolophos		
Crategonon	c.vij	27
Crocodilion		ut. f.
Chrysolachanon		c. ut. f.
Camelus	xviiij	8. c. 8. 28
Cafeus	¶ c. xli. ¶ 42. 11. c. 9. 28	
Ceruus	c. xxxi	8. c. ut. f.
Caper	¶ c. ii. 8. ¶ 52. c. 10. ut. f.	
Capra filue	c. x	ut. f.
Canis	c. xl	8. c. 4. 29. ¶ 3. 30
Columba	¶ c. iij. c. v. ut. f. et. 34. 10	

DDA iij

TABVLA

Castor siue fiber	c. xxx	8. c. 3 32
Crocodilea & crocodillus	xxv	8. c. 8. 28
Colostrum		ut. f.
Cimix	c. iij	32. c. 4. 29
Chalcis in uer. lacerta		
Cocleæ & infra	¶. xxxij. 9. 6. 29. et. c. 29. 8. et. 6. 9	
Cornix	c. xij	10
Cenchris	c. vi	29
Centipeda	c. vi	ut. f.
Cygnus	c. xxij	10. 3. ut. f. 30
Cuculus		c. ut. f.
Cerastis	c. xxxvij	11. c. 23. 8
Coranicum in uer. ammoniacum		
Cicada	c. xxvij	11. ¶. 27
Calestricum in uer. nitrum		
Ceti	c. i	32
Coralium	c. ij	ut. f.
Iace uocatur persicum		
Ceralium ab effectu		
Coluber	c. iij	32
Enydris	c. iij	30
Cancer	c. v. 30. 30. 9. 31. 9. c. ut. f. ¶. 27. 8. bis	
Coracinus	xvi	9. 7. 18. 9. c. 4. ut. f.
Callionymus		
Vranoscopos		
Calamita in uer. diphthita		
Cöchylum	c. iij	32
Canicula	xlvi	9. c. 4. ut. f.
Colycia in uer. murex		
Corithia		
Chöchæ longe	c. xxx	9. c. ut. f.
Calamochmus		c. vi. ut. f.

VOCABVLORVM

Adarcha	c. xxxvij	16
Chrysocolle	c. v	33
Arefin	Orobitis falso	c. vi. 35
Saturnam nostri uocant		
Chryfitis in uer. spūma argēti		
Cinabaris indicū nomē	xij	8. c. 7. 33
Cos	xxvij	28
Cotricula	c. viij	ut. f.
Heracium	Lydium	
Ceruleum	c. xij	ut. f.
Cadmia	Γ. c. x	c. 1. 34
Capnitis	Botrytis	
Placitis		
Onychis	uel ostracitis	
Chalcitis in uer. alumē	c. xij	ut. f.
Chalcanthum in uer. atramentum		
Cærussa in uerbo psymmi-		
thium	Γ. c. vi	35
Creta oīs gñis	c. xvij	ut. f.
Chernites lapis	c. xvij	36
Coralius lapis	c. xix	ut. f.
Cysteolithos i uer. spōgia lapides		
Callimus in uer. atites lapis		
Calx	c. xxij	ut. f.
Cinis	c. xxxvij	ut. f.
Carbo		c. ut. f. 7. 16
Chrysolectrū in uer. succinū		
Cencron in uer. adamas		ut. f.
Chrystallus	c. ij	37
Carchedonius	c. y	ut. f.
Chrysoberylli		c. ut. f.
Carbūculus	c. vij	ut. f.

DDD iij

TABVLA

Coralodactylus	c.x	ut.f.bis
Calms	c.x	ut.f.
Asipodes	c.vij	
d Deliacon in dictione crocum		
Dictamnium et i uer.		
pulegij	xxvij	8.c.8.25.bis
Doriō i dictōe nestrichnes uidebimus qd uenenū uocauere		
Doris in dictione pseudamcussa		
Donax in uer. calamus		
Dipsacō i dictōe spina uulgaris et i uer. Cardus fulonū		
Diacheron		ut.f.
Defrutū in uer. sapa	c.x	14. c. 31. 18
Daphnoides in uer. climatis ægyptia		
Dracuncium in dictione Aron		
Dracunculum		ut.f.c.ij.25
Dactylon in uer. gramen		
Dodematheon	xi	26.c.4. ut.f.
Daucū c. i fine. c. eiusdē bis	c.ix	25
Damasoniō c. i uer. alisma	c.ix	26. c. 14
Damasion	c.v	26
Alsina		
Caulis acrotensibus alij muscholacharum		
Dimenus	c.vij	26
Doripetrō i uer. leōtopodiō		
Dēdroides i dictōe tithymali		
Dipsacos	c.ix	27
Dryopteris		c. ut.f.
Dryphonon		c. ut.f.
Dionysio nymphades	c.xvi	24
Diospyrō in uer. litospermo		
Dema in uer. polygonon		
Diaglaucion	c.x	27

VOCABVLORVM

Diacodium	c. ix	20
Draco	c. xiiij	8
Dracona ut infra	c. iij	29
Draco marinus & i fine	c. xxvij	9. c. 4. 32
Diphthira rana	c. iij	ut. f.
Calamita		
Dorcas in uer. pecten		
Delphini	c. viij	c. 6. 32
Draconites	c. x	37
Dracontia		
Donax in uer. cyprus		
Diphryga	c. xiiij	l. 34
Daphnya gemma	c. x	37
Dionysia gemma		ut. f.
Nhemō	c. xvij	13
e Edipnois in dictioe itibus uidebimus		
Euzomō genus ocimi ut habebimus		
Enrua	c. viij	19. & i fine. c. 13. 21
Empracticū in dictioe Rhia	c. 19	20
Epipetro i uer. Achinea	c. xv	21
Eringion	c. vij	22
Eringe	c. xv	21
Ectatos i sicilia tātū nascēs	c. xvi. 21. uel cactos cauliseius	
Tenica caulis rectus	Pappon semen	Ascalia
Aegylops	c. ix. 16. et. II. 25. c. 27. 21. c. 17. 18	
Festua		
Eritron in uer. Strichnes		
Enchisa in dictioe pseudacussa		
Enchryson in uer. Onychyllo		
Elaphoboschon	vij	25. c. 22. 22
Erigerō aliter Senecio	c. xi. 25. uel Pappū achātis	
Esepon in uer. lactuca		

TABVLA

Eleliphacos in uer. lenspalustris: & infra		
Eruum	¶ c. xv	18. c. 25. 22
Erice græcæ	¶ c. xvi. II. c. 8. 24. c. 20. 13	
Excoriarius frutex dicitur in uer. Rhus		
Erithros		ut. f.
Egolethron	c. xij	21
Eunuchion in uer. lactuca		
Erithrodanus	c. x	24
Ereuthodanus alijs		
Rubiam nostri		
Encymoides in uer. clynopodion		
Echites in dictione clematis		
Erineon	¶ vij	23. c. 15. 24.
Ethiopis	c. xvi	
Meroides		
Eschinomenes		c. ut. f.
Eriphia	c. xvij	24
Exedum radix in uer. pectē ueneris		
Euchymon in dictione helleboris		
Eupatoria	c. vi	25
Exacum galli in uer. antaurion		
Euphorbia	c. vij	25
Euphrasium in uer. buglossus		
Echyos.	c. ix	25
Ebulus.	¶ x	c. 9. in fine. c.
Eleliphacum	¶ xv	26. ¶ f. c. ut. f.
Euplea		c. ut. f.
Euphorbium	¶ f. c. i. 5. c. II. 25. ¶ 10. c.	
Ephemeron	c. ut. f.	f. 10. 25
Ethiopides	c. iij	26
Epithymon	c. xi	c. 8. 26
Hypophcon alijs		

VOCABVLORVM

Era	c.xvij	l.18
Eleomelli	c.iiij	3.c.7.15
Eratē	c.iiij	27
Erithro cocco in uer. satyrion		
Ephedron	℥.vij.c.	ut. f.
Equisetum	c.xij	26
Hippuris græcis		
Ephedron alij		
Anabasin		
Equiselis	c.xxvij	18
Erisithales		c.ut. f.
Erisymon ℥ in uer. Irio		
Aethiopides	c.iiij	27
Epipactis	℥.xx	13.c.9
Helleborine alij alibi embolines		
Epimedium		c.ut. f.
Enneaphyllon		c.ut. f.
Elaterium	℥.i	2.20
Elatine	c.ix	27
Empetron		c.ut. f.
Calcifragam nostri		
Elephas	c.i	8.c.8.28
Equus ferus	c.xlij	8.c.10.28
Pisces Echeneis æ græcis pisciculus est	c.i	32
Remoram latini		
Odinolyontem ab effectu		
Emyde a græ. i uer. testudo	c.xxxi	9
Echini ℥ item paulopost	xxv	9.c.4.32 ℥.c.5
Erythini	xvi	5.℥.52.c.5. ut. f.
Enchydrus ℥ in uer. coluber c.v		ut. f.
Electrum	c.iiij	33.c.237
Aes	c.x	34

TABVLA

Erugo aris	c.xi	ut.f.c.12.34
Egula in uer.sulfur		
Eretria	c.vi.	35.c.xvi.35
Elatites	c.xx	36
Erula infra	c.xxij	13
f Eniculū satiuū	xxvij	c.8.23.20
Thapsia similis		Hippomarathrum
Mirfeneum		
Fraga	¶ c.xxiiij	15.c.15.21
Fungus	¶ xxv.13.¶ 9.16.c.23.22	
Peziza a græcis	c.iiij	19
Ferula	c.xxij	13.c.23.20
Flos Iouis	c.x	21
Far	c.xxv	22
Fex uini	¶ xxi.14.i fine i pemio.23	
Fex sapæ		c.11.f.
Filcus ¶ de indica	c.v. 12.c.7.23.¶ c.27.16	
Grossus ¶ ficus ægyptia	c.vij. 13.uel sicomoros	
Fagus	c.vij.16.c.10.16.c.4.24.c.6.16	
Fraxinus	¶ c.xiiij.	16.c.7
Farranū i uer.chamæleuces	c.vij	21
Farfugium		
Fœnogræcum	¶ f.c.xviiij	24
Telis	Carpos	Bucaras
Egoeras	c.xxviiij	18
Fons in germania	c.iiij	25
Fel terræ nostri in dictione centaurion		
Faba ægyptia græci sine lotus		
¶ in eo uerbo	c.xvij	13
Festuca in uer.ægylaps		
Ficus india	c.v	12
Ficus arica	c.li	8

VOCABVLORVM

Flāmea & i uer. uiola	c. xi	21
Flox		
Filicula a nostris i uer. polypodiō		
Fuluiana herba	c. viij	26
Fucus marinus	et. c. x	26
Filix & post	c. ix	27
Pteris a græcis	Blachnō alij	
Filix alterum genus		c. ut. f.
Telypteri græci	Nympheopteri alij	
Femur bubulum	c. ix	27
Ferns oculus a nostris i uer. Asyla		
Faba & siliquæ fabales	c. xxv	22. c. 63. l. 10
Fellis medicine	c. lxxij. 10. 3. 11. c. 9. 28. c. 10	28. c. 31. 11
Fornia	et. iij. 30. et. 30. 11. c. 4. 29. et. 31. 11	
Fontes	c. vi	31
Fibi in uer. castores		
Flos æris	c. xi	34
Ferrū & ferri erugo: & rubigine	c. xv	ut. f.
Igidion	c. v	20
g Gith	c. ix	19. c. 17. 20
Melanthion a græ.		
Melāspemon alij		
Gladiolus i uer. cipi uel cipiri	c. xvij	21. et. 11
Glastū simile plātagini i galia nascēs	c. i.	22
Goletron		
Glycyrrhizon	c. ix	22. et. 54. 11
Adipson		
Glycirrydia palladius		
Gynechātes i uer. uitis nigra		
Glans	et. vi. 16. et. c. 7. et. c. 8. c. 2. 24	
Galla	c. xxi	13. c. 3. ut. f.

TABVLA

Galbanum	¶.xxxvi	12.c.4.11t.f.
Genista	c.ix	c.12.21.c.8.24
Gummi	c.xi	13.c.10.24
Gelotophyllis	c.xvi	11t.f.
Gramen agrostis	c.xviiij	11t.f.
Dactylon		
Genciana in fine	¶.vij	25.c.8.25
Geum	c.vij	26
Garyophylum	c.vij	12
Gingiber in uer. singiuer		
Getium	c.vi	19
Pallacnam nostri		
Gallia uel Daucū	y	19
Geramion herba gruum	c.xi	26
Myrrhin alij	Myrthida alij	
Geranion	c.xv	26
Galapsis	c.ix	27
Galactobdelon		
Galion		
Glaux	c.ix	11t.f.
Eugalafton		
Glaucio ¶ in uer. caraticū	c.x	11t.f.
Glycysides ¶ in uer. peonia	c.x	11t.f.
Peoniam alij	Pentorebon alij	
Gnaphalium	c.x	11t.f.
Chamazelon		
Galedragon	c.x	11t.f.
Gallinacens	c.xxi.10.¶.50.10.c.4.29.¶.c.56.10	
Grillus	c.vi	29
Galgulus in uer. icterus	¶.xxv	10.¶.33.10
Garon vulgaris	xvij	9.c.7.31
Galeos	c.ij	32
Glauciss	c.xvi	9.c.6.11t.f.

VOCABVLORVM

Galena in uer. molibdena		
Gæodes in uer. amiantus		
Gagates	c. xix	36
Gypsum	c. xxiiij	36
Astula regia	c. xvij	21
b Halitacabum in uer. Strichnes		
Halicalion in dictione		ut. f.
Halimon silue.	c. xxij	22
Halimon mitius & in uer. asphodelus		
Hæmoniæcum	& c. xxiiij	12. c. 5. 24
Harūdinis genera	xxix c. x. ut. f. & c. 37. 16	
Harundo cypria		c. ut. f.
Donax		
Alum a gallis	& c. vij	21. c. 7. 26
Cotoneam ueneti		
Heracium forte p sc larea	c. xvij	20
Prassion	Prassion creticum	
Othimis		
Heraction sil.	c. xvi. & post iterum	
Helenum	& c. c. xxi	21. c. 10. 21
Heliochryds	& c. xxv	11. 21
Cipyron		
Herculæa in ordine urticæ		
Helxine	& c. xvij	22. c. 16. 21
Achanthiæ		
Mastiche	Perdicium	
Syderite	Parthenium	c. xxvij. 8
Helxines uel ut dicit ga. Cissam=		
phendos	c. xvi	21
Helmaris	c. viij	xix
Heroion in uer. asphodelus		
Hemororalle pallidum & uiride	c. c. xxi	21

TABVLA

Heliotropium	¶.xviij.21.¶.6.19.c.21.22.¶.27.18	
Dricoccum		Scorpiuron
Helioſtrophium		
Verruaria		
Hesperis	c.vij	28
Herina	c.xxv	22
Herba phœnicea		c.ii.ſ.
Hederæ gna	20.¶.c.35.16.c.9.24.c.27.18	
Chryſolarion	Chamaeiſſon	Smilax
Autophoros uel nicophoros		Clematis
Hebenū	¶.c.iiij	12.c.10.24
Heliathes	c.xvi	ii.ſ.
Heracleō Sydereō	c.iiij	25
Herba lutea	c.v	32
Hædyosmus	c.xv	35
Herba lanaria	c.xxvij	24
Herba in capite ſtatue	¶.c.xxv	17.c.18.24
Herba de fluminibus		c.ii.ſ.
Herba lingua		c.ii.ſ.
Herba de fimetis		c.ii.ſ.
Herba impia		c.ii.ſ.
Heracleō ab hercule i uer. panacis :	¶ in uer. nymphaea.	
¶ in fine: de metallis ¶ ſupra.		
Hermoporina alij graci i uer. linozoſtis		
Herminion in uer. ſcopa regia. ¶		
in uer. aſplenon		
Helleborus	c.y.	25
Melampodion alij entomon ab incifione		
Polyrrhyzon alij nigrum		Veratrium noſtri
Heptapleurō in uer. plātago		
Helifcopiō in uer. rithymallum		
Hemionion in uer. aſplenon		

VOCABVLORVM

Hexonychon in uer. lithospermo		
Hieratia in dictione lactucae		
Hypposelinum in uer. apium		
Hydrolapaton genus lapatii		
Hiacynthus	c.vi. G.vij. c.xi. bis. c.xxvi.	xxi
Hypochoeris	c.xv.	xxi
Hippophye uel Hypopes	ca.xv. xxi. c.xij.	xxij
Hippice	c.vij.	xxv
Hipogesson in uer. aizoon		
Hippolapato	c.xxi.	xx
Hemionium in uer. asplenon G.f.		
Hippophoriade in uer. achemenidon	c.7. xxvij. c.v	
Helioselinum in uer. apium	c.8.	19
Hippomarathrum	c.xxij.	xx
Hyoscyamos a graecis	G.ix. G.x. c.iiij.	xxv
Apollinaris Altercum		
Altercangenum		
Hiberis	c.vij.	ut.f.
Hierabotane in uer. uerbenaca		
Hyssopus	c.9.	ut.f.
Hibiscus. i. althea palladius	c.iiij. 26. et. v. xix. et. iiij. xv	
Hypocysthes	c.vij.	ut.f.
Orbation Orobanche		
Hypopheon in uer. epithymon		
Hypericon G.xi. G.xij.	c.vij.	ut.f.
Hypericon alterum genus Chamæpitis		
Hyppuris in uer. equiseton	Choris Corion	
Hyosiris	c.x.	xxvij
Hypopeston	c.x.	ut.f.
Hypoglossa uel hippolothon	c.xi. ut.f. c.xxx.	xv
Hypecoon	c.xi.	ut.f.
Hypophyes	G.xij. xxij. c.xv.	xxi

EEE

TABVLA

Hippope		
Hydromes	c.xviiij.	xiiij. c.vi. 3a
Hipophaston	xlj.	xvi
Hirsuta in uer.philantropon		
Horminium secundum atticos in dictione asparagi		
Holochryfos		
Hordeum murinum nostri	c.xxy.	xxij
Pheniceam dicunt graeci		
Holoschoenos in.d.iuncus		
Hordeum	c.xxv.	xxij
Holcus	c.x.	xxvij
Aristidam aliqui	c.x.	xxvij
Hypoplomon in uer.mandragora.		
Hoīs medicinae	¶.3. ¶.4.	eiusdem. c.i. xxvij
Hyena	c.vij.	xxvij. ¶.xxx. viij
Hircus	c.x.	ut.f.
Hippomanes	c.xlij.	vij. c.x.ut.f.
Hippace	c.ix.	xxvij
Hidrus	c.iiij.	xxix
Hippotatamus	vij. xxvij.	¶.c.xxx. viij
Hyspa in uer.lacerta		
Hirudo	c.23. 10. ¶.4. 29	c.3. 30. in medio.c.
Herpes	c.iiij.	xxx
Histris	xxxv.	vij
Hammoniacum	¶.xxiiij. xij.	c.vij. xxxi
Cocanicum sicculum		
Herinaceus.	xxxvij.	vij
Harena in fine	c.vi.	xxxii
Halmigara in uer.nitrum		
Hippocampus piscis	¶.paulopost	c.iiij. xxxij
Halcyoneū quattuor eius gna.	et.xxxij. x.	c.v. ut.f.
Hirudo	c.vi.	xxxij

VOCABVLORVM

Halpe	c.vi.	ut.s.
Hallex	c.vi.	ut.s.
Hydrargyron	c.vi. G.viij. c.iiij.	xxxiiij
Helcysma in uer.scoria argenti		
Heracium in uer.cotricula		
Hyeratium	c.xi.	xxxiiij
Hygre emplastrum	c.xv	ut.s.
Hæmatites lapis	G.c.xx. c.xvi.	xxxvi
Heracion in uer.magnes		
Neubus satius	G.c.viij. xix. c.viij.	xx
i Intubus erraticus	c.xv	xxi
Ambugia uel ambulegia		
Cicorion secundum ægyptios	G.xvij.	xxi
Seris sil.æstina		
Chreston propter salubritatem		
Pancracion Edypnois		
Inulla	G.c.v. xix. c.v.	xx
Ionis flos	c.x	xxi
Iuncus	c.xxv. xij. c.xviij. xxi. c.xxvij. viij.	
	c.xxij. xij. G.xxv. xij.	
Mariscon Oxyschoenon Oxys		
Malancrani Holoschoenos		
Cyperon ægyptium intellectum confundit		
Cyperidon Cyperis Tropices		
Iuncus odoratus	c.xxij.	xxij
Theucitis Babylonius		
Iris illyrica	c.vij.	xxi
Irinum		ut.s.
Ischias in ordine leucacanthi diximus		
Ixion in uer.chamaleon	c.vij.	xxi
Iasione	c.xvij. xxi. c.xxij. xxij	
Isatis	c.iiij.	xix

EEE ij

TAEVLA

Impia	c. xvij.	xxiij
Iryo	¶ c. vij. xvij. c. xxix. xij. c. xxv. xxiij	
Erismon græci Vellarum galli		
Illex	c. ij.	xxiij
Iuniperus	c. vij.	ut. f.
Ischemon	c. vij.	xxv
Iberis	c. x.	ut. f.
Isoethes in uer. aizoum		
Inguinaria in uer. argemonia	c. ix.	xxvi
Ischemon	c. xij.	xxvi
Idæa	c. xi.	xxvij
Isophyllon	c. xi.	ut. f.
Phaselion		
Icterus auis	c. iij.	xxx
Galgulus	¶ c. xxv.	x
Iace in uer. corallium		
Ichthyocolla piscis	c. iij.	32
Ignis	c. xxvij	xxxvi
Iaspis	c. ix.	xxxvij
Iris	c. ix.	ut. f.
Aserpitium infra	c. ¶ ij. xix. l. xxiij. c. xxiiij	
l Silphion		
Lactuca satina	¶ c. viij. xix. c. vij. xx	
¶ c. xxvij. viij.		
Siluestris siue caprina Esepon Picrida uocant		
Isatis Artilida dicunt		
Siluaticum Eumechion uel eumuchion		
Hieratia Miconides		
Lapacium satium	c. xxi.	xx
Oxalides Rumex a latinis Lapacium cantherinū		
Oxylapaton Hydrolapaton Bulapaton		
Lappa	xvij. xxi. ¶ xxij xxiij	

VOCABVLORVM

Lamium	c.xliij	22
Lasser supra de la serpitio	c.xxiiij	ut.f.
Labrusca	c.i	23. 17. 14
Laurus	c.xxv. 13. 30. 15. c.8. ut.f. c.27.8	
Lagines in uer. clematides		
Lanaria herba	c.xvi	24
Militaris		
Lea i uer. brassica		
Lapsana	c.viiij	19. 9. 20
Labrum uenenum	c.xi	25
Latax	c.iiij	26
Ladanum	c.xv. 26. c.18. 12. c.8. 26	
Taxicon afri		
Ledon herba ex qua fit uel ladam		
Lauer cressoni	c.viiij	26
Lactaria i uer. titymallu		
Lagopus gariophyllata a nostris	c.viiij	ut.f.
Laphago		
Mollugo similis	c.x	ut.f.
Lappa boaria	c.x	ut.f.
Lathyrus	c.xi	27
Lapis vulgaris	c.xi	ut.f.
Lepidium	c.viiij	19. c.17. 20
Leucacthemū c. infra	c.x	21. c.22
Leucacathos	c.xvi	ut.f. 21
Leucacathis c. i uer. phalagites	c.xvi	22
Phinion uel phyllon	Ischias	Polygonaton
Leucacathemis i uer. Anthemis		
Leucacathemum c. in uer. phalagites: c.f.		
Lens satina	c.xxv	22
Siluestris	Eleliphacon græci	
Phacon aliij	Saluiam latini	

EEE iij

TABVLA

Lepotophyllon in uer. titymallus		
Lentiscus	c.vi	c.5.24
Picnea		
Lection in uer. centauration		
Lemōia i uer. uerbascō		
Leantides in dictione calalla		
Ledon in uer. ladanum		
Leōtopodiō	c.vij	26
Licorō alij	Doripetrō alij	
Tormentoron		
Leōtopetalō	c.ii	27.5.28
Rhophadiō uel rhapeiō		
Leuce in uer. raphanus	c.xi	ut. f.
Mesoleucō		
Leucographis	c.xi	ut. f.
Libicum genus asparagi		
Ligusticum	c.vij	19. c. 15. 20
Pandæ	c.vij	19
Libisticō legitur panax		
Cunilam bubulam alij sed falso		
Libanotis genus cunilæ		
Linostrophon in dictione marubij		
Lilium album	c.v	21
Conuoluolon		
Lilium rubens	c.v	ut. f.
Crinō graci	Cynorhodō	
Lini semē	c.xxij	20
Lyciō	c.xij	4. c. 7. 12
Linodorum	c.x	19
Linodesmō-theophrastus		Liniache
Lilium purpureum	c.v	21
Narcissus		

VOCABVLORVM

Libanotis est supra	c.x	21.c.12.19
Lychmys & infra	c.iiij	ut.f.
Lichnys flammea	c.26	21
Bolitem radicem afiani dicunt		
Lymoniō i uer. scholimō		
Ligustrum	c.xix 16. & 25. 12. c. 9. 24	
Cypros i oriēte		
Linozostis	& .xij 26. & 24. c. 5. 25	
Partheniō	Hermupōd alij graci uel hermiporina	
Mercurialis		
Libadiō i ordine centauriō		
Lysimachia	c.vij	25
Lichmitis i uer. plomides		
Lichnis agria in uer. antirrinum		
Lingulata	c.ix	25
Lichē	& .xij	c.4.26
Licetorō i uer. leōtopodiō		
Lyctoōtoconō i uer. aconitū		
Licapsis	c.xi	27
Litospermum	c.xi	ut.f.
Hegonychō	Diospiro	
Heracliō		
Lymphatica	c.vij	26
Ligō graci i uer. uirer		
Limeum	c.xi	27
Lotos herba & arbor	c.xvij	13. & 31. 16
	sine faba graca dicitur	c.16.21
Lupus salictarius	c.xv	ut.f.
Lothos	& .xvij. 21. c. 21. 22. & .c. 18. 13	
Lotometra	c.xxi	ut.f.
Lupinus sativus	c.xxv	ut.f.
Lupinus sil.		

EEE iij

TABVLA

Lonchytis	c. ix	25
Lolium	c. xxv	22
Leo	xvi	8. c. 8. 28
Lutris	c. xxx	8
Linx	c. viij	28. c. 21. 8. c. 38
Lac	c. xli	c. 9. 28
Lepus	¶ c. 54	8. c. 10. ut. f.
Lupus	¶ xxij	8. 10. ut. f.
Lana	¶ c. xlvij	8. c. 2. 29
Lacerta	c. v	ut. f.
Lana & lana succida	c. ij	29
Locusta	c. xxvi	21. c. 30. 9. c. 3. 9
Limaces	c. li	9. c. 6. 29
Lepus marinus	¶ iij. c. 1. 32. ¶ c. 48. 9	
Lupus	c. xvi. 9. ¶ 17. c. 2. ut. f. ¶ 8. 31	
Loligo	¶ xxxvij	29. 9. c. 2. ut. f.
Lepus	c. v	32. 11. 23. c. 13
Lydiū i metallis i uer. coticula		
Leucoion i uer. atramentum		
Lauriotis in uer. spodios		
Lyncurium in gēmis	c. iij	37
Lapis uiuus in uer. pyrites		
Lythargiriū falso dicitur sed i uer. hydrargyrum		
Alua satina	c. xxi	22. 20. ¶ 4. 19
m. Malua sil.	Malopes	
Malaches		
Althea	Aristalthea	
Marrubium	c. xxij	20
Prasion grāci	Linostrophon grāci	
Philopeda	Pilophares nigrū candidum	
Mastiches in uer. helxines		
Mariscon in uer. iuncus diximus		

VOCABVLORVM

Madon in uer. uitis alba		
Mala siluestria	c. xiiij	15. c. 6. 23
Malum punicum	¶. xix	13. c. 6. ut. f.
Apirrina		
Malicorium	c. vi	23
Marmaritis i uer. aglaophotis		
Malū terræ i uer. aristolochia et malum eraticū	3. c. 8.	26
Mandragora	¶. c. xi	25. 27. 8
Circælon alij	Arsen semen alij	
Morion alij	Eippoplemon alij	
Malobathrum	¶. c. xxvij	12. c. 4. 23
Marathrum in uer. fœniculum		
Madon in uer. nymphaea		
Mariscæ	c. xvij	15. c. 28. 16
Massar	c. xxij	
Malogranatum alij i uer. hypocisthis		
Mastos	c. xv	26
Meronides in uer. lactuca		
Mellisophillon i uer. apium	¶. apiastrum	c. xx. 21
Mentastrum	c. viij	19. c. 14. 20
Menta siluestris	Pulegium sil.	
Melanthion in uer. gith		
Melaspmon	Mecon	
Melothron	c. ix	21
Melilotos	¶. ix	c. 11. 21
Sertula campana		
Melilotos	c. vij	ut. f.
Melâcranis in uer. iuncus		
Melithena i uer. mellisophilō	c. xx	21
Melamphyllum in uer. Acanthos		
Mel	c. xxiiij	22. c. 12. 13
Melitis		c. ut. f.

TABVLA

Mel frugum i uer. panicū		
Melandriō	c.vij	26
Medica	c.xvi	18
Memecylō græci nostri unedonem uocāt		
Men & athamāricū dicitur	c.xxij	20
Melimella	& c.xiiij	15.c.6.23
Machir	c.vij	12
Mespilia	& c.xx	15.c.7.11.f.
Mendidis	c.xvi	24
Corithadis		
Myrrha	c.xvi	12.c.17
Mastix	c.xxi	14.c.18.12
Meroides i uer.æthiopis		
Mirobalanū xxij 12 uel Phœnicobalano. xxij.12		
Mercurialis a latinis i uer.linozostis		
Melampodis	c.v	25
Melampodiō i uer.helleborus		
Molochesagria i dictōe hibiscus		
Moriō i ordine strichnes & i uer.mādragora		
Moly	& c.iiij	25
Mulsum	c.xxiiij	22
Mixa	c.x.17.13.15.c.28.15.c.25.22	
Milium	c.xxv	22
Miliaria		c.11.f.
Mustum	c.i	23
Mora & i uer.rubus	& c.xxiiij.15.c.7.f.et.26.16	
Mirtus satiuā	& c.xxix.	15.c.9.11.f.
Myrtidanum		c.11.f.
Myrtus fil.	c.xxix	15.c.11.f.
Oxymirsyne	Chamæmyrsine	
Myriophillō	c.xv	24
Millefolium		

VOCABVLORVM

Myopheum	c. ix	22
Molemoniō	c. vii	26
Milax	c. ix	24
Nicophoros		
Myfi	c. 3	19
Mimmuli	c. xxvii	18
Myrseneum	c. xxii	20
Myrice	¶ c. xxi	13 c. 8. 24
Amarice similis scopis amerinis		
Molibdena	c. x	23
Plumbago		
Molon	c. vii	26
Myrsineas i uer. titymalum		
Molugo i uer. lappago		
Muscus	c. ii	26
Myrrhis i uer. geraniō		
Myrthis		ut. f.
Molochis	c. xv	26
Mesoleucō i uer. leuce		
Medion		
Myosota ¶ i uer. alfine		c. ut. f.
uel helxine lege	c. xii	27
Myfotis		
Myagros		c. ut. f.
Myrtopetalō i uer. polygonō		
Meconiō i uer. peplos	¶ c. iiii. 28. ¶ 18. 20	
Myrrhis	c. xv	24
Myrrhizā alij ut. f.	uel Smyrhiza	
Myrrhā alij ut. f.	uel smyrtha	
Mithridatia	c. vi	25
Mel	c. xii	usq. ad. 16
Ex muliere medicinæ	c. viii	28

TABVLA

Medulla	c. ix	ut. fo
Mustella	c. v	29
Muria & infra	c. viij	31
Mures	c. xxxvij. 8. 9. 56. c. 4. 29. 9. c. 65. 10	
Musca	c. vi	29
Millepeda	c. vi	ut. fo
Multipeda	Centipeda	
Oniscon græci	Tilon	
Muscus	c. vi	31. 32
Muria	c. viij	31
Mulus piscis	c. iij	c. 5. c. 1
Murena	c. iij	9. 12. 9. 20. 9. c. 2. ut. f
Mugil	vij. 9. 9. c. 15. 9. c. 2. ut. f.	
Miluago	c. ij	ut. fo
Melanuri	c. ij	ut. fo
Mus marinus	xix	9. 52. 9. c. 4. fo
Mizē i uer. bacchus piscis		
Murex in fine	xxv	9. c. 4. fo
Colycia	Corythia	
Mena	c. xxvi	9. c. 5. fo
Myes	c. v	ut. fo
Mytuli	xi	9. c. 5. ut. fo
Mustella marina in fine	c. v	ut. fo
Molibdena	c. xvij	34. c. 6. 33
Galena		
Molibditis uel spumma argenti		
Minium	c. viij	c. 7. ut. fo
Milton græci	Cinnabari falso	
Mysi	c. iij	19. c. 12. 3. 4
Magnes lapis	xvi	36. c. 14. ut. fo
Sideritis		
Heracleon		

VOCABVLORVM

Memphites in uer-ophites		
Melitites	c.xix	36
Mylites i uer-hæmatites		
Murena	c.xvi.9.9.c.23.9.9.c.55.9	
Arcissus	c.xxvi	18
n Napum	iiij	20
Bunion	Buniada alij	
Neurodes in ordine beta		
Nasturcium	c.viiij	19.c.13.20
Nepeta	c.xiiij	ut.f.
Nardum rusticum sub noie bacchar & infra		
Nyphâtes a græcis nostris uero trifolin3 uel minyâthes		
Mictegrecon	c.xi	21
Chenamychon	Nyctilops	
Nardum gallicum	c.f.9.c.12.12	
Phum radix		
Neurita in uer-strichnes		
Nuces pineæ	c.x	15.c.8.23
Nux græca		c.ut.f.
Nux inglans	c.xxij	l.15
Nux auelana	c.xxx	16.c.ut.f.
Neurospastō i uer-cynobaton		
Neruis passus semen		ut.f.
Nodia	c.xviiij	24
Nymphea & item infra	c.vij	25
Heracleon aliq	Rhopalon aliq	
Madon semen		
Nerium in uer-rhododendros		
Nucleus acinorum nuæ	c.i	23
Nux syriaca	c.xxij	12
Nicophoros in uer-milax		
Nestor in uer-timelea		

TABVLA

Nymphaea alia	¶ viij. ¶ s. c. 7. 25. ¶ 10. 24	
Euphorbiam		liba appellamus
Neuris i uer. phrynō		
Nymphaeopterum i uer. filix		
Nigella	c. xij	27
Natrix		c. ut. s.
Neuras i uer. pōtiris		
Noctua	c. xij. 10. ¶ 17. c. 6. 29. ¶ 29. 10	
Nitrum	c. x	31
Halmigara medi suum uocāt		Agrium thraces suum
Calestria macedōes suum uocāt		Aphroitrū i asia
Naphthe	c. xv. 35. ¶ in. p. r. i. c. i. p. i. o. de naphtha	
	Lusachrum i uer. apium diximus	¶ c. viij. 19
o Ocimum	¶ infra c. x.	20. 7. 19. c. 8. 19
Oreoselinum	¶ c. viij.	19. c. xi. ut. s.
Ocimum siluestre	c. x	ut. s. c. 16. 19
Euzomon		
Origanum	¶ creticum est ¶ infra	c. x. 21
Onithis i uer. origanum	c. xvij	20
Prassio similis hyssopo		
Opiō i uer. papauer		
Oxalydes i uer. lapatium		
Oxylapatō		ut. s.
Oetum	c. xv	21
Ononis i uer. tribulus		
Onopygos		c. ut. s.
Ortigia i uer. selapynos		
Ornithogale	c. xvij	21
Opuns		c. ut. s.
Opuncia		
Oxychoenō i uer. iuncus		
Oxys		

VOCABVLORVM

Oenāthe	¶ c. xxix	22
Onochelo	c. xxi 22	uel onechelis
Anchusa ab alijs		
Archemiō uel rhexiam uel Enchryson		
Oenanthes herba	c. xxij	21
Olea æthiopica	c. iij	23
Olus	c. viij	19
Oenochite	c. xvi 21	uel onocichle
Olyra	c. xxv	22
Arina		
Orminum	c. x	18. c. ut. f.
Orobāches	c. ut. f.	uel cynomoriō dicitur. c. ut. f.
Omphacium	¶ c. xxvij	12.
in phemio	xxij	¶ c. xvij. 14.
Oxymel	c. xvij	14. c. 2. ut. f.
Oleum	c. iij	23. c. 2. 15. ut. 4.
Oleum factitium	c. vij	15
Oleum sesamæ ¶ infra	c. xxv	22
Olea	c. iij	15. c. 3. 23
Oleæ folia		c. ut. f.
Oleæ cinis		c. ut. f.
Oliua alba		c. ut. f.
Oliua nigra		c. ut. f.
Oleastri folia	c. iij	23
Oleastri oleum	¶ vij	15. c. ut. f.
Oleastri flos		c. ut. f.
Oleum omphacinum	¶ c. ut. f. dictum est. f.	
Oleum oenāthenum	c. vij. 15. c. ut. f. ¶ c. 4. 23	
Oleum coccinum		c. ut. f.
Oleum amygdalinum	¶ vij	15. c. ut. f.
Oleum laurinum	c. vij	25. c. ut. f.
uel oleum laureum	c. xij	20

TABVLA

Oleum myrtinum	c.vij	15
Oleum cicinum	c.vij	15.c.4.23
Oleum pissileo uel adroleum	c.vij.15.¶.c.4.¶.c.	4.24.c.6.24
Oleum myrteum	¶.vij	15.c.4.23
Oxymyrina	¶ infra 7	15.c.11.f.
Oleum cupssinum	c.vij	15.c.11.f.
Oleum cyereum		c.11.f.
Oleum nicis		c.11.f.
Oleum arynum	c.xij	15.c.f.
Oleum ex gnidio grano	vij	15.c.11.f.
Oleum lentisci	c.vij	15.c.11.f.
Oleum balsaminum		c.11.f.
Oleum gleucinum	c.vij	15.c.11.f.
Oleum hyoscyaminum		c.11.f.
Oleum therminum		c.11.f.
Oleum narcissinum		c.11.f.
Oleum raphaninum	¶.c.v	19.c.11.f.
Oleum sisaminum	c.vij. 15.c.11.f. ¶.c.10	18
Oleum lininum		c.11.f.
Oleum phyllinum		c.11.f.
Oleum scyryum		c.11.f.
Oleum selgiticum		c.11.f.
Oleum herbaceum		c.11.f.
Oleum pissinum		c.11.f.
Onobrychis	c.xv	24
Ophiusa	c.xvi	11.f.
Oenotherides		c.11.f.
Origanum	¶ c.vij. 19. ¶.c.17. 20. 27. 8	
Oxymyr sine in uer acorō	c.9. 23. 11. 25. 29. 15. c.4. 23	
Orbation in uer hypocisthis		
Orobanche	c.xvij	18

VOCABVLORVM

Oporice	c.13.	24
Orctis & in uer. satyrion & infra	c.14. f.	
Sarapias		
Oenothera	c.11.	11. f.
Onear		
Ophrys	c.15.	26
Ononida in uer. anonis		
Omphacocarpon in uer. apperines		
Orchis in uer. cynosorchis		
Odontides	c.12.	27
Othone		c.14. f.
Anemones alij		
Onosma		c.14. f.
Onopordon		c.14. f.
Osiris		c.14. f.
Oxys		c.14. f.
Oreon in uer. polygonon		
Onochyte	c.16.	21
Opheostaphyler in uer. cappar		
Ostris	c.21.	13
Onager in uer. asinus		
Oryges	c.73.	10
Osirites in uerbo cynocephalia		
Oues	c.5.	29. c.46.8
Oesipum	c.2.	29
Oxygala	c.9.	28
Ophius		c.14. f.
Oua	c.55.	10. c.3.29
Oua formicarum	c.52.	10. c.6.29
Oniscon in uer. millepeda		
Odinolyontes in uerbo echeneis piscis		
Orchis	c.2.	31

FFF

TAEVLA

Ostāgoriscum in uer. porcus qui piscis est		
Ostrea	¶ c. 30. 9. ¶ 54. 9. c. 432	
Pelagia		
Olus marinum	c. 50.	ut. f.
Oua sepiae	c. 50.	ut. f.
Onychias in uerbo pecten diximus		
Ophidion scombro similis	c. 50.	32. in fine
Orbitis in uer. chrysocolla		
Onyches	c. 60.	ut. f.
Ostreatium Onychitis in uer. cadmia		Ostracitis
Ophites marmoris species duae	c. 70.	36
Tephriam Memphites		
Ostratite lapides	c. 190.	36
Opali	c. 60.	37
Onyces	c. 60.	37
Astinaca	¶ 50.	19
p Pastinaca erratica	¶ Staphilinos dicitur	
	c. 50. 20. ¶ 15. 21.	
Pardalianches in uer. aconitum		
Pancration in uer. intubus	¶ infra	
Papauer satium	c. 80.	19. c. 19. c. 18. 20
Papauer nigrum	Opion ¶ papauer sil.	
Paralion in uer. ceraticum		
Parthenium	¶ in uer. linozostis	c. 30. 21. ¶ c. 15. 21
Leucanthes uel amaracum perdicium muralium		
Pappon semen in uer. ectatos uel crygeron		
Panicum	c. 250.	22
Mel frugum		
Panis fermentatus	c. 110.	18. c. ut. f.
Panis annopyrus		
Panis nauticus		c. ut. f.
Panis sitanius		c. ut. f.

VOCABVLORVM

Panis trimestris		
Panis candidus		c. ut. f.
Palma arbor fructus ariena	c. 6.	12
Phacos in uer. lens		
Pampinus uitiū in prooemio		23
Palimpissa	c. 6.	24
Papyrus	c. 11. 13. c. 10.	ut. f.
Paliurus	c. 19. 13. c. 12.	ut. f.
Zuram aphri semen uocant		
Panaces	c. 27.	12
Panax	c. 12.	19
Panaces & in uerbo Achilea	c. 4.	25
Asclepion Bucolicon e macedonia		
Heracleon e macedonia Origanum ali		
Eracleoticum siluestre Chironeon ab inuentore		
Centaurion Pharnaceon		
Parthemis	c. 7.	25
Pantago	c. 9.	ut. f.
Phanarinon in uer. antirrinum		
Pamphylium	c. 9.	ut. f.
Papum in uerbo therissagum		
Paralius in uer. tithymalus		
Phaselynon in uer. Isophyllon		
Palma & palma elata	c. 5. 23. c. 4. 13	
Elatos uulgo	30.	12
Pallacina in uer. getium		
Palaemonia	c. 15.	16
Pancracion & f. in principio	c. 12.	27
Scylla pusilla		
Paroenion in uer. pontiris		
Phalangites		c. ut. f.
Phalangion Leucanthemon Leucachanta		

FFF ij

TAEVLA

Phaleris uel phalaris		c. ut. f.
Petrea in ordine brassica		
Petroselinon uel smyrnion uulgo. c. 12.		20
Buselinon		
Pepon: ꝓ melopepones in uerbo cucumis		
Perpresa cōbreto simile est et cōbretū. c. 19. 21. et. c. 8. 26		
Perisone in uer. Strichnes Peon in uer. stoebe		
Pederoton in uer. Acanthos. ꝓ in uer. carefolium		
Pēsten ueneris	c. 18.	24
Exedum radix		
Peonia in uer. glycyrides diximus. c. 4.		25
Pentorobon alij Glytysiden alij		
Peplion in uer. portulaca		
Petilius flos	c. 7.	21
Pezica in uer. fungus		
Perdiciū et in uer. helxies uel sideritis graci uulgo. 6. 19		
Peristereon in uer. uerbenaca	c. 9.	25
Penthapeton in uer. quinq. folium		
Pentaphyllon		ut. f.
Persolata	ꝓ. 24. 21. c. 9. 25. ꝓ. 5. 27	
Arction		
Peucedanum	ꝓ. c. 9.	25. c. 10
Pericarpum uulgo sturbo	c. 9.	25
Pes galinaceus in uer. capnos		
Pentadoris in uer. polygonon		
Pelos	c. 12.	27
Sichen alij		
Meconion aphrodes alij		
Periclymenos		c. ut. f.
Pellectinum ꝓ in uer. securidata		c. ut. f.
Phellandrios		c. ut. f.
Piper	c. 33.	l. 16. c. 7. 12

VOCABVLORVM

Phenicobalano	xxij	12
Piperitis & siliquastrum	c.xvij	20. & c.12.19
Pisidia	c.vij	21
Phylanthos	c.xvi	ut.fo
Picris	c.xxij	22.17.21
Pistana	c.xvij	21
Phinion in uer. leucacanthis		
Pituitaria	c.i	23
Pyrum crustuminum	& c.xv	15. c.7. ut.fo
Phleos siue stoebe		
Stoben alij	c.xv	21
Pytiusa est esula spes titymali c.v		24
Phonos in uer. atractylis		
Picus martius	c.xvij	10
Persica	c.xij	15
Persea	c.xij	25
Picris in uer. lactuca		
Pyrum sil.	c.yij	23
Pineæ	& c.	x.15. c.8. ut.fo
Pistacium	c.v.	13. & 22.15. c.fo
Picum	c.v	24
Picea	& cixi	16. c. ut.fo
Pinea in uer. lentiscus		
Pix spissa liquida	& c.xxi.14. c.6. ut.fo	& c.12.16
Pix xacantho chironia spina	& c.vij:12. ut.fo	
Philatropon	c.xij	24. c.18. ut.fo
Hirfuta		
Phitoteron in uer. betonica		
Pistolochia & in fine. c. in uer. aristolochia		
Polirrhizon alij		
Satyron alij		
Pyron in uer. alcima		

FFF ij

TABVLA

Phycosthalassion in uer. fucus marinus		
Fucus marinus	Phyllon c. xij	27
Porrum sectuum	c. vi	20. c. 6. 19
Porrum capitatum		
Pulegium fil. similis origano	c. viij	19. c. 14. 20
Phlecon nepetum similis		
Portulaca	c. xx	20
Peplium		
Polion	c. xx	c. 7. 21
Teutrium quidam uocant		
Porhos	c. xi	22
Posca	c. xv	20. c. 11. 14
Puls c. infra	c. viij	18
Heracium		
Prasio similis uel hysopo ut i uer. organu et i u. maribus		
Platago in uer. selapyros c. infra		
Phrenion in uer. anemona		
Pseudachussa	c. xx	22
Enchissa doris quoq;		
Propolis	c. c. viij.	11. c. 24. 22
Polenta	c. xxv	ut. f.
Puls		c. ut. f.
Ptisana	c. c. viij	18. c. ut. f.
Pomum	c. vi	23
Prunum c. infra	c. c. x. 13. c. c. 5. 13. c. 7. ut. f.	
Persicum	c. c. xij. 15. c. 13. c. ut. f.	
Prunum fil.		c. ut. f.
Platanus	c. c. i	12. c. ut. f.
Populus alba	c. xxiiij	16. c. 11. f. c. 7. 24
Rōtotinus	Pyxanthus c. f. c. xij.	24
Polygonides in uer. clematis		
Pseudobunion	c. 15	ut. f.

VOCABVLORVM

Potamantis		
Polyrrhizon in uer. helleborus		
Polemonia	c. viij	16
Philatris		
Chiliodynamia cappadoces		
Protopium	c. x	14
Plox	c. x	21
Plantago & in fine. c.	c. viij	25
Heptapleuron aliqui		
Pseudodistamum	c. viij	26. & c. 8. 25
Condris		
Plomō i uer. uerbascō	c. ix	25
Plomon		c. ut. f.
Lichnitis & i uer. uerbascū		Tbryalis
Phrynion		c. ut. f.
Neurada	Poterion	
Polytrycha	c. ix	25
Psyllion & in. x		c. ut. f.
Cynoidem aliq	Chrysalion aliq	
Sileticon aliq	Cynomylam aliq	
Plumbago i uer. molibdena		
Proserpinac	c. iij	26. 12. 27
Potamogeton	c. viij	26
Pygmetomon		c. ut. f.
Polypodion similis filici		c. ut. f.
Filiculam nostri		
Psimmythium & infra	c. vij	23. & 18. 34
Pyretrum	c. ix	28
Platyphylon in uer. titymalum cxi		26
Polytrix		c. ut. f.
Phrynion		c. ut. f.
Plenocomum	c. xiiij	ut. f.

FFF iij

TABVLA

Polycnemio		c. ut. f.
Phonius	c. iij	27
Poticum a poto i uer. absinthium		
Pteris i uer. filix		
Polyanthemum	¶ xi	25. c. 12. ut. f.
Batrachion		
Polygonatum	c. xij	27
Sanguinariam nostri	Calligonō	Halmada alij
Carcinothron alij	Clema alij	Myrtopetalon alij
Oreo tertium genus alij	Pentadoris	quartū genus
Polygala		c. ut. f.
Pontirris. uel poterio		c. ut. f.
Paroenio	uel Phrynion	Nauras
Plitema uel phyteuma		c. xij. 27
Polyrrhizon ¶ i uer. pistolochia		c. ut. f.
Persiconapum i uer. thlaspe		
Pecus	xlvi	8. c. 73. 10.
Papilion	c. xxvij. 11. ¶ 32. 11. c. 10. 28. ¶ 35. 11	
Promiscuæ medicinae ¶ infra	c. v	30
Perdias	c. iij	30
Piscis	¶ ij. ¶ 4. ¶ 7. c. 32	
Promiscuæ me.	c. v	ut. f.
Pulpago herba	c. iij	29
Phalangium		c. ut. f.
Pediculus i uer. tauri terræ ¶ infra	c. iij	30
Polypus piscis	c. xij. ¶ 19. 9. c. 232. ¶ c. 28. 9	
Porcus piscis	¶ iij	32. c. ut. f.
Orthragoriscum uocat lacedemonij		
Pastinaca	¶ iij. 32. 24. 9. c. 2. ut. f. ¶ c. 42. 9. c. 48. 9	
Phrynos in uer. rubeta		
Pelagia in uer. ostreum		
Purpura	c. xxxvi. ¶ 37. ¶ 38. 9. ¶ c. 39. c. 4. 32	

VOCABVLORVM

Pediculus in mari piscis	¶.f.c.4.	ut.f.
Pelorides	c.v	ut.f.
Pulmo marinus	c.xlvij.9.c.5.ut.f.¶.c.25.18	
Pectē	c.xxxiij	9.c.5.ut.f.

Dorsus vocant mares

Onychias vocant foeminas

Pelamides	c.xv.	9.c.5.32
Pagrus fluuiatilis	c.xvi	9.c.6.ut.f.
Pera	c.xvi	9.c.5.ut.f.et.6

Praxmates i uer. Calamus

Platyophthalmon i uer. stimmi

Peumenes in uer. spūma argenti

Placitis in uer. Cadmia

Pompholix tucia paulus c.xiij 34

Plumbum c.xvi c.27.c.18.f.

Parethonion c.vi 35

Pissasphaltion in uer. bitumen

Phorimon in uer. Alumen

Paraphorum ut.f.

Pnigitis c.xvi ut.f.

Porus lapis c.xvij 36

Pyrites c.xix

Pumex c.xxi ut.f.

Pederota. d. c.vi 37

Psorium medicamentum c.xij 34

Pompholix c.iiij 30

Vinquefolium c.ix 25

q Pētāpetō Chamazeleō Pentaphylon

Quisquilium c.ix 16

Adū satini ¶ sil.c.3.20.¶.c.13.18.et.c.5.19

r Rhaphanus sativus ¶ sil.c.4.ut.f.et.c.5.19

Aestiuosus Cheriam: armon

TABVLA

Armoratiā alij Leuam		
Ruta satina	vij.19.c.8.19.c.13.¶.c.27.8.	
Siluestris	Macedonia fœ.mas.	
Rbia uel erraticum	c.xix	20
Rumex in dictione lapatium diximus		
Rosa pnestina	c.iiij	21
Campana quam centifoliam dicunt	Trachimia	
Alabandica	Græcia a nostris Lychmis a græcis	
Græcula quæ nisi in manibus dehiscit		
Musceton	Coroneola	
Rhaphanitis	c.vij	21
Rhizothomos	c.vij	ut. f.
Rhinodisia species est callæ		
Radicula in uer. rubia	c.x	24.¶.c.3.19
Struthion	Isatis	Neriō: uel rhododaphnem
Rhododēdrō	¶.c.xxi.1.17.¶.x.24.c.9.22	
Ruscus ¶ infra ¶ i uer. oxymyr sine		c.xv
Rhexia i uer. Onychilo diximus		
Resina	¶.c.xxi.14.¶.11.16.c.5.24.¶.c.12.16	
Rbus nō latinū nomen habet	c.x. ut. f. et. c.6.13.c.13.24	
Excoriarius frutex dicitur	Erithros frutex est	
Rubia in uer. Erythrodanus		
Rosmarinū sterileq; i uer. libanotis		c.x. ut. f.
Rubus	¶.xiiij.24.c.12. ut. f. ¶.c.38.16	
Morum eius fructus	Cynorrhodon	
Rhamnos in uer. lycium diximus		
Rumbotinum	c.xviij	ut. f. 24
Rodora		c. ut. f.
Rhopalon in uer. nympha		
Ranunculum	c.xi	25
Vatrachion græci		
Strumcam barbarij nostri		

VOCABVLORVM

Rhaphanos agria uel apioscylla		
Rhopadion in uer. Leōtopetalon		
Rontotinus in uer. populus		
Rhecoma eadē quæ reubarbarum	c. xij	27
Reseda		c. ut. f.
Remora n iuer. echeneis		
Rana marina	Ϟ. c. xxiiij	9. c. 4. 32
Rupeta	c. iij	ut. f.
Phryxnon uocant græci		
Rhycinus	c. xxxiiij	11. c. 3. 30
Rhombus	c. xv	9. c. 5. 32
Rubigo ferri in uer. ferrum		
Rubra	c. vi 35	Sphragis
Andix	c. vi 35. Ϟ. 15. 21. c. 6. 35	
f Sagapenium	c. viij	19. c. 18. 20
Transmarinum		
Sacopenion	c. xxvi	12
Salinum	Ϟ. c. xx	21. c. 7. 21
Sanfucus in uer. amaracus		
Sagitta inter uluas in uer. pistana		
Saluia i uer. lēs Ϟ saluia Ϟ i uer. bechion		
Sarmenta	c. i	23
Salicistrum		c. ut. f.
Sambucus	Ϟ. c. xxxviiij	16. c. 7. 24
Ebulus Chamæactē græci Hellon multo breuius		
Salix	Ϟ. c. xxvij	16. c. 8. ut. f. Ϟ. 38. 16
Salix amerina	Sabina herba c. x	24
Brathy græci	Cupressus cretica alijs	
Selago similis		
Samolus		
Sarapias in uer. orchis		
Satyriō Ϟ i uer. pistolochia c. x		26

TABVLA

Orchis	¶ i uer. cynosore dictum est iterum inde	
Erythro coccon	Concitatio	
Sapa	c. ij	23
Saripha	c. xxij	13
Saturnia	in uer. cunila satina	
Saliastrum	in uer. lambrusca	
Sarcocolla	¶ arbor c. xi	13-24
Santonium	i uer. absinthium	
Sanguinaria	i uer. polygonum	
Saccharum	c. viij	12
Symphilos	in uer. gigidion	
Sifer satium	c. v	19-c. 5-20
Erraticum		
Seselis gorgilos	uulgo uel sfragouotans	c. ut. f.
Sertula	in uer. meliloto	
Siluatium	in uerbo lactuca diximus	
Seris		
Selemida	in ordine brassica	
Siliquestrum	i uer. piperitis	
Sinapis	c. lxxxix	1-in fine-c. 22-20
Serpillum fil.		c. ut. f.
Satium		
Sisymbrium	Timbreum	
Stelephuros	c. xvij	21
Ortiga uocat	Plantago	
Smilax	i uer. taxus. ¶ i uer. hedera	c. xxxvi-16
Securidara uel securina	c. xvij	18
Pelecinon		
Silphion	¶ i uer. lasserpitiu c. xxij	22
Siligo	c. xxv	22
Sesama		c. ut. f.
Sesamoydes		c. ut. f.

VOCABVLORVM

Siliqua	¶ c. viij	23. ¶ c. 24. 15
Cerauniam aliq		
Siler	c. ix	24
Selago in uer. sabina		
Syrifceptum i uer. spina vulgaris		
Serrata in uer. chamædrys		
Semniona i uer. Theobrocio		
Syssienteris	c. xvi	24
Syreon i uer. Tordyles		
Syderites i uer. falso achilea	¶ i fine. c. viij. 25. 27. 8. et	
Serratula in uer. betonica		(c. x. 25.)
Sileticon in uer. psylion		
Sedum magnum in uer. aizoum		
Semperuivum		ut. f.
Senetio in uer. erigeron		
Syron	c. viij	26
Syomphona	c. ut. f.	Cromphena
Symphytes	c. viij	ut. f.
Singiuer uel gingiber	c. viij	12
Syamini lachryma albus	c. xvij	l. 30
Syon	c. xxij	22
Silicia in uer. fœnogræcum		
Symphytū et i uer. alū.	¶ xiiij. ¶ 15. c. 8. 26. et infra.	
Silaus		c. ut. f.
Syderitis in uer. helxines	c. xij	26. ¶ c. 9
Symphytō petreum græci in uer. Alum		
Scriphium in uer. absinthij	c. viij	27
Syches in uer. peplos		
Sōphos græce in uer. cucurbita		
Sonchos	c. xxij	22
Suber	¶ c. ix	16. c. 4. 24
Symphilinos i uer. pastinaca		

TABVLA

Scolinos i uer. arduus subiūximus Limoniō	c. xxij. 22	
Spireon	c. ix	21
Scandix	c. xxij	22. C. 15
Stoebe in uer. phleos	c. xi	22
Strychnes	C. c. xv	21. c. 31. 21
Strychnum	C. xij 27	uel trychnum
Halliacabum	Calion	Vesicarium nostri
Dorycnium	Manicon	Eritron Neurita
Perisson	Morion	Moli
Scorpius. 15. 21. C. in uer. thelegonū. C.	Aconitum C.	
tragos	c. xv	22. C. infra
Scyum	c. xxij	ut. f.
Sillibum chamæleonti albo similis		
Staphyles in uer. uitis alba		
Sorba	c. xx	15. C. 21. c. 7. 23
Styrax	C. c. xyij. 12. C. 26. 12. c. 5. 24	
Sphagnos	C. l. xij	c. 24. c. ut. f.
Sphacos	Bryon	
Spissaphalthos	c. vi	24
Sparton	c. viij	
Struthiō i uer. radícula	c. iij	19
Spina ægyptia	c. ix	13. C. c. 5. 12. c. 11. 24
Spina alba		c. ut. f.
Spina regia babylonis	c. xxiiij	13
Spia in uer. nardum		
Spina vulgaris		
Stagonitis	c. xxvi	12. in uer. ferula
Stergeton. i. amatorium in uer. aizoon		
Spina indica	c. v	12. c. 35. 18
Scylla C. i uer. pancratiō. c. 6. 19. et. 17. 21. c. 9. 20. C. c.		26. 18. C. 5. 19
Spina vulgaris	c. xij	24. C. 25. 12

VOCABVLORVM

Aspalathum hispani	Spina sil.	c. ut. f.
Erysisæptrum	Adipsatheum	Dipsacon
Diacheron dio. diaxylon		
Stachys	c. xiiij	ut. f.
Samonea tenuis i uer. clematida. et samoniū		c. 8. 26
Stratiotes	c. xvij	ut. f.
Spongiola	c. ij	25
Stomachices	c. iij	ut. f.
Scæleobes a medicis dicitur		
Scopa regia	¶. vi	21. c. v. ut. f.
Hermeneon		
Spleniō in uer. teucrion	c. v	ut. f.
Scordotis ¶ in fine	c. vi	ut. f.
Scordion Scythias	c. viij	ut. f.
Spartamia		c. ut. f.
Sparganion	c. ix	25
Statice	c. viij	26
Staphilodēdrō	c. xvij	l. 16
Solstitialis herba	c. 50	26
Strumea i uer. Ranunculum		
Stephanomelis	c. xiiij	ut. f.
Strumum in uer. cuculum		
Stoechas	c. xij	27
Solanum in uer. strichnes		
Smyrnion	c. xiiij	27
Spodylium	c. xxvij	12
Spondyle serpens		c. ut. f.
Scoletylon in uer. coccus ilicis		
Sortilegia	¶. c. vi. ¶. 7. c. 2. ¶. 4. 28	
Scincus	c. xxij	8. c. 8. 28
Sanguis	c. xxxvij	11. c. 9. ut. f.
Sus	¶. c. l. 8. ¶. 7. 16. c. 10. f.	

TABVLA

Serum	c. ix	28. c. 5. 29
Sal me	¶ c. ix.	c. 7. 32
Scöbrus pifce	¶ vi. 32. infra. c. 8. ¶ 15. 19. ut. f.	
Spögiarum natura:	¶ ipsaruz lapides	xix. 36. c. 11. 31.
Scyfton ¶ infra	c. ix	28
Stellio ¶ infra	Serum	c. 11. f.
Scolopendra minor	c. xliij	l. 96. ut. f.
Seps		
Senectus anguis	c. vi	ut. f.
Stellio in italia nascitur bis. ¶ in sicilia		
Colotes græcis	Galcotes ij dem	
Italicus etiam transmarinus		
Schiftum in uer. ammoniacum: ¶ supra		
Salis natura	¶ c. ix	c. 7. 30
Scombrus ¶ supra	c. vij	30
Saxatiliu turdus ¶ merula	c. xv	9
Spongia	cixlv	c. 11. 31
Tragos		
Starum	c. xvij	19. c. 2. 32
Stella marina	c. xlvij	9. ¶ c. 60. 9. c. 4. ut. f.
Salsamādra	c. v.	32. c. 4. ut. f.
Sarda	c. iij	ut. f.
Sanguisuga	c. iij	ut. f.
Sepia in principio. v.	28. 9. ¶ 29. 9. c. 6. ut. f. ¶ 4	
Silurus	xv	9. 16. 9. c. 5. ut. f.
Scorpio marinus	c. v	ut. f.
Solea piscis	c. xv	9. c. 5. ut. f.
Squatina in fine	xij. 9. ¶ 14. 9. f. 5. ut. f.	
Smarides in fine	c. v	ut. f.
Santerna in uer. chrysocola	c. xij	34
Scibia	c. vi	33
Stimmi. i. antimonium		

VOCABVLORVM

Alabastrum uel Iarbason	Platyophthalmon	
Scoria argenti	c.4.	33.c.6. ut. f.
Helcysma		
Spuma argenti	c.6.	ut. f.
Chrysitis	Argyritis	Molibditis
Stelentis	Peumenem	
Sanies draconis	in uer. cinnabaris	
Squamma ferri	c. xv.	xxxiiij
Scoria aris	c. xi.	xxxiiij
Squamma aris	Stomomes	Stoniæ
Scoletia	c. xij.	ut. f.
Stalagmia	in uer. atramentum	
Spodios	et c. xvij. illota	c. iij. xxij. c. xiiij. ut. f.
Lauriotis	et antispodion	
Syderitis	in uer. magnes	in uerbo adamas
Scoria plumbi	c. xvij.	ut. f.
Sendaraca	vi. xxxv. c. xvij.	ut. f.
Sinopsis	c. vi.	xxxv
Sphragis	in uer. rubrica	
Sulfur	c. xv.	ut. f.
Apyron	Egula	
Schiston. g. aluminis		
Syropicon	in terra samia	
Selinusia	terra	c. xvi. ut. f.
Saxum	c. xvij.	ut. f.
Sarcophagos	c. xvij.	xxxvi
Spongiæ lapides	c. xix.	xxxvi
Cylteolithos		
Samius lapis	c. xxi.	ut. f.
Succinum	c. ij.	c. iij. xxxvij
Chrysolectrum		
Smaragdus	c. v.	ut. f.

GGG

TAEVLA

Sardonices	c.vi.	ut. f.
Ragoriganon similis serpilli filue. & scan=		
e dix.	c.xvij.	xx
Tithymalon	c.xx.	
Mechona. d. Arctalion		
Teurion in uer. poliō diximus	vij. xxi. & c.v. xxv	
Thymbreum in uer. sisymbrium uidi		
mus & thymbra	c.vij.	xix
Tapsia &	xxij. l. xij. c. iij. xxvi	
Terendines	c.vij.	xxi
Triganon	c.ix.	ut. f.
Trifoliū & 28. 18. & c. ultio in fine. c. ut. f. & 21. 21		
Niphantes a græcis uel minyanthes		
Alphalcion Oxytriphilon		
Thymū candidū & nigricans.	c.x. ut. f. & c. xxv. xij	
Timonia in uer. heliochrysos	c.xi.	xxi
Topiaria herba uel chamædaphne		
Tanum uel tamos columella in libro hor.	c.xv.	xxi
Tribulus &	x. xxij. c. xvi. ut. f. & xv. xxi	
Tenica in uer. ectatōs		
Tricocum	c.xxi.	xxij
Tricomanes in dictione callitrichon	& xij.	xxvij
Thesum	c. xxij.	xxij
Titipace	liij.	xi
Thryallis bibinellā theodorus. c. 17. 21. et. t. xxxij. c. iij		
Ethruria strellam		
Thesion	c. xvij.	xxij
Tubes	c. xxvi.	xvi
Tryphon	c. xi.	xxi
Triticum	c. xxv.	xxij
Terebinthus	c. vi.	xij. c. v. xxij
Tusterra ab alijs in uer. chamæpitic		

VOCABVLORVM

Teda & xi. xvi. de larice simul: de abiete & de stibula

c. vi. ut. f.

Tilia

& c. xv.

16. c. 7. ut. f.

Tamarica

c. viij

24

Taxus

& c. xi

16. c. 12. ut. f.

Trixago in uer. chamedris

c. xiiij

26

Theombrocion

c. xvi

24

Semniona

Theriacarna

c. ut. f.

Thallassegles

c. ut. f.

Potamautis

Tenagelis

c. ut. f.

Thordyles

c. xvij

ut. f.

Syreon

Telis in uer. scenogræcum

Triorches in uer. centaurion tertium

Theonarca uel therionarca

c. xvi

24. c. 9. 25

Tuber terre in uer. cyclaminos

Theligionon

c. ix

25

Scorpion

Timela & i uer. chamælea

c. xxi

13

Chamelæam alij

Pyrosachē alij

Nestorem alij

Cneoron alij

Tuber

& c. iij

c. 2. 19

Tuberes

c. xiiij

15

Tripolium

c. vij

26

Tricheles in uer. aizonum

Tussilago i uer. chamæleucas & i uer. bechion

Taxicon in uer. ladanum

Tolūetron in uer. leōtopodion.

Titymallus

c. vij

ut. f. 26

Lactariam nostri

Lactuca caprina alij

GGG ij

TABVLA

Charatias alterum genus vel myrtite		
Carites	Paralius alterum genus	
Titymalis	Helioscopiū alterum genus	
Cyparissia qntū genus	Platyphyllō sextū genus	
Corimbitem aliū	Amigdalitem aliū	
Dendroides septimum genus		
Codiō vel cobiō aliū	Leptophyllō aliū	
Thelygonon	c.x	26
Tragacāthis vel tragachāte	☉.c.xxij	c.14.26
Thyeum in uer.cedrus		
Thelygonō supra i uer.crategonō	c.xv	nt.f.26
Thelipteris in uer.felix		
Thelaphion	c.xij	27
Talientruz		c.11.f.
Thlapse ☉ alterum genus		c.11.f.
Perficumnapum		
Tragonia		c.11.f.
Tragonis	c.xij	27
Tragion	☉.xxi	13.c.11.f.
Tragos	☉.c.xxi.	13
Scorpion aliqui		
Tragopogon	c.xv	21
Come Talpa	c.ij	30
Testudo ☉ infra	c.ij	32
Teriac	c.ij	39
Tillon in uer.millepeda		
Tauri terræ	c.ij	30
Pediculos terræ aliū		
Tryxalis	c.ij	nt.f.
Torpedo piscis	xxij	☉.li.c.4.11.f.
Testudo marina	c.x	☉.xi.c.4.11.f.
Testudo terrestis		Lutaria testudo

VOCABVLORVM

Ternys mas est a græcis			
Thetæa	c.v		32
Turbasis in uer. stimmi			
Terra samia	c.xvi	25	Syropia
Aster	Terra chia	c.xvi	ut. s.
Theriac	c.iii		29
Tragos in uer. spōgia			
Trichitis in uer. Alumen			
Terra exaltata	c.xix		35
Terra cuplea	Terra balearia		
Terra ebusitana	Tephia in uer. ophites		
Thamedes lapis	c.xvi		36
Taphiusius in uer. ætites			
Terra lemnia in uer. rubria			
Accinium	c.xix		16
Vomitōrium in uer. paracæ			
Viola purpurea	c.xix. 21. et. c. 11. 21		
Luthea maxime auctoritatis	Alba		
Hiacynthus	c.xxvi		21
Flammea quæ flox dicitur			
Tusculana	Marina	Calatiana	
Vacuum	c.x		21
Vinea puinea in uer. Chamædaphne			
Vrtia fœ. et mas. et i fine piscis. c.xiii. et. 15. 21. bis			
Cania acrior	Herculanea		
Aonomium uel lamium			
Vesitaria in uer. Strichnes			
Vlophito in uer. chamæleon			
Vræolaris	c.xvij		22
Verruaria in uer. tricoccum			
Vrbana herba in uer. achæthos			
Velarum in uer. Irio			

GGG iij

TABVLA

Vitis folia	¶ c. ij	14
Vitis lachryma	c. ij	14
Cortex	Folium aridum	
Cinis sarmetorū	Clauiculæ	
Virga sanguinea	c. x	19. 9. 24
Vua aminea	c. v	13
Vua pubertatis in poe. xxij		
Vua alba & nigra	c. i	23
Vinaci		c. ut. f.
Vua theriaca	xix	14. c. ut. f.
Vua passa in uer. astaphis		c. ut. f.
Astaphida alij		
Vua taminia		ut. f.
Vitis alba	¶ c. xxvij	16. c. i. 23
Ampeloleucē græci	Ophiostaphilon	
Melotrō alij	Psilothrū alij	
Archezosten alij	Cedrostim	
Madon alij bryenia alba		
Vitis nigra		c. ut. f.
Bryenia nigra	Chironia	
Gynæcanthes	Apronia	
Vini genera	¶ c. vi. 14. ¶ c. 10. c. ut. f. ¶ c. 14. 14	
Vernum pomum	c. vi	23
Vnedo	xxij	15. c. 8. ut. f.
Vlmus	¶ c. xvij	16. 7. 24
Vitex	c. vij	ut. f.
Ligon græci		
Agnon alij		
Vetonica	c. vij	25
Viscum	c. ix	16
Hyphear	c. ij	24. ¶ c. 45. 17
Vlpicum	c. vi	19

VOCABVLORVM

Allium cyprium	Antiscordon	
Vibones flos in uer. britania		
Veratru i uer. helleborus	¶. viij	25
Verbenaca	c. ix	25. ¶. 9
Verbascum	¶. c. vi	26. et infra
Vathrachion i uer. Ranuculum		
Verborum medicina	c. ij	28
Vipera	c. xxiij	8. 39
Vrina	c. vi	ut. f.
Verres	c. x	ut. f.
Vitulus	c. x	ut. f.
Vulpes	c. x	ut. f.
Vrsus	c. xxxvi	8. c. x. ut. f.
Vinerra	c. xlix	11
Volucres	c. iij	29
Vitulus marinus	vij	9. ¶. 13. 9. c. 13. 9
Vultur	¶. iij. 30. ¶. vi. 10. c. 4. 29	
Vespertilio		c. ut. f.
Vranoscopos piscis idem est q. callionymus		
Vrtica marina	c. xlv	9. c. 5. ut. f.
Vmbria terra	c. xviij	35
Saxum		
Izipha ¶ infra	c. ix	21
3 Zea ex qua fit alim. i. chondrus		cxxv
		22. ¶. c. 11. 18. c. 8
Zopissa	¶. xiiij	16. c. 6. 24
Zura in uer. paliurus		
Zopyrocherō in uer. clinopodion		
Zoophthalmō in uer. aizoum		
Ziphium	c. ix	25
Ziphia piscis	c. ij	32
Ziziphum in uer. ligustrum ¶ supra		



3

lomo 2^o Lf.